

Mercedes-Benz

Sportwagen 230 SL

Baujahr: 1963—1964

Firma: Daimler-Benz AG

Motor: 2,306 Ltr. - 6 Zyl. - 4 Takt - Otto - 150 PS - Typ M 127.11

Ort: Stuttgart-Untertürkheim

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
Zünd-Anlage - Ignition System		Einspritz-Ausrüstung - Injection Equipment	
Zündverteiler Ignition distributor	0 231 116 040 VJUR 6 BR 49 T (MK)	Einspritzpumpe - Fuel injection pump	0 416 016 006 *PES 6 KL 70/120 [R 11]
Kontaktsatz - Contact set	1 237 013 029 ZVKT 8 SORT 1	Pumpenkolben mit Pumpenzylinder Pump element	1 418 303 003 EPPK 573 P 6 Z
Kondensator - Condenser	1 237 330 056 LMKO 1 Z 30 Z	Schraubenfeder zum Pumpenkolben Plunger spring	1 414 617 030 EPSF 26 S 6 X
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor	1 234 332 072 ZVVT 5 Z 5 Z	Druckventil mit Ventilträger Delivery valve and seating	1 418 500 001 EPVE 218 P 2 Z
Verteilerkappe - Distributor cap	1 235 522 109 ZVS 75 Z 7 Z	Dichtring für Druckventil Packing ring for delivery valve	1 410 206 023 WNR 19 P 5 X
Schleifkohle mit Feder zur Verteilerkappe Center brush with spring for distributor cap	1 904 321 010 NSK 2/1 Z	Schraubenfeder zum Druckventil Delivery valve spring	1 414 611 010 PSF 9 P 5 X
Unterdruckversteller - Vacuum controller	1 237 121 142 ZSV 22 Z 45 Z	Rohranschluß (Druckventilhalter) Connector (delivery valve holder)	1 413 372 005 PRV 12 S 5 X 313
Staubschutzdeckel - Dust protection cover	1 230 500 011 ZVDE 1 Z 1 Z	Rollenstößel, vollständig Roller tappet, complete	1 418 700 508 EPKB 719 P 2 Z
Zündspule - Ignition coil	0 221 102 004 TK 12 A 9	Regelhülse - Control sleeve	1 410 326 050 EPMB 67 S 1 X 313
Vorwiderstand zur Zündspule Series resistor for ignition coil	1 224 509 050 ZSWJ 3 Z 1 Z	Zahnkranz zur Regelhülse Toothed quadrant for control sleeve	1 416 336 070 EPZR 7 S 1 X 313
Zündkerze - Spark plug	0 241 250 001 W 250 P 21 EA 0,35	Regelstange - Control rod	1 416 006 003 EPZR 15 P 7 X
Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs	0 356 100 014 EM/W 1 A 14	Nockenwelle - Camshaft	1 416 106 003 EPAC 189 P 2 X
		Rückschlagventil - Non-return valve	1 417 410 090 EPVE 217 P 2 Z 313
		* Als Ersatz ist die Einspritzpumpe mit Regler und Kraftstoff-Förderpumpe zu bestellen. * Please order replacement pump complete with governor and fuel feed pump.	

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 2. 1. 1964



1) 230 SL 7.63 1.67 Pkw

1) Mot. M 127.11, 127.981 (Compr. 9,5)

12 V 6 Zyl. 150 PS

Elektrische Ausrüstung

Zündverteiler kontaktgest.	7.63	4.64	0	231	116	040
Zündverteiler kontaktgest.	5.64	10.65	0	231	116	046
Zündverteiler kontaktgest.	11.65	1.67	0	231	116	050
Zündspule	7.63	9.65	0	221	102	004
Zündspule	10.65	1.67	0	221	102	036
Vorwiderstand, Zündspule	7.63	1.67	1	224	509	050
Stecker, Zündkerze	7.63	1.67	0	356	100	014
Drehstromgenerator	7.63	7.65	0	120	400	505
Drehstromgenerator	8.65	7.66	0	120	400	535
Drehstromgenerator	8.66	1.67	0	120	400	608
Starter	7.63	11.65	0	001	208	009
Starter	12.65	1.67	0	001	208	026
Scheinwerfer, asym. RV	7.63	1.67	0	301	852	001
Scheinwerfer, asym. LV	7.63	1.67	0	301	852	500
Scheinwerfer, USA	7.63	1.67	0	302	650	001
Starktonhorn	7.63	1.67	0	320	202	016
Starktonhorn	7.63	1.67	0	320	202	006
Fanfare, tief	3.66	1.67	0	321	013	005x
Fanfare, hoch	3.66	1.67	0	321	013	006x
Wischermotor	7.63	8.63	0	390	706	008
Wischermotor	9.63	1.67	0	390	716	006
Motor, Gebläse Heizung	7.63	1.67	0	130	103	004
Schalter						
Zug-od. Dreh-Licht-Schalter	7.63	12.65	0	341	201	001
Zug-od. Dreh-Licht-Schalter	1.66	1.67	0	341	201	003
Abblend-Schalter	7.63	1.67	0	340	603	004
Relais						
Wischermotor-Relais	7.63	1.67	0	332	515	003
Druckmagnet Hubmagnet	7.63	1.67	0	330	106	001
Blinkgeber	7.63	1.67	0	336	150	003
Steckdose		1.67	0	352	222	0020
Einspritz Ausrüstung						
Benzineinspritzpumpe.-Aggregat	7.63	12.65	0	408	026	001
Einspritzpumpe	7.63	12.65	0	418	076	001
Fliehkraftregler	7.63	12.65	0	428	023	001
Benzineinspritzpumpe.-Aggregat	1.66	1.67	0	408	026	010
Einspritzpumpe	1.66	1.67	0	418	076	001
Fliehkraftregler	1.66	1.67	0	428	023	009
Einspritzventil	7.63	1.67	0	437	004	001
Filter						
Kraftstoff-Filter	7.63	1.67	0	450	110	003
Elektroförderpumpe	7.63	1.65	0	442	200	006
Elektroförderpumpe	2.65	3.66	0	442	200	008
Elektroförderpumpe	FE 4.66	1.67	0	442	200	007
Verzögerungsschalt.Fettzugma.	7.63	1.67	0	335	100	004
Relais, Fettzugmagnet	7.63	2.64	0	332	512	002
Relais, Fettzugmagnet	3.64	1.67	0	332	008	001
Relais, Startventil	7.63	2.64	0	332	512	002
Relais, Startventil	3.64	1.67	0	332	008	001
Startventil	7.63	1.67	0	437	900	004

FE Entstört

ZK Zweiklanganlage

Mercedes-Benz**Sportwagen 230 SL**

Baujahr: 1963—1965

Firma: Daimler-Benz AG

Motor: 2,306 Ltr. - 6 Zyl. - 4 Takt - Otto - 150 PS - Typ M 127.11

Ort: Stuttgart-Untertürkheim

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
Zünd-Anlage - Ignition System		Einspritz-Ausrüstung - Injection Equipment	
Zündverteiler - Ignition distributor bis - thru April 1964	0 231 116 040 VJUR 6 BR 49 TMK	* Einspritzpumpe vollständig * Fuel injection pump complete	0 408 026 001
seit Mai - since May 1964 JFUR 6	+ 0 231 116 046	Einspritzpumpe Fuel injection pump	PES 6 KL 70/120 [R 11]
Kontaktsatz - Contact set	1 237 013 029 ZVKT 8 SORT 1	Regler - Governor	0 428 023 001 EP/RLA 1/1 R
Kondensator - Condenser	1 237 330 067 +LMKO 1 Z 42 Z	Pumpenkolben mit Pumpenzylinder Pump element	1 418 303 003 EPPK 573 P 6 Z
Verteilerläufer mit Entstörwiderstand Distributor rotor with resistor suppressor	1 234 332 072 ZVVT 5 Z 5 Z	Schraubenfeder zum Pumpenkolben Plunger spring	1 414 617 030 EPSF 26 S 6 X
Verteilerkappe - Distributor cap	1 235 522 109 ZVS 75 Z 7 Z	Druckventil mit Ventilträger Delivery valve and seating	1 418 500 001 EPVE 218 P 2 Z
Unterdruckversteller - Vacuum controller	1 237 121 142 ZSV 22 Z 45 Z	Dichtring für Druckventil Packing ring for delivery valve	1 410 206 023 WNR 19 P 5 X
Staubschutzdeckel - Dust protection cover	+ 1 230 500 017	Schraubenfeder zum Druckventil Delivery valve spring	1 414 611 010 PSF 9 P 5 X
Zündspule - Ignition coil	0 221 102 004 TK 12 A 9	Rohranschluß (Druckventilhalter) Connector (delivery valve holder)	1 413 372 005 PRV 12 S 5 X 313
Vorwiderstand zur Zündspule Series resistor for ignition coil	1 224 509 050 ZSWJ 3 Z 1 Z	Rollenstößel, vollständig Roller tappet, complete	1 418 700 508 EPKB 719 P 2 Z
Zündkerze - Spark plug	0 241 250 001 W 250 P 21 EA 0,35	Regelhülse - Control sleeve	1 410 326 050 EPMB 67 S 1 X 313
Entstörstecker für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs	0 356 100 014 EM/W 1 A 14	Zahnkranz zur Regelhülse Toothed quadrant for control sleeve	1 416 336 071 +EPZR 7 P 2 X 313
		* Als Ersatz wird nur die vollständige Einspritzpumpe mit Regler geliefert. * Only complete fuel injection pump with governor available for replacement. + Neuverwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste + New part, not contained in the previous list	

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART

VDT 1. 2. 1965



Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>
Regelstange - <i>Control rod</i>	1 416 006 003 EPZR 15 P 7 X	Kraftstoff-Filter - <i>Fuel filter</i>	0 450 110 003 FJ/DZ 5/3
Nockenwelle - <i>Camshaft</i>	1 416 106 003 EPAC 189 P 2 X	Filtereinsatz - <i>Filter element</i>	1 457 431 086 FJSJ 11 S 14 Z
Rückschlagventil - <i>Non-return valve</i>	1 417 410 091 + EPVE 217 P 3 Z 313	Dichtring zum Gehäusedeckel <i>Packing ring for cover</i>	1 450 109 042 WNR 2024/8 X
Einspritzventil - <i>Injection valve</i>	0 437 004 001 DC 8 C 45 R 1	Elektromagnetisches Startventil <i>Electromagnetic starting valve</i>	0 437 900 004 EP/EV 2/3
Elektrische Kraftstoff-Förderpumpe <i>Electric fuel feed pump</i>	0 442 200 006 FP/ESB 5 RC 25/12 [A 1]	Druckmagnet - <i>Solenoid lock</i>	0 330 106 001 SH/MD 6/12/1
Kohlebürstensatz - <i>Set of carbon brushes</i>	1 137 014 000	Generator- und Anlasser-Anlage - <i>Alternator and Starter</i>	
Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	1 134 652 000 WSF 40 Z 6 X	Drehstromgenerator <i>Alternator</i>	
Anker, vollständig <i>Armature, complete</i>	1 134 010 041 KMAN 5 Z 47 Z	bis - <i>thru</i> September 1963	LJ/DK 1/35 [A 14 V . . nach LJ 328/2 J 4
Gummidichtring auf der Ankerachse <i>Rubber packing ring for armature shaft</i>	1 440 210 008 WNR 40 J 16 X	oder - <i>or</i>	0 120 400 503 LJ/DK 1/35 A 14 [V 3 MR
Sprengtring auf der Ankerachse <i>Snap ring for armature shaft</i>	1 444 601 000 WMR 61 Z 9 X	Ersatz - <i>Replacement</i> K 1 14 V 35 A 20	0 120 400 506
Gummidichtringe - <i>Rubber packing rings</i>		Beschriftung { ohne Riemenscheibe <i>Inscription</i> { <i>without belt pulley</i>	0 120 400 504
zwischen Deckel und Pumpengehäuse <i>between cover and pump housing</i>	1 440 210 006 WNR 40 J 14 X	seit Oktober - <i>since</i> October 1963	
zwischen Anschlußdeckel und Pumpengehäuse <i>between connection cover and pump housing</i>	1 440 210 007 WNR 40 J 15 X	mit Riemenscheibe K 1 14 V 35 A 20 <i>with belt pulley</i>	0 120 400 505
zum Pumpengehäuse und Lagerdeckel <i>for pump housing and bearing cover</i>	1 440 210 000 WNR 40 J 5 X	Beschriftung { ohne Riemenscheibe <i>Inscription</i> { <i>without belt pulley</i>	0 120 400 504
Schraubstutzen im Anschlußdeckel (Saugseite) <i>Connector in connection cover (suction side)</i>	1 443 386 000 FPRV 2 Z 1 X 823	Ersatzteile für Drehstromgenerator <i>Spare parts for alternator</i>	
Ventil im Anschlußdeckel (Druckseite) <i>Valve in connection cover (suction side)</i>	1 447 412 010 FPVE 3 Z 1 Z	0 120 400 504, 505, 506	
Dichtring für Schraubstutzen und Ventil <i>Packing ring for connector and valve</i>	2 916 710 613 NMR 49/7 X	Kohlebürstensatz - <i>Set of carbon brushes</i>	1 127 014 000
		Druckfeder für Kohlebürste <i>Spring for carbon brush</i>	2 104 652 000 WSF 586/3 X
		Diode (rot beschriftet) <i>Diode (red inscription)</i>	+1 127 320 015
		Diode (schwarz beschriftet) <i>Diode (black inscription)</i>	+1 127 320 016
		Erreger-Diode - <i>Exciter diode</i>	+1 127 320 017
		Regler - <i>Voltage regulator</i>	0 190 600 001 RS/ADN 1/14/1

+ Neuverwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste
+ New part, not contained in the previous list

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts		Bestellnummer Part number
Batterie - Battery	12 V 55 Ah	0 090 555 002
Anlasser - Starter		0 001 208 009 AL/EEF 0,8/12 R 17
2 Kohlebürstensäetze Two sets of carbon brushes		1 007 014 114 WSK 19 SORT 8
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush		1 004 652 002 WSF 40 L 5 X
Anker - Armature		1 004 002 119 ALAN 23 L 1 Z
Erregerwicklung - Field winding		1 004 112 513 ALWC 34 L 4 Z
Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,11 Number of teeth = 9, module = 2.11		1 006 209 332 ALGT 35 L 5 Z
Magnetschalter - Solenoid switch		0 331 302 003 SHSM 24 L 3 Z
Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for drive end bearing		1 000 301 012 WMB 50 L 22 X
Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush for commutator end bearing		1 000 301 001 WMB 50 L 7 X
Leuchten und Glühlampen - Lamps and Bulbs		
Leuchteneinheit mit asymmetrischem Abblendlicht Lighting unit with asymmetrical low beam für Rechtsverkehr - for right-hand traffic		0 301 852 001 LE/LF 180/1 R
Erstausrüstung Original equipment	0 301 852 002	
für Linksverkehr - for left-hand traffic		0 301 852 500 LE/LF 180/1 L
Erstausrüstung Original equipment	0 301 852 501	
Glasscheibe - Lens für - for . . 001, . . 002		1 305 630 005
für - for . . 500, . . 501		1 305 630 006
Gummidichtung zur Glasscheibe Rubber packing for lens		1 301 014 011 LENF 36 L 2 X
Dichtrahmen zum Tragring Packing frame for retaining plate		1 301 015 040
Spiegel Reflector	für - for . . 001, . . 002	1 305 314 999 LERF 56 L 91 Z
für - for . . 500, . . 501		1 305 314 998
Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts		Bestellnummer Part number
Spiegel für Blinkleuchte Reflector for blinker lamp		1 305 320 909
Spiegel für Nebellampe und Parkleuchte Reflector for foglamp and parking lamp		1 305 320 999
Lichtfenster für Blinkleuchte Lens for blinker lamp		1 305 620 033 LEFE 136 L 3 X
Zierrahmen Ornamental rim		1 305 542 037
Lampenhalter vollständig Bulb holder complete		1 300 520 000 LEMK 8 L 5 Z
Lampenfassung für Nebellampe und Parkleuchte Bulb holder for foglamp and parking lamp für - for . . 001, . . 002		1 300 636 901
für - for . . 500, . . 501		1 300 636 902
Zweidrahtlampe Double-filament bulb	12 V 45/40 W (Nr. 7951)	1 907 505 010 NGL 582/1 Z
Glühlampe - Bulb	12 V 4 W (Nr. 3893)	1 907 530 310 NGL 889/1 Z
Glühlampe für Nebellampe Bulb for foglamp	12 V 35 W (Nr. 7309)	1 907 510 210 NGL 195/1 Z
Glühlampe für Blinkleuchte Bulb for blinker lamp	12 V 18 W (Nr. 7527)	1 907 520 110 NGL 365/1 Z
Glühlampe für Parkleuchte Bulb for parking lamp	12 V 3 W (Nr. 5004)	1 907 530 410 NGL 876/1 Z
Steckdose (besonders bestellen) Plug socket (to be ordered separately)		1 304 485 040 LEEA 44 L 1 Z
Leuchteneinheit für SEALED BEAM (Export USA) Lighting unit for SEALED BEAM (export USA)		0 302 650 001 LE/LG 165 (1/6)
Erstausrüstung Original equipment	0 302 650 002	
Zierrahmen - Ornamental rim		1 305 542 039
Überwurfring - Rim		1 305 503 125

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
Einstellring für SEALED BEAM <i>Adjusting ring for SEALED BEAM</i>	1 305 523 161
Spiegel, vollständig (Nebel-Begrenzungs- und Parkleuchte) <i>Reflector, complete (Foglamp – side lamp – and parking lamp)</i>	1 305 320 905
Lampenfassung vollständig <i>Bulb holder complete</i>	1 300 636 900
für Blinkleuchte - <i>for blinker lamp</i>	
Glühlampe für Nebellampe <i>Bulb for foglamp</i> 12 V 35 W (Nr. 7309)	1 907 510 210 NGL 195/1 Z
Glühlampe für Blinkleuchte <i>Bulb for blinker lamp</i> 12 V 18 W (Nr. 7527)	1 907 520 110 NGL 365/1 Z
Glühlampe für Parkleuchte <i>Bulb for parking lamp</i> 12 V 4 W (Nr. 3893)	1 907 530 310 NGL 889/1 Z
Steckdose (besonders bestellen) <i>Plug socket (to be ordered separately)</i>	1 304 485 040 LEEA 44 L 1 Z
Glühlampen für Fremdleuchten Bulbs for lamps made by other manufacturers	
für Kennzeichenleuchte 12 V 5 W <i>for number-plate lamp</i> (Nr. 6418)	1 907 540 110 NGL 926/1 Z
für Leseleuchte 12 V 10 W <i>for reading lamp</i> (Nr. 6411)	1 907 540 210 NGL 977/1 Z
für Handschuhkastenleuchte <i>for glove-box lamp</i> 12 V 10 W (Nr. 6411)	1 907 540 210 NGL 977/1 Z
für Instrumentenleuchten 12 V 2 W <i>for instruments lamps</i> (Nr. 3796)	1 907 530 210 NGL 893/1 Z
für Fußraumleuchte 12 V 10 W (Nr. 6411)	1 907 540 210 NGL 977/1 Z
o Erstausrüstung nicht von Bosch geliefert o <i>Original equipment not supplied by Bosch</i> + Neuverwendetes Teil gegenüber Vorgängerliste + <i>New part, not contained in the previous list</i>	

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
Schalter und Verschiedenes Switches and various other Parts	
Dreh-Zug-Lichtschalter <i>Pull-push light switch</i>	0 341 201 001 SH/LHZ 1/1
Fuß-Abblendschalter <i>Foot-operated anti-dazzle switch</i>	0 340 603 004 SH/NF 3/4
Blinkgeber - Blinker unit	0 336 150 003 SH/BVB 2/12/3
Relais für Kaltstart und für Fettzugmagnet <i>Relay (for cold starting valve and mixture enrichment control)</i>	+ 0 332 008 001
früher - formerly	0 332 512 002 SH/EQ 2/12/2
Verzögerungsschalter für Fettzugmagnet <i>Time-lag switch (for mixture enrichment control)</i>	0 335 100 004 SH/VT 2/12/2
Relais für Wischermotor <i>Relay for wiper motor</i>	0 332 515 003
o Steckdose für Handleuchte o <i>Socket for inspection lamp</i>	0 352 222 002 VM/DH 2/2
o Stecker für Handleuchte o <i>Plug for inspection lamp</i>	0 352 321 001 LEA 13/2 Z
Starktonhorn - Supertone horn <i>Tonlage tief - low pitch</i>	0 320 202 016 HO/FSA 12/9
<i>Tonlage mittel - medium pitch</i>	0 320 202 006 HO/FSA 12/10
Gebälsemotor - Fan motor	
Gebälsemotor <i>Fan motor</i> DRB 12 V	0 130 103 004
früher - formerly	0 130 103 004 KM/RDB 23/12/2000 [L 6
Kohlebürstensatz - <i>Set of carbon brush</i>	3 137 014 110

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts		Bestellnummer Part number
Scheibenwischer-Anlage - Windshield-wiper System		
Wischermotor - Windshield-wiper motor bis - thru August 1963 seit Oktober 1963 since October 1963	0 390 706 008 WS/JA 12/30/2 0 390 716 006	
Kohlebürstensatz - Set of carbon brush	1 397 014 102 WSK 16 SORT 9	
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	1 134 652 000 WSF 40 Z 6 X	
Anker - Armature	1 394 010 091 WSAN 4 A 17 Z	
Wischerzubehör vollständig Accessory set for windshield wiper, complete für Linkslenkung - for left-hand steering für Rechtslenkung - for right-hand steering	0 391 304 014 WSZU 13 Z 12 Z 0 391 304 015 WSZU 13 Z 13 Z	
Wischergestänge vollständig Windshield-wiper linkage complete für Linkslenkung - for left-hand steering für Rechtslenkung - for right-hand steering	3 398 009 058 WSPT 44 A 12 Z 3 398 009 059 WSPT 44 A 13 Z	
Wischarm Wiper arm links - left-hand rechts - right-hand	3 398 100 329 WSHE 43 A 5 Z 3 398 100 330 WSHE 43 A 6 Z	
Wischblatt vollständig Wiper blade complete Wischgummi - Wiper rubber Isolierscheibe - Insulating washer Scheibe - Washer Kapsel (Gummikappe) Capsule (Rubber cap) Hutmutter - Cap nut Federscheibe - Lock washer Mutter - Nut	3 398 110 176 WSFA 12 A 2 Z 3 391 014 020 WSNF 14 A 1 X 3 390 110 025 WNS 13 A 1 X 3 390 101 103 WMS 21 Z 24 X 823 3 390 522 151 WSNF 30 A 9 Z 3 393 317 027 WMU 60 Z 6 X 3 390 150 025 WMS 65 A 1 X 843 3 393 300 055 WMU 10 A 6 X 823	

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
Teile bei Radioentstörung Parts for radio interference suppression	
Entstörkondensatoren Interference suppression capacitor für Zündspule Klemme 15 for ignition coil terminal 15 für Drehstromgenerator Klemme B+ for Alternator terminal B+	 1 297 330 060 EMKO 20 Z 1 Z 1 297 330 009
Entstörkappe für Zündkerzen Suppressor cap for spark plugs	0 356 301 003 EM/WFG 5/1
Regenschutzkappe für Entstörkappe Rain protection cap for suppressor cap	1 230 522 007 WNK 1 Z 13 X
Entstörstecker für Zündverteiler Interference suppressor connector for ignition distributor	0 356 250 010 EM/WB 1 (20/2)
Regenschutzkappe für Entstörstecker Rain protection cap for interference suppressor connector	1 290 558 078 WNK 1 J 4 X
Radnabenkontakte Wheel-hub contacts	RK 10 —
Massekontaktfeder für Motorhaube Grounding contact-spring for engine hood	43 MK 30 —

Technische Angaben über das Fahrzeug - *Technical Data concerning the Vehicle*

Motor Typ M 127.11 Kraftstoff Benzin Nennleistung in PS 150 nach DIN, 170 groß HP nach SAE bei Drehzahl/min 5500 5600 Höchstzahl/min 6500 Leerlaufzahl/min .. - Hubraum in Ltr. 2,306 Bohrung in mm 82 Hub in mm 72,8 Verdichtung 9,3 : 1 Zylinderzahl 6 Zylinder-Anordnung Reihe stehend Zündfolge 1-5-3-6-2-4 Ventilanordnung hängend, senkrecht Arbeitsverfahren 4 Takt-Otto Kühlung Wasser (Umlaufpumpe)	Geschwindigkeit bei n = 6260 U/min an KW im 1. Gang 45 km/h im 2. Gang 90 km/h im 3. Gang 135 km/h im 4. Gang 200 km/h Zündung Antriebsart Kupplung Befestigung Halslager Drehzahlverhältnis KW: Zünder 1 : 0,5 Verstellung Fliehkraft 24° an KW Unterdruck 11° an KW	Einspritzpumpe Antriebsart Kupplung Befestigung Flansch Generator Antriebsart Keilriemen Befestigung Schwenkarm Anlasser Befestigung 2-Lochflansch Ritzel 9 Zähne, Modul 2,11 Zahnkranz 140 Zähne
--	--	--

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number	Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
Regler - Governor	0 420 090 001 EP/RLA 1/1	Licht- und Anlasser-Anlage - Alternator and Starter	
Einspritzventil - Injection valve	0 437 004 001 DC 8 C 45 R 1	Drehstromlichtmaschine Alternator	
Elektrische Kraftstoff-Förderpumpe Elektric fuel feed pump	0 442 200 006 FP/ESB 5 RC 25/12 [A 1]	bis - thru September 1963	0 120 400 503 LJ/DK 1/35 A 14 [V 3 MR]
Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	1 137 014 000	oder - or	LJ/DK 1/35 [A 14 V .. nach LJ 328/2 J 4
Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	1 134 652 000 WSF 40 Z 6 X	seit Oktober 1963 since October 1963	* 0 120 400 505 K 1 14 V 35 A 20
Anker, vollständig Armature, complete	1 134 010 041 KMAN 5 Z 47 Z	* Beschriftung * formula designation	* 0 120 400 504 K 1 14 V 35 A 20
Gummidichtring auf der Ankerachse Rubber packing ring for armature shaft	1 440 210 008 WNR 40 J 16 X	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	1 127 014 000
Sprengtring auf der Ankerachse Snap ring for armature shaft	1 444 601 000 WMR 61 Z 9 X	Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	2 104 652 000 WSF 586/3 X
Gummidichtringe - Rubber packing rings		Läufer vollständig - Rotor complete	1 124 034 001
zwischen Deckel und Pumpen- gehäuse between cover and pump housing	1 440 210 006 WNR 40 J 14 X	Ständer mit Wicklung Stator with winding	1 124 229 001
zwischen Anschlußdeckel und Pumpengehäuse between connection cover and pump housing	1 440 210 007 WNR 40 J 15 X	Regler - Voltage regulator	0 190 600 001 RS/ADN 1/14/1
zum Pumpengehäuse und Lager- deckel for pump housing and bearing cover	1 440 210 000 WNR 40 J 5 X	Batterie - Battery 12 V 55 Ah	0 090 555 002
Schraubstutzen im Anschlußdeckel (Saugseite) Connector in connection cover (suction side)	1 443 386 000 FPRV 2 Z 1 X 823	Anlasser - Starter	0 001 208 009 AL/EEF 0,8/12 R 17
Ventil im Anschlußdeckel (Druckseite) Valve in connection cover (suction side)	1 447 412 010 FPVE 3 Z 1 Z	Kohlebürstensatz - Set of carbon brushes	1 007 014 114 WSK 19 SORT 8
Dichtring für Schraubstutzen und Ventil Packing ring for connector and valve	2 916 710 613 NMR 49/7 X	Druckfeder für Kohlebürste Spring for carbon brush	1 004 652 002 WSF 40 L 5 X
Kraftstoff-Filter - Fuel filter	0 450 110 003 FJ/DZ 5/3	Anker - Armature	1 004 002 119 ALAN 23 L 1 Z
Filtereinsatz - Filter element	1 457 431 086 FJSJ 11 S 14 Z	Erregerwicklung - Field winding	1 004 112 513 ALWC 34 L 4 Z
Dichtring zum Gehäusedeckel Packing ring for cover	1 450 109 042 WNR 2024/8 X	Getriebe mit Ritzel - Drive with pinion Zähnezahl = 9, Modul = 2,11 Number of teeth = 9, module = 2.11	1 006 209 332 ALGT 35 L 5 Z
Startventil - Starting valve	0 437 900 004 EP/EV 2/3	Magnetschalter - Solenoid switch	0 331 302 003 SHSM 24 L 3 Z
Druckmagnet - Solenoid lock	0 330 106 001 SH/MD 6/12/1	Lagerbuchse im Antriebslager Bearing bush for driving end bearing	1 000 301 012 WMB 50 L 22 X
Klappenstutzen - Venturi control unit (Fremd - other make)	—	Lagerbuchse im Kollektorlager Bearing bush for commutator end bearing	1 000 301 001 WMB 50 L 7 X

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
---	------------------------------

Leuchten und Glühlampen - Lamps and Bulbs

Leuchteneinheit

mit asymmetrischem Abblendlicht

Lighting unit with asymmetrical lower beam

für Rechtsverkehr - for right-hand traffic

0 301 852 001
LE/LF 180/1 R

für Linksverkehr - for left-hand traffic

0 301 852 500
LE/LF 180/1 L

Glasscheibe (Streuscheibe)

Lens

für - for . /1 R

1 305 630 005

für - for . /1 L

1 305 630 006

Gummidichtung zur Glasscheibe

Rubber packing for lens

1 301 014 011
LENF 36 L 2 X

Dichtrahmen zum Tragring

Packing frame for retaining plate

1 301 015 040

Spiegel (Reflektor)

Reflector

für - for . /1 R

1 305 314 999
LERF 56 L 91 Z

für - for . /1 L

1 305 314 998

Spiegel (Reflektor) für Blinklicht

Reflector for blinker light

1 305 320 909

Spiegel (Reflektor) für Nebellicht

Reflector for foglight and parking light

1 305 320 999

Lichtfenster für Blinklicht

Lens for blinker light

1 305 620 033
LEFE 136 L 3 X

Zierrahmen (Zierring)

Ornamental frame

1 305 542 037

Lampenhalter vollständig

Bulb holder complete

1 300 520 000
LEMK 8 L 5 Z

Lampenfassung für Nebellicht

und Parklicht

Bulb holder for foglight and parking light

für - for . /1 R

1 300 636 901

für - for . /1 L

1 300 636 902

Zweidrahtlampe

Double-filament bulb

12 V 45/40 W
(Nr. 7951)

1 907 505 010
NGL 582/1 Z

Glühlampe - Bulb

12 V 4 W
(Nr. 3893)

1 907 530 310
NGL 889/1 Z

Glühlampe für Nebellicht

Bulb for foglight

12 V 35 W
(Nr. 7309)

1 907 510 210
NGL 195/1 Z

Glühlampe für Blinklicht

Bulb for blinker light

12 V 18 W
(Nr. 7527)

1 907 520 110
NGL 365/1 Z

Glühlampe für Parklicht

Bulb for parking light

12 V 3 W
(Nr. 5004)

1 907 530 410
NGL 876/1 Z

Steckdose (besonders bestellen)

Plug socket (to be ordered separately)

1 304 485 040
LEEA 44 L 1 Z

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts

Bestellnummer Part number

Leuchteneinheit

für SEALED BEAM (Export USA)

Lighting unit for SEALED BEAM (export USA)

0 302 650 001
LE/LG 165 (1/6)

Zierrahmen (Zierring)

Ornamental frame

1 305 542 039

Überwurfring (Deckelring) - Rim

1 305 503 125

Einstellring für SEALED BEAM

Adjusting ring for SEALED BEAM

1 305 523 161

Spiegel, vollständig

(Nebel-Begrenzungs- und Parklicht)

Reflector, complete

(Foglight - side light - and parking light)

1 305 320 905

Lampenfassung vollständig

Bulb holder complete

1 300 636 900

für Blinklicht - for blinker light

Glühlampe für Nebellicht 12 V 35 W

Bulb for foglight

(Nr. 7309)

1 907 510 210
NGL 195/1 Z

Glühlampe für Blinklicht 12 V 18 W

Bulb for blinker light

(Nr. 7527)

1 907 520 110
NGL 365/1 Z

Glühlampe für Parklicht 12 V 4 W

Bulb for parking light

(Nr. 3893)

1 907 530 310
NGL 889/1 Z

Steckdose (besonders bestellen)

Plug socket (to be ordered separately)

1 304 485 040
LEEA 44 L 1 Z

Glühlampen für Fremdleuchten

Bulbs for lamps made by other manufacturers

für Kennzeichenleuchte

for number-plate lamp

12 V 5 W

(Nr. 6418)

1 907 540 110
NGL 926/1 Z

für Leseleuchte

for reading lamp

12 V 10 W

(Nr. 6411)

1 907 540 210
NGL 977/1 Z

für Handschuhkastenleuchte

for glove-box lamp

12 V 10 W

(Nr. 6411)

1 907 540 210
NGL 977/1 Z

für Instrumentenleuchten

for instruments lamps

12 V 2 W

(Nr. 3796)

1 907 530 210
NGL 893/1 Z

für Fußraumleuchte

12 V 10 W

(Nr. 6411)

1 907 540 210
NGL 977/1 Z

Erzeugnisse und Ersatzteile Products and spare parts	Bestellnummer Part number
---	------------------------------

Schalter und Verschiedenes Switches and various other Parts

Dreh-Zug-Lichtschalter
Pull-push light switch

0 341 201 001
SH/LHZ 1/1

Fuß-Abblendschalter
Foot-operated anti-dazzle switch

0 340 603 004
SH/NF 3/4

Blinkgeber - Blinker unit

0 336 150 003
SH/BVB 2/12/3

Relais für Kaltstart und für Fettzugmagnet
Relay (for cold starting valve and mixture enrichment control)

0 332 512 003
SH/EQ 2/12/3

Verzögerungsschalter
für Fettzugmagnet
Time-lag switch (for mixture enrichment control)

0 335 100 004
SH/VT 2/12/2

Relais für Wischermotor
Relay for wiper motor

0 332 515 003

o **Steckdose für Handleuchte**
o Socket for inspection lamp

0 352 222 002
VM/DH 2/2

o **Stecker für Handleuchte**
o Plug for inspection lamp

0 352 321 001
LEA 13/2 Z

Bosch-Horn - Horn

Tonlage tief - low pitch

0 320 202 016
HO/FSA 12/9

Tonlage mittel - medium pitch

0 320 202 006
HO/FSA 12/10

o Erstausrüstung nicht von Bosch geliefert
o Original equipment not supplied by Bosch

Erzeugnisse und Ersatzteile
Products and spare parts

Bestellnummer
Part number

Gebläsemotor - Blower motor

Gebläsemotor - Blower motor

0 130 103 004
KM/RDB 23/12/1950
[L 6

Kohlebürstensatz - Set of carbon brush

3 137 014 110

Druckfeder für Kohlebürste
Spring for carbon brush

3 134 610 027
KMSF 1 A 3 X

Anker - Armature

3 134 010 183
KMAN 7 A 24 Z

Scheibenwischeranlage - Windshield-wiper System

Wischermotor - Windshield-wiper motor

bis - thru August 1963

0 390 706 008
WS/JA 12/30/2

seit Oktober 1963
since October 1963

0 390 716 006

Kohlebürstensatz - Set of carbon brush

1 397 014 102
WSK 16 SORT 9

Druckfeder für Kohlebürste
Spring for carbon brush

1 134 652 000
WSF 40 Z 6 X

Anker - Armature

1 394 010 091
WSAN 4 A 17 Z

Wischerzubehör vollständig

Accessory set for windshield wiper, complete

für Linkslenkung - for left-hand steering

0 391 304 014
WSZU 13 Z 12 Z

für Rechtslenkung - for right-hand steering

0 391 304 015
WSZU 13 Z 13 Z

Wischergestänge vollständig

Windshield-wiper linkage complete

für Linkslenkung - for left-hand steering

3 398 009 058
WSPT 44 A 12 Z

für Rechtslenkung - for right-hand steering

3 398 009 059
WSPT 44 A 13 Z

Wischarm

Wiper arm

links - left-hand

3 398 100 329
WSHE 43 A 5 Z

rechts - right-hand

3 398 100 330
WSHE 43 A 6 Z

Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>		
Wischblatt vollständig <i>Wiper blade complete</i>	3 398 110 176 WSFA 12 A 2 Z		
Wischgummi - <i>Wiper rubber</i>	3 391 014 020 WSNF 14 A 1 X		
Isolierscheibe - <i>Insulating washer</i>	3 390 110 025 WNS 13 A 1 X		
Scheibe - <i>Washer</i>	3 390 101 103 WMS 21 Z 24 X 823		
Kapsel (Gummikappe) <i>Capsule (Rubber cap)</i>	3 390 522 151 WSNF 30 A 9 Z	Erzeugnisse und Ersatzteile <i>Products and spare parts</i>	Bestellnummer <i>Part number</i>
Hutmutter - <i>Cap nut</i>	3 393 317 027 WMU 60 Z 6 X		
Federscheibe - <i>Lock washer</i>	3 390 150 025 WMS 65 A 1 X 843		
Mutter - <i>Nut</i>	3 393 300 055 WMU 10 A 6 X 823		
Teile bei Radioentstörung <i>Parts for radio interference suppression</i>			
Entstörkondensatoren <i>Suppressor capacitors</i>			
für Zündspule Klemme 15 <i>for ignition coil terminal 15</i>	1 297 330 060 EMKO 20 Z 1 Z		
für Drehstromlichtmaschine Klemme B+ <i>for Alternator terminal B +</i>	1 297 330 009		
Entstörkappe für Zündkerzen <i>Suppressor cap for spark plugs</i>	0 356 301 003 EM/WFG 5/1		
Regenschutzkappe für Entstörkappe <i>Rain protection cap for suppressor cap</i>	1 230 522 007 WNK 1 Z 13 X		
Entstörstecker für Zündverteiler <i>Suppressor plug for ignition distributor</i>	0 356 250 010 EM/WB 1 (20/2)		
Regenschutzkappe für Entstörstecker <i>Rain protection cap for suppressor plug</i>	1 290 558 078 WNK 1 J 4 X		

Technische Angaben über das Fahrzeug - *Technical Data concerning the Vehicle*

Motor Typ M 127.II Kraftstoff Benzin Nennleistung in PS 150 nach DIN, 170 groß HP nach SAE bei Drehzahl/min 5500 5600 Höchstzahl/min 6500 Leerlaufzahl/min .. — Hubraum in Ltr. 2,306 Bohrung in mm 82 Hub in mm 72,8 Verdichtung 9,3 : 1 Zylinderzahl 6 Zylinderanordnung Reihe stehend Zündfolge 1-5-3-6-2-4 Ventilanordnung hängend, senkrecht Arbeitsverfahren 4 Takt-Otto Kühlung Wasser (Umlaufpumpe)	Geschwindigkeit bei n = 6260 U/min an KW im 1. Gang 45 km/h im 2. Gang 90 km/h im 3. Gang 135 km/h im 4. Gang 200 km/h Zündung Antriebsart Kupplung Befestigung Halslager Drehzahlverhältnis KW: Zünder 1 : 0,5 Verstellung Fliehkraft 24° an KW Unterdruck 11° an KW	Einspritzpumpe Antriebsart Kupplung Befestigung Flansch Lichtmaschine Antriebsart Keilriemen Befestigung Schwenkarm Drehzahlverhältnis KW: Lichtmaschine .. — Anlasser Befestigung 2-Lochflansch Ritzel 9 Zähne, Modul 2,11
---	---	--