

MERCEDES-BENZ SONDERAUSSTATTUNGEN

vdh-Archiv

Sonderausstattung 1968

25 Seiten



Mercedes-Benz Personenwagen
sind serienmäßig sehr gut ausgestattet.
Mercedes-Benz Personenwagen
bieten optimalen Komfort.

Wenn Sie auf Ihre persönliche Note,
auf eine individuelle Atmosphäre
besonderen Wert legen
und Ihren Mercedes-Benz
nach eigenen Wünschen und Vorstellungen
ergänzen wollen, können Sie
zahlreiche Sonderausstattungen
erhalten.

In diesem Prospekt haben wir
für alle Mercedes-Benz Personenwagen
die Sonderausstattungen zusammengefaßt.

Am Schluß des Prospekts
sind alle Sonderausstattungen
in einer Tabelle aufgezählt.
Wenn Sie Fragen haben,
lassen Sie sich bitte
von Ihrer Mercedes-Benz Niederlassung
oder Ihrer Mercedes-Benz Vertretung
beraten.

FAHRWERK

MB-Servolenkung
MB-Automatic

Seiten 3 bis 8

MOTOR

Seiten 9 bis 12

KAROSSERIE

Seiten 13 bis 16

INNENRAUM

Seiten 17 bis 22

KOFFER

Seiten 23 bis 26

FAHRWERK
MB-Servolenkung
MB-Automatic

FAHRWERK
MB-Servolenkung
MB-Automatic



MB-Servolenkung

für ermüdungsfreies, sicheres Fahren
und leichteres Parken.

Die aufzubietenden Lenkkräfte
und die Lenkradumdrehungen
werden verringert.

Durch progressiv wirkende
hydraulische Unterstützung
bleibt in allen Fahrsituationen
der volle Fahrbahnkontakt erhalten.


Einzelheiten
sind in einem Sonderprospekt enthalten.

Haben Sie schon einen
Mercedes-Benz
mit MB-Servolenkung gefahren?



MB-Automatic


Die MB-Automatic
nimmt Ihnen Arbeit ab
und entlastet Sie
im dichten Stadtverkehr,
beim Überholen im Überlandverkehr
und bei Kolonnenfahrten auf Autobahnen.
Die Automatic
schaltet ohne Kraftflußunterbrechung
schneller als der versierteste Fahrer
mit mechanischem Getriebe.



MB-Automatic


wahlweise mit Lenkradschaltung

Einzelheiten
sind in einem Sonderprospekt
über die MB-Automatic
enthalten.



MB-Automatic


wahlweise mit Mittelschaltung



Mittelschaltung


Auch bei mechanischem Getriebe
können alle Mercedes-Benz
Personenwagen, die nicht bereits
serienmäßig Mittelschaltung haben,
damit ausgerüstet werden.

Haben Sie schon einen
Mercedes-Benz
mit MB-Automatic gefahren?



Weißwandreifen

Jeder Mercedes-Benz Personenwagen kann mit Weißwandreifen ausgerüstet werden.



Niveauregulierung

Das Wagenheck wird der Belastung entsprechend selbsttätig angehoben. Auch der beladene Mercedes-Benz behält dadurch immer ein bestimmtes, gleichbleibendes Niveau.

Die Sturzeinstellung an den Hinterrädern verändert sich nicht.

Gürtelreifen

für alle Mercedes-Benz Personenwagen.

5-Gang-Getriebe

Durch das 5-Gang-Getriebe werden die Gänge feiner abgestuft. Alle Gänge, auch der Rückwärtsgang, sind sperrsynchronisiert. Dieses Getriebe wird für bestimmte Fahrzeugtypen und nur zusammen mit der Hinterachsübersetzung 1:4,08 (Code 232) geliefert (nur für sportliche Zwecke).


Federn und Stoßdämpfer härter

wenn häufig mit Belastung auf schlechten Wegen gefahren wird.

x = lieferbar
Ga = Grundausrüstung


MOTOR

	200 D	220 D	200	220	230	250	250 C/CE Coupé	280 S/SE	300 SEL 3.5	300 SEL 6.3	280 SE Coupé	280 SE Cabriolet	280 SL
49/2 Wärmetauscher größer	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	x
67/3 Batterie mit größerer Kapazität	x	Ga	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	x	x	x
305 Lüfter mit Viskosekupplung	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga




Batterie mit größerer Kapazität

für Fahrzeuge
mit extrem hohem Strombedarf;
z. B. für Taxi-Einsatz
und in extremem Kurzstreckenverkehr
mit ständigen Kaltstarts.



Wärmetauscher größer

verbessert die Wirkung der Heizung.
Empfehlenswert für Fahrzeuge,
die vorwiegend in Gebieten
mit extrem niedrigen Außentemperaturen
eingesetzt sind.



Lüfter mit Viskosekupplung

Einbau anstelle des starr
mit dem Motor verbundenen Lüfters.
Die Drehzahl des Lüfters
mit Viskosekupplung ist niedriger
als die des Motors.
Erst bei steigender Temperatur
des Kühlwassers
erhöht sich die Drehzahl des Lüfters.

x = lieferbar
Ga = Grundausstattung
2) = nur bei Coupédach

KAROSSERIE

	200 D	220 D	200	220	230	250	250 C/CE Coupé	280 S/SE	300 SEL 3.5	300 SEL 6.3	280 SE Coupé	280 SE Cabriolet	280 SL
Lackierung Sonderlackierung einfarbig	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lackierung Sonderlackierung zweifarbig	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x
Lackierung Metallic einfarbig	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	x	x
Lackierung Metallic zweifarbig	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—	x
248 Heckscheibe elektrisch heizbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾
235 Fensterheber elektrisch 2fach, nur vorn	x	x	x	x	x	x	x	x	—	—	x	x	—
236 Fensterheber elektrisch (4fach)	x	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	x	x	—
45/1 Verbundglas Frontscheibe	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga
59/7 Wärmedämmendes Glas für Front-, Seiten- und Heckscheibe (Rundumverglasung)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾
59/6 Wärmedämmendes Glas für Seiten- und Heckscheibe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾
59/4 Wärmedämmendes Glas für Front- und Seitenscheiben	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x	x ³⁾
59/3 Wärmedämmendes Glas für Heckscheibe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾
249 Wärmedämmende, heizbare Heckscheibe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾
59/4 Wärmedämmendes Glas für Front-, Seiten- und Heckscheibe heizbar (Rundumverglasung) — mit Code 249	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾
59/2 Wärmedämmendes Glas für Seiten- und Heckscheibe, heizbar mit Code 249	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—	x ²⁾

KAROSERIE

[illegible]



Stahlschiebedach

Das Stahlschiebedach ist wetterunempfindlich und benötigt keine Wartung.

Für Mercedes-Benz

200 D, 220 D, 200, 220,

230, 250 und 250 C/CE Coupé

sind mechanisch oder elektrisch


zu betätigende Ausführungen lieferbar.

Für Mercedes-Benz

280 S/SE, 300 SEL 3.5, 300 SEL 6.3

und 280 SE Coupé


wird nur ein elektrisches Schiebedach geliefert.



Zierstäbe für Mercedes-Benz 280 SL

Gepäckgalerie und Skihalter können nur auf den Zierstäben montiert werden.

Aus Kostengründen ist es empfehlenswert, die Zierstäbe ab Werk zu bestellen, auch wenn erst nachträglich Skihalter oder Gepäckgalerie montiert werden sollen.



Skihalter

werden an der Regenrinne montiert. Beim Mercedes-Benz 280 SL an den Zierstäben, beim Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet mit einer speziellen Halterung am Heck.



Gepäckgalerie

Die Gepäckgalerie wird an der Regenrinne montiert (beim Mercedes-Benz 280 SL an den auf Wunsch lieferbaren Zierstäben) und ist jederzeit abnehmbar. Zusätzlich kann eine wasserdichte Plane (Code 270) geliefert werden.

Lackierung

Für alle Mercedes-Benz Personenwagen steht eine große Auswahl verschiedenster Farben zur Verfügung. Über die umfangreichen Standard- und Sonderlackierungen informiert Sie unser Spezialprospekt.

Fensterheber elektrisch

Die Seitenscheiben sind durch eine Schaltergruppe vom Fahrer zentral oder durch Schalter unter jedem Fenster einzeln elektrisch zu öffnen oder zu schließen. Jedes einzelne Fenster kann beliebig verstellt werden. Durch einen Sicherheitsschalter können die Einzelschalter gesperrt werden. Wahlweise 2fach oder 4fach.

Heckscheibe elektrisch heizbar

Die Heckscheibe wird durch Beheizung schneller enteist und beschlägt nicht.

Wärmedämmendes Glas

schützt den Fahrgastraum gegen starke Sonneneinstrahlung. Für die kalte Jahreszeit kann die Heckscheibe mit wärmedämmendem Glas auch in heizbarer Ausführung geliefert werden. Insbesondere ist bei Einbau einer Klima-Anlage wärmedämmendes Glas sehr empfehlenswert, weil es die Aufheizung des Fahrgastraums durch Sonneneinstrahlung vermindert. Die Wirkung der Klima-Anlage kann damit voll zur Geltung kommen.



- x = lieferbar
 Ga = Grundausstattung
 N = Einbau nur nachträglich bei Niederlassung oder Vertretung
 5) = Doppelarmlehne
 6) = bei MB-Automatic mit Mittelschaltung nicht lieferbar
 7) = nicht lieferbar bei Mittelschaltung
 8) = bei Fahrersitz links
 Höhenverstellung bereits serienmäßig

INNENRAUM

	200 D	220 D	200	220	230	250	250 C/CE Coupe	280 S/SE	300 SEL 3.5	300 SEL 6.3	280 SE Coupe	280 SE Cabriolet	280 SL
Polsterung MB-Tex	x	x	x	x	x	x	x	x	—	—	—	—	Ga
Polsterung Leder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	x
Polsterung Velours/Stoff mit Streifenkaro	—	—	—	—	—	—	—	x	Ga	Ga	—	—	—
57/2 Kopfstütze vorn links	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57/1 Kopfstütze vorn rechts	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
879 Kopfstütze Fond links	x	x	x	x	x	x	—	x	x	x	—	—	—
880 Kopfstütze Fond rechts	x	x	x	x	x	x	—	x	x	x	—	—	—
58/7 Armlehne klappbar, vorn	x	x	x	x	x	x	x	x ⁵⁾	Ga ⁶⁾	Ga ⁶⁾	x ⁵⁾ ⁶⁾	x ⁵⁾ ⁶⁾	—
54/0 Zwischenpolster MB-Tex	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	—	—	—	—	—
Schonbezug	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
43/1 Sicherheitsgurte, vorn (2 Stück)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43/2 Sicherheitsgurte, hinten (2 Stück)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
43/0 Sicherheitsgurte, vorn und hinten (4 Stück)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
40/2 Sitzbank	x	x	x	x	x	x	—	x	—	—	—	—	—
893 Sitzbank verstärkt	x	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—	—
56/0 Sitzhöhenverstellung Fahrersitz rechts (Beifahrersitz)	—	—	—	—	—	—	—	x ⁸⁾	x ⁸⁾	x ⁸⁾	—	—	—
278 Fahrerlehne orthopädisch links	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
302 Fahrerlehne orthopädisch rechts	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
887 Fahrersitz links verstärkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
890 Fahrersitz rechts verstärkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
275 Fahrersitz niedriger	x	x	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—
339 Fahrersitz links niedriger	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
340 Fahrersitz rechts niedriger	—	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
56/2 Ruhesitzbeschläge links	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	—
56/1 Ruhesitzbeschläge rechts	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	—
56/3 Ruhesitzbeschläge für Sitzbank	x	x	x	x	x	x	—	Ga	—	—	—	—	—
56/5 Quersitz im Fond	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x

INNERRAUM

[illegible]



Klima-Anlage

Bild oben:
Klima-Anlage für Mercedes-Benz 200 D,
220 D, 200, 220, 230, 250
und 250 C/CE Coupé.



Bild unten:
Klima-Anlage für Mercedes-Benz
280 S/SE, 300 SEL 3.5, 300 SEL 6.3.

Die Klima-Anlage
für Mercedes-Benz 280 SE Coupé/Cabriolet,
die nicht im Bild gezeigt ist,
arbeitet nach dem gleichen Prinzip.

Die MB-Anlage
erhält Ihr körperliches Wohlbefinden.
In Ihrem Mercedes-Benz
wird es nur so warm, wie Sie es wünschen.
Das ist wichtig.
Besonders wichtig im Sommer.
Wenn Sie in Kolonnen
auf den Autobahnen fahren oder in Städten,
in denen die Hitze steht,
flimmernd und stickig.
Geöffnete Fenster bringen keine Besserung.
Im Gegenteil:
Straßenlärm und Straßenstaub
belästigen Sie außerdem.

Die MB-Klima-Anlage überbrückt
Temperatur-Unterschiede,
schützt Sie vor Straßenlärm
und Straßenstaub
(die Fenster bleiben geschlossen)
und hält Sie frisch und munter.
Das ist ein wesentlicher Sicherheitsfaktor.

Das Aggregat wird unter
der Armaturenanlage eingebaut.
Empfehlenswert ist Rundum-Verglasung
mit wärmedämmendem Glas.



Sicherheitskopfstütze vorn oder im Fond, rechts und links

Für ermüdungsfreies Fahren auf langen Strecken. Zusammen mit dem Ruhesitz wird die Auflagefläche verlängert.

Die Kopfstütze ist für alle Mercedes-Benz Personenwagen passend zur Gesamtausstattung lieferbar.

Sie ist nach vorn und hinten verstellbar, sie bietet je nach Einstellung eine breite oder schmale Auflagefläche. Wenn die Kopfstütze nicht benutzt wird, kann sie in der mitgelieferten Hülle aufbewahrt werden.




Armlehne klappbar vorn,

wenn sie nicht bereits serienmäßig geliefert wird. Bei Mittelschaltung ist die Armlehne verkürzt. Bei verschiedenen Typen ist eine Doppelarmlehne möglich.



Zwischenpolster

Für alle Mercedes-Benz Personenwagen ohne Mittelschaltung. Das Zwischenpolster wird meistens zusammen mit der klappbaren Armlehne vorn verwendet und bringt dadurch den Vorteil einer durchgehenden Sitzbank.




Fahrerlehnen orthopädisch

In der Rückenlehne kann eine Rückenstütze durch Verstellbänder individuell eingestellt werden.



Ruhesitz

Ruhesitze sind von Hand stufenlos in die gewünschte Lage zu verstellen. Auch für Sitzbank lieferbar.



Quersitz im Fond

Für Mercedes-Benz 280 SL bei Fahrten mit 3 Personen.




Haftsuchscheinwerfer

Der Reflektor mit konzentriertem Lichtstrahl ist an der Frontscheibe beweglich angebracht.




Feuerlöscher

unter dem Fahrersitz für alle Mercedes-Benz Fahrzeuge mit entsprechender Halterung montiert.



Verbandskasten

an gut erreichbarer Stelle mit entsprechender Halterung im Fußraum angebracht.



Fahrerlehne orthopädisch

In der Rückenlehne kann eine Rückenstütze durch Verstellbänder individuell eingestellt werden.




Ruhesitz

Ruhesitze sind von Hand stufenlos in die gewünschte Lage zu verstellen. Auch für Sitzbank lieferbar.



Quersitz im Fond

Für Mercedes-Benz 280 SL bei Fahrten mit 3 Personen.




Haftsuchscheinwerfer

Der Reflektor mit konzentriertem Lichtstrahl ist an der Frontscheibe beweglich angebracht.




Feuerlöscher

unter dem Fahrersitz für alle Mercedes-Benz Fahrzeuge mit entsprechender Halterung montiert.




Verbandskasten

an gut erreichbarer Stelle mit entsprechender Halterung im Fußraum angebracht.



Koffersätze, Einzelkoffer

für die optimale Ausnutzung
des großen Kofferraums.
Die stabilen Koffer
sind leicht und strapazierfähig.
Sie können beliebig kombiniert werden
und sind mit passenden Halteriemern
lieferbar.



Folgende Kombinationen,
aber auch Einzelkoffer
stehen Ihnen zur Verfügung:

Koffer 6teilig (Code 282)
3 Kleiderkoffer
2 Wäschekoffer mittel
1 Hutkoffer

Koffer 3teilig (Code 280)
1 Kleiderkoffer
2 Wäschekoffer mittel

Koffer 6teilig (Code 282)
für Mercedes-Benz 280 SE Coupé
3 Kleiderkoffer
1 Wäschekoffer mittel
1 Wäschekoffer klein
1 Hutkoffer

Koffer 5teilig (Code 284)
für Mercedes-Benz 280 SE Cabriolet
2 Kleiderkoffer
2 Wäschekoffer mittel
1 Hutkoffer

Koffer 3teilig (Code 281)
für den Kofferraum
des Mercedes-Benz 280 SL
mit Fondsitzebank
1 Kleiderkoffer
1 Wäschekoffer klein
1 Hutkoffer

Koffer 4teilig (Code 283)
für den Fondraum
des Mercedes-Benz 280 SL
bei vorgeklappter Lehne
der Fondsitzebank
1 Kleiderkoffer
2 Wäschekoffer mittel
1 Necessairekoffer

Einzelkoffer:
Kleiderkoffer (Code 291)
Wäschekoffer mittel (Code 292)
Wäschekoffer klein (Code 293)
Hutkoffer (Code 294)
Necessairekoffer (Code 295)
Halteriemen aus Leder
mit Befestigungsmaterial
und Montage (Code 297)
auch ohne Koffer erhältlich

vdh-Archiv

Sonderausstattung 1968

25 Seiten

GESAMTÜBERSICHT

[illegible]

INNENRAUM

	200 D	220 D	200	220	230	250	250 C/CE 280 S/SE Coupé	300 SEL 3.5	300 SEL 6.3	280 SE Coupé	280 SE Cabriolet	280 SL
Polsterung MB-Tex	x	x	x	x	x	x	x	x	—	—	—	Ga
Polsterung Leder	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	x
Polsterung Velours/Stoff mit Streifenkaro	—	—	—	—	—	—	x	Ga	Ga	—	—	—
57/2 Kopfstütze vorn links	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
57/1 Kopfstütze vorn rechts	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
879 Kopfstütze Fond links	x	x	x	x	x	x	—	x	x	—	—	—
880 Kopfstütze Fond rechts	x	x	x	x	x	x	—	x	x	—	—	—
58/7 Armlehne klappbar, vorn	x	x	x	x	x	x	x ⁵⁾	Ga ⁵⁾	Ga ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾	—
54/0 Zwischenpolster MB-Tex	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	x ⁷⁾	—	—	—	—	—
Schonbezug	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
43/1 Sicherheitsgurte, vorn (2 Stück)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
43/2 Sicherheitsgurte, hinten (2 Stück)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
43/0 Sicherheitsgurte, vorn und hinten (4 Stück)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
40/2 Sitzbank	x	x	x	x	x	x	—	x	—	—	—	—
893 Sitzbank verstärkt	x	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—	—
56/0 Sitzhöhenverstellung Fahrersitz rechts (Beifahrersitz)	—	—	—	—	—	—	x ⁸⁾	x ⁸⁾	x ⁸⁾	—	—	—
278 Fahrerlehne orthopädisch links	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
302 Fahrerlehne orthopädisch rechts	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
887 Fahrersitz links verstärkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
890 Fahrersitz rechts verstärkt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
275 Fahrersitz niedriger	x	x	x	x	x	x	x	—	—	—	—	—
339 Fahrersitz links niedriger	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
340 Fahrersitz rechts niedriger	—	—	—	—	—	—	x	x	x	x	x	—
56/2 Ruhesitzbeschläge links	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	—
56/1 Ruhesitzbeschläge rechts	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	—
56/3 Ruhesitzbeschläge für Sitzbank	x	x	x	x	x	x	—	Ga	—	—	—	—
56/5 Quersitz im Fond	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	x
51/4 Radio Becker Europa (LMKU)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51/6 Radio Becker Grand Prix (LMKU)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
51/1 Radio Becker Mexico (LMKU)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Radio, andere Fabrikate	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
53/1 Antenne automatisch (bei Radioeinbau)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53/2 Antenne automatisch (ohne Radioeinbau)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
279 Antenne mechanisch (ohne Radioeinbau)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
52/2 Kurzwellen-Adapter Reims	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
53/3 Entstörung (für nachträglich Funk und Radio)	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	x	x	x
811 Lautsprecher im Fond mit Überblendregler	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	—
875 Haftsuchscheinwerfer	x	x	x	x	x	x	—	x	x	x	x	x
876 Fondbeleuchtung mit Türkontakten für die Fondtüren	x	x	x	x	x	Ga ⁹⁾	—	Ga ⁹⁾	Ga ⁹⁾	Ga ⁹⁾	—	—
877 Leseleuchten im Fond (2 Stück)	—	—	—	—	—	—	x	x	x	—	—	—
220 Türkontakte an den Fondtüren	x	x	x	x	x	x	—	x	x	—	—	—
839 Handschuhkasten beleuchtet	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga
55/1 Lenkrad elfenbeinfarbig	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
306 Klima-Anlage	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	x ¹⁰⁾	—
54/2 Handschuhkastenschloß	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga	Ga
286 Gepäcknetz an den Fahrersitzlehnen (2)	x	x	x	x	x	x	x	Ga	Ga	x	x	—
835 Kokosmatten 4teilig naturfarben	x	x	x	x	x	x	—	x	x	x	x	x
836 Feuerlöscher montiert	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
222 Verbandskasten montiert	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

KOFFER

	200 D	220 D	200	220	230	250	250 C/CE 280 S/SE Coupé	300 SEL 3.5	300 SEL 6.3	280 SE Coupé	280 SE Cabriolet	280 SL
Koffersätze und Einzelkoffer	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾	x ¹²⁾

- x = lieferbar
- Ga = Grundausstattung
- N = Einbau nur nachträglich bei Niederlassung oder Vertretung
- ¹⁾ = Hydropneumatische Ausgleichfeder
- ²⁾ = nur bei Coupédach
- ³⁾ = nur für Roadster
- ⁴⁾ = Aufbewahrungsbehälter Code 319 für Coupédach oder Roadsterverdeck
- ⁵⁾ = Doppelarmlehne
- ⁶⁾ = bei MB-Automatic mit Mittelschaltung nicht lieferbar
- ⁷⁾ = nicht lieferbar bei Mittelschaltung
- ⁸⁾ = bei Fahrersitz links Höhenverstellung bereits serienmäßig
- ⁹⁾ = Türkontakte für Fondtüren Code 220
- ¹⁰⁾ = möglichst nur zusammen mit wärmedämmendem Glas
- ¹²⁾ = siehe Textteil Seite 26
- ¹³⁾ = nur in Verbindung mit Halogen-Scheinwerfern (Code 54/1)
- ^{*)} = Grundausstattung bei den Fahrzeugen mit V-8-Motor