

vdh-Archiv

OV00.01-Z-1002-01A		Abkürzungen für Werkstattliteratur, numerisch	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
1A	1. Achse	i	33.
2A	2. Achse	i	33./35.
3A	3. Achse	i	35.
4A	4. Achse	i	35.
2E-E	Vergaser	b	07.22
4MATIC	Automatisch geregelter Allradantrieb	b	28.

OV00.01-W-1001-29A	Abkürzungen für Pneumatikpläne	Typ 374.5/6 Typ 375.1/3/4 Typ 930, 932, 933, 934 Typ 940, 942, 943, 944 Typ 950, 952, 953, 954 Typ 957 Typ 958.0/2/4 Typ 970, 972, 974, 975, 976	
--------------------	--------------------------------	---	--

Abkürzung	Benennung	Code	FG.FUG
1A	1. Achse		42.30
2A	2. Achse		42.30
3A	3. Achse		42.30
4A	4. Achse		42.30
ABS	Antiblockiersystem	B02 - Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS)	42.30
AK	Motorbremse Auspuffklappe		42.30
ALB	Automatische lastabhängige Bremse		42.30
AME	Achsmodulelektronik		42.25
AS	Anhängersteuerung		42.30
ASR	Antriebsschlupfregelung	A96 - Antriebsschlupfregelung	42.30
AT	Automatische Türe		42.30
BB	Betätigung Betriebsbremsanlage		42.30
BS	Bremssteuerung		42.25
CBU	Central Brake Unit		42.25
DB	Druckbegrenzung bei Anhänger -Erkennung		42.30
DE	Drucklufterzeugung		42.30
DS	Druckluftspeicherung		42.30
ENR	Elektronische Niveau-Regelung		32.33
EPB	Elektropneumatische Bremse	BB8-Elektropneumatische Bremse	42.25
ESR	Elektronische Stoßdämpfer-Regelung		32.34
FB	Betätigung Feststellbremsanlage		42.30
FM	Frontmodul		42.25
FMR	Fahrzeug-Motor-Regelung		42.30
FR	Fahrregelung		42.30
FSS	Flexibles Service System		32.33
GS	Getriebschaltung		42.25
GGVS	Gefahrengut Verordnung Straße		42.60
GM	Grundmodul		42.25
HB	Haltestellenbremse	B20-Haltestellenbremse	42.30
HM	Heckmodul		42.25
INS	Instrument		42.30
KB	Kupplungsbetätigung		42.25
KD	Motorbremse Konstantdrossel		42.30
MSF	Modulares Schalterfeld		32.33
NR	Niveauregelung		32.33
NV	Verteiler Nebenverbraucher		42.30
SV	Trennstelle Fahrgestell/Motor		42.30
VR	Restvolumen		32.33
WB	Wasserbehälter		42.25/30
WR	Wankregelung		32.34
WS	Wartungssystem Telligent-Wartungssystem	Y88-Wartungssystem (FSS) bis 12.99 JW5-Telligent-Wartungssystem ab 12.99	00.20

OV00.01-Z-1002-02A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit A		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
AAM	All-Activity-Modul	b	54.21
AAG	Anhänger Anschluss Gerät	b e k l g	82.10
AAS	Anfahrassistent		
AB	Airbag	b l k e i a g	91.00, 91.60
ABA	Active Brake Assist	i	42.32
ABC	Active Body Control	b	32.50
ABD	Automatisches Bremsdifferential	k e	
ABD5	Antiblockiersystem (neue Variante mit Fehlercode und Istwerten)		42.
ABE	Allgemeine Betriebs-Erlaubnis	b g l k e i f a	
ABH	Aufbauhersteller	i a	60.00
ABL	Außenbeleuchtung	a b l k	82.10
ABR	Adaptive Brake	b	42.47
ABS	Antiblockiersystem	b g l k e i f a	42.30
ABSA	Anhängerabschaltung	i	
ABSG	ABS Abschaltung	i	
ABW	Abstandswarner	b	54.70
ABW	Airbag mit Windowbag	i	91.60
ACH	Anhänger CAN-Bus High	i	
ACL	Anhänger CAN-Bus Low	i	
ACP	Application Communication Protocol (Applikations Kommunikationsprotokoll)	b	82.70
ACTROS-R	ACTROS mit Reihenmotor	i	
ACTROS-V	ACTROS mit V-Motor	i	
ADA	Atmosphärendruckabhängiger Vollastanschlag	b g a	07.10
ADM	Adaptionsmodul	f	
ADR	Arbeitsdrehzahlregulierung	k e i b g	
ADR	Arbeitsdrehzahl	i	
ADS	Adaptives Dämpfungs-System	b a g	32.32
ADS II	Adaptives Dämpfungs-System	b	32.32
ADVP	Digitalausgang Plus-Versorgung	f	
AFB	Auffindbeleuchtung	b k	82.10
AFE	Automatische Fahrspurerkennung	b	
AG	Automatische Gangwahl	i f	
AG	Automatisches Getriebe	b g e k l i a f	27.00
AG4	Automatisches Getriebe V-Klasse	l	
AGB	Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung	i a	30.00
AGE	Automatische Gangermittlung	i	
AGF	Automatische Gangwahl Fahrzeug	i	26.21
AGN	Automatisches Getriebe Nutzfahrzeug	l k e i f	
AGND	Analog Masse	i	
AGR	Abgasrückführung	b g l k e	14.20
AGS	Automatische Gangsteuerung	i	26.21
AGW	Audiogateway	b	82.
AHE	Modul Anhänger-Erkennung	i	
AHSS	Anhängersteuermodul Sensor	i	
AHSU	Anhängersteuermodul Sensor UB (Spannungsversorgung)	i	
AHV	Anhängevorrichtung	a b g	31.10
AHV	Anhängersteuermodul Ventil	i	
AK	Motorbremse Auspuffklappe	i	
AKR	Antiklopfregelung	b l	15.12
AKS	Automatisches Kupplungssystem	b	
AKSE	Automatische Kindersitzerkennung	b l	91.60
ALB	Achslastabhängige Bremse	a	42.80
ALB	Außenbeleuchtung	b	82.10
ALB	Automatische lastabhängige Bremskraftregelung	i g l	
ALDA	Atmosphärische Ladedruck-Anpassung	b g i a	07.02
ALS	Achslastsensierung	i	
ALT	Außenlufttemperatur	i	
AMT	Automatisiertes Schaltgetriebe (Automated Manual Transmission)	Smart	26.10

ANH	Anhängerelektronik	i	
APS	Auto Pilot System	l b g	82.61
ARA	Antiruckelaufschtaltung	b a	07.11
ARF	Abgasrückführung	a b g l	
ARG	Arbeitsgruppe	a	26.
ARMIN	Airbag mit integriertem Notrufsystem	b g	91.60
ARS	Allradsystem	i	33/35
ART	Abstandsregel-Tempomat	i k e l	30.30
AS	Abschleppschutz	b k	82.55
AS	Anhängersteuerung	i	
ASA	Automatische Spiegelabblendung	b	68.49
ASC	Active Steering Control	b	46.10
ASD	Automatisches Sperr-Differential	a b	35.41
ASF	Abschaltventil Fahrberechtigungssystem	i k e l a b	80.35
ASG	Automatisiertes Schaltgetriebe Sequentronic	f b	26.
ASIC	Wegsensor Eingang	i	
ASK	Anlasssperrkontakt	b	
ASP	Außenspiegel	b	88.79
ASR	Antriebs-Schlupf-Regelung	i f a b k e l	42.40
ASRS	Antriebs-Schlupf-Regelung Schwellenanhebung	i	
ASSYST	Aktives Service System	b k e l	00.20
ASSYST PLUS	Aktives Service-System PLUS	b	00.20
ASTM			
ASV	Ansaugventil (ABS)	k e	42.30
ATE	Automatische Temperaturregelung Economy (ATR/E)		
ATF			
ATS	Antennensysteme	b l a	82.62
AU	Abgasuntersuchung	b g l k e i f a	
AUDIO	AUDIO-Systeme (beispielsweise Radio, CD- Player)	b e k l	82.60, 82.61, 82.62, 82.64
AUF	Aufbauelektronik	i	
AUS	Abschalten Tempomat/Temposet	i	
AVC	Audio Video Controller	b	82.60
AVE-H	Audio-Video-Einheit hinten	b	82.60
AVN	Audio Video Navigation	e k l	82.85
AVS	Automatische Vorwahlschaltung	f	
AWR	Abstandswarnradar	b	

OV00.01-Z-1002-03A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit B			
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte		FG.FUG	
B1U	Bremswertgeber UB (Spannungsversorgung) Schalter 1	i			
B2U	Bremswertgeber UB (Spannungsversorgung) Schalter 2	i			
BAE	Basis-Auslöse-Einheit (Airbag)	b			
BAS	Brake Assist	b k e l g		42.31	
BB	Betätigung Betriebsbremsanlage	i			
BFU	Beginn Fehleruhr (Software SG)	k e			
BK1	Zylinderreihe 1 links	i			
BK2	Zylinderreihe 2 rechts	i			
BLL	Blinkleuchten	k e		82.10	
BNS	Bordnetzsteuergerät	b		54.10	
BR	Bremsdruckregulierung	f			
BR	Bremsdruckregler	f			
BRE	Bremssignaleingang FMR (FR) Stecker I, Pin 11	i			
BRLI	Relais Bremslicht	i			
BS	Bremse Schnellgang	b			
BS	Bremssystem	i		42.25	
BSG	Batteriesteuergerät	b		54.10	
BTLS	Beifahrertürleitungssatz	k e			
BTS	Batterietrennschalter	i		54.10	
BW xx	Binärwert	i			
BW1S	Bremswertgeber Schalter 1	i			
BW2S	Bremswertgeber Schalter 2	i			
BZ	Brennstoffzelle	f		05.00	

OV00.01-Z-1002-04A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit C		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
C1L	Fahrzeug-Blinklichtkontrolle links	i	
C1R	Fahrzeug-Blinklichtkontrolle rechts	i	
C2L	Anhänger-Blinklichtkontrolle links	i	
C2R	Anhänger-Blinklichtkontrolle rechts	i	
C3	C3-Geschwindigkeitssignal (Tachograf)	i	
CAN	Control Area Network (Datenbus/CAN Bus)	i a l k e b g f	54.00
CAN-B	Control Area Network-Bus Klasse B (Innenraum)	alle	54.00
CAN-C	Control Area Network-Bus Klasse C (Motorraum)	alle	54.00
CAN-CNG	Control Area Network-Bus Compressed Natural Gas	b	54.00
CAN-D	Control Area Network-Bus Klasse D (Diagnose)	b	54.00
CAN GND	CAN-Bus Masse	i	
CAN LSH	CAN-Bus High	i	
CAN LSL	CAN-Bus Low	i	
CAN-0	CAN-Bus Masse	i	
CAN-Bus - COM	CAN-Bus - Comfort-Systeme	f	
CAN-Bus - F	CAN-Bus - Fahrzeug	f	
CAN-Bus - FPS	CAN-Bus - Flexibel programmierte Steuerung	f	
CAN-Bus - I-Tafel	CAN-Bus - Instrumententafel	f	
CAN-Bus - IBIS	CAN-Bus - Integriertes-Bord-Informations-System	f	
CAN-Bus - IES	CAN-Bus - Integrierte-Elektronik-Systeme	f	
CAN-H	CAN-Bus High, plus	i	
CAN-L	CAN-Bus Low, minus	i	
CAS	City-Assistent-System	b	54.65
CBU	Central Brake Unit	i	42.10
CDI	Common-Rail Diesel Injection	b l g k	07.16
CDW	CD-Spieler mit Wechsler	l	82.64
CDW	CD-Wechsler	b l	82.64
CEMT	Conférence Européenne des Ministres des Transports	i	00.10
CGI	Charged Gasoline Injection	b	07.70
CNG	Compressed Natural Gas	i f b	
CNS	Communications und Navigations System	i b	
CO	Kohlenmonoxid	b g l k	07.
CO ₂	Kohlendioxid	b g l k	07.
COMAND	Cockpit Management and Data System	b e k l g	82.85
CPC	Common Powertrain Controller	f	07.16
CTS	Continental Tyre System	b	
CV	Cabriolet-Verdeck	b	
CVT	Continuously Variable Transmission	b	27
CW	Luftwiderstandsbeiwert	b g	
CZ	Cetanzahl (Zündwilligkeit Diesel)	b g	07.

OV00.01-Z-1002-05A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit D		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
D+	Dynamo plus	i k	
D+A	Relais D+ geschaltet	i	
D2B	Digital Data Bus	b g l	82.60-82.85
D2B	Digital Domestic Bus	e g	82.00
DAB	Dachaufbau	k e	
DBE	Steuergerät Dachbedieneinheit	b e k l g	
DE	Drucklufterzeugung	i	
DE	Direkt-Einspritzung	b	07.13
DEC	Delivery Cockpit	i	68.10
DG	Datenleitung für Gebergerät	i	
DH	Diagnose Handbuch	b g a	
DIAG	Diagnoseschnittstelle	i	
DIF	Differenzialsperre	g	28.50, 33.40, 35.40
DIN EN	Deutsche Industrie-Norm Europäische-Norm	b g l k e i f a	
DKM	Dachknoten Mitte	b	54.21
DLS	Dachleitungssatz	i	
DNR	Drive Neutral Reverse	f	00.19
DM	Diagnosemodul (z.Zt. nur Kalif.)	b	07.04
DMUX	Display Multiplexer	f	
DOKA	Doppelkabine	k e	
DOT			
DPF	Dieselpartikelfilter	b k i	14.40
DS	Druckluftspeicherung	i	
DTCO	Digitaler Tachograf	i f	54.61
DTR	Distronic (Abstandsregeltempomat)	b	30.30
DVB	Dekompressionsventil	i	
DVB- RÜCK	Dekompressionsventil Bremse Rückmeldung	i	
DVD	Digital Versatile Disk	alle	82.60
DVL	Drehzahlsensor VA links	i	
DVR	Drehzahlsensor VA rechts	i	
DWA	Diebstahlwarnanlage	b	80.50
DZF	Dynamische Zielführung	b	82.61, 82.85

OV00.01-Z-1002-07A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit F	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
FAB	Fremdaufbau	k e a	
FAG	Front-Automatik-Getriebe	b	
FAME	Fettsäuremethylester (Biodieselskraftstoff)	l k e a i	00.40
FAN	Fanfarensignalanlage	a b	
FAP	Fahrerarbeitsplatz	f	00.19
FB	Betätigung Feststellbremsanlage	i	
FBS	Fahrerechtigungssystem	b l k e i g	80.35
FBS 2b	Fahrerechtigungssystem Stufe 2b	b	
FBS 3	Fahrerechtigungssystem Stufe 3	b l k	80.57
FBM	Fahrerechtigungsmodul	b	54
FCH	Fahrzeug CAN-Bus High (CAN-H)	i	
FCL	Fahrzeug CAN-Bus Low (CAN-L)	i	
FCM	Fahrzeug CAN-Bus Masse (CAN-0)	i	
FDOK	Fahrzeugdokumentationssystem	k e b	
FDR	Fahrdynamik-Regelung	i g	42.45
FDS	Fahrzeug Diagnose System	i f	
FDS-VL	Fahrdynamischer Sitz vorn links	b	91
FDS-VR	Fahrdynamischer Sitz vorn rechts	b	91
FE	Fahrelektronik	f	
FF	Trennstelle Fahrerhaus/Rahmen	i	
FFB	Funkfernbedienung	l k e i	80.35
FFZ	Funk-Fernbedienung/Elektrische Zentralverriegelung	b	
FFZ/IFZ	Funk/Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung	b	
FG1+	Fahrpedaleinheit Versorgung 1 FMR (FR) Stecker I, Pin 8	i	
FG1-	Fahrpedaleinheit Masse 1 FMR (FR) Stecker I, Pin 3	i	
FG2+	Fahrpedaleinheit Versorgung 2 FMR (FR) Stecker I, Pin 7	i	
FG2-	Fahrpedaleinheit Masse 2 FMR (FR) Stecker I, Pin 4	i	
FGS	Front-Getriebe-Steuerung	b	
FHS	Fahrerhaus	i	
FIN	Fahrzeugidentifikationsnummer	b i	
FIS	Fahrerinformationssystem	i a	00.01
FLA	Flammanlage	i f	
FM	Frontmodul	i	54.21
FMR	Fahrzeug-Motor-Regelung	i f a	
FMR/EDC	Fahrzeug-Motor-Regelung	f	
FONDKLA	Fondklimatisierungsautomatik	e l	83.50
FPS	Flexibel programmierte Steuerung	f	
FPS 1	Flexibel programmierte Steuerung - Steuergerät 1	f	
FR	Fahrregelung	i f a	
FSA	Freisprechanlage	a b	
FSBE	Feststellbremse	i	
FSCU	Fuel System Control Unit	b	07.70
FSK	Frontlenker schwere Klasse (Atego Brasilien)		
FSS	Flexibles Service-System	i f	00.20
FTCO	Flachtachograph	k e i	
FTLS	Fahrtürleitungssatz		

OV00.01-Z-1002-08A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit G	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
GAL	Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung	b g l k	
GALA	Garantie-Altteile-Abwicklung		
GAS	Gasmotor	g	
GAS	Gefährdeten-Alarm-System	b g	
GAS1	Fahrpedaleinheit Rückmeldung 1	i	
GAS2	Fahrpedaleinheit Rückmeldung 2	i	
GB	Geschwindigkeitsbegrenzung	i	
GBE	Geschwindigkeitsbegrenzung elektronisch	i	
GBL	Geschwindigkeitsbegrenzung linear (Linearsteller)	i f	
GDB	Geregelte Differential-Bremse	i	
GEM	Gangerkennungsmodul	b	26.
GES	Geschwindigkeitssignal	b a	
Getr.	Getriebe (für Steuergerät im Getriebe)	f	
GGVS	Gefahrgut Verordnung Straße	i	
GLK	Glühlampenkontrolle	i	
GM	Grundmodul	b i a	54.21
GND	Masse	i	
GP	Getriebe-Planetennachschaltgruppe	i	
GPS	Global-Positioning System	b i g l k	
GS	Gangsteuerung	i a	
GSA	Steuergerät Generatorspannungsabgleich	f	54.10
GSE	Ganggruppenschalter	i	
GSM	Global System Mobile	i l b g	
GSV	Getaktete Schalerversorgung	i	
GUB	Gurtbringer	b	
GUS	Gurtstraffer	b l a g	91.40
GV	Getriebevorschaltgruppe	i	
GVN	Gesamtvernetzung	b k	
GVT	Großvolumentransporter	i	

OV00.01-Z-1002-09A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit H		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
H	High, plus	i	
HA	Hinterachse	i a l e k	35.10
HAL	Hinterachslenkung	i b	
HAQ	Hinterachsquersperre	b	35.40
HAU	Heizungsautomatik	a b	83.25
HBA	Hydraulischer Bremsassistent		
HBf	Hinteres Bedienfeld	b	82.
HDF	Heckdeckel-Fernöffnung	b	80.20
HDFS	Heckdeckel-FernschlieÙung	b	80.20
HDS	Heckdeckel-Steuerung	b	80.20
HEK	Einkreis hydraulik	a	55.00
HFM	Heißfilm-Motorsteuerung	l b g	07.51
HFS	Heizbare Frontscheibe	b k	
HGB	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung	k e	
HHS	Heizbare Heckscheibe	b g k e l	
HHT	Hand-Held-Tester	b g k e i a	
HL	hinten links	b g l k e	
HLK	Heizung Lüftung Kühlung	f k e l	
HLS	Hauptleitungssatz	a b g	
HM	Heckmodul	i	54.21
HORN	Hornsignalanlage	a b	
HP 500, 590, 600	Automatisches Getriebe ZF-Ecomat	i	
HPF	Hydropneumatische Federung	i a b	32.40
HPS	Hydraulisch-Pneumatische-Schaltung	i	
HR	hinten rechts	b g l k e	
HST	Hilfssteuerung	i	
HTLS	Hecktürleitungssatz		
HYD	Leistungshydraulik		
HYF	Hydrostatischer Fahrtrieb		
HZ	Hauptzylinderbremskreis	k e	
HZG	Heizungsregelung	f	
HZK	Zweikreis hydraulik	a	55.00
HZL	Hinterachszusatzlenkung	a	46.60
HZR	Heizungsregelung	f i	
HZS	Heckdeckel Zusatzsicherung	b	88.50

OV00.01-Z-1002-10A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit I		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
IBIS	Integriertes-Bord-Informationssystem	f	
IBL	Innenbeleuchtung	b k e l	
IBS	Integriertes Bord Informationssystem	f	
ICS	Information and Communications System (nur H)	b	
IES	Integrierte Elektronik Systeme	i	
IFZ	Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung	i a b g	80.30
ILS	Instrumententafelleitungssatz	l	
INS	Instrument	i	
INT	Retarder, Marke: ZF-Intarder	f	
INT	Intarder		
IR	Infrarot	a g l k	
IR	Infrarot-Fernbedienung	b g l k	80.30
IRIS	Infrarotlesegerät	f	
IRS	Innenraumschutz	a b k	
ISM	Intelligentes Servomodul	b	27.19
ISP	Innenspiegel	b	
IT	Instrumententafel	f k e l	
ITC	Intercooler (Ladeluftkühler)	b g	
IW	Istwert	i	

OV00.01-Z-1002-12A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit K	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
K	K-Leitung	i	
KA	Klimaanlage	a	83.30
KA	Benzin-Einspritzanlage (kontinuierlich, antriebslos)	b g	07.31
KAF	Kopfstützenabsenkung im Fond	b	91.16
KAT	Katalysator	b g l k a	49.10
KAWA	Kastenwagen	k e	
KB	Kupplungsbetätigung	i	
KBE-H	Klimabedieneinheit hinten	b	83.40
KD	Motorbremse Konstantdrossel	i	
KE	Benzin-Einspritzanlage KE (kontinuierlich, elektronisch)	b g	07.32
KFB	Komfortbetätigung	i a b	82.40
KFE	Kundenfahrerprobung	f	
KG	Keyless Go	b	80.35
KHF	Frontkraftheber	a	55.60
KHH	Heckkraftheber	a	55.70
KI	Kombiinstrument	k e i b f	54.30
KIN	Kombiinstrument	k e l	54.30
KIW	Kombiinstrument mit Wartungsintervallanzeige	b	54
K-KLA	Komfort-Klimatisierungsautomatik	b	83.40
KI.15	Klemme 15 Spannungsversorgung geschaltet UB	b l i	54.00
KI.30	Klemme 30 Spannungsversorgung Batterie UB	b l i	54.00
KI.31	Klemme 31 Spannungsversorgung Masse	b l i	54.00
KI.50	Klemme 50 Motorstartschalter	b l i	54.00
KI.58	Klemme 58 Lichtschalter	b l i	54.00
KI.W	Klemme W Generator (Motordrehzahl)	b l i	54.00
KLA	Klimatisierungsautomatik	a b i g l	83.40
KLA	Klimaregelung	k e g	83.30
KLR	Klimaregelung	i l	83.30
KLS	Klimaleitungssatz	l	
KLS	Klimasitz	b	
KM	Kompassmodul	b	54.21
KOM	Kommunikationsschnittstelle	i	
KR	Kupplungsregelung	i	25.30
KS	Kupplung	b	
KS	Kupplungssteuerung	i a	
KSA	Komfortschließenanlage	i l	82.40
KSA	Kaltstartanlage	f	
KSG	Komfortschaltgetriebe (Sequentronic)	b	
KSV	Kupplungsschutzventil	i	
KTL	Kopfhörer Transmitter Links	b	82.60
KTR	Kopfhörer Transmitter Rechts	b	82.60
KW	Kühlwasser	i	
KW	Kurbelwelle	k e	
KW	Kurbelwinkel	b g i a k	
KWG	Kupplungsweggeber	i	
KWS	Knickwinkelsteuerung	f	
KWSE	Kühlwasserstand	i	
KZL	Kennzeichenleuchte	k e	82.10

OV00.01-Z-1002-13A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit L			
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte			FG.FUG
L	Low, minus	i			
L	Lenkung	i			
LA	Aufladung mit Ladeluftkühlung	i			
LAA	Ladeboden automatisch ausfahrbar	b			68.
LCD	Flüssigkristallanzeige	k e b a			46.25
LDA	Ladedruckabhängiger Vollastanschlag	b i			
LDC	Long Distance Cockpit	i			68.10
LDH	Lamellendach	b			
LED	Leuchtdiode	b k e l			
LEV	Low Emission Vehicle	i			
LFS	Luftfiltersensor	i			
LFSE	Luftfiltersensor Signal-Eingang	i			
LH	Benzin-Einspritzanlage LH (Luftmassenmessung mit Hitzdraht)	b			07.41
LH	Langes Hochdach-Fahrerhaus	i			
LIN	Local Interconnect Network	b l			
LKN	Leichte Klasse Nutzfahrzeuge	i			
LKT	Leichte Klasse Türkei	i			00.00
LL	Linkslenker	b g l k e i a			
LL	Blinkleuchte links	i			
LLR	Leerlaufregelung	b k i a			30.22
LRH	Lenkradheizung	b			82.90
LS	Servo-Lenkgetriebe	i a b			46.
LSA	Lautsprecheranlage	b a			82.62
LWR	Leuchtweitenregulierung	b l k			82.10

OV00.01-Z-1002-14A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit M	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
MAS	Motoraggregate-Steuergerät	  	07.03
MBA	Motorbremsausgang Ventil		
MBE	Motorbremseingang		
MB-Portal	Mercedes-Benz-Portal		82.70
MCH	Motor CAN-Bus High		
MCL	Motor CAN-Bus Low		
MCM	Motor CAN-Bus Masse		
MCS	Modular Control System		82.85
ME	Benzin-Einspritz- und Zündsystem ME (Motor-Elektronik)	    	07.61
ME	Mengeneinheiten	  	
MEG	Motor-E-Gas-Getriebe (Steuergerät)		07.08
MFL	Multifunktionslenkrad	alle	82.90
MG	Mechanisches Getriebe	     	26.00
MG 1	Magnetventil Rückwärtsgang Gassenzylinder belüften		
MG 1	Magnetventil Gasse 1		
MG 2	Magnetventil Gang 3/4 und 7/8 Gassenzylinder belüften		
MG 2	Magnetventil Gasse 2		
MGB	Magnetventil Gangzylinder gerade Gänge belüften	 	
MGE	Magnetventil Gangzylinder gerade Gänge entlüften	 	
MKL	Multikonturlehne	 	
MKR	Motor-Kupplungs-Regelung		
MKS	Multikontursitz	  	91.25
MLS	Motorleitungssatz		
MÖL	Relais Motorölnachfüllung		
MOST	Media Oriented System Transport	      	82.
MOZ	Motor Oktanzahl	 	07./15.
MPA	Meiller-Pumpen-Antrieb unterhalb Rahmen		
MPS	Mechanisch Pneumatische Schaltung		
MR	Motorregelung	 	
MR	Motorregulierung		
MR	Motor-Regelung		
MR 1	Magnetventil Zylinderbelüftung langsame Bereichsgruppe		
MR 2	Magnetventil Zylinderbelüftung schnelle Bereichsgruppe		
MRA	Motor-Restwärme-Anlage	  	83.75
MRM	Mantelrohrmodul		
MRS	Multifunktions-Rückhalte-System		
MS 1	Magnetventil Split: bei Berganggetriebe langsame Gruppe bei Schnellganggetriebe schnelle Gruppe		
MS 2	Magnetventil Split: bei Berganggetriebe schnelle Gruppe bei Schnellganggetriebe langsame Gruppe		
MSA	Mengen-, Spritzbeginn-, Abgasregelung	 	
MSA15	Mengen-Spritzbeginn-Abgasrückführung	 	07.
MSA25	Mengen-Spritzbeginn-Abgasrückführung (12V)	 	07.
MSF	Modulares Schalterfeld		54.21
MSM	Motor-Steuer-Monolith	   	07.
MSR	Motorschleppmoment Regelung	    	30.20
MSS	Multifunktionssteuergerät Sonderfahrzeuge		
MSS	Motor-Start-Stopp		07.16
MTCO	Modularer Tachograph	    	54.61
MTS	Modulares Türsteuerungssystem		
MUB	Magnetventil Gangzylinder ungerade Gänge belüften	 	
MUE	Magnetventil Gangzylinder ungerade Gänge entlüften	 	
MV	Magnetventil Masse		
GND			

MVLA	Magnetventil VA links, Ausgang	i	
MVLE	Magnetventil VA links, Eingang	i	
MVLM	Magnetventil VA links, Masse	i	
MVRA	Magnetventil VA rechts, Ausgang	i	
MVRE	Magnetventil VA rechts, Eingang	i	
MVRM	Magnetventil VA rechts, Masse	i	
MW xx	Meßwert	i	

OV00.01-Z-1002-15A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit N	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
N	Neutral	b g l k e i a	27.
NA	Nebenantrieb	k e i	26.00/27.00
NAS	Nebenantriebschalter	i	
NAVI	Navigation	b	82.85
NBS	Neutral bei Stillstand	f	
nd.	nicht definiert	i	
NFA	Notfahraktivscharter	i	
NFER	Notfahrendschalter redundant	i	
NG	Drehzahlgeber	i	
NGT	Natural Gas Technology	b	07.54
NLA	Nachlaufachse	i	
NMV	Nebenantrieb getriebeunabhängiger	i	
NOS	Notrufsystem Sonderschutz	b	
NOTEPS	Notschaltausgang EPS (GS)	i	
NO _x	Stickoxide	b g i l k e	07.
NR	Niveauregelung	i	
NRS	Notrufsystem	b	
NSA	Nachtsichtassistent	b	54.30
NTA	Notrufsystem Taxialarm	b	
NTC	Negativer Temperatur Koeffizient	b g k e	07.
NV	Niederverdichtet	b g i a	07.

OV00.01-Z-1002-16A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit O		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
OBD	Onboarddiagnose		
OBF	Oberes Bedienfeld	b e k l g	
OMS	Operating-Monitoring-System	b	
ÖSE	Ölstandschalter	i	
OSL	Orthopädische Sitzlehne	b a	91.00
OT	Oberer Totpunkt	b g l k e i a	03./05./07.

OV00.01-Z-1002-17A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit P		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
P2	Großinstrument mit Punktmatrix (rot) und Textmatrix (grün)	i	
Park-Tronic	Rückfahrlilfe	b	54.65
PCH	Partikelfilter CAN-Bus High	i	
PCL	Partikelfilter CAN-Bus Low	i	
PCM	Partikelfilter CAN-Bus Masse	i	
PDC	Personal Digital Cellular	b l	82.70
PFA	Partikelfilter-Anlage	i f	
PFDS	Pumpe Fahrdynamischer Sitz	b	91
PID	Proportional-, Integral-, Differentialregler	f	
PIN	Personal Identification Number	b g i a k e l f	
PLA	Pneumatische Leerlaufanhebung	b g i a	
PLD	Pumpe-Leitung-Düse	b i f a	07.15
PM	Particulate Matter (Partikel)	b g l k e	
PME	Raps	b	
PML	Parameterlenkung	i a b	46.50
PMS	Druck Motorsteuerung	k e l b a g	07.52
PPM	Puls-Pausen-Modulation	i	
PROP 1	Proportionalventil 1	i	
PROP 2	Proportionalventil 2	i	
PROP 3	Proportionalventil 3	i	
PROP 4	Proportionalventil 4	i	
PROP-RÜCK	Proportionalventil Rückmeldung	i	
PRWA	Pritschenwagen	k e	
PSE	Pneumatische Steuereinheit	i a b	
PSM	Parametrierbares Sondermodul	i e k l	
PSM II	Parametrierbares Sondermodul, Stufe II	i	54.21
PSV	Partielle Saugrohrvorwärmung	b g	09.20
PTC	Posiliver Temperatur Koeffizient	l k e	
PTS	Parktronic-System	b e k l g	54.65
PUK	Personal Unblocking Key	alle	82.70
PWM	Pulsweiten Modulation	a k e l b g	
PWMR	Pulsweiten modulierte Rückmeldung	i	
PWMV	Pulsweiten modulierte Vormeldung	i	

OV00.01-Z-1002-18A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit Q		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
QUIT	Quittiersignal (Tempomat)	i	

OV00.01-Z-1002-19A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit R	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
R	Rückwärtsgang	b g l i a	26./27.
RA	Reparatur-Anleitung	b g l k e i a	
RAF	Rußabbrennfilter	a b	14.00
RBA	Rahmen-Boden-Anlage	a b	
RD	Radio	a b	82.60
RDK	Reifendruckkontrolle	a i b k	40.15
RDR	Reifendruckregelanlage	a	40.16
RDU	Reifen-Druck-Überwachung	i b	40.15
RDW	Reifendruckverlust-Warnung	b	40.15
RET	Retarder	i f	43.
RevGUS-VL	Reversibler Gurtstraffer vorn links	b	91.40
RevGUS-VR	Reversibler Gurtstraffer vorn rechts	b	91.40
RFH	Rückfahrlilfe	l a b g	54.65
RFK	Rückfahrkamera	b k	54.65
RFLS	Rückfahrlilfeleitungssatz	b	
RFP	Rückförderpumpe	k e	
RGS	Regensensor	b c g l k e i a f	82.30
RIV	Reglerimpulsverfahren	b g a	07.00
RL	Blinkleuchte rechts	i	
RL	Rechtslenker	b g l k e i a	
RLS	Rahmenleitungssatz	k e	
RME	Raps-Methylester	b	07.
ROZ	Research - Oktanzahl	b g l	07./15.
RQ	Leerlauf-Endregler	b g i a	07.
RQV	Alldrehzahlregler	b g i a	07.
RRE	Reiserechner	b l k	54.50
RRS	Rückrollsperr	i	
RS	Rollsperr	l	
RS	Retardersteuerung	i	
RTMD	Gefahr-Gut-Verordnung-Straße	i	
RÜF	Rückrüslösung	a b	
RÜLI	Relais Rückfahrlicht	i	
RV	Redundanzventil	i	
RV	Roadster-Verdeck	b	77.3
RVR	Rückschlagventil	k e	
RWT	Steuergerät Rückwandtür	b	72.28
RWTS	Steuergerät Rückwandtürschließung	b	72.30

OV00.01-Z-1002-20A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit S	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
S	Scheibenwischmotor	i	
S+B	Setzen+Beschleunigen (Tempomat)	b g i	30.
SA	Sonderausstattung	b g l k e i a f	
SAE	Society of Automotive Engineers (Viskositätsklassen)	b g	
SAM	Signalersfaß- und Ansteuerungsmodul	b e k l g	
SBC	Sensotronic Brake Control Die Bezeichnung SBC darf ab der BR 221, 211 Mopf, 219 AJ 06/1 nicht mehr bei der Neuerstellung von Werkstatt-Informationen verwendet werden.	b	42.
SBS	Sprachbediensystem	b e k l g	82.70
SCHA	Achsmodul Antriebsachse Bremsen CAN-Bus High	i	
SCHZ	Achsmodul Zusatzachse Bremsen CAN-Bus High	i	
SCLA	Achsmodul Antriebsachse Bremsen CAN-Bus Low	i	
SCLZ	Achsmodul Zusatzachse Bremsen CAN-Bus Low	i	
SCN	Software Calibration Number	b g i a k e l f	
SD	Systemdiagnose	b l	00.30
SDAR	Satellite Digital Audio Radio (Satellitenradio)	b	82.60
SDC	Semi Distance Cockpit	i	68.10
SDE-H	Schiebedacheinheit hinten	k e l	77.20
SEM	Security Module	b	80.
SG	Steuergerät	k e	
SGE	Sensor Gasse	i f	
SGG	Sensor Gang	i f	
SGR	Steuergerät Radarsensoren	b	54.65
SHD	Schiebe-Hebe-Dach	l a b g k	77.20
SHI	Schließhilfe	i b k e l	72.30
SHZ	Scheibenheizung	b	
SIF	Sitzheizung/Fond	b	
SIH	Sitzheizung	a b k e l g	91.30
SIH	Sicherheitshauptschalter	f g	
SIL	Sitzelektronik links	i	
SIM	Subscriber Identification Module	b g i a k e l f	
SIR	Sitzelektronik rechts	i	
SKF	Steuergerät Kombifunktionen	i b	54.21
SKN	Schwere Klasse Nutzfahrzeuge	i	
SKT	Schwere Klasse Türkei	l	00.00
SKU	Sensor Kupplung	i f	
SLZ	Schwerlast-Zugmaschine	i	
SM	Vorderachsmodul Sensor Masse	i	
SML	Standard-, Mittellanges-, Langes Fahrerhaus	i	
SML	Seitenmarkierungsleuchten	k e	82.10
SMR	Schleppmomentregelung	i	42.25
snd.	Signal nicht definiert	i	
snv.	Signal nicht vorhanden	i	
SOSI	Sondersignalanlage		25
SOUND	SOUND-Systeme (beispielsweise Verstärker)	b	82.62
SP	Sicherheitsprüfung	e i f a	42, 43
SPA	Spurassistent	i	
SPH	Spiegelheizung	b k	
SPK	Speicherammer	k e	
SPK	Spiegel-Abklappung	b	
SR	Stabilitätsregelung	i	42.
SRA	Sensor Range Bereichsgruppe	i g	
SRA	Scheinwerfer-Reinigungsanlage	k e l a b i g	82.15
SRB	Sicherheits-Rückhalte-System Beifahrer	i b l	
SRS	Sicherheitsrückhaltesystem	b l k e i a	91.00
SRU	Saugrohrunterdruck-Unterstützung	i a b	

SSG	Sprintshift Getriebe	i k	26.19
SSH	Sensor Split große Ganggruppe	i	
SSL	Sensor Split kleine Ganggruppe	i	
SSP	Sensor Split	i	
STC	Sequentronic	b	26.60
STE	Schiebetür Elektrisch	l k e	72.
STH	Standheizung	a bl k e g	83.70
STI	Service Technik Information	b g i a k e l f	
STIN	Service Technik Information Nutzfahrzeuge	i	
STIP	Service Technik Information PKW	b	
STS	Startsperre	a b	
StVZO	Straßenverkehrszulassungsordnung	b g l k e	
SV	Steckverbindung	k e	
SVH	Splitventil High große Ganggruppe	i	
SVL	Splitventil Low kleine Ganggruppe	i	
SVM	Splitventil Masse	i	
SVS	Servoschließung	i b	80.40
SVV 1	Schutzvorwählventil 1	i	
SVV 2	Schutzvorwählventil 2	i	
SW	Soll Wert	i	
SWA	Scheinwerferaufschaltung	b k	82.10
SWSG-L	Scheinwerfer-Steuergerät, links	b	82.10
SWSG-R	Scheinwerfer-Steuergerät, rechts	b	82.10
SZM	Sattelzugmaschine	i	
S-B	Setzen+Verzögern (Tempomat)	b g i	30.

OV00.01-Z-1002-21A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit T		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
TAU	Temperaturautomatik (Klimaanlage)	b g	83.30
TC	Tyre Control	b	40.15
TCM	Tachometer	a	54.61
TCO	Tachograph	i a	
TCS	Traffic Center Service	b l k	82.85
TD	Time Division (Drehzahlsignal, Diesel)	k e b g l	
TEL	Telefon	b l a	82.70
TELE AID	Telematic Alarm Identification on Demand (Notrufsystem)	b g	82.95
TEV	Tank Entlüftungsventil	a b	47.31
TFL	Tagfahrlicht	k e l	82.10
TG	Tachograph	k e	54.30
TGW	Telematikgateway	b	82.85
TM	Tempmatik	g l k	83.
TMB	Türmodul Beifahrer	i	54.21
TMC	Traffic Message Channel	b l k	82.61/82.85
TMF	Türmodul Fahrer	i	54.21
TN	Drehzahlsignal Benziner	k e b g	
TP	Telematik-Plattform	i	82.85
TPM	Tempomat	k e l b g	30.30
TSA	Telestartanlage Standheizung (Funkfernbedienung)	b	83.70
TSET	Temposet Einschalten	i	
TSG	Türsteuergerät	b e k l	
TST	Türsteuerung		
TSV	Teilelektrische Sitzverstellung	b	91.26
TSV	Tempomatschalter Versorgung	i	
TSZ	Transistor-Zündanlage	b	15.11
TSZ	Zündwinkel	g	
TUN	Tuner Standard	b	82.60
TUNSND	Tuner Sound	b	82.60
TURBO	Abgasturbolader	i b a	09.40
TV	TV-Tuner	b g l	82
TWS	Trennwandsteuergerät	b	72.40
TZL	Elektrische Türzuziehung links	b	72.
TZR	Elektrische Türzuziehung rechts	b	72.

OV00.01-Z-1002-22A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit U		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
UA	Achsmodul Antriebsachse Spannungsversorgung	i	
UB	Batteriespannung	b g i a k e l f	
UBF	Unteres-Bedien-Feld	b k	
UCV	Vehicle Control Unit	i	07
UDS	Unfalldatenspeicher	f	
UEMK	Spannungsversorgung EMK (KB)	i	
UHI	Universal Handy Interface	b k	82.70
ULEV	Ultra Low Emission Vehicle	bi	05.
UMS	Umsetzer		
UNOT	zusätzliche Plusspannung	i	
UP	Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker		
URB	Überrollbügel-Crashauslösung	b	
ÜRB	Überrollbügel	a b	91.50/91.53/91.59
URL	Umrissleuchten	k e	82.10
USV	Umschaltventil	i b	
UT	Unterer Totpunkt	b g e i a	03./07./15.
UVS	Überrollbügel-Variodach-Steuerung	b	91.
UZ	Achsmodul Zusatzachse Spannungsversorgung	i	

OV00.01-Z-1002-23A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit V		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
VA	Vorderachse	b g l i a	33.10
VBF	Vorderes Bedienfeld	b	82.
VD	Vario-Dach	b g	
VD	Elektrohydraulisches Verdeck	g	
VG	Verteilergetriebe	i b	
VGS	Vollintegrierte Getriebesteuerung	b	27.60
VGW-B	Vorgelegewellenbremse	i	26.50
VHG	Versenkbarer Heckdeckelgriff	b	88.52
VICS	Vehicle Information and Communication System	b e l	82.85
VL	vorne links	b g l k e	
VLA	Vorlaufachse	i	
VMSS	Vorderachsmodul Sensor	i	
VMSU	Vorderachsmodul Sensor UB (Spannungsversorgung)	i	
VMV	Vorderachssteuerungs-Magnetventil	i	
VP	Verteilerpumpe	k e	
VR	vorne rechts	b g l k e	
VR6	Motorsteuergerät für VW-Motor	l	07.
VR6	6-Zylinder Benzin-Motor	l	07.
v-Sig.	Geschwindigkeits-Signal	i	
VVLS	Bremsbelagverschleiß vorn links Sensor	i	
VVLU	Bremsbelagverschleiß vorn links UB (Spannungsversorgung)	i	
VVRS	Bremsbelagverschleiß vorn rechts Sensor	i	
VVRU	Bremsbelagverschleiß vorn rechts UB (Spannungsversorgung)	i	

OV00.01-Z-1002-24A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit W		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
WFS	Wegfahrsperre	b	
WIA	Wartungs-Intervallanzeige	b l	00.
WIS	Werkstatt-Informationen-System	b g l k e i f a	
WR	Wankregelung	i	
WS	Wartungssystem Telligent-Wartungssystem	i	00.20
WSA	Wischeranlage	b g k e l	82.30
WSK	Wandlerschaltkupplung	i a	25.40
WSP	Wegfahrsperre (mit Transponder)	l k e i	80.35
WSS	Weight Sensing System	b	91.60
WÜK	Wandler-Überbrückungskupplung	i	

OV00.01-Z-1002-25A	Abkürzungen für Werkstattliteratur mit X		
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
XALWA-L	Steuergerät Xenon-Scheinwerfer links	b	82.10
XALWA-R	Steuergerät Xenon-Scheinwerfer rechts	b	82.10

OV00.01-Z-1002-27A		Abkürzungen für Werkstattliteratur mit Z	
Abkürzung	Bezeichnung	Sparte	FG.FUG
ZAE	Zentrale-Auslöse-Einheit (Airbag)	a b l k e i	91.60
ZAN	Zentral-Anzeige	b	82.85
ZAS	Zylinderabschaltung	b	07.61
ZBE	Zentral-Bedieneinheit	l k e b	54., 82.60
ZDS	Zentraler Datenspeicher	i	54.21
ZEE	Zentral-Elektrik-Einschub	b	54.21
ZGW	Zentrales Gateway	b	54, 82
ZH	Zuheizer	b	
ZHE	Zusatzheizung	l k e i f a	83.70
ZL	Elektrohydraulische Zusatzlenkung	i	
ZLB	Steuergerät Zentralverriegelung und Luftbremse (Spoiler)	b	54.21
ZR	Zentralrechner	f	54.21
ZUH	Zuheizer	b e k l g	83.70
ZV	Komfortschließenanlage oder Zentralverriegelung (um geführte Prüfung erweitert)		
ZV	Zentralverriegelung	l k e i f a g	80.20
ZVA	Zentralverriegelungsanlage	i	
ZW	Zündwinkel	b g	15.
ZWG	Zapfwellengetriebe	a	23.10

OV00.01-W-1001-27A	Abkürzungen für elektrische Schaltpläne	Typ 374, 375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 957, 970, 972, 974, 975, 976	
--------------------	---	--	--

Abkürzung	Benennung	Code	FG.FUG
AB	Airbag	SA5 - Airbag Fahrer SA6 - Airbag Beifahrer	91.60
ABH	Aufbauhersteller		
ABS	Antiblockiersystem	B02 - Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS)	42.30
ABSA	Anhängerabschaltung		
ABSG	ABS Abschaltung		43.20
ACH	Anhänger CAN-Bus High		
ACL	Anhänger CAN-Bus Low		
ADR	Arbeitsdrehzahlregelung		30.35
AG	Automatisches Getriebe	GB8 - Automatikgetriebe Allison WT MD3060 mit Retarder GB9 - Automatikgetriebe Allison WT MD3060	27.19
AG	Automatische Gangwahl		26.21
AGB	Automatische Geschwindigkeitsbegrenzung		30.36
AGE	Automatische Gangermittlung		26.21
AGN	Automatisches Getriebe Nutzfahrzeug		27.19
AGND	Analog Masse		
AGS	Automatische Gangsteuerung (AGS)		26.21
AHSS	Anhängersteuermodul Sensor		42.25
AHSU	Anhängersteuermodul Sensor UB (Spannungsversorgung)		42.25
AHV	Anhängersteuermodul Ventil		42.25
AK	Motorbremse Auspuffklappe		14.15
ALB	Automatische lastabhängige Bremse		42.80
ALDA	Atmosphärische Ladedruckanpassung		30.35
ALS	Achslastmeßeinrichtung		32.33
ALT	Außenlufttemperatur		
APS	Auto-Pilot-System		82.61
ART	Abstandsregeltempomat		30.30
AS	Anhängersteuerung		42.70
ASF	Abschaltventil Fahrberechtigungssystem		
ASIC	Wegsensor Eingang		26.21
ASR	Antriebsschlupfregelung	A96 - Antriebsschlupfregelung	42.40
ASRS	Antriebsschlupfregelung Schwellenanhebung		42.40
AUS	Abschalten Tempomat/Temposet		30.30
B1U	Bremswertgeber UB (Spannungsversorgung) Schalter 1		42.25
B2U	Bremswertgeber UB (Spannungsversorgung) Schalter 2		42.45
BB	Betätigung Betriebsbremsanlage		42.10
BK1	Zylinderreihe 1 links		
BK2	Zylinderreihe 2 rechts		
BRE	Bremssignaleingang FMR/FR Stecker I, Pin 11		30.35
BRLI	Relais Bremslicht		54.21
BS	Bremssteuerung		42.25
BW1S	Bremswertgeber Schalter 1		42.25
BW2S	Bremswertgeber Schalter 2		42.25
C1L	Fahrzeug-Blinklichtkontrolle links		54.30
C1R	Fahrzeug-Blinklichtkontrolle rechts		54.30
C2L	Anhänger-Blinklichtkontrolle links		54.30
C2R	Anhänger-Blinklichtkontrolle rechts		54.30
C3	C3-Geschwindigkeitssignal (Tachograph)		
CAN	Control Area Network (Datenbus)		
CAN-0 (CAN-GND)	CAN-Bus Masse		
CAN-H (CAN-HIGH)	CAN-Bus High, plus		
CAN-L (CAN-LOW)	CAN-Bus Low, minus		
CAN LSH	CAN-Bus High		
CAN LSL	CAN-Bus Low		
CNS	Kommunikations und Navigations System		82.85

D+	Dynamo plus		
D+A	Relais D+ geschaltet		
DE	Drucklufterzeugung		13.10
DG	Datenleitung für Gebergerät		
DH	Diagnose-Handbuch		
DIAG	Diagnoseschnittstelle		
DS	Druckluftspeicherung		42.30
DVB	Dekompressionsventil Bremse		07.15
DVB-RÜCK	Dekompressionsventil Bremse Rückmeldung		
DVL	Drehzahlsensor Vorderachse links		42.25
DVR	Drehzahlsensor Vorderachse rechts		42.25
EAG	Elektronische Steuerung für Automatisches Getriebe		27.19
EAS	Elektronische Antriebssteuerung	GE1 - Elektronische Antriebssteuerung	26.21
EDW	Einbruch-Diebstahl-Warnanlage	FZ5 - Einbruch und Diebstahl-Warneinrichtung mit Laderaumüberwachung (EDW)	80.50
EEP	Elektronisches Fahrpedal		30.20
EHZ	Elektronisch-Hydraulische Zusatzlenkung		46.80
EMK	Elektromotorische Kupplungsbetätigung		26.21
EMR	Elektronische Motorregelung		07.15
EMV	Elektromagnetische Verträglichkeit		
ENR	Elektronische Niveau-Regelung		32.33
EPB	Elektropneumatische Bremse	BB8 - Elektropneumatische Bremse	42.25
EPC	Electronic Power Control		30.20
EPS	Elektronisch-Pneumatische Schaltung		26.21
EPW	Elektrisch-Pneumatischer Wandler		07.15
EST	Elektronische Schaltsteuerung		
ETC	Electronic Toll Collection	EX8 Vorrüstung für streckenbezogene Mauterfassung	82.88
ETS	Elektronisches-Traktions-System		42.35
EXT	externe Masse		
GND			
EXTUB	externe Plusspannung		
FB	Betätigung Feststellbremsanlage		
FBS	Fahrberechtigungssystem		82.57
FCH	Fahrzeug CAN-Bus High (CAN-H)		
FCL	Fahrzeug CAN-Bus Low (CAN-L)		
FCM	Fahrzeug CAN-Bus Masse (CAN-0)		
FDS	Fahrzeug Diagnose System		00.30
FF	Trennstelle Fahrerhaus-Fahrgestell		
FFB	Funk-Fernbedienung		80.35
FG1+	Fahrpedaleinheit Versorgung 1 FMR/FR Stecker I, Pin 8		30.35
FG1-	Fahrpedaleinheit Masse 1 FMR/FR Stecker I, Pin 3		30.35
FG2+	Fahrpedaleinheit Versorgung 2 FMR/FR Stecker I, Pin 7		30.35
FG2-	Fahrpedaleinheit Masse 2 FMR/FR Stecker I, Pin 4		30.35
FHS	Fahrerhaus		60.80
FLA	Flammanlage		15.45
FMR	Fahrzeug-Motor-Regelung		30.35
FR	Fahrregelung		30.35
FSBE	Feststellbremse		42.20
FSS	Flexibles Service System	Y88 - Flexibles Service System (FSS)	00.20
FSV	Freischaltventil		35.50
GAS1	Fahrpedaleinheit Rückmeldung 1		30.35
GAS2	Fahrpedaleinheit Rückmeldung 2		30.35
GB	Geschwindigkeitsbegrenzung		30.36
GBE	Geschwindigkeitsbegrenzung elektronisch		30.36
GBL	Geschwindigkeitsbegrenzung linear		30.36
GDB	Geregelte Differential-Bremse		
G-GND	Gebergerät Masse		26.21
GGVS	Gefahrengut Verordnung Straße	E06 - Elektrik Gefahrengut Verordnung Straße (GGVS)	
GLK	Glühlampenkontrolle		54.30
GM	Grundmodul		54.21

GND	Masse		
GP	Getriebe-Planetennachschaltgruppe		26.10
GS	Getriebebeschaltung, Gangsteuerung		26.10
GSE	Ganggruppenschalter		
GSV	Getaktete Schalterversorgung		
G-UB	Gebergerät Plusspannung		26.21
GV	Getriebevorschaltgruppe		26.10
GVT	Großvolumentransporter		
HA	Hinterachse		35.10
HAL	Hinterachslenkung		35.50
HHT	Hand-Held-Tester		
HIGH	CAN-Bus, plus		
HPF	Hydropneumatische Federung		32.40
HST	Hilfssteuerung		
IFZ	Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung		80.30
INS	Instrument		54.30
KB	Kupplungsbetätigung		26.21
KD	Motorbremse Konstantdrossel		01.50
KFB	Komfortbetätigung		80.45
KI	Kombi-Instrument		54.30
KI.15	Klemme 15 Spannungsversorgung geschaltet UB		
KI.30	Klemme 30 Spannungsversorgung Batterie UB		
KI.31	Klemme 31 Spannungsversorgung Masse		
KI.50	Klemme 50 Motorstartschalter		
KI.58	Klemme 58 Lichtschalter		
KI.W	Klemme W Generator (Motordrehzahl)		15.40
KOM	Kommunikationsschnittstelle	EV0 - Kommunikationsschnittstelle (KOM)	54.21
KS	Kupplungssteuerung		26.21
KSA	Komfortschließenanlage		80.45
KSV	Kupplungsschutzventil		
KUP	Kupplungsbetätigung		25.20
KW	Kühlwasser		20.00
KWG	Kupplungsweggeber		
KWSE	Kühlwasserstand		20.30
LA	Aufladung mit Ladeluftkühlung		09.41
LDA	Ladedruckabhängiger Vollastanschlag		09.00
LEV	Low Emission Vehicle		
LFS	Luftfiltersensor		
LFSE	Luftfiltersensor Signal-Eingang		
LH	Langes Hochdach-Fahrerhaus		
LKN	Leichte Klasse Nutzfahrzeuge		
LKT	Leichte Klasse Nutzfahrzeuge für Türkei		
LL	Linkslenkung		
LLR	Leerlaufregelung		
LOW	CAN-Bus, minus		
LS	Servo-Lenkgetriebe		
LSU	Lambda-Sonde universal		07.15
LSVA	Lastabhängige Schwerverkehrsabgabe		54.21
MBA	Motorbremsausgang Ventil		
MBE	Motorbremseingang		
MCH	Motor CAN-Bus High		
MCL	Motor CAN-Bus Low		
MCM	Motor CAN-Bus Masse		
MG	Mechanisches Getriebe		26.10
MG 1	Magnetventil Rückwärtsgang Gassenzylinder belüften		
MG 2	Magnetventil Gang 3/4 und 7/8 Gassenzylinder belüften		
MGB	Magnetventil gerade Gangzylinder belüften		
MGE	Magnetventil gerade Gangzylinder entlüften		
MKR	Motor-Kupplung-Regelung		26.21
MÖL	Relais Motorölnachfüllung		
MPS	Mechanisch Pneumatische Schaltung		26.60
MR	Motorregelung		07.15

MR 1	Magnetventil Zylinderbelüftung langsame Bereichsgruppe		
MR 2	Magnetventil Zylinderbelüftung schnelle Bereichsgruppe		
MS 1	Magnetventil Split: bei Bergganggetriebe langsame Gruppe bei Schnellganggetriebe schnelle Gruppe		
MS 2	Magnetventil Split: bei Bergganggetriebe schnelle Gruppe bei Schnellganggetriebe langsame Gruppe		
MSR	Motorschleppmoment-Regelung		
MSS	Motor-Start-Stopp		
MTCO	Modularer Tachograph		54.30
MUB	Magnetventil ungerade Gangzylinder belüften		
MUE	Magnetventil ungerade Gangzylinder entlüften		
MV GND	Magnetventil Masse		
MVLA	Magnetventil Vorderachse links, Ausgang		
MVLE	Magnetventil Vorderachse links, Eingang		
MVLM	Magnetventil Vorderachse links, Masse		
MVRA	Magnetventil Vorderachse rechts, Ausgang		
MVRE	Magnetventil Vorderachse rechts, Eingang		
MVRM	Magnetventil Vorderachse rechts, Masse		
N	Neutral		
NA	Nebenantrieb		26.45
NAS	Nebenantriebschalter		
NFA	Notfahraktivschalter		
NFER	Notfahrendschalter redundant		
NG	Drehzahlgeber		
NLA	Nachlaufachse		
NMV	getriebeunabhängiger Nebenantrieb		23.20
NOTEPS	Notschaltausgang EPS/GS		
NR	Niveauregelung		32.33
NS	Nebelscheinwerfer		82.10
NSL	Nebelschlussleuchte		82.10
NV	Verteiler Nebenverbraucher		
ÖSE	Ölstandschalter		
ÖL	Ölniveau		35.50
OT	oberer Totpunkt		
PCH	Partikelfilter CAN-Bus High		
PCL	Partikelfilter CAN-Bus Low		
PCM	Partikelfilter CAN-Bus Masse		
PFD	Staudruck		35.50
PGND	Öldrucksensor Masse		35.50
PLA	Pneumatische Leerlaufanhebung		
PLD	Pumpe-Leitung-Düse		07.15
PML	Parameterlenkung		46.50
PPM	Puls-Pausen-Modulation		
PROP- RÜCK	Proportionalventil Rückmeldung		
PROP 1	Proportionalventil 1		
PROP 2	Proportionalventil 2		
PROP 3	Proportionalventil 3		
PROP 4	Proportionalventil 4		
PS	Öldrucksensor Signal		35.50
PSE	Pneumatische Steuereinheit		
PSM	Parametrierbares Sondermodul	ED5 - Parametrierbares Sondermodul (PSM) EM7 - Parametrierbares Sondermodul mit Aufbau-CAN-Bus EM8 - Parametrierbares Sondermodul mit Aufbau- und Anhänger-CAN-Bus	54.21
PSV	Öldrucksensor Spannungsversorgung SV		35.50
PWM	Pulsweiten-Modulation		
PWMA	Pulsweiten-Modulation Ventil A		35.50
PWMB	Pulsweiten-Modulation Ventil B		35.50
PWMGND	Pulsweiten-Modulation Masse		35.50
PWMR	Pulsweiten modulierte Rückmeldung		
PWMV	Pulsweiten modulierte Vormeldung		

QUIT	Quittiersignal (Tempomat)		
RA	Reparaturanleitung		
RDK	Reifendruckkontrolle		
RDU	Reifendrucküberwachung		
RFS	Rückfahrscheinwerfer		
RG	Rückwärtsgang		
RL	Rechtslenkung		
RMR	Retarder Modulation Request, Widerstandsmodul für Retarderstufen		27.19
RO	Leerlauf-Endregler		
RQV	Alldrehzahlregler		
RRS	Rückrollsperr		
RS	Retardersteuerung		
RÜL	Relais Rückfahrlicht		
RV	Redundanzventil		
S+B	Setzen+Beschleunigen (Tempomat)		
S-B	Setzen+Verzögern (Tempomat)		
SA	Sonderausführung		
SCHA	Achsmodul Antriebsachse Bremsen CAN-Bus High		42.25
SCHZ	Achsmodul Zusatzachse Bremsen CAN-Bus High		42.25
SCLA	Achsmodul Antriebsachse Bremsen CAN-Bus Low		42.25
SCLZ	Achsmodul Zusatzachse Bremsen CAN-Bus Low		42.25
SCR	Selective Catalytic Reduction		07.15
SGE	Sensor Gasse		
SGG	Sensor Gang		
SHI	Schließhilfe		
SKF	Steuergerät Kombifunktionen		
SKN	Schwere Klasse Nutzfahrzeuge		
SKU	Sensor Kupplung		
SLV	Speicherladeventil		35.50
SM	Vorderachsmodul Sensor Masse		
SML	Standard-, Mittellanges-, Langes Fahrerhaus		60.80
SR	Stabilitätsregelung		42.25
SRA	Sensor Range Bereichsgruppe		
SRS	Rückhaltesystem		91.40
SRU	Saugrohrunterdruck-Unterstützung		
SSH	Sensor Split große Ganggruppe		
SSL	Sensor Split kleine Ganggruppe		
SSP	Sensor Split		
STIN	Service Technik Information Nutzfahrzeuge		
SVGND	Speicherventil Masse		35.50
SVH	Splitventil High große Ganggruppe		
SVL	Splitventil Low kleine Ganggruppe		
SVM	Splitventil Masse		
SVS	Servoschließung		
SVV 1	Schutzvorwahlventil 1		
SVV 2	Schutzvorwahlventil 2		
TAZA	Taster Achszentrierung Arretieren		35.50
TAZE	Taster Achszentrierung Entriegeln		35.50
TEL	Telefon	EV4 - Vorrüstung Telefon, Handy EV5 - Vorrüstung Telefon	82.70
TSET	Tempoet Einschalten		
TSV	Tempomatschalter Versorgung		
TURBO	Abgasturbolader		09.40
UA	Achsmodul Antriebsachse Spannungsversorgung		
UEMK	Spannungsversorgung EMK (KB)		
UNOT	zusätzliche Plusspannung		26.21
UT	Unterer Totpunkt		
UZ	Achsmodul Zusatzachse Spannungsversorgung		
VA	Vorderachse		33.10
VAGND	Vorderachse Masse		35.50

VAS	Vorderachse Sensor		35.50
VASV	Vorderachse Spannungsversorgung 5V		35.50
VG	Verteilergetriebe		28.10
VLA	Vorlaufachse		35.50
VMSS	Vorderachsmodul Sensor		
VMSU	Vorderachsmodul Sensor UB (Spannungsversorgung)		
VMV	Vorderachssteuerungs-Magnetventil		
VVLS	Bremsbelagverschleiß vorn links Sensor		42.25
VVLU	Bremsbelagverschleiß vorn links UB (Spannungsversorgung)		42.25
VVRS	Bremsbelagverschleiß vorn rechts Sensor		42.25
VVRU	Bremsbelagverschleiß vorn rechts UB (Spannungsversorgung)		42.25
WR	Wankregelung		32.34
WS	Wartungssystem Telligent-Wartungssystem	Y88 - Wartungssystem (FSS) bis 12.99 JW5-Telligent-Wartungssystem ab 12.99	00.20
WSK	Wandler-Schaltkupplung		25.40
WSP	Wegfahrsperre		80.45
WÜK	Wandler-Überbrückungskupplung		25.40
ZAGND	Zusatzachse Masse		35.50
ZAL	Zusatzlenkachse Liften		35.50
ZAS	Zusatzachse Sensor		35.50
ZASV	Zusatzachse Spannungsversorgung 5V		35.50
ZHE	Zusatzheizung	H60 - Warmluft-Zusatzheizung "Eberspächer" D1 LP H61 - Warmluft-Zusatzheizung "Webasto" Air Top 2000 H62 - Warmluft-Zusatzheizung "Eberspächer" D3 LP H64 - Warmwasser-Zusatzheizung "Eberspächer" D9W H65 - Warmwasser-Zusatzheizung "Webasto" Thermo Top 90	83.70
ZL	Zusatzlenkachse	AN8 - Hydraulisch gelenkte Vorlaufachse AN9 - Hydraulisch gelenkte Nachlaufachse	35.50
ZV	Zentralverriegelung	FZ0 - Zentralverriegelung mit Hauptschlüsselbedienung FZ1 - Zentralverriegelung mit FUNK- Fernbedienung (ZVA)	80.20