10 071

MERCEDES-BENZ

TYPE 300 SE

ERSATZTEILLISTE · SPARE PARTS LIST · LISTE DE PIECES DE RECHANGE

AUSGABE C · EDITION C · EDITION C

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT · STUTTGART-UNTERTUERKHEIM · GERMANY

vdh-Archiv - Mai 2011

vdh Archiv
MAI 2011

Die Ersatzteilliste Ausgabe B, Stand September 1962, die Zusatzliste Ausgabe A, Druck-Nr. 11 163, die Zusatzliste Ausgabe B, Druck-Nr. 11 165, sowie sämtliche für diese Listen erschienenen Änderungs-Meldungen werden mit dem Erscheinen dieser Ausgabe C ungültig.

This C Edition supersedes the Spare Parts List, B Edition, as per September 1962, the Supplementary List, A Edition, Print No. 11 163, the Supplementary List, B Edition, Print No. 11 165, as well as all Modification Notes to these lists.

La présente édition C annule la liste de pièces de rechange, édition B, état de septembre 1962, la liste supplémentaire, édition A, N° d'impression 11 163, la liste supplémentaire, édition B, N° d'impression 11 615, ainsi que tous les avis de modification concernant ces listes.

La presente edición C anula la lista de piezas de repuesto, estado de septiembre 1962, edición B, la lista complementaria, edición A, No. de impresión 11 163, la lista complementaria, edición B, No. de impresión 11 165, así como todos los avisos de modificación editadas para estas listas.

Con l'uscita dell'edizione C vanno annullati l'elenco ricambi edizione B di settembre 1962, l'elenco completivo edizione A, no. di stampa 11 163, l'elenco completivo edizione B, no. di stampa 11 165, nonché tutte le comunicazioni di modifiche emesse per detti elenchi.

vdh Archiv
Mai 2011

10 071

MERCEDES-BENZ

TYPE 300 SE

ERSATZTEILLISTE · SPARE PARTS LIST · LISTE DE PIECES DE RECHANGE

AUSGABE C · EDITION C · EDITION C

Stand vom März 1964 · As per March 1964 · Etat de mars 1964

Änderungen vorbehalten · Subject to modifications · Sous réserve de modifications

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT · STUTTGART-UNTERTUERKHEIM · GERMANY

Printed in Germany

vdh Archiv
Mai 2011

Nachdruck, Übersetzung, auch auszugsweise, Verwendung der Mercedes-Benz-Teilnummern und sonstige Nachahmung dieses Katalogs, gleich welcher Art, ist untersagt.

Copying, translating, also in extracts, use of Mercedes-Benz part numbers and other imitation of this catalogue in any form is not permitted.

Réimpression, traduction, même d'extraits, utilisation des numéros des pièces Mercedes-Benz ou toute autre imitation du présent catalogue, sous n'importe quelle forme, sont interdites.

Se prohibe la reimpresión, traducción, aun en resumen, el empleo de los números de pieza Mercedes-Benz y cualquier copia o imitación de este catálogo, sea de la clase que fuere.

E' vietata la riproduzione tipografica, la traduzione, anche parziale, l'uso dei numeri dei pezzi Mercedes-Benz e qualsivoglia contraffazione di questo catalogo.

vdh Archiv
Mai 2011

I N H A L T

	Seite
Vorbemerkungen	IV-VII
Tafel I: Lage des Typschildes, des Motor- und des Karosserieschildes sowie der eingeschlagenen Motor- und Fahrgestell-Nummern	VIII
Tafel II: Lage der Aggregate-Nummern	VIII
Bestellung von Ersatzteilen	IX
Motorgruppen-Verzeichnis	X
Fahrgestellgruppen-Verzeichnis	XI-XII
Aufbaugruppen-Verzeichnis (Limousine)	XIII-XIV
Aufbaugruppen-Verzeichnis (Coupé und Cabriolet)	XV-XVI
Motor-Ersatzteile	2-180
Fahrgestell-Ersatzteile	182-567
Aufbau-Ersatzteile (Limousine)	570-838
Aufbau-Ersatzteile (Coupé und Cabriolet)	840-1050
Teilnummern-Verzeichnis	1052-1074
Normteilnummern-Verzeichnis	1076-1083

10 071

V O R B E M E R K U N G E N

Diese Liste enthält die Ersatzteile für den Typ 300 SE mit Sechszylinder-Einspritzmotor M 189. III und M 189. IV bzw. M 189. V und M 189. VI in den nachstehend aufgeführten Ausführungen.

Die Einspritzmotoren sind wie folgt eingebaut:

M 189. III-189.984-10 bis Motor 000326)
M 189. III-189.984-12 bis Motor 004045) bis Fgst 005137
M 189. IV-189.985-10 bis Motor 000266)
M 189. IV-189.985-12 bis Motor 000787)

M 189. V -189.986-10 ab Motor 000001)
M 189. V -189.986-12 ab Motor 000001) ab Fgst 005138
M 189. VI-189.987-10 ab Motor 000001)
M 189. VI-189.987-12 ab Motor 000001)

Fahrgestell-Baumuster	Fahrgestell-Ausführungen	Zugehöriger Motor-Typ bzw. Motor-Baumuster	Verkaufs-Bezeichnung
112.014-10	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppel- oder Lenkradschaltung) Linkslenkung, normal	M 189. III-189.984-10 bzw. M 189. V -189.986-10	300 SE
112.014-12	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, normal	M 189. III-189.984-12 bzw. M 189. V -189.986-12	300 SE
112.014-20	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppel- oder Lenkradschaltung) Rechtslenkung, normal	M 189. III-189.984-20 bzw. M 189. V -189.986-20	300 SE
112.014-22	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung, normal	M 189. III-189.984-22 bzw. M 189. V -189.986-22	300 SE
112.014-50	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppel- oder Lenkradschaltung) Linkslenkung, SKD oder CKD	M 189. III-189.984-50 bzw. M 189. V -189.986-50	300 SE
112.014-52	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, SKD oder CKD	M 189. III-189.984-52 bzw. M 189. V -189.986-52	300 SE
112.014-60	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppel- oder Lenkradschaltung) Rechtslenkung, SKD oder CKD	M 189. III-189.984-60 bzw. M 189. V -189.986-60	300 SE
112.014-62	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung, SKD oder CKD	M 189. III-189.984-62 bzw. M 189. V -189.986-62	300 SE

Fahrgestell-Baumuster	Fahrgestell-Ausführungen	Zugehöriger Motor-Typ bzw. Motor-Baumuster	Verkaufs-Bezeichnung
112.015-10	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppel- oder Lenkradschaltung) Linkslenkung, normal	M 189.III-189.984-10 bzw. M 189.V -189.986-10	300 SE lang
112.015-12	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, normal	M 189.III-189.984-12 bzw. M 189.V -189.986-12	300 SE lang
112.015-20	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppel- oder Lenkradschaltung) Rechtslenkung, normal	M 189.III-189.984-20 bzw. M 189.V -189.986-20	300 SE lang
112.015-22	Personenwagen, Limousine, 4-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung,normal	M 189.III-189.984-22 bzw. M 189.V -189.986-22	300 SE lang
112.021-10	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Linkslenkung, normal	M 189.IV-189.985-10 bzw. M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.021-12	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, normal	M 189.IV-189.985-12 bzw. M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.021-20	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Rechtslenkung, normal	M 189.IV-189.985-20 bzw. M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.021-22	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung, normal	M 189.IV-189.985-22 bzw. M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.021-50	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Linkslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-50 bzw. M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.021-52	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-52 bzw. M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.021-60	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Rechtslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-60 bzw. M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.021-62	Personenwagen, Coupé B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-62 bzw. M 189.VI-189.987-62	300 SE

Fahrgestell-Baumuster	Fahrgestell-Ausführungen	Zugehöriger Motor-Typ bzw. Motor-Baumuster	Verkaufs-Bezeichnung
112.023-10	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Linkslenkung, normal	M 189.IV-189.985-10 bzw. M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.023-12	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, normal	M 189.IV-189.985-12 bzw. M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.023-20	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Rechtslenkung, normal	M 189.IV-189.985-20 bzw. M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.023-22	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung, normal	M 189.IV-189.985-22 bzw. M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.023-50	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Linkslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-50 bzw. M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.023-52	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Linkslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-52 bzw. M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.023-60	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit mechanischem DB-Getriebe (Knüppelschaltung) Rechtslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-60 bzw. M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.023-62	Personenwagen, Cabriolet B, 2-türig, mit automatischem DB-Getriebe Rechtslenkung, SKD oder CKD	M 189.IV-189.985-62 bzw. M 189.VI-189.987-62	300 SE

Die Bezeichnungen "links" und "rechts" gelten in der Fahrtrichtung gesehen.

Die Angaben "erstes", "zweites" usw. (z.B. Kurbelwellenlager) sind von der Kühlerseite aus gerechnet.

Zurückgesetzte Teile in der Spalte "Benennung" sind in dem vorhergehenden, nicht zurückgesetzten Teil enthalten.

Die Bezeichnung "wahlweise" in der Spalte "Benennung" bedeutet, daß die hier aufgeführten Teile je nach Reparaturbedarf bzw. Liefermöglichkeit ausgeliefert werden.

Fußnoten sind, sofern erforderlich, für jede Gruppe geschlossen auf einem andersfarbigen Blatt am Schluß jeder Gruppe aufgeführt.

Die Bezeichnung "n.B." in der Spalte "Anzahl für Baumuster" bedeutet "nach Bedarf".

Sofern ein Teil für sämtliche Baumuster Gültigkeit hat, ist die Stückzahl in der Spalte "alle" eingetragen. Die in den Spalten 984, 985, 986, 987 bzw. 014, 015, 021, 023 eingesetzten Stückzahlen bedeuten, daß diese Teile nur für die bezeichneten Baumuster in Frage kommen.

Außerdem sind auf dem Typschild (Fahrgestell-Nummernschild) nach der 6-stelligen Baumuster-Bezeichnung durch einen Bindestrich getrennt 2 weitere Kennzahlen eingeschlagen.
Die Kennzahl an der 7. Stelle bedeutet

1 = Linkslenkung - komplett montiert
2 = Rechtslenkung - komplett montiert
5 = Linkslenkung - SKD oder CKD
6 = Rechtslenkung - SKD oder CKD

(mit SKD bzw. CKD sind Fahrzeuge bezeichnet, die im Ausland teilweise bzw. vollständig montiert werden)

die Kennzahl an der 8. Stelle

0 = Schaltgetriebe - Normalkupplung
2 = automatisches DB-Getriebe.

Die in den Spalten "Lenkung" angegebenen Abkürzungen "LL/10/50/12/52" bzw. "RL/20/60/22/62" bedeuten "Linkslenkung" = Kennziffern 10, 50, 12, 52 bzw. "Rechtslenkung" = Kennziffern 20, 60, 22, 62. Ein + in der Spalte "LL/10/50" bzw. "LL/12/52" besagt demnach, daß die damit bezeichnete Position lediglich für Linkslenkung Gültigkeit hat. Dasselbe gilt auch für die Spalte "RL/20/60" bzw. "RL/22/62" = Rechtslenkung. Sind die Spalten "LL/10/50" oder "LL/12/52" bzw. "RL/20/60" oder "RL/22/62" nicht besonders kenntlich gemacht, so gilt dieses Teil sowohl für Links- als auch für Rechtslenkung.


Steht in der Spalte "Bild-Nr." eine Zahl zwischen Klammern ( ), so bedeutet dies, daß das gezeigte Teil nicht mehr der neuesten Ausführung entspricht.

Steht in der Spalte "Bild-Nr." vor der Zahl ein "R", so bedeutet dies, daß das gezeigte Teil nur für rechtsgelenkte Fahrzeuge gültig ist.

Die für diesen Typ neu gültig gewordenen Teilnummern sind im Abschnitt "Teilnummern-Verzeichnis" durch einen Schrägstrich (/) vor der Teilnummer gekennzeichnet.

Tafel I

Lage des Typschildes, des Motor- und des Karosserieschildes sowie der eingeschlagenen Motor- und Fahrgestell-Nummern



1 = Typschild


2 = Fahrgestell-Nummer

3 = Karosserie- und Lackierungsschild

4 = Motorschild und Motor-Nummer

Tafel II

Lage der Aggregate-Nummern



BEI BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN BITTEN WIR ANZUGEBEN:

Motor-Typ (Baumuster) z.B. M 189.V/189.986-12-	mit Motor-Nummer 000001	siehe Tafel I
Fahrgestell-Typ (Baumuster) z.B. 300 SE/112.014-12-	mit Fahrgestell-Nummer 000001	

Teilnummer: siehe Spalte "Teilnummer"

Genaue Bezeichnung: siehe Spalte "Benennung"

Werden Ersatzteile für Aggregate bestellt, dann sind auch die Nummern dieser Aggregate anzugeben:

Getriebe-Nummer:	am Getriebegehäuse links unten	siehe Tafel II
Vorderachs-Nummer:	am Achsschenkel links und rechts	
Hinterachs-Nummer:	am Hinterachsgehäuse unten eingeschlagen	
Lenkungs-Nummer:	am Lenkgehäuse eingeschlagen	

Bei Bestellung von Schlüsseln ist die jeweilige Schlüssel-Nummer anzugeben. Diese befindet sich auf den einzelnen Schließzylindern.

Langer Schlüssel:	für Lenkschloß mit Zündanlaßschalter
Kurzer Schlüssel mit eckigem Griff:	für linke und rechte Fahrertür sowie für Tankverschluß
Kurzer Schlüssel mit rundem Griff:	für Kofferraum und für Handschuhkasten

Bei mit Stoffen bzw. Leder bezogenen Teilen bitte Farbe angeben.

Notieren Sie sich sorgfältig die Motor- und Fahrgestell-Nummern Ihres Wagens.

Unsere Kunden bitten wir, Ersatzteil-Bestellungen bei unseren Niederlassungen und Vertretungen aufzugeben.

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
-	01	Motor	
		Motor	2
		Motorgehäuse	
1		Zylinder-Kurbelgehäuse	5
		Ölwanne	11
2		Zylinderkopf	15
		Zylinderkopfhaube mit Entlüftung	26
3	03	Triebwerkteile	
		Kurbelwelle	30
		Kurbelwellenlager	34
		Pleuelstangen	43
		Kolben	45
4	05	Steuerung	
		Nockenwelle	47
		Steuerungsantrieb	49
		Ventile	55
		Schwinghebel	57
	06	Drehzahlmesser-Antrieb	
		Drehzahlmesser-Antrieb	59
5	07	Einspritzpumpe	
		Einspritzpumpe	63
		Klappenstutzen	73
6	09	Sauggeräuschdämpfer, Kraftstoff-Filter	
		Sauggeräuschdämpfer	103
		Kraftstoff-Filter	108
7	13	Luftpresser	
		Luftpresser	111
		Druckölpumpe	114
8	14	Saugrohr und Auspuffkrümmer	
		Saugrohr	121
		Auspuffkrümmer	123
9	15	Elektrische Ausrüstung am Motor	
		Anlasser	127
		Lichtmaschine	131
		Zündverteiler	133
		Zündleitung	139
		Zündkerzen	143
10	18	Ölpumpe	
		Ölpumpe	145
		Ölfilter	148
		Ölleitungen	150
		Ölüberdruckventil	152
11	20	Motorkühlung	
		Wasserpumpe	153
		Lüfter	171
		Hydraulische Lüfterkupplung, Sonderwunsch	172
		Zubehör	178

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
12	22/24	Motoraufhängung	
		Motoraufhängung, vorn	183
		Motoraufhängung, hinten	185
	25	Kupplung	
13		Hydraulische Kupplung	189
		Kupplungsgehäuse	191
14		Kupplung (Sonderwunsch, mechanisches Getriebe)	195
		Kupplungsgehäuse	198
		Kupplungsbetätigung	201
	26	Getriebe	
15		Schaltgetriebe, Sonderwunsch	203
		Getriebegehäuse	203
		Getrieberäder	205
		Hauptwelle	207
16		Schaltung am Getriebe (Lenkradschaltung)	217
		Schaltung am Lenkrad	223
		Schalthebel	224
17		Schaltung am Getriebe (Knüppelschaltung)	231
	27	Automatisches DB-Getriebe	
18		Automatisches DB-Getriebe	239
19		Schaltung am Lenkrad	253
		Schalthebel	255
20	29	Pedalanlage	
		Pedalanlage	265
		Bremspedal	265
		Kupplungspedal (Sonderwunsch, mechanisches Schaltgetriebe)	267
		Geberzylinder	273
21	30	Regulierung	
		Fahrpedalanlage	279
	32	Federn und Aufhängung	
22		Luftfederung vorn	289
		Luftfederung hinten	293
		Drehstab vorn	295
		Drehstab hinten	296
		Stoßdämpfer	298
		Frostschutzvorrichtung	301
		Luftvorratsbehälter	303
		Ventile	306
		Luftleitungen	
23		Luftleitungen	313
		Saugleitung	313
		Druckleitung	315
		Füll-Leitungen	315
		Abblasleitungen	318
		Leitungsbefestigung	320
24	33	Vorderachse	
		Vorderachse	323
		Vorderradnaben	328
		Querlenker unten	330
		Querlenker oben	332
		Spurstangen	334
		Vorderachsaufhängung	335
		Vorderachsabstützung	336
25	35	Hinterachse	
		Hinterachse	339
		Hinterachsgehäuse	342
		Ausgleichgetriebe	342
		Tragrohre	348
		Schiebegelenk	349
		Hinterachswellen	351
		Hinterachsaufhängung	353
		Querstrebe	358
26	40	Räder	
		Räder	361
		Ersatzradhalterung	364

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
27	41	Gelenkwelle	
		Gelenkwelle	367
	42	Bremsen	
28		Bremszangen von Fa. Dunlop	377
		Bremszangen von Fa. Teves	381
29		Bremszangen	383
30		Hauptzylinder für Einkreisbremse	393
		ATE-Bremsgerät für Einkreisbremse	398
		Bremsleitungen	407
31		ATE-Bremsgerät (Zweikreisbremse)	411
		Bremsleitungen	418
32		Stockhandbremse	423
	46	Lenkung	
33		DB-Servo-Lenkung	439
		Ölbehälter	450
34		Lenkstockhebel	457
		Lenkungskupplung	457
		Mantelrohr	458
		Lenkspindel	459
		Lenkrad	461
		Lenkungsschloß	462
		Lenkstange	466
		Lenkungsstoßdämpfer	468
35	47	Kraftstoffanlage	
		Kraftstoffbehälter	471
		Kraftstoffpumpe	478
		Kraftstoffleitungen	481
	49	Auspuffanlage	
36		Auspuffanlage (Ein-Rohr-Ausführung)	495
37		Auspuffanlage (Zwei-Rohr-Ausführung)	501
38	50	Kühler	
		Kühler	509
		Kühlwasserleitung	510

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
39	52	Unterschutz	
		Unterschutz (Export, Sonderwunsch)	513
40	54	Elektrische Ausrüstung und Instrumente	
		Batterie, Anlasserleitung	521
		Leitungen	527
		Masseleitungen	540
		Instrumente und Schalter	541
		Doppeltonfanfare, Sonderwunsch	559
41	58	Werkzeuge und Zubehör	
		Werkzeuge	561
		Zubehör	564
		Wagenheberbefestigung	565

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
	61-65	Aufbau - Boden, Vorderwand, Seitenwände, Heck u. Dach	
42	61	Aufbau - Boden	571
43	62	Vorderwand	577
44	63	Seitenwände	587
	64	Heck	595
	65	Dach	596
45	67	Fensteranlage	
		Windschutzscheibe	597
		Fensterschlüssel	600
		Heckfenster	601
	68/69	Verkleidungen	
46	68	Abdämpfung	603
		Deckleisten	610
		Abdeckung - Wagenheberaufnahme	614
		Teppiche und Gummimatten	616
47		Handschuhkasten	625
		Schutzpolster	628
		Zierstäbe	629
		Verkleidungen	631
48	69	Verkleidungen	633
		Scheuerschutz	634
		Himmel	635
		Regenleiste	636
49	72	Fahrertüren	
		Fahrertüren	645
		Türschlösser	648
		Türgriffe	652
		Drehfenster	653
		Fensterheber	657
		Fensterschlüssel	659
		Türbeläge	663
50	73	Fondtüren	
		Fondtüren	673
		Türschlösser	674
		Türgriffe	678
		Fenster	679
50	73	Fensterheber	683
		Fensterschlüssel	686
		Türbeläge	690
51	75	Heckdeckel	
		Heckdeckel	697
52	78	Schiebedach	
		Schiebedach, Sonderwunsch	705
53	80	Unterdruck-Zentralverriegelung	
		Unterdruck-Zentralverriegelung	723
54	81	Ausstattung - Inneneinrichtung	
		Rückblickspiegel	737
		Sonnenblenden	738
		Aschenbecher	740
		Gepäcknetz	740
		Haltegriffe	741
		Typenkennzeichen	743
55	82/86	Elektrische Anlage, Windschutzscheibenwaschanlage	
	82	Elektrische Anlage	745
		Zigarrenanzünder	751
		Deckenleuchte	751
		Leseleuchte	752
		Handschuhkastenleuchte	752
		Leuchteinheit	753
		Sealed-Beam-Scheinwerfer	755
		Zusatz-Blinkleuchten vorn	757
		Heckleuchte	757
	86	Windschutzscheibenwaschanlage	760
	83	Heizung und Lüftung, Zusatzheizung	
56		Heizung und Lüftung	763
57		Zusatzheizung mit Heckscheibenentfrostung, Sonderwunsch	779

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
	88	Fahrgestell-Blechteile	
58		Vorderkotflügel	787
		Stoßfänger vorn	791
		Stoßfänger hinten	793
		Kennzeichenschildblenden	794
59		Motorhaube	797
		Kühlerverkleidung	801
60	91	Fahrersitze, Sitzzubehör	
		Fahrersitze	805
		Schale (zwischen den Fahrersitzen)	821
		Polster (zwischen den Fahrersitzen), Sonderwunsch	822
		Kopfstütze, Sonderwunsch	822
		Mittlere Armlehne, klappbar, für Fahrersitze	824
61	92	Fondsitz, Sitzzubehör	
		Fondsitz	827
		Armlehnen	832
		Anschnallgurte, Sonderwunsch	835

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
	61-65	Aufbau - Boden, Vorderwand, Seitenwände, Heck und Dach	
62	61	Aufbau - Boden	841
63	62	Vorderwand	847
64	63	Seitenwände	853
	64	Heck	858
		Verdeckkasten	858
	65	Dach	859
65	67	Fensteranlage	
		Windschutzscheibe	862
		Fensterschlüssel	863
		Fondseitenfenster	864
		Heckfenster	873
	68/69	Verkleidungen	
66	68	Abdämpfung	875
		Deckel und Deckleisten	883
		Teppiche und Gummimatten	887
		Handschuhkasten	895
		Schutzpolster	897
		Zierstäbe	900
67	69	Verkleidungen	903
		Scheuerschutz	905
		Regenleisten	911
68	72	Fahrertüren	
		Fahrertüren	916
		Türschlösser	916
		Türgriffe	919
		Drehfenster	921
		Fensterheber	925
		Kurbelfenster	926
		Fensterschlüssel	930
		Türbeläge	932
69	75	Heckdeckel	
		Heckdeckel	937
70	77	Verdeck	
		Verdeck	944
71	78	Schiebedach	
		Schiebedach	952
72	81	Ausstattung - Inneneinrichtung	
		Rückblickspiegel	965
		Sonnenblenden	967
		Aschenbecher	969
		Haltegriffe	970
		Typenkennzeichen	971
73	82/86	Elektrische Anlage, Windschutzscheiben-Waschanlage	
	82	Elektrische Anlage	974
		Scheibenwischer	976
		Zigarrenanzünder	980
		Deckenleuchte	980
		Leseleuchte	981
		Handschuhkastenleuchte	982
		Leuchteinheiten	983
		Sealed-Beam-Scheinwerfer	985
		Blink-Stand-Parkleuchten, Sonderwunsch	986
		Zusatzblinkleuchten	987
		Kennzeichenleuchte	987
		Heckleuchten	990
	86	Windschutzscheibenwaschanlage	993
74	83	Heizung und Lüftung	
		Heizung und Lüftung	997
	88	Fahrgestell-Blechteile	
75		Vorderkotflügel	1011
		Stoßfänger vorn	1014
		Stoßfänger hinten	1016
		Kennzeichenschildblenden	1018
76		Motorhaube	1021
		Kühlerverkleidung	1025

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite
77	91	Fahrersitze, Sitzzubehör	
		Fahrersitze	1029
		Rückenlehne	1032
		Schalensitze, Sonderwunsch	1039
		Schale (zwischen den Fahrersitzen)	1041
		Polster (zwischen den Fahrersitzen), Sonderwunsch	1041
		Mittlere Armlehne, klappbar (für Fahrersitze)	1042
78	92	Fondsitz	
		Fondsitz	1043
		Fondlehne	1045
		Schalensitze im Fond, Sonderwunsch	1047
		Anschnallgurte, Sonderwunsch	1048

Tafel	Gruppe	Benennung	Seite

C O N T E N T S

	Page
Preliminary remarks	XVIII-XXI
Table I: Location of type plate, of engine and body number plates as well as of stamped-on engine and chassis numbers	XXII
Table II: Location of unit numbers	XXII
Orders for spare parts	XXIII
Engine group index	XXIV
Chassis group index	XXV-XXVI
Body group index (Sedan)	XXVII-XXVIII
Body group index (Coupé and Convertible)	XXIX-XXX
Engine spare parts	2-180
Chassis spare parts	182-567
Body spare parts (Sedan)	570-838
Body spare parts (Coupé and Convertible)	840-1050
Part number index	1052-1074
Standard part number index	1076-1083

This list comprises the spare parts for the type 300 SE with six-cylinder injection engines M 189. III and M 189. IV or M 189. V and M 189. VI respectively, in the versions as listed below.

The injection engines are mounted as follows:

M 189. III-189. 984-10 up to engine 000326)
M 189. III-189. 984-12 up to engine 004045) up to chassis 005137
M 189. IV-189. 985-10 up to engine 000266)
M 189. IV-189. 985-12 up to engine 000787)

M 189. V -189. 986-10 as from engine 000001)
M 189. V -189. 986-12 as from engine 000001) as from chassis 005138
M 189. VI-189. 987-10 as from engine 000001)
M 189. VI-189. 987-12 as from engine 000001)

Chassis Model	Chassis Versions	Appertaining Engine Type and Engine Model	Sales Designation
112. 014-10	Passenger car, sedan, four-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift or steering column gearshift), left-hand drive, standard	M 189. III-189. 984-10 or M 189. V -189. 986-10	300 SE
112. 014-12	Passenger car, sedan, four-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, standard	M 189. III-189. 984-12 or M 189. V -189. 986-12	300 SE
112. 014-20	Passenger car, sedan, four-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift or steering column gearshift), right-hand drive, standard	M 189. III-189. 984-20 or M 189. V -189. 986-20	300 SE
112. 014-22	Passenger car, sedan, four-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, standard	M 189. III-189. 984-22 or M 189. V -189. 986-22	300 SE
112. 014-50	Passenger car, sedan, four-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift or steering column gearshift), left-hand drive, SKD or CKD	M 189. III-189. 984-50 or M 189. V -189. 986-50	300 SE
112. 014-52	Passenger car, sedan, four-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, SKD or CKD	M 189. III-189. 984-52 or M 189. V -189. 986-52	300 SE
112. 014-60	Passenger car, sedan, four-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift or steering column gearshift), right-hand drive, SKD or CKD	M 189. III-189. 984-60 or M 189. V -189. 986-60	300 SE
112. 014-62	Passenger car, sedan, four-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, SKD or CKD	M 189. III-189. 984-62 or M 189. V -189. 986-62	300 SE

Chassis Model	Chassis Versions	Appertaining Engine Type and Engine Model	Sales Designation
112.015-10	Passenger car, sedan, four-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift or steering column gearshift), left-hand drive, standard	M 189.III-189.984-10 or M 189.V -189.986-10	300 SE long
112.015-12	Passenger car, sedan, four-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, standard	M 189.III-189.984-12 or M 189.V -189.986-12	300 SE long
112.015-20	Passenger car, sedan, four-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift or steering column gearshift), right-hand drive, standard	M 189.III-189.984-20 or M 189.V -189.986-20	300 SE long
112.015-22	Passenger car, sedan, four-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, standard	M 189.III-189.984-22 or M 189.V -189.986-22	300 SE long
112.021-10	Passenger car, coupé, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), left-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-10 or M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.021-12	Passenger car, coupé, two-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-12 or M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.021-20	Passenger car, coupé, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), right-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-20 or M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.021-22	Passenger car, coupé, two-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-22 or M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.021-50	Passenger car, coupé, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), left-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-50 or M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.021-52	Passenger car, coupé, two-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-52 or M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.021-60	Passenger car, coupé, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), right-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-60 or M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.021-62	Passenger car, coupé, two-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-62 or M 189.VI-189.987-62	300 SE

Chassis Model	Chassis Versions	Appertaining Engine Type and Engine Model	Sales Designation
112.023-10	Passenger car, convertible, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), left-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-10 or M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.023-12	Passenger car, convertible, two-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-12 or M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.023-20	Passenger car, convertible, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), right-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-20 or M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.023-22	Passenger car, convertible, two-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, standard	M 189.IV-189.985-22 or M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.023-50	Passenger car, convertible, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), left-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-50 or M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.023-52	Passenger car, convertible, two-door, with automatic DB transmission, left-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-52 or M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.023-60	Passenger car, convertible, two-door, with mechanical DB transmission (center floor gearshift), right-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-60 or M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.023-62	Passenger car, convertible, two-door, with automatic DB transmission, right-hand drive, SKD or CKD	M 189.IV-189.985-62 or M 189.VI-189.987-62	300 SE

The designations "left" and "right" are to be understood as seen in driving direction.

The indications "first", "second" etc. (e.g. crankshaft bearing) are counted from the radiator side.

Indented parts in the column "Denomination" are incorporated in the preceding - not indented - part.

The designation "optional" in column "Denomination" indicates that the respective parts will be supplied as available, or as required in case of repairs.

Footnotes, in case they are necessary, are listed together for each group on a page of different colour at the end of every group.

The designation "n.B." in the column "Quantity per Model" stands for "as required".

If a part is applicable to all models, the quantity is listed in the column "all". If the quantities appear in the columns 984, 985, 986, 987 or 014, 015, 021, 023, the respective quantities indicate that these parts are only applicable to the models thus marked.

In addition, the type plate (chassis No. plate) shows two more identification numbers following the six-digit number of the model designation and separated from it by a hyphen.
The identification number on the 7th digit stands for

1 = left-hand drive - completely mounted
2 = right-hand drive - completely mounted
5 = left-hand drive - SKD or CKD
6 = right-hand drive - SKD or CKD

(vehicles marked SKD or CKD are mounted partly or completely in a foreign country).

The identification number on the 8th digit stands for

0 = gearshift transmission - standard clutch
2 = automatic transmission


The abbreviations "LL/10/50/12/52" or "RL/20/60/22/62" in the columns "Steering" stand for "Left-hand drive" = identification numbers 10, 50, 12, 52 or "Right-hand drive" = identification numbers 20, 60, 22, 62. A + in the column "LL/10/50" or LL/12/52" means, therefore, that the item thus indicated applies only to left-hand drive. The same applies to the column "RL/20/60" or "RL/22/62" = Right-hand drive. If the columns "LL/10/50" and "LL/12/52" or "RL/20/60" and "RL/22/62" are not specially marked, the respective part applies to both left-hand and right-hand drive.

Figures in the column "Fig.No." set in parentheses ( ) indicate that the illustrated part does not correspond anymore to the latest version.

If the letter "R" is put before the figure in the column "Fig.No." this means that the illustrated part is applicable to right-hand drive cars only.

New part numbers which have become applicable to this type are marked in the section "Part Number Index" by an oblique sign (/) in front of the part number.

Table I Location of Type Plate, of Engine and of Body Number Plates as well as of Stamped-on Engine and Chassis Numbers




1 = Type Plate

2 = Chassis Number

3 = Body and Paint Number Plate

4 = Engine Plate and Engine Number

Table II Location of Unit Numbers



WHEN PLACING ORDERS FOR SPARE PARTS PLEASE INDICATE:

Engine Type (model) e.g. M 189.V/189.986-12-	with Engine Number 000001	see Table I
Chassis Type (model) e.g. 300 SE/112.014-12-	with Chassis Number 000001	

Part number: see column "Part Number"

Exact designation: see column "Denomination"

When placing orders for units please indicate the numbers of these units, too.

Transmission number:	on transmission case, left, bottom	see Table II
Front axle number:	on left and right steering knuckle	
Rear axle number:	stamped on bottom of rear axle housing	
Steering gear number:	stamped on steering gear case	

When ordering keys please state the respective key number which can be found on the corresponding lock cylinders.

Long key:	for steering lock with ignition switch
Short key with angular handle:	for left and right front doors as well as for filler cap
Short key with round handle:	for luggage compartment and glove compartment

When ordering cloth covered or leather covered parts please also state the color.

Carefully note the engine and chassis numbers of your car.

Our customers are asked to place orders for spare parts with our branches and agencies only.

Table	Group	Denomination	Page
-	01	Engine	
		Engine	2
		Engine Housing	
1		Cylinder crankcase	5
		Oil pan	11
2		Cylinder head	15
		Cylinder head cover with breather	26
3	03	Moving Parts	
		Crankshaft	30
		Crankshaft bearings	34
		Connecting rods	43
		Pistons	45
4	05	Timing	
		Camshaft	47
		Timing gear drive	49
		Valves	55
		Rocker arms	57
	06	Tachometer Drive	
		Tachometer drive	59
5	07	Injection Pump	
		Injection pump	63
		Mixture controller	73
6	09	Intake Muffler, Fuel Filter	
		Intake muffler	103
		Fuel filter	108
7	13	Air Compressor	
		Air compressor	111
		Pressure oil pump	114
8	14	Intake Pipe and Exhaust Manifold	
		Intake pipe	121
		Exhaust manifold	123
9	15	Electrical Equipment at Engine	
		Starter motor	127
		Generator	131
		Ignition distributor	133
		Ignition cable	139
		Spark plugs	143
10	18	Oil Pump	
		Oil pump	145
		Oil filter	148
		Oil lines	150
		Oil pressure relief valve	152
11	20	Engine Cooling System	
		Water pump	153
		Fan	171
		Hydraulic fan coupling, special request	172
		Accessories	178

Table	Group	Denomination	Page
12	22/24	Engine Suspension	
		Engine suspension, front	183
		Engine suspension, rear	185
	25	Clutch	
13		Hydraulic clutch	189
		Clutch housing	191
14		Clutch (special request, mechanical transmission)	195
		Clutch housing	198
		Clutch operation	201
	26	Transmission	
15		Gearshift transmission, special request	203
		Transmission case	203
		Transmission gears	205
		Main shaft	207
16		Gear shift at transmission (steering column gear shift)	217
		Gear shift, steering column	223
		Gearshift lever	224
17		Gear shift at transmission (floor gear shift)	231
	27	Automatic DB Transmission	
18		Automatic DB transmission	239
19		Gear shift, steering column	253
		Gearshift lever	255
20	29	Pedals	
		Pedals	265
		Brake pedal	265
		Clutch pedal (mechanical gearshift transmission, special request)	267
		Clutch master cylinder	273
21	30	Control	
		Accelerator pedal unit	279
	32	Springs and Suspension	
22		Pneumatic suspension, front	289
		Pneumatic suspension, rear	293
		Torsion bar, front	295
		Torsion bar, rear	296
		Shock absorbers	298
		Antifreeze device	301
		Air cell	303
		Valves	306
		Air Conduits	
23		Air conduits	313
		Suction line	313
		Delivery line	315
		Filling lines	315
		Blow-off lines	318
		Line mounting	320
24	33	Front Axle	
		Front axle	323
		Front wheel hubs	328
		Control arms, lower	330
		Control arms, upper	332
		Tie rods	334
		Front axle suspension	335
		Front axle support	336
25	35	Rear Axle	
		Rear axle	339
		Rear axle housing	342
		Differential gear	342
		Rear axle tubes	348
		Slip universal joint	349
		Rear axle shafts	351
		Rear axle suspension	353
		Cross strut	358
26	40	Wheels	
		Wheels	361
		Spare wheel carrier	364

Table	Group	Denomination	Page
27	41	Propeller Shaft	
		Propeller shaft	367
	42	Brakes	
28		Calipers by Messrs. Dunlop	377
		Calipers by Messrs. Teves	381
29		Calipers	383
30		Master brake cylinder used with single-circuit brake	393
		ATE booster brake used with single-circuit brake.	398
		Brake lines	407
31		ATE booster brake (two-circuit brake)	411
		Brake lines	418
32		Pistol-grip parking brake	423
	46	Steering	
33		DB power steering	439
		Oil tank	450
34		Pitman arm	457
		Steering coupling	457
		Jacket tube	458
		Steering column	459
		Steering wheel	461
		Steering lock	462
		Drag link	466
		Steering shock absorber	468
35	47	Fuel System	
		Fuel tank	471
		Fuel pump	478
		Fuel lines	481
	49	Exhaust System	
36		Exhaust system (one-pipe version)	495
37		Exhaust system (two-pipe version)	501
38	50	Radiator	
		Radiator	509
		Cooling water line	510
39	52	Undershields	
		Underpan (export, special request)	513
40	54	Electrical Equipment and Instruments	
		Battery, starting cable	521
		Cables	527
		Ground cables	540
		Instruments and switches	541
		Double tone horn, special request	559
41	58	Tools and Accessories	
		Tools	561
		Accessories	564
		Car jack mounting	565

Table	Group	Denomination	Page
	61-65	Body Floor, Front Panel, Side Panels, Tail and Top	
42	61	Body floor	571
43	62	Front panel	577
44	63	Side panels	587
	64	Tail	595
	65	Roof	596
45	67	Windows	
		Windshield	597
		Window mouldings	600
		Rear window	601
	68/69	Covering	
46	68	Antisqueaks	603
		Ledges	610
		Car jack holding device covering	614
		Rugs and rubber mats	616
47		Glove compartment	625
		Pads	628
		Garnish mouldings	629
		Covering	631
48	69	Covering	633
		Protection against scoring	634
		Dome	635
		Drip mouldings	636
49	72	Front Doors	
		Front doors	645
		Door locks	648
		Door handles	652
		Swivel windows	653
		Window lifters	657
		Window mouldings	659
		Door lining	663
50	73	Rear Doors	
		Rear doors	673
		Door locks	674
		Door handles	678
		Windows	679

Table	Group	Denomination	Page
50	73	Window lifters	683
		Window mouldings	686
		Door lining	690
51	75	Rear Lid	
		Rear lid	697
52	78	Sliding Roof	
		Sliding roof, special request	705
53	80	Vacuum-controlled Central Locking Mechanism	
		Vacuum-controlled central locking mechanism	723
54	81	Equipment - Interior Appointments	
		Rear view mirrors	737
		Sun visors	738
		Ash-trays	740
		Luggage rack	740
		Hand rails	741
		Type designation	743
55	82/86	Electrical System, Windshield Washing Device	
	82	Electrical system	745
		Cigar lighter	751
		Dome lamp	751
		Reading lamp	752
		Glove compartment lamp	752
		Lighting unit	753
		Sealed beam headlamps	755
		Additional blinker lamps, front	757
		Tail lamps	757
	86	Windshield washing device	760
	83	Heating and Ventilation, Auxiliary Heater	
56		Heating and ventilation	763
57		Auxiliary heater with rear window defrosting, special request	779

Table	Group	Denomination	Page
	88	Chassis Sheet Metal Parts	
58		Front fenders	787
		Bumpers, front	791
		Bumpers, rear	793
		Licence plate bases	794
59		Engine hood	797
		Radiator cowl	801
60	91	Front Seats, Seat Accessories	
		Front seats	805
		Pan (between the front seats)	821
		Seat adapter (between the front seats), special request	822
		Head rest, special request	822
		Central arm rest, folding, for front seats	824
61	92	Rear Seat, Seat Accessories	
		Rear seat	827
		Arm rests	832
		Safety belts, special request	835

Table	Group	Denomination	Page

Table	Group	Denomination	Page
	61-65	Body Floor, Front Panel, Side Panels, Tail and Top	
62	61	Body floor	841
63	62	Front panel	847
64	63	Side panels	853
	64	Tail	858
		Folding top case	858
	65	Roof	859
65	67	Windows	
		Windshield	862
		Window mouldings	863
		Rear side windows	864
		Rear window	873
	68/69	Covering	
66	68	Antisqueaks	875
		Covers and ledges	883
		Rugs and rubber mats	887
		Glove compartment	895
		Pads	897
		Garnish mouldings	900
67	69	Covering	903
		Protection against scoring	905
		Drip mouldings	911
68	72	Doors	
		Doors	916
		Door locks	916
		Door handles	919
		Swivel windows	921
		Window lifters	925
		Crank operated windows	926
		Window mouldings	930
		Door lining	932
69	75	Rear Lid	
		Rear lid	937
70	77	Folding Top	
		Folding top	944
71	78	Sliding Roof	
		Sliding roof	952
72	81	Equipment - Interior Appointments	
		Rear view mirrors	965
		Sun visors	967
		Ash-trays	969
		Grab handles	970
		Type designation	971
73	82/86	Electrical System, Windshield Washing Device	
	82	Electrical system	974
		Windshield wiper	976
		Cigar lighter	980
		Dome lamp	980
		Reading lamp	981
		Glove compartment lamp	982
		Lighting units	983
		Sealed beam headlamps	985
		Combined blinker-parking clearance lamps, special request	986
		Additional blinker lamps	987
		Licence plate lamp	987
		Tail lamps	990
	86	Windshield washing device	993
74	83	Heating and Ventilation	
		Heating and ventilation	997
	88	Chassis Sheet Metal Parts	
75		Front fenders	1011
		Front bumpers	1014
		Rear bumpers	1016
		Licence plate bases	1018
76		Engine hood	1021
		Radiator cowl	1025

Table	Group	Denomination	Page
77	91	Front Seats, Seat Accessories	
		Front seats	1029
		Back rests	1032
		Bucket seats, special request	1039
		Pan (between the front seats)	1041
		Seat adapter (between the front seats), special request	1041
		Central arm rest, folding (for front seats)	1042
78	92	Rear Seat	
		Rear seat	1043
		Rear seat back rest	1045
		Bucket seats in the rear, special request	1047
		Safety belts, special request	1048

Table	Group	Denomination	Page

C O N T E N U

Page

Préliminaires ..... XXXII-XXXV

Tableau I: Emplacement de la plaque de type, de la plaque du moteur et de la carrosserie ainsi que les numéros frappés sur le moteur et le châssis XXXVI

Tableau II: Emplacement des numéros des groupes XXXVI

Commande de pièces de rechange XXXVII

Index des groupes du moteur XXXVIII

Index des groupes du châssis ..... XXXIX-XL

Index des groupes de carrosserie limousine ..... XLI-XLII

Index des groupes de carrosserie coupé et cabriolet ..... XLIII-XLIV

Pièces de rechange du moteur 2-180

Pièces de rechange du châssis 182-567

Pièces de rechange de carrosserie limousine 570-838

Pièces de rechange de carrosserie coupé et cabriolet 840-1050

Index des numéros de pièces 1052-1074

Index des numéros des pièces normalisées 1076-1083

La présente liste comporte les pièces de rechange pour le Type 300 SE à moteur six cylindres à injection M 189.III et M 189.IV, ou M 189.V et M 189.VI, des versions ci-après.

Les moteurs à injection sont montés dans les voitures ci-après :

M 189.III-189.984-10 jusqu'à moteur 000326)
M 189.III-189.984-12 jusqu'à moteur 004045) jusqu'à châssis 005137
M 189.IV-189.985-10 jusqu'à moteur 000266)
M 189.IV-189.985-12 jusqu'à moteur 000787)

M 189.V -189.986-10 à partir de moteur 000001)
M 189.V -189.986-12 à partir de moteur 000001) à partir de châssis 005138
M 189.VI-189.987-10 à partir de moteur 000001)
M 189.VI-189.987-12 à partir de moteur 000001)

Modèle du châssis	Versions de châssis	Type ou modèle correspondant du moteur	Désignation de vente
112.014-10	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher ou au volant) conduite à gauche, normale	M 189.III-189.984-10 ou M 189.V -189.986-10	300 SE
112.014-12	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, normale	M 189.III-189.984-12 ou M 189.V -189.986-12	300 SE
112.014-20	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher ou au volant) conduite à droite, normale	M 189.III-189.984-20 ou M 189.V -189.986-20	300 SE
112.014-22	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, normale	M 189.III-189.984-22 ou M 189.V -189.986-22	300 SE
112.014-50	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher ou au volant) conduite à gauche, SKD ou CKD	M 189.III-189.984-50 ou M 189.V -189.986-50	300 SE
112.014-52	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, SKD ou CKD	M 189.III-189.984-52 ou M 189.V -189.986-52	300 SE
112.014-60	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher ou au volant) conduite à droite, SKD ou CKD	M 189.III-189.984-60 ou M 189.V -189.986-60	300 SE
112.014-62	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, SKD ou CKD	M 189.III-189.984-62 ou M 189.V -189.986-62	300 SE

Modèle du châssis	Versions de châssis	Type ou modèle correspondant du moteur	Désignation de vente
112.015-10	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher ou au volant) conduite à gauche, normale	M 189.III-189.984-10 ou M 189.V -189.986-10	300 SE longue
112.015-12	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, normale	M 189.III-189.984-12 ou M 189.V -189.986-12	300 SE longue
112.015-20	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher ou au volant) conduite à droite, normale	M 189.III-189.984-20 ou M 189.V -189.986-20	300 SE longue
112.015-22	Voiture, limousine, 4 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, normale	M 189.III-189.984-22 ou M 189.V -189.986-22	300 SE longue
112.021-10	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à gauche, normale	M 189.IV-189.985-10 ou M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.021-12	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, normale	M 189.IV-189.985-12 ou M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.021-20	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à droite, normale	M 189.IV-189.985-20 ou M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.021-22	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, normale	M 189.IV-189.985-22 ou M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.021-50	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à gauche, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-50 ou M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.021-52	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-52 ou M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.021-60	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à droite, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-60 ou M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.021-62	Voiture, coupé B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-62 ou M 189.VI-189.987-62	300 SE

Modèle du châssis	Versions de châssis	Type ou modèle correspondant du moteur	Désignation de vente
112.023-10	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à gauche, normale	M 189.IV-189.985-10 ou M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.023-12	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, normale	M 189.IV-189.985-12 ou M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.023-20	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à droite, normale	M 189.IV-189.985-20 ou M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.023-22	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, normale	M 189.IV-189.985-22 ou M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.023-50	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à gauche, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-50 ou M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.023-52	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à gauche, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-52 ou M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.023-60	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses mécanique DB (changement au plancher) conduite à droite, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-60 ou M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.023-62	Voiture, cabriolet B, 2 portières, avec boîte de vitesses automatique DB conduite à droite, SKD ou CKD	M 189.IV-189.985-62 ou M 189.VI-189.987-62	300 SE

Les désignations "à gauche" et "à droite" s'entendent vu dans le sens de la marche.

Les indications "premier", "deuxième", etc., (p.ex. palier de vilebrequin) s'entendent à compter du côté radiateur.

Les pièces en retrait dans la colonne "Dénomination" sont comprises dans la pièce précédente non en retrait.

L'indication "au choix" dans la colonne "Dénomination" signifie que les pièces qui y sont mentionnées seront fournies suivant les nécessités de la réparation et les possibilités de livraison.

Les annotations sont, pour autant que ce soit nécessaire, réunies sur une feuille de couleur différente en fin de chaque groupe.

L'abréviation "n.B." dans la colonne "Nombre par Type" signifie "selon besoin".

Le nombre des pièces qui sont utilisables pour tous les modèles figure dans la colonne "tous". Les nombres des pièces figurant dans les colonnes 984, 985, 986, 987 ainsi que 014, 015, 021, 023 signifient que ces pièces ne sont utilisables que pour les modèles respectifs.

En outre, deux autres chiffres caractéristiques sont frappés sur la plaque de spécification du type (plaque portant le numéro du châssis) derrière le nombre à six chiffres d'identification du modèle, dont ils sont séparés par un trait d'union.
Le chiffre en 7e position signifie

1 = conduite à gauche - complètement montée
2 = conduite à droite - complètement montée
5 = conduite à gauche - SKD ou CKD
6 = conduite à droite - SKD ou CKD

(SKD caractérise les voitures montées partiellement à l'étranger, CKD celles qui le sont complètement).

Le chiffre en 8e position signifie

0 = boîte de vitesses - embrayage normal
2 = boîte de vitesses automatique DB


Les abréviations portées dans les colonnes "Direction", soit "LL/10/50/12/52" ou "RL/20/60/22/62", signifient "conduite à gauche" = chiffres caractéristiques 10, 50, 12, 52 ou "conduite à droite" = chiffres caractéristiques 20, 60, 22, 62. Le signe + dans les colonnes "LL/10/50" ou "LL/12/52" signifie donc que la position ainsi désignée est uniquement valable pour les véhicules à conduite à gauche. Ceci s'applique également aux colonnes "RL/20/60" ou "RL/22/62" = conduite à droite. Si les colonnes "LL/10/50" ou "LL/12/52" et "RL/20/60" ou "RL/22/62" ne sont pas particulièrement marquées, la pièce en question est valable aussi bien pour conduite à gauche que pour conduite à droite.

Si, dans la colonne "Fig. No", un chiffre est entre parenthèses ( ), cela signifie que la pièce en question ne correspond plus au tout récent modèle.

Si, dans la colonne "Fig. No", le chiffre est précédé d'un "R", cela signifie que la pièce montrée est uniquement valable pour les voitures à conduite à droite.

Les numéros de pièces nouvellement utilisables pour ce type sont caractérisés, au chapitre "Index des numéros des pièces", par une barre de fraction (/) placée devant le numéro de pièce.

Tableau I Emplacement de la plaque de type, de la plaque du moteur et de la carrosserie ainsi que les numéros frappés sur le moteur et le châssis




1 = plaque de type

2 = numéro du châssis

3 = plaque de carrosserie et de peinture

4 = plaque du moteur et numéro du moteur

Tableau II Emplacement des numéros des groupes



EN PASSANT COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE, VEUILLEZ INDIQUER:

Type du moteur (modèle) p.ex. M 189.V/189.986-12-	avec N° du moteur 000001	) voir Tableau I
Type du châssis (modèle) p.ex. 300 SE/112.014-12-	avec N° du châssis 000001	) voir Tableau I

N° de la pièce: voir colonne "N° de pièce"

Désignation exacte: voir colonne "Dénomination"

Si vous passez commande de pièces de rechange pour des groupes, il est nécessaire de fournir également les numéros de ceux-ci:

N° de la boîte de vitesses:	sur le carter de la boîte de vitesses, en bas à gauche	) voir Tableau II
N° de l'essieu AV:	sur les fusées gauche et droite	) voir Tableau II
N° du pont AR:	frappé au bas du carter de pont AR	) voir Tableau II
N° de la direction:	frappé sur le boîtier de direction	) voir Tableau II

En passant commande de clés, indiquer toujours le numéro de chaque clé. Il se trouve sur les différents cylindres de fermeture.

La clé longue:	va dans le contacteur-démarreur jumelé avec le verrou de direction
La clé courte à extrémité angulaire:	sert à ouvrir les portières avant gauche et droite ainsi que le couvercle recouvrant le bouchon du réservoir
La clé courte à extrémité ronde:	est destinée aux serrures du coffre AR et du coffret à gants

En ce qui concerne les pièces recouvertes de tissus ou de cuir, indiquer la couleur désirée.

Notez soigneusement les numéros du moteur et du châssis de votre voiture.

Nous prions nos clients de bien vouloir nous passer leurs commandes de pièces de rechange par l'entremise de nos agences et représentations.

Index des groupes du moteur

Tableau	Groupe	Désignation	Page
-	01	Moteur	
		Moteur	2
		Carter du moteur	
1		Bloc moteur	5
		Carter d'huile	11
2		Culasse	15
		Couvercle de culasse avec reniflard	26
3	03	Organes moteurs	
		Vilebrequin	30
		Paliers de vilebrequin	34
		Bielles	43
		Pistons	45
4	05	Distribution	
		Arbre à cames	47
		Commande de distribution	49
		Soupapes	55
		Culbuteurs	57
	06	Commande de tachymètre	
		Commande de tachymètre	59
5	07	Pompe d'injection	
		Pompe d'injection	63
		Tubulure à papillon	73
6	09	Silencieux d'aspiration, filtre à carburant	
		Silencieux d'aspiration	103
		Filtre à carburant	108
7	13	Compresseur d'air	
		Compresseur d'air	111
		Pompe hydraulique	114

Tableau	Groupe	Désignation	Page
8	14	Pipe d'admission et collecteur d'échappement	
		Pipe d'admission	121
		Collecteur d'échappement	123
9	15	Equipement électrique du moteur	
		Démarreur	127
		Dynamo	131
		Distributeur d'allumage	133
		Câble d'allumage	139
		Bougies	143
10	18	Pompe à huile	
		Pompe à huile	145
		Filtre à huile	148
		Canalisations d'huile	150
		Soupape de surpression d'huile	152
11	20	Refroidissement du moteur	
		Pompe à eau	153
		Ventilateur	171
		Accouplement hydraulique du ventilateur, sur demande	172
		Accessoires	178

Tableau	Groupe	Désignation	Page
12	22/24	Suspension du moteur	
		Suspension AV du moteur	183
		Suspension AR du moteur	185
	25	Embrayage	
13		Embrayage hydraulique	189
		Carter d'embrayage	191
14		Embrayage (sur demande, boîte de vitesses mécanique)	195
		Carter d'embrayage	198
		Commande d'embrayage	201
	26	Boîte de vitesses	
15		Boîte de vitesses mécanique (sur demande)	203
		Carter de boîte de vitesses	203
		Pignons de boîte de vitesses	205
		Arbre secondaire	207
16		Changement de vitesses sur boîte de vitesses (changement à levier sous volant de direction)	217
		Changement de vitesse sous volant de direction	223
		Levier de changement de vitesse	224
17		Changement de vitesse sur boîte de vitesses (changement à levier au plancher)	231
	27	Boîte de vitesses automatique DB	
18		Boîte de vitesses automatique DB	239
19		Changement de vitesse, sous volant de direction	253
		Levier de changement de vitesse	255
20	29	Pédalier	
		Pédalier	265
		Pédale de frein	265
		Pédale d'embrayage (sur demande, boîte de vitesses mécanique)	267
		Cylindre impulseur	273
21	30	Réglage	
		Pédale d'accélérateur	279
	32	Ressorts et suspension	
22		Suspension pneumatique AV	289
		Suspension pneumatique AR	293
		Barre de torsion AV	295
		Barre de torsion AR	296
		Amortisseurs	298
		Equipement antigel	301
		Réservoir d'alimentation d'air	303
		Soupapes	306
		Conduites d'air	
23		Conduites d'air	313
		Conduite d'aspiration	313
		Conduite de pression	315
		Conduites de remplissage	315
		Conduites d'évacuation	318
		Fixation de conduite	320
24	33	Essieu AV	
		Essieu AV	323
		Moyeux de roues AV	328
		Bras de suspension inférieurs	330
		Bras de suspension supérieurs	332
		Bielles de connexion	334
		Suspension d'essieu AV	335
		Appui d'essieu AV	336
25	35	Pont AR	
		Pont AR	339
		Carter de pont AR	342
		Différentiel	342
		Trompettes	348
		Joint homocinétique	349
		Arbres de roues AR	351
		Suspension de pont AR	353
		Montant transversal	358
26	40	Roues	
		Roues	361
		Fixation de roue de secours	364

Tableau	Groupe	Désignation	Page
27	41	Arbre à cardans	
		Arbre à cardans	367
	42	Roues	
28		Etriers de frein (caliper) de la maison Dunlop	377
		Etriers de frein (caliper) de la maison Teves	381
29		Etriers de frein (caliper)	383
30		Maître-cylindre pour frein à monocircuit	393
		Dispositif de freinage ATE, pour frein à monocircuit	398
		Canalisations de frein	407
31		Dispositif de freinage ATE (frein à double circuit)	411
		Canalisations de frein	418
32		Frein à main à poignée pistolet	423
	46	Direction	
33		Servo-direction DB	439
		Réservoir d'huile	450
34		Levier de commande de direction	457
		Accouplement de direction	457
		Tube de colonne de direction	458
		Arbre de direction	459
		Volant de direction	461
		Antivol	462
		Barre de direction	466
		Amortisseur de direction	468
35	47	Système d'alimentation	
		Réservoir à carburant	471
		Pompe d'alimentation	478
		Conduites de carburant	481
	49	Echappement	
36		Echappement (version à un tube)	495
37		Echappement (version à deux tubes)	501
38	50	Radiateur	
		Radiateur	509
		Conduite d'eau de refroidissement	510
39	52	Protection inférieure	
		Protection inférieure (sur demande, exportation)	513
40	54	Equipement électrique et instruments	
		Batterie, câble de démarreur	521
		Conduites	527
		Câbles de masse	540
		Instruments et commutateurs	541
		Avertisseur sonore à double son, sur demande	559
41	58	Outils et accessoires	
		Outils	561
		Accessoires	564
		Fixation du cric	565

Tableau	Groupe	Désignation	Page
	61-65	Plancher de carrosserie, paroi frontale, parois latérales, partie AR et toit	
42	61	Plancher de carrosserie	571
43	62	Paroi frontale	577
44	63	Parois latérales	587
	64	Partie AR	595
	65	Toit	596
45	67	Vitres	
		Pare-brise	597
		Cadres de vitres	600
		Lunette AR	601
	68/69	Revêtements	
46	68	Insonorisation	603
		Baguettes de recouvrement	610
		Recouvrement, support de cric	614
		Tapis et carpettes de caoutchouc	616
47		Coffret à gants	625
		Bourrelet de protection	628
		Enjoliveurs	629
		Revêtements	631
48	69	Revêtements	633
		Protection antifriction	634
		Garniture de pavillon	635
		Couttières	636
49	72	Portes AV	
		Portes AV	645
		Serrures de portes	648
		Poignées de portes	652
		Vitres pivotantes	653
		Lève-vitres	657
		Encadrements de vitres	659
		Garnitures de portes	663
50	73	Portes AR	
		Portes AR	673
		Serrures de portes	674
		Poignées de portes	678
		Vitres	679

Tableau	Groupe	Désignation	Page
50	73	Lève-vitres	683
		Encadrements de vitres	686
		Garnitures de portes	690
51	75	Capot AR	
		Capot AR	697
52	78	Toit ouvrant	
		Toit ouvrant, sur demande	705
53	80	Verrouillage central à dépression	
		Verrouillage central à dépression	723
54	81	Equipement - aménagement intérieur	
		Rétroviseurs	737
		Pare-soleil	738
		Cendriers	740
		Filet à bagages	740
		Poignées de retenue	741
		Désignation du type	743
55	82/86	Equipement électrique, lave-vitre	
	82	Equipement électrique	745
		Allume-cigare	751
		Plafonnier	751
		Lampe de lecture	752
		Lampe de coffret à gants	752
		Lanternes AV	753
		Phares Sealed-Beam	755
		Clignotants supplémentaires AV	757
		Feux AR	757
	86	Lave-vitre	760
	83	Chauffage et aération, chauffage auxiliaire	
56		Chauffage et aération	763
57		Chauffage auxiliaire avec dégivrage de lunette AR, sur demande	779

Tableau	Groupe	Désignation	Page
	88	Tôlerie	
58		Ailes AV	787
		Pare-chocs AV	791
		Pare-chocs AR	793
		Cadres-supports de plaque de police	794
		Capot-moteur	797
		Calandre de radiateur	801
60	91	Sièges AV, accessoires de sièges	
		Sièges AV	805
		Coupe vide-poches (entre les sièges AV)	821
		Coussin intermédiaire (entre les sièges AV), sur demande	822
		Appuie-tête, sur demande	822
		Accoudoir central articulé pour sièges AV	824
61	92	Banquette AR, accessoires de sièges	
		Banquette AR	827
		Accoudoirs	832
		Ceintures de sécurité, sur demande	835

Tableau	Groupe	Désignation	Page

Tableau	Groupe	Désignation	Page
	61-65	Plancher de carrosserie, paroi frontale, parois latérales, partie AR et pavillon	
62	61	Plancher de carrosserie	841
63	62	Paroi frontale	847
64	63	Parois latérales	853
	64	Partie AR	858
		Caisson de capote	858
	65	Pavillon	859
65	67	Vitres	
		Pare-brise	862
		Encadrements de vitres	863
		Vitres de custode	864
		Lunette AR	873
	68/69	Revêtements	
66	68	Pièces d' insonorisation	875
		Couvercles et baguettes de recouvrement	883
		Tapis et carpettes en caoutchouc	887
		Coffret à gants	895
		Bourrelets de protection	897
		Enjoliveurs	900
67	69	Revêtements	903
		Pièces antifriction	905
		Gouttières	911
68	72	Portes	
		Portes	916
		Serrures de portes	916
		Poignées de portes	919
		Vitres pivotantes	921
		Lève-vitres	925
		Vitres descendantes	926
		Encadrements de vitres	930
		Garnitures de portes	932
69	75	Capot AR	
		Capot AR	937
70	77	Capote	
		Capote	944
71	78	Toit ouvrant	
		Toit ouvrant	952
72	81	Equipement, aménagement intérieur	
		Rétroviseurs	965
		Pare-soleil	967
		Cendriers	969
		Poignées de retenue	970
		Désignation du type	971
73	82/86	Equipement électrique, lave-vitre	
	82	Equipement électrique	974
		Essuie-vitre	976
		Allume - cigare	980
		Plafonniers	980
		Lampe de lecture	981
		Lampe de coffret à gants	982
		Projecteur	983
		Phares Sealed-Beam	985
		Feux combinés (clignotants veilleuses, feux de stationnement), sur demande	986
		Feux clignotants supplémentaires	987
		Eclaireur de plaque de police	987
		Lanternes AR	990
	86	Lave-vitre	993
74	83	Chauffage et aération	
		Chauffage et aération	997
	88	Tôlerie	
75		Ailes AV	1011
		Pare-chocs AV	1014
		Pare-chocs AR	1016
		Ecrans-supports de plaques de police	1018
76		Capot-moteur	1021
		Calandre de radiateur	1025

Tableau	Groupe	Désignation	Page
77	91	Sièges AV, accessoires de sièges	
		Sièges AV	1029
		Dossier	1032
		Sièges-cuvettes, sur demande	1039
		Coupe vide-poches (entre les sièges AV)	1041
		Coussin intermédiaire (entre les sièges AV), sur demande	1041
		Accoudoir central articulé (pour sièges AV)	1042
78	92	Banquette AR	
		Banquette AR	1043
		Dossier de banquette AR	1045
		Sièges-cuvettes à l' arrière, sur demande	1047
		Ceintures de sécurité, sur demande	1048

Tableau	Groupe	Désignation	Page

I N D I C E

	Página
Advertencias preliminares	XLVI-IL
Tabla I: Situación de los rótulos del tipo, del motor y de la superestructura, así como de los números troquelados referentes al motor y al chasis	L
Tabla II: Situación de los números de los grupos	L
Indicaciones para pedidos de piezas de repuesto	LI
Lista de los grupos del motor	LII
Lista de los grupos del chasis	LIII-LIV
Lista de los grupos de la superestructura (Sedán)	LV-LVI
Lista de los grupos de la superestructura (Cupé y Convertible)	LVII-LVIII
Piezas de repuesto del motor	2-180
Piezas de repuesto del chasis	182-567
Piezas de repuesto de la superestructura (Sedán)	570-838
Piezas de repuesto de la superestructura (Cupé y Convertible)	840-1050
Lista de los números de piezas	1052-1074
Lista de piezas standard	1076-1083

A D V E R T E N C I A S P R E L I M I N A R E S

Esta lista contiene las piezas de repuesto para el tipo 300 SE con motor de inyección de 6 cilindros M 189. III y M 189. IV ó M 189. V y M 189. VI, respectivamente, en las ejecuciones que a continuación se expresan.

Los motores de inyección han sido montados como sigue:

M 189. III-189. 984-10 hasta motor 000326)
M 189. III-189. 984-12 hasta motor 004045) hasta chasis 005137
M 189. IV-189. 985-10 hasta motor 000266)
M 189. IV-189. 985-12 hasta motor 000787)

M 189. V -189. 986-10 a partir de motor 000001)
M 189. V -189. 986-12 a partir de motor 000001) a partir de chasis 005138
M 189. VI-189. 987-10 a partir de motor 000001)
M 189. VI-189. 987-12 a partir de motor 000001)

Modelo de chasis	Ejecuciones de chasis	Tipo y modelo del motor correspondiente	Designación de venta
112.014-10	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso o cambio con palanca bajo el volante) dirección a la izquierda, normal	M 189. III-189. 984-10 ó M 189. V -189. 986-10	300 SE
112.014-12	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda, normal	M 189. III-189. 984-12 ó M 189. V -189. 986-12	300 SE
112.014-20	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso o cambio con palanca bajo el volante) dirección a la derecha, normal	M 189. III-189. 984-20 ó M 189. V -189. 986-20	300 SE
112.014-22	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, normal	M 189. III-189. 984-22 ó M 189. V -189. 986-22	300 SE
112.014-50	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso o cambio con palanca bajo el volante) dirección a la izquierda, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-50 ó M 189. V -189. 986-50	300 SE
112.014-52	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-52 ó M 189. V -189. 986-52	300 SE
112.014-60	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso o cambio con palanca bajo el volante) dirección a la derecha, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-60 ó M 189. V -189. 986-60	300 SE
112.014-62	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-62 ó M 189. V -189. 986-62	300 SE

Modelo de chasis	Ejecuciones de chasis	Tipo y modelo del motor correspondiente	Designación de venta
112.015-10	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso o cambio con palanca bajo el volante) dirección a la izquierda, normal	M 189.III-189.984-10 ó M 189.V -189.986-10	300 SE versión alargada
112.015-12	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda, normal	M 189.III-189.984-12 ó M 189.V -189.986-12	300 SE versión alargada
112.015-20	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso o cambio con palanca bajo el volante) dirección a la derecha, normal	M 189.III-189.984-20 ó M 189.V -189.986-20	300 SE versión alargada
112.015-22	Coche de turismo, Sedán, 4 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, normal	M 189.III-189.984-22 ó M 189.V -189.986-22	300 SE versión alargada
112.021-10	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la izquierda, normal	M 189.IV-189.985-10 ó M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.021-12	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda, normal	M 189.IV-189.985-12 ó M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.021-20	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la derecha, normal	M 189.IV-189.985-20 ó M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.021-22	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, normal	M 189.IV-189.985-22 ó M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.021-50	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la izquierda, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-50 ó M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.021-52	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-52 ó M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.021-60	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la derecha, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-60 ó M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.021-62	Coche de turismo, Cupé B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-62 ó M 189.VI-189.987-62	300 SE

Modelo de chasis	Ejecuciones de chasis	Tipo y modelo del motor correspondiente	Designación de venta
112.023-10	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la izquierda, normal	M 189.IV-189.985-10 ó M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.023-12	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda	M 189.IV-189.985-12 ó M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.023-20	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la derecha, normal	M 189.IV-189.985-20 ó M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.023-22	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, normal	M 189.IV-189.985-22 ó M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.023-50	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la izquierda, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-50 ó M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.023-52	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la izquierda, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-52 ó M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.023-60	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio mecánico DB (cambio con palanca en el piso) dirección a la derecha, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-60 ó M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.023-62	Coche de turismo, Convertible B, 2 puertas, con cambio automático DB dirección a la derecha, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-62 ó M 189.VI-189.987-62	300 SE

Las expresiones "links" (izquierda) y "rechts" (derecha) se entienden en sentido de marcha.

Las indicaciones "erstes" (primero), "zweites" (segundo), etc. (p.ej. cojinetes del cigüeñal) se entienden partiendo del lado del radiador.

Las piezas cuyos nombres vienen entrados en la columna "Benennung" (denominación), están contenidas en la pieza que les precede y cuyo nombre no está entrado.

La expresión "wahlweise" (a elección) en la columna "Benennung" (denominación) significa que las piezas allí citadas se suministran de acuerdo con la clase de reparación y posibilidad de entrega.

Las notas explicativas al pie se encuentran para cada grupo en una hoja de color distinto, al final del mismo.

La expresión "n.B." en la columna "Anzahl für Baumuster" (cantidad para modelo) significa "según necesidad".

En cuanto una pieza tiene validez para todos modelos, su cantidad se encuentra en la columna "alle" (todos). Las cantidades asentadas en las columnas 984, 985, 986, 987 ó 014, 015, 021, 023, significan que estas piezas sólo corresponden a los modelos designados.

Además, van marcadas en la plaquita de tipo (chapita del número del chasis), luego de las 6 cifras de la designación del modelo, separados por un guión, otras dos cifras características.
La cifra de la columna 7 significa

1 = dirección a la izquierda - montada completamente
2 = dirección a la derecha - montada completamente
5 = dirección a la izquierda - SKD o CKD
6 = dirección a la derecha - SKD o CKD

(con SKD o CKD se designan vehículos que en el extranjero se montan en parte o completamente)

La cifra en la columna 8 significa

0 = caja de cambios - embrague normal
2 = cambio automático DB


Las abreviaturas "LL/10/50/12/52", resp. "RL/20/60/22/62" indicadas en la columna "Lenkung" (dirección) significan "dirección a la izquierda" = números característicos 10, 50, 12, 52, resp. "dirección a la derecha" = números característicos 20, 60, 22, 62. Un signo + en la columna "LL/10/50" á "LL/12/52" significa por lo tanto que esa posición tiene validez solamente para dirección a la izquierda. Lo mismo vale también para la columna "RL/20/60" ó "RL/22/62" = dirección a la derecha. Si las columnas "LL/10/50" ó "LL/12/52" ó "RL/20/60" ó "RL/22/62" no están marcadas especialmente, significa esto que esa pieza vale tanto para la dirección a la izquierda como para la dirección a la derecha.

Si en la columna "Bild-Nr." (figura número) se encuentra una cifra entre paréntesis ( ), ello significa que la pieza no corresponde exactamente al dibujo.

Si en la columna "Bild-Nr." (figura número) se encuentra una "R" ante la cifra, ello significa que la pieza señalada sólo tiene validez para vehículos con dirección a la derecha.

Los números de pieza que han cobrado validez para este tipo, están señalados en el párrafo "lista de los números de pieza" por una raya oblicua (/) ante el número de pieza.

Tabla I Situación de los rótulos del tipo, del motor y de la superestructura, así como de los números troquelados referentes al motor y al chasis




1 = rótulo del tipo

2 = número del chasis

3 = rótulo de la carrocería y pintura

4 = rótulo y número del motor

Tabla II Situación de los números de los grupos



ROGAMOS QUE, AL EFECTUAR EL PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO, SE NOS COMUNIQUE:

Tipo de motor (modelo) p.ej. M 189.V/189.986-12-	con número de motor 000001	) véase Tabla I
Tipo de chasis (modelo) p.ej. 300 SE/112.014-12-	con número de chasis 000001	)

Número de pieza: véase columna "Teilnummer" (número de pieza)

Designación exacta: véase columna "Benennung" (denominación)

Si se piden piezas de repuesto para grupos, se declararán también los números de estos grupos:

Número de la caja de cambios:	en la caja de cambio, abajo a la izquierda	) véase Tabla II
Número del eje delantero:	en la mangueta izquierda y derecha	)
Número del eje trasero:	grabado en la parte inferior de la caja del eje trasero	)
Número de la dirección:	grabado en el cárter de la dirección	)

Al pedir llaves, rogamos indicar los números de éstas que se encuentran sobre los respectivos tambores de cerraduras.

Llave larga:	para el cerrojo de la dirección con conmutador de encendido y arranque
Llave corta con asa angular:	para las puertas delanteras izquierda y derecha, así como para la cerradura del tanque
Llave corta con asa redonda:	para el portaequipajes y la guantera

En caso de tener que solicitar piezas revestidas de tela o cuero, indíquensenos por favor el color.

Tomen nota cuidadosamente de los números del motor y chasis de su vehículo.

Rogamos a nuestros clientes que efectúen sus pedidos de piezas de repuesto a nuestras sucursales y representaciones.

10 071

Lista de los grupos de motor

Tabla	Grupo	Denominación	Página
-	01	Motor	
		Motor	2
		Bloque motor	
1		Bloque cilindros	5
		Cárter de aceite	11
2		Culata	15
		Tapa de culata con respiradero	26
3	03	Piezas motrices	
		Cigüeñal	30
		Cojinetes del cigüeñal	34
		Bielas	43
		Pistones	45
4	05	Distribución	
		Arbol de levas	47
		Mando de la distribución	49
		Válvulas	55
		Balancines	57
	06	Mando del tacómetro	
		Mando del tacómetro	59
5	07	Bomba de inyección	
		Bomba de inyección	63
		Caja de mariposa	73
6	09	Silenciador del aire de admisión, filtro de combustible	
		Silenciador del aire de admisión	103
		Filtro de combustible	108
7	13	Compresor de aire	
		Compresor de aire	111
		Bomba para aceite de presión	114
8	14	Tubo de aspiración y colector de escape	
		Tubo de aspiración	121
		Colector de escape	123
9	15	Equipo eléctrico del motor	
		Arrancador	127
		Dínamo	131
		Distribuidor de encendido	133
		Cables de encendido	139
		Bujías	143
10	18	Bomba de aceite	
		Bomba de aceite	145
		Filtro de aceite	148
		Conductos de aceite	150
		Válvula de sobrepresión de aceite	152
11	20	Refrigeración del motor	
		Bomba de agua	153
		Ventilador	171
		Acoplamiento hidráulico del ventilador, extra opcional	172
		Accesorios	178

Tabla	Grupo	Denominación	Página
12	22/24	Suspensión del motor	
		Suspensión delantera del motor	183
		Suspensión trasera del motor	185
	25	Embrague	
13		Embrague hidráulico	189
		Cárter del embrague	191
14		Embrague (extra opcional, cambio mecánico)	195
		Cárter del embrague	198
		Accionamiento del embrague	201
	26	Cambio	
15		Cambio mecánico, extra opcional	203
		Caja del cambio	203
		Piñónes del cambio	205
		Arbol secundario	207
16		Mandos en el cambio (mando bajo el volante)	217
		Mando bajo el volante	223
		Palanca de mando	224
17		Mandos en el cambio (palanca de cambio en el piso)	231
	27	Cambio automático DB	
18		Cambio automático DB	239
19		Mando bajo el volante	253
		Palanca de mando	255
20	29	Conjunto de pedales	
		Conjunto de pedales	265
		Pedal de freno	265
		Pedal de embrague (extra opcional, cambio mecánico)	267
		Cilindro transmisor	273
21	30	Aceleración	
		Pedal acelerador	279
	32	Muelles y suspensión	
22		Suspensión neumática delantera	289
		Suspensión neumática trasera	293
		Barra de torsión delantera	295
		Barra de torsión trasera	296
		Amortiguadores	298
		Dispositivo anticongelante	301
		Depósito de aire	303
		Válvulas	306
		Tuberías de aire	
23		Tuberías de aire	313
		Tubería de aspiración	313
		Tubería de presión	315
		Tuberías de llenado	315
		Tuberías de vaciado	318
		Sujeción de las tuberías	320
24	33	Eje delantero	
		Eje delantero	323
		Cubos de ruedas delanteras	328
		Brazo inferior del trapecio articulado	330
		Brazo superior del trapecio articulado	332
		Barras de acoplamiento	334
		Suspensión del eje delantero	335
		Apoyo del eje delantero	336
25	35	Eje trasero	
		Eje trasero	339
		Cárter del eje trasero	342
		Diferencial	342
		Trompetas	348
		Junta universal corrediza	349
		Semiejes traseros	351
		Suspensión del eje trasero	353
		Barra transversal	358
26	40	Ruedas	
		Ruedas	361
		Soporte de la rueda de repuesto	364

Tabla	Grupo	Denominación	Página
27	41	Arbol de transmisión	
		Arbol de transmisión	367
	42	Frenos	
28		Mordazas de la firma Dunlop	377
		Mordazas de la firma Teves	381
29		Mordazas de freno	383
30		Cilindro principal para freno de circuito único	393
		Servofreno ATE para freno de circuito único	398
		Tuberías de freno	407
31		Servofreno ATE (freno de doble circuito)	411
		Tuberías de freno	418
32		Freno de mano por palanca	423
	46	Dirección	
33		Servodirección DB	439
		Depósito de aceite	450
34		Brazo de mando	457
		Junta universal flexible de la dirección	457
		Tubo envolvente de la dirección	458
		Arbol de dirección	459
		Volante	461
		Cerrojo de la dirección	462
		Biela de la dirección	466
		Amortiguador de la dirección	468
35	47	Sistema de combustible	
		Depósito de combustible	471
		Bomba de combustible	478
		Tuberías de combustible	481
	49	Sistema de escape	
36		Sistema de escape (de un solo tubo)	495
37		Sistema de escape (de dos tubos)	501
38	50	Radiador	
		Radiador	509
		Tubería de agua refrigerante	510
39	52	Protección inferior	
		Protección inferior (extra opcional, para la exportación)	513
40	54	Equipo eléctrico e instrumentos	
		Batería, cable del arrancador	521
		Cables	527
		Conductores a masa	540
		Instrumentos e interruptores	541
		Bocina supersonante de dos tonos, extra opcional	559
41	58	Herramientas y accesorios	
		Herramientas	561
		Accesorios	564
		Sujeción del gato	565

Tabla	Grupo	Denominación	Página
	61-65	Piso de la superestructura, pared delantera, paredes laterales, parte trasera y techo	
42	61	Piso de la superestructura	571
43	62	Pared delantera	577
44	63	Paredes laterales	587
	64	Parte trasera	595
	65	Techo	596
45	67	Ventanas	
		Parabrisas	597
		Marco de ventana	600
		Ventana trasera	601
	68/69	Revestimientos	
46	68	Amortiguación	603
		Varillas de recubrimiento	610
		Cubierta del recinto del gato	614
		Alfombras y esteras de goma	616
47		Guantera	625
		Acolchado protector	628
		Varillas de adorno	629
		Revestimientos	631
48	69	Revestimientos	633
		Protección contra el roce	634
		Revestimiento del techo	635
		Canaletas de agua	636
49	72	Puertas delanteras	
		Puertas delanteras	645
		Cerraduras de puertas	648
		Manillas de puertas	652
		Ventanilla giratoria	653
		Alzacristales	657
		Marco de ventana	659
		Revestimientos de puerta	663
50	73	Puertas traseras	
		Puertas traseras	673
		Cerraduras de puertas	674
		Manillas de puertas	678
		Ventanas	679

Tabla	Grupo	Denominación	Página
50	73	Alzacristales	683
		Marco de ventana	686
		Revestimientos de puerta	690
51	75	Tapa del portamaletas	
		Tapa del portamaletas	697
52	78	Techo corredizo	
		Techo corredizo, a deseo especial	705
53	80	Bloqueo central por vacío	
		Bloqueo central por vacío	723
54	81	Equipo interior	
		Espejo retrovisor	737
		Parasoles	738
		Cenicero	740
		Red para equipaje	740
		Asideros	741
		Designación del modelo	743
55	82/86	Instalación eléctrica, lavaparabrisas	
	82	Instalación eléctrica	745
		Encendedor	751
		Lámpara del techo	751
		Lámpara de lectura	752
		Lámpara de la guantera	752
		Conjunto de luces	753
		Faros "sellados"	755
		Luces direccionales, adicionales delante	757
		Luz trasera	757
	86	Lavaparabrisas	760
	83	Calefacción y ventilación, calefacción adicional	
56		Calefacción y ventilación	763
57		Calefacción adicional con descongelación de la ventana trasera, a deseo especial	779

Tabla	Grupo	Denominación	Página
	88	Piezas de chapa del chasis	
58		Guardabarros delantero	787
		Parachoques delantero	791
		Parachoques trasero	793
		Marco de la placa de matrícula	794
59		Capó del motor	797
		Máscara del radiador	801
60	91	Asientos delanteros, accesorios	
		Asientos delanteros	805
		Bandeja (entre los asientos delanteros)	821
		Cojín (entre los asientos delanteros), a deseo especial	822
		Apoyacabezas, a deseo especial	822
		Apoyabrazos central rebatible, para asientos delanteros	824
61	92	Asiento trasero, accesorios	
		Asiento trasero	827
		Apoyabrazos	832
		Cinturones de seguridad, a deseo especial	835

Tabla	Grupo	Denominación	Página

Tabla	Grupo	Denominación	Página
	61-65	Superestructura - piso, pared delantera, paredes laterales, parte trasera y techo	
62	61	Superestructura - piso	841
63	62	Pared delantera	847
64	63	Paredes laterales	853
	64	Parte trasera	858
		Caja de la capota	858
	65	Techo	859
65	67	Ventanas	
		Parabrisas	862
		Marco de ventana	863
		Ventanas laterales traseras	864
		Ventana trasera	873
	68/69	Revestimientos	
66	68	Revestimiento antisonorizante	875
		Tapas y listones de recubrimiento	883
		Alfombras y esteras de goma	887
		Guantera	895
		Acolchado protector	897
		Varillas de adorno	900
67	69	Revestimientos	903
		Protección contra el roce	905
		Canaletas de agua	911
68	72	Puertas delanteras	
		Puertas delanteras	916
		Cerrojos de puerta	916
		Empuñaduras de puerta	919
		Ventanilla deflectora	921
		Levantacristales	925
		Cristales de manivela	926
		Marco de ventana	930
		Forros de puerta	932
69	75	Tapa trasera	
		Tapa trasera	937
70	77	Capota	
		Capota	944
71	78	Techo corredizo	
		Techo corredizo	952
72	81	Equipo - dotación interior	
		Espejo retrovisor	965
		Parasoles	967
		Cenicero	969
		Asideros	970
		Designación del tipo	971
73	82/86	Instalación eléctrica, lavaparabrisas	
	82	Instalación eléctrica	974
		Limpiaparabrisas	976
		Encendedor de cigarros	980
		Lámpara de techo	980
		Lámpara de lectura	981
		Lámpara de la guantera	982
		Unidades de luces	983
		Faros Sealed-Beam	985
		Luces intermitentes, de población y de estacionamiento, extra opcional	986
		Luces intermitentes adicionales	987
		Luz de matrícula	987
		Luces traseras	990
	86	Lavaparabrisas	993
74	83	Calefacción y ventilación	
		Calefacción y ventilación	997
	88	Piezas de chapa del chasis	
75		Guardabarros delantero	1011
		Parachoques delantero	1014
		Parachoques trasero	1016
		Portamatrícula	1018
76		Capó	1021
		Revestimiento del radiador	1025

Tabla	Grupo	Denominación	Página
77	91	Asientos delanteros y accesorios	
		Asientos delanteros	1029
		Respaldos	1032
		Asientos tipo cubo, extra opcional	1039
		Bandeja (entre los asientos delanteros)	1041
		Cojín (entre los asientos delanteros) extra opcional	1041
		Apoyabrazos rebatible central (para asientos delanteros)	1042
78	92	Banco trasero	
		Banco trasero	1043
		Respaldo trasero	1045
		Asientos traseros tipo cubo, extra opcional	1047
		Cinturón de seguridad, extra opcional	1048

Tabla	Grupo	Denominación	Página

C O N T E N U T O

	Pagina
Considerazioni preliminari	LX-LXIII
Tavola I: Posizione delle targhette di identificazione del tipo, del motore e della carrozzeria, nonché dei numeri stampigliati del motore e del telaio	LXIV
Tavola II: Posizione dei numeri degli aggregati	LXIV
Ordinazione dei pezzi di ricambio	LXV
Indice dei gruppi del motore	LXVI
Indice dei gruppi del telaio	LXVII-LXVIII
Indice dei gruppi della carrozzeria (berlina)	LXIX-LXX
Indice dei gruppi della carrozzeria (coupé e cabriolet)	LXXI-LXXII
Pezzi di ricambio del motore	2-180
Pezzi di ricambio del telaio	182-567
Pezzi di ricambio della carrozzeria (berlina)	570-838
Pezzi di ricambio della carrozzeria (coupé e cabriolet)	840-1050
Indice dei numeri dei pezzi	1052-1074
Indice dei numeri dei pezzi che seguono determinate norme	1076-1083

C O N S I D E R A Z I O N I P R E L I M I N A R I

Questo listino comprende i pezzi di ricambio per il modello 300 SE con il motore a sei cilindri ad iniezione M 189. III e M 189. IV oppure M 189. V e M 189. VI nelle esecuzioni descritte sotto.

I motori ad iniezione sono montati secondo il seguente ordine:

M 189. III-189. 984-10 fino motore 000326)
M 189. III-189. 984-12 fino motore 004045) fino telaio 005137
M 189. IV-189. 985-10 fino motore 000266)
M 189. IV-189. 985-12 fino motore 000787)

M 189. V -189. 986-10 a partire motore 000001)
M 189. V -189. 986-12 a partire motore 000001)
M 189. VI-189. 987-10 a partire motore 000001) a partire telaio 005138
M 189. VI-189. 987-12 a partire motore 000001)

Modello di costruzione del telaio	Esecuzione del telaio	Corrispondente tipo motore o modello di costruzione	Designazione di vendita
112. 014-10	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio al volante o sul tunnel) guida a sinistra, normale	M 189. III-189. 984-10 oppure M 189. V -189. 986-10	300 SE
112. 014-12	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, normale	M 189. III-189. 984-12 oppure M 189. V -189. 986-12	300 SE
112. 014-20	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio al volante o sul tunnel) guida a destra, normale	M 189. III-189. 984-20 oppure M 189. V -189. 986-20	300 SE
112. 014-22	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio automatico DB guida a destra, normale	M 189. III-189. 984-22 oppure M 189. V -189. 986-22	300 SE
112. 014-50	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio al volante o sul tunnel) guida a sinistra, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-50 oppure M 189. V -189. 986-50	300 SE
112. 014-52	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-52 oppure M 189. V -189. 986-52	300 SE
112. 014-60	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio al volante o sul tunnel) guida a destra, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-60 oppure M 189. V -189. 986-60	300 SE
112. 014-62	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio automatico DB guida a destra, SKD o CKD	M 189. III-189. 984-62 oppure M 189. V -189. 986-62	300 SE

Modello di costruzione del telaio	Esecuzione del telaio	Corrispondente tipo motore o modello di costruzione	Designazione di vendita
112.015-10	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio al volante o sul tunnel) guida a sinistra, normale	M 189.III-189.984-10 oppure M 189.V -189.986-10	300 SE lunga
112.015-12	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, normale	M 189.III-189.984-12 oppure M 189.V -189.986-12	300 SE lunga
112.015-20	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio al volante o sul tunnel) guida a destra, normale	M 189.III-189.984-20 oppure M 189.V -189.986-20	300 SE lunga
112.015-22	Vettura trasporto persone, berlina, 4 porte, con cambio automatico DB guida a destra, normale	M 189.III-189.984-22 oppure M 189.V -189.986-22	300 SE lunga
112.021-10	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a sinistra, normale	M 189.IV-189.985-10 oppure M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.021-12	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, normale	M 189.IV-189.985-12 oppure M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.021-20	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a destra, normale	M 189.IV-189.985-20 oppure M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.021-22	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a destra, normale	M 189.IV-189.985-22 oppure M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.021-50	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a sinistra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-50 oppure M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.021-52	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-52 oppure M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.021-60	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a destra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-60 oppure M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.021-62	Vettura trasporto persone, coupé B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a destra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-62 oppure M 189.VI-189.987-62	300 SE

Modello di costruzione del telaio	Esecuzione del telaio	Corrispondente tipo motore o modello di costruzione	Designazione di vendita
112.023-10	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a sinistra, normale	M 189.IV-189.985-10 oppure M 189.VI-189.987-10	300 SE
112.023-12	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, normale	M 189.IV-189.985-12 oppure M 189.VI-189.987-12	300 SE
112.023-20	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a destra, normale	M 189.IV-189.985-20 oppure M 189.VI-189.987-20	300 SE
112.023-22	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a destra, normale	M 189.IV-189.985-22 oppure M 189.VI-189.987-22	300 SE
112.023-50	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a sinistra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-50 oppure M 189.VI-189.987-50	300 SE
112.023-52	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio automatico DB guida a sinistra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-52 oppure M 189.VI-189.987-52	300 SE
112.023-60	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, con cambio meccanico DB (leva del cambio sul tunnel) guida a destra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-60 oppure M 189.VI-189.987-60	300 SE
112.023-62	Vettura trasporto persone, cabriolet B, 2 porte, cambio automatico DB guida a destra, SKD o CKD	M 189.IV-189.985-62 oppure M 189.VI-189.987-62	300 SE

Le indicazioni "rechts" (a destra) e "links" (a sinistra) sono da intendere per chi guarda nella direzione di marcia.

I dati "erstes" (primo), "zweites" (secondo), ecc. (p.e. supporto dell'albero a gomiti) sono calcolati partendo dalla parte del radiatore.

I pezzi messi da parte nella colonna "Benennung" (denominazione) sono incati nel pezzo precedente, che non era stato messo a parte.

La denominazione "wahlweise" (a scelta) nella colonna "Benennung" (denominazione) significa che i pezzi qui elencati vengono forniti singolarmente secondo le necessità di riparazione o di fornitura.

Le note a fine pagina, se necessario, vengono date per ogni gruppo singolo su un foglio di altro colore alla fine di ogni gruppo.

La denominazione "n.B." nella colonna "Anzahl für Baumuster" (quantità per modello di costruzione) significa "secondo necessità".

Se un pezzo può essere usato per tutti i modelli di costruzione, il numero dei pezzi è indicato nella colonna "alle" (tutti). I numeri dei pezzi inseriti nelle colonne 984, 985, 986, 987 o 014, 015, 021, 023 significano che questi pezzi vengono presi in considerazione solo per il contrassegnato modello di costruzione.

Inoltre sulla targhetta di identificazione del tipo (targhetta col numero del telaio) dopo la designazione del modello di costruzione in sei cifre sono stampati altri due numeri di riconoscimento divisi dal resto da una linea.
Il numero al 7° posto significa

1 = guida a sinistra - completamente montato
2 = guida a destra - completamente montato
5 = guida a sinistra - SKD o CKD
6 = guida a destra - SKD o CKD

(con SKD o CKD sono denominate le vetture che vengono montate in parte o completamente all'estero).

Il numero all' 8° posto

0 = cambio di velocità manuale - frizione normale
2 = cambio automatico DB

Le abbreviazioni date nelle colonne "Lenkung" (guida) "LL/10/50/12/52" o "RL/20/60/22/62" significano "guida a sinistra" = alle cifre di designazione 10, 50, 12, 52 oppure "guida a destra" = alle cifre 20, 60, 22, 62. Un + nella colonna "LL/10/50" o nella colonna "LL/12/52" significa che la posizione contrassegnata in questo modo vale unicamente per la guida a sinistra. Lo stesso vale anche per la colonna "RL/20/60" o "RL/22/62" = guida a destra. Se le colonne "LL/10/50" o "LL/12/52" o "RL/20/60" o "RL/22/62" non sono contrassegnate in modo particolare, questo pezzo vale sia per la guida a destra che per la guida a sinistra.


Se nella colonna "Bild-Nr." (N. figura) vi è un numero ( ), ciò significa che il pezzo contrassegnato non corrisponde più alle nuovissime esecuzioni.

Se nella colonna "Bild-Nr." (N. figura) prima del numero c'è una "R", ciò significa che il pezzo contrassegnato vale solo per vetture con guida a destra.

I nuovi numeri dei pezzi divenuti valevoli per questo modello sono contrassegnati nel gruppo "Teilnummern-Verzeichnis" (indice numeri dei pezzi) da una linea obliqua (/) prima del numero del pezzo in questione.

Tavola I

Posizione delle targhette di identificazione del tipo, del motore e della carrozzeria, nonché dei numeri stampigliati del motore e del telaio



1 = Targhetta di identificazione del tipo


2 = Numero del telaio

3 = Targhetta della carrozzeria e della vernice

4 = Targhetta del motore e numero del motore

Tavola II

Posizione dei numeri degli aggregati



PER L'ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO PREGHIAMO DI DARE:

Tipo del motore (modello di costruzione) p.e. M 189.V/189.986-12-	con il numero del motore 000001	) vedi tavola I
Tipo del telaio (modello di costruzione) p.e. 300 SE/112.014-12-	con il numero del telaio 000001	) vedi tavola I

Numero del pezzo: vedi colonna "Teilnummer" (numero del pezzo)

Esatta designazione: vedi colonna "Benennung" (designazione)

Se vengono ordinati dei pezzi di ricambio per aggregati, devono essere poi dati anche i numeri di questi aggregati:

Numero del cambio:	sulla scatola del cambio sotto a sinistra	) vedi tavola II
Numero dell'assale anteriore:	sul fuso a snodo a destra e a sinistra	) vedi tavola II
Numero del ponte posteriore:	stampato sulla scatola del differenziale sotto	) vedi tavola II
Numero degli organi di guida:	stampato sulla scatola dello sterzo	) vedi tavola II

Nell'ordinazione di chiavi deve essere dato anche il corrispondente numero della chiave. Questo si trova sui singoli cilindri delle serrature.

Chiave lunga:	per l'apparecchio antifurto e l'interruttore del motorino d'avviamento
Chiave corta con impugnatura angolare:	per la porta destra e sinistra ed anche per la serratura del serbatoio
Chiave corta con impugnatura rotonda:	per il portabagagli ed il vano porta-oggetti

Per le parti ricoperte de tessuto o di pelle dare anche il colore.

Prendete nota accuratamente del numero del motore e del telaio della Vostra vettura.

Preghiamo i nostri clienti, per l'ordinazione di pezzi di ricambio, di rivolgersi ai nostri rappresentanti o concessionari.

Elenco gruppo propulsore

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
-	01	Motore	
		Motore	2
		Monoblocco	
1		Incastellatura cilindri	5
		Coppa olio	11
2		Testata	15
		Coperchio testata con spurgo aria	26
3	03	Manovellismo	
		Albero a gomiti	30
		Cuscinetti di banco	34
		Bielle	43
		Stantuffi	45
4	05	Distribuzione	
		Albero a camme	47
		Ruotismi distribuzione	49
		Valvole	55
		Bilancieri	57
	06	Comando contagiri	
		Comando contagiri	59
5	07	Pompa d'iniezione	
		Pompa d'iniezione	63
		Bocchettone portafarfalla	73
6	09	Silenziatore d'aspirazione, filtro del carburante	
		Silenziatore d'aspirazione	103
		Filtro del carburante	108
7	13	Compressore	
		Compressore	111
		Pompa idraulica	114
8	14	Collettore d'aspirazione e di scarico	
		Collettore d'aspirazione	121
		Collettore di scarico	123
9	15	Impianto elettrico (motore)	
		Motorino d'avviamento	127
		Dinamo	131
		Spinterogeno	133
		Cavo d'accensione	139
		Candele	143
10	18	Pompa dell'olio	
		Pompa dell'olio	145
		Filtro dell'olio	148
		Tubazioni dell'olio	150
		Valvola di sovrapressione	152
11	20	Raffreddamento (motore)	
		Pompa dell'acqua	153
		Ventilatore	171
		Giunto idraulico ventilatore (a richiesta)	172
		Accessori	178

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
12	22/24	Sospensione motore	
		Sospensione anteriore del motore	183
		Sospensione posteriore del motore	185
	25	Frizione	
13		Frizione idraulica	189
		Scatola frizione	191
14		Frizione (a richiesta, per cambio meccanico)	195
		Scatola frizione	198
		Comandi frizione	201
	26	Cambio di velocità	
15		Cambio meccanico, a richiesta	203
		Scatola cambio	203
		Ingranaggi cambio	205
		Albero primario	207
16		Comandi sulla scatola cambio (per leva sul piantone guida)	217
		Comandi sul piantone guida	223
		Leva comando cambio	224
17		Comandi sulla scatola cambio (per leva sul tunnel della trasmissione)	231
	27	Cambio di velocità automatico DB	
18		Cambio di velocità automatico DB	239
19		Comandi cambio sul piantone guida	253
		Leva comando cambio	255
20	29	Pedaliera	
		Pedaliera	265
		Pedale freno	265
		Pedale frizione (a richiesta, per cambio meccanico)	267
		Pompa idraulica comando frizione	273
21	30	Regolazione velocità	
		Pedale acceleratore	279

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
	32	Molle e sospensioni	
22		Sospensione pneumatica anteriore	289
		Sospensione pneumatica posteriore	293
		Barra stabilizzatrice anteriore	295
		Barra stabilizzatrice posteriore	296
		Ammortizzatori	298
		Dispositivo antigelo	301
		Serbatoio riserva aria	303
		Valvole	306
		Tubazioni aria	
23		Tubazioni aria	313
		Tubazioni aspirazione	313
		Tubazioni pressione	315
		Tubazioni riempimento	315
		Tubazioni scarico	318
		Congegni fissaggio tubazioni	320
24	33	Avantreno	
		Assale anteriore	323
		Mozzi ruote anteriori	328
		Bracci trasversali inferiori	330
		Bracci trasversali superiori	332
		Barre d'accoppiamento	334
		Sospensione avantreno	335
		Ancoraggio avantreno	336
25	35	Retrotreno	
		Ponte posteriore	339
		Scatola differenziale	342
		Coppia conica	342
		Tromboni	348
		Giunto scorrevole	349
		Semiassi	351
		Sospensione retrotreno	353
		Braccio trasversale di spinta	358
26	40	Ruote	
		Ruote	361
		Staffa ritegno ruota di scorta	364

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
27	41	Trasmissione	
		Albero cardanico	367
	42	Freni a disco	
28		Staffe portacilindretti Dunlop	377
		Staffe portacilindretti Teves	381
29		Staffe portacilindretti	383
30		Pompa principale comando freni monocircuito	393
		Apparecchio servofreno ATE (freni monocircuito)	398
		Tubazioni liquido freni	407
31		Apparecchio servofreno ATE (freni bicircuito)	411
		Tubazioni liquido freni	418
32		Freno di stazionamento con leva a calciolo	423
	46	Sterzo	
33		Servosterzo DB	439
		Serbatoio olio	450
34		Bielletta comando sterzo	457
		Giunto elastico piantone guida	457
		Tubo esterno piantone guida	458
		Piantone guida	459
		Volante	461
		Bloccasterzo	462
		Tirante centrale sterzo	466
		Ammortizzatore sterzo	468
35	47	Alimentazione	
		Serbatoio carburante	471
		Pompa carburante	478
		Tubazioni carburante	481
	49	Impianto di scarico	
36		Impianto di scarico (ad un solo tubo)	495
37		Impianto di scarico (a due tubi)	501
38	50	Raffreddamento	
		Radiatore	509
		Tubazioni acqua refrigerante	510
39	52	Protezione inferiore	
		Lamiere di protezione inferiore (tipo esportazione, a richiesta)	513
40	54	Impianto elettrico e strumenti	
		Batteria, circuito d'avviamento	521
		Cavi	527
		Cavi di massa	540
		Strumenti e commutatori	541
		Tromba a due suoni accordati, a richiesta	559
41	58	Attrezzi ed accessori	
		Attrezzi di bordo	561
		Accessori	564
		Dispositivo ritegno martinetto	565

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
	61-65	Carrozzeria - Pavimento, parte anteriore, fiancate, parte posteriore, tetto	
42	61	Pavimento	571
43	62	Parte anteriore	577
44	63	Fiancate	587
	64	Parte posteriore	595
	65	Tetto	596
45	67	Cristalli parabrezza e lunotto ed annessi	
		Cristallo parabrezza	597
		Canalini di contorno cristalli	600
		Lunotto	601
	68/69	Pannelli, tappeti, finizioni	
46	68	Ricoprimento smorzante	603
		Profilati di copertura	610
		Ricoprimento profilato per sostegno martinetto	614
		Tappeti in fibra e gomma	616
47		Cassetto ripostiglio	625
		Imbottitura cruscotto	628
		Profilati lucidi	629
		Coperture cruscotto	631
48	69	Coperture abitacolo	633
		Protezione contro le sfregature	634
		Cielo	635
		Grondaie	636
49	72	Portiere anteriori	
		Portiere anteriori	645
		Serrature	648
		Maniglie	652
		Finestrini orientabili	653
		Alzacristallo	657
		Canalini di contorno cristalli	659
		Pannelli portiere	663
50	73	Portiere posteriori	
		Portiere posteriori	673
		Serrature	674
		Maniglie	678
		Cristalli	679
50	73	Alzacristallo	683
		Canalini di contorno cristalli	686
		Pannelli portiere	690
51	75	Cofano bagagliaio	
		Cofano	697
52	78	Tetto scorrevole	
		Tetto scorrevole, dietro richiesta	705
53	80	Serramento centrale a depressione	
		Serramento centrale a depressione	723
54	81	Particolari interni della carrozzeria	
		Specchio retrovisore	737
		Parasole	738
		Portacenere	740
		Rete portabagagli	740
		Maniglie	741
		Dicitura tipo	743
55	82/86	Impianto elettrico - Impianto lavaparabrezza	
	82	Impianto elettrico	745
		Accendisigari	751
		Lampada plafoniera	751
		Lampada da lettura	752
		Lampadina illuminazione cassetto ripostiglio	752
		Unità luminose	753
		Proiettori Sealed-Beam	755
		Indicatori di direzione supplementari anteriori	757
		Luci posteriori	757
	86	Impianto lavaparabrezza	760
	83	Impianto riscaldamento e ventilazione, riscaldatore supplementare	
56		Riscaldamento e ventilazione	763
57		Riscaldatore supplementare con sbrinamento lunotto posteriore, dietro richiesta	779

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
	88	Pannelleria esterna	
58		Parafanghi anteriori	787
		Paraurti anteriore	791
		Paraurti posteriore	793
		Intelaiatura per targa	794
59		Cofano motore	797
		Calandra radiatore	801
60	91	Sedili anteriori ed annessi	
		Sedili anteriori	805
		Piatto ripostiglio (tra i sedili)	821
		Cuscino (tra i sedili), dietro richiesta	822
		Cuscino poggiatesta, dietro richiesta	822
		Cuscino poggiabraccia ribaltabile (tra i sedili), dietro richiesta	824
61	92	Sedile posteriore ed annessi	
		Sedile posteriore	827
		Appoggiabraccia	832
		Cinture di sicurezza, dietro richiesta	835

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
	61-65	Carrozzeria- Pavimento, parte anteriore, fiancate, parte posteriore e tetto	
62	61	Carrozzeria - pavimento	841
63	62	Parte anteriore	847
64	63	Fiancate	853
	64	Parte posteriore	858
		Vano capote	858
	65	Tetto	859
65	67	Cristallo parabrezza, lunotto ed annessi	
		Cristallo parabrezza	862
		Canalini di contorno cristalli	863
		Cristallo laterale posteriore	864
		Lunotto	873
	68/69	Pannelli, tappeti, finizioni	
66	68	Ricoprimento smorzante	875
		Profilati di copertura	883
		Tappeti in fibra e gomma	887
		Vano portaoggetti	895
		Imbottitura cruscotto	897
		Profilati lucidi	900
67	69	Coperture abitacolo	903
		Protezione antifrizione	905
		Grondaie	911
68	72	Portiere anteriori	
		Portiere anteriori	916
		Serrature	916
		Maniglie	919
		Finestrini orientabili	921
		Alzacristalli	925
		Cristalli scendenti	926
		Canalini di contorno cristalli	930
		Panelli portiere	932
69	75	Cofano bagagliaio	
		Cofano	937
70	77	Capote	
		Capote	944
71	78	Tetto scorrevole	
		Tetto scorrevole	952
72	81	Particolari interni della carrozzeria	
		Specchio retrovisore	965
		Visiere parasole	967
		Accendisigari	969
		Appigli	970
		Dicitura modello	971
73	82/86	Impianto elettrico - Impianto lavaparabrezza	
	82	Impianto elettrico	974
		Tergicristallo	976
		Accendisigari	980
		Lampada plafoniera	980
		Lampada da lettura	981
		Lampadina illuminazione vano portaoggetti	982
		Unità luminose	983
		Proiettori Sealed-Beam	985
		Unità luminosa incorporante l'indicatore di direzione lampeggiante, la luce di posizione e la luce di parcheggio, a richiesta	986
		Indicatori di direzione lampeggianti supplementari	987
		Illuminazione targa	987
		Fanaleria posteriore	990
	86	Impianto lavaparabrezza	993
74	83	Impianto riscaldamento e ventilazione	
		Riscaldamento e ventilazione	997
	88	Pannelleria esterna	
75		Parafanghi anteriori	1011
		Paraurti anteriore	1014
		Paraurti posteriore	1016
		Intelaiatura targa	1018
76		Cofano motore	1021
		Calandra radiatore	1025

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina
77	91	Sedili anteriori ed annessi	
		Sedili anteriori	1029
		Schienale	1032
		Sedili concavi, a richiesta	1039
		Portaoggetti (tra i sedili)	1041
		Cuscino (tra i sedili), a richiesta	1041
		Bracciolo ribaltabile (tra i sedili)	1042
78	92	Sedile posteriore	
		Sedile posteriore	1043
		Schienale	1045
		Sedili concavi posteriori, a richiesta	1047
		Cinture di sicurezza a bandoliera, a richiesta	1048

Tavola	Gruppo	Denominazione	Pagina

vdh Archiv
Mai 2011

MOTOR-, FAHRGESTELL- UND AUFBAU-ERSATZTEILE
ENGINE, CHASSIS AND BODY SPARE PARTS
PIECES DE RECHANGE DU MOTEUR, DU CHASSIS ET DE LA CARROSSERIE

Motorteile
Engine Parts
Pièces du moteur

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Motor Engine Moteur											
-	189 010 17 00		ersetzt durch 189 010 46 00 replaced by remplacé par			-					+			
-	189 010 46 00		Motor Engine Moteur			1					+			
-	189 010 21 00		ersetzt durch 189 010 47 00 replaced by remplacé par				-				+			
-	189 010 47 00		Motor Engine Moteur ohne Anlasser, Sauggeräusch-dämpfer, Lüfterlagerbock bzw. Magnetkupplung und Lüfter without starter motor, intake muffler, fan bracket or magnetic coupling, and fan sans démarreur, ni silencieux d' aspiration, ni support de ventilateur ou accouplement magnétique, ni ventilateur				1				+			
-	189 010 38 00		ersetzt durch 189 010 48 00 replaced by remplacé par					-			+			
-	189 010 48 00		Motor Engine Moteur					1			+			
-	189 010 40 00		ersetzt durch 189 010 49 00 replaced by remplacé par						-		+			
-	189 010 49 00		Motor Engine Moteur						1		+			
-	189 010 32 00		ersetzt durch 189 010 50 00 replaced by remplacé par	1		-				+				
-	189 010 50 00		Motor Engine Moteur	1		1				+				

Tafel / Table / Tableau -

Motor / Engine / Moteur

Gruppe / Group / Groupe 01

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 010 34 00		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 189 010 51 00	1			-				+				
-	189 010 51 00		Motor / Engine / Moteur	1			1				+				
-	189 010 42 00		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 189 010 52 00	1				-			+				
-	189 010 52 00		Motor / Engine / Moteur	1				1			+				
-	189 010 44 00		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 189 010 53 00	1					-		+				
-	189 010 53 00		Motor / Engine / Moteur	1					1		+				
-	189 010 18 00		Motor / Engine / Moteur			1								+	
-	189 010 22 00		Motor / Engine / Moteur				1							+	
-	189 010 33 00		Motor / Engine / Moteur	1		1							+		
-	189 010 35 00		Motor / Engine / Moteur	1			1						+		
-	189 010 39 00		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 189 010 54 00					-						+	
-	189 010 54 00		Motor / Engine / Moteur					1						+	

ohne Anlasser, Sauggeräuschdämpfer, Lüfterlagerbock bzw. Magnetkupplung und Lüfter
without starter motor, intake muffler, fan bracket or magnetic coupling, and fan
sans démarreur, ni silencieux d' aspiration, ni support de ventilateur ou accouplement magnétique, ni ventilateur

ohne Anlasser, Sauggeräuschdämpfer und Lüfter
without starter motor, intake muffler and fan
sans démarreur, ni silencieux d' aspiration, ni ventilateur

10071

Tafel / Table / Tableau -

Motor / Engine / Moteur

Gruppe / Group / Groupe 01

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 010 41 00		ersetzt durch 189 010 55 00 replaced by remplacé par						-				+	
-	189 010 55 00		Motor Engine Moteur ohne Anlasser, Sauggeräuschdämpfer, Lüfterlagerbock bzw. Magnetkupplung und Lüfter without starter motor, intake muffler, fan bracket or magnetic coupling, and fan sans démarreur, ni silencieux d'aspiration, ni support de ventilateur ou accouplement magnétique, ni ventilateur						1				+	
-	189 010 43 00		ersetzt durch 189 010 56 00 replaced by remplacé par	1				-				+		
-	189 010 56 00		Motor Engine Moteur	1				1				+		
-	189 010 45 00		ersetzt durch 189 010 57 00 replaced by remplacé par	1					-			+		
-	189 010 57 00		Motor Engine Moteur	1					1			+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zylinder-Kurbelgehäuse Cylinder Crankcase Bloc-moteur												
-	189 010 12 08		Zylinder-Kurbelgehäuse Cylinder crankcase Bloc-moteur			1	1								
1	189 010 18 08		Zylinder-Kurbelgehäuse Cylinder crankcase Bloc-moteur					1	1						
-	189 011 02 11		ersetzt durch 189 011 01 14 replaced by remplacé par			-	-								
-	189 011 01 14		Kurbelwellenlagerdeckel Crankshaft bearing cap Chapeau de palier de vilebrequin			7	7								
3	189 011 02 14		Kurbelwellenlagerdeckel Crankshaft bearing cap Chapeau de palier de vilebrequin					7	7						
4	112 990 03 10		Stiftschraube mit Bund (Einschraubgewinde M 10) Collar stud (integral thread, 10 mm) Goujon à collet (filetage, 10 mm)		14										
-	112 990 04 10		Stiftschraube mit Bund (Einschraubgewinde M 12) Collar stud (integral thread, 12 mm) Goujon à collet (filetage, 12 mm)		n. B.										Reparaturausführung repair size pour réparations
5	112 990 05 40		Scheibe Washer Rondelle		14										
6	000 990 23 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans für Kurbelwellenlagerdeckel for crankshaft bearing caps pour chapeau de palier de vilebrequin	2 3		14	14	14 11	14 11						
7	000007 010101		Zylinderstift 10 m6x16 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		7										
8	000007 008101		Zylinderstift 8 m6x16 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		7										

10071



27
28
45
30
25
26
23
37
60
22
61
87
56
46
85
49
54
53
36
1
29
47
48
42
55
35
8
51
52
16
31
4
7
3
166
32
34
33
5
6
86
88
15
14
68
65
13
79
76
77
78
73
72
70
69
67
12

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 186 02 40		Halter (für Saugrohr-Ölpumpe) Bracket (for oil pump suction pipe) Support (pour tube d'aspiration de pompe à huile)	2		1	1	1	1					
-	000 997 22 15		Einsatzbuchse (für Zylinderkopfschrauben) Slip-in bushing (for cylinder head screws) Douille amovible (pour vis de culasse)		14									Reparaturausführung repair size pour réparations
12	112 010 03 10		Zylinderdeckel mit Ölkühler Cylinder side cover with oil cooler Couvercle latéral de cylindre avec refroidisseur d'huile		1									
13	186 015 03 21		Dichtbeilage Gasket Joint	für Zylinderdeckel	1									
14	000912 006014		Innensechskantschraube M 6x18 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	for cylinder side cover / pour couvercle latéral de cylindre	24									
15	180 990 10 40		Scheibe Washer Rondelle	cylindre	21									
16	189 200 00 40		Halter (für Kühlwasserleitung) Bracket (for cooling water line) Support (pour durite)		1									
22	000908 026003		Verschlußschraube M 26x1,5 DIN 908 A1 eloxiert Screw plug, eloxadized Vis de fermeture, éloxée	für Kernlöcher seitlich / for lateral core holes / pour trous de dessablage latéraux	2									
23	000908 048003		Verschlußschraube M 48x1,5 DIN 908 A1 eloxiert Screw plug, eloxadized Vis de fermeture, éloxée		2									
25	112 203 00 36		Anschlußstutzen Connection socket Tubulure de raccord	für Kühlwasserpumpe / for cooling water pump	1									
26	112 203 00 27		Leitblech Baffle plate Tôle de guidage	pour pompe à eau de refroidissement	1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
27	000961 014017		Sechskantschraube M 14x1,5x12 DIN 961-8 G)für Kühlwasser- Hex. head screw)ablaß Vis hexagonale)for cooling)water drain		1									
28	007603 014302		Dichtring C 14x18 DIN 7603 Cu As)pour vidange Seal ring)de l'eau de Bague d'étanchéité)refroidissement		1									
-	180 991 00 60		Zylinderstift) Cylindrical pin) Goupille cylindrique) für Zwischenblech) for intermediate plate	4		1								
-	180 991 01 60		Zylinderstift) pour tôle intermédiaire Cylindrical pin) Goupille cylindrique)	5	1		1							
-	186 991 00 55		Sicherungsstift) Lock pin)für Ölabdichtung der Kurbel- Goupille de sécurité)welle)for oil seal of crankshaft	6		1	1							
29	000007 002300		Zylinderstift 2h 11x10 DIN 7)pour étanchéité d'huile du Cylindrical pin)vilebrequin Goupille cylindrique)	7		3	3							
								3	3					
-	189 011 00 10		Zylinderlaufbuchse (für Zylinder 1, 3, 5) Cylinder liner (for cylinders 1, 3, 5) Chemise de cylindre (pour cylindres 1, 3, 5)			3	3							
-	189 011 01 10		Zylinderlaufbuchse (für Zylinder 2, 4, 6) Cylinder liner (for cylinders 2, 4, 6) Chemise de cylindre (pour cylindres 2, 4, 6)			3	3							
30	189 011 04 10		Zylinderlaufbuchse (für Zylinder 1, 3, 5) Cylinder liner (for cylinders 1, 3, 5) Chemise de cylindre (pour cylindres 1, 3, 5)					3	3					)Reparaturausführung)repair size)pour réparations
-	189 011 05 10		Zylinderlaufbuchse (für Zylinder 2, 4, 6) Cylinder liner (for cylinders 2, 4, 6) Chemise de cylindre (pour cylindres 2, 4, 6)					3	3					
31	189 990 07 51		Sechskantmutter (Kurbelwellenlagerdeckel und Spritzblech an Zylinder-Kurbelgehäuse) Hex. nut (crankshaft bearing cap and splash guard to cylinder crankcase) Ecrou six pans (chapeau de palier de vilebrequin et tôle de projection au bloc-moteur)	3				3	3					
32	189 010 00 67		Spritzblech Splash guard Tôle de projection	3				1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
33	000933 010001		Sechskantschraube M 10x10 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale					3	3					)Spritzblech an)Kurbelwellen-)lagerdeckel)splash guard to
34	000125 010500		Scheibe 10,5 DIN 125 Washer Rondelle					3	3					)crankshaft)bearing cap)tôle de protection) au chapeau de) palier de vile-) brequin
35	189 997 02 30		Verschlußschraube, vorn Screw plug, front Vis de fermeture, à l'avant		1									)
36	000443 025000		Verschlußdeckel, vorn 25 DIN 443 Expansion plug, front Couvercle de fermeture, à l'avant		1									)für Ölkanal)for oil passage)pour canali-)sation d'huile
37	000908 024002		Verschlußschraube, hinten M 24x1,5 DIN 908 Al eloxiert Screw plug, rear, eloxadized Vis de fermeture, à l'arrière, éloxée		1									)
42	000906 012000		Verschlußschraube M 12x1,5 DIN 906 Screw plug Vis de fermeture		1									(für Ölbohrung, unten) (for oil bore, bottom) (pour trou passage d'huile, en bas)
45	000007 008205		Zylinderstift 8 h8x14 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		2									(für Antriebsgehäuse) (for drive housing) (pour carter de commande)
-	000835 008021		Stiftschraube M 8x30 DIN 835-5 S Stud Goujon	8		3	3							(für Lüfterlagerbock) (for fan bracket) (pour support de ventilateur)
46	000835 008049		Stiftschraube M 8x35 DIN 835-5 S Stud Goujon	9		3	3	3	3					(für Magnetkupplung) (for magnetic coupling) (pour accouplement magnétique)
47	112 011 00 33		Verschlußdeckel (für Zwischenrad-Steuerungsantrieb) Cover (for intermediate gear, timing gear drive) Couvercle de fermeture (pour pignon intermédiaire - commande de distribution)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 189. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
48	189 011 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint) für Verschluß-deckel		1									
49	000912 006004		Innensechskantschraube M 6x12 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) for cover, pour couvercle de fermeture		4									
-	180 052 10 06		Lagerbuchse (für Zwischenradwelle, hinten) Bearing bushing (for intermediate gear shaft, rear) Douille de palier (pour arbre de pignon intermédiaire, à l'arrière)		1									siehe auch Gruppe 05 see also group 05 voir aussi groupe 05
-	186 150 03 14		Lager (für Zündverteiler-Antrieb) Bearing (for ignition distributor drive) Palier (pour commande d'allumeur)		1									siehe auch Gruppe 15 see also group 15 voir aussi groupe 15
51	007627 016000		Schraubstutzen 16 DIN 7627 Screw fitting Tubulure filetée) für Ölleitung vom Ölkühler zum Zylinder-Kurbelgehäuse) for oil line from oil cooler to cylinder crankcase) pour conduite d'huile du refroidisseur d'huile au bloc-moteur		1									
52	007603 022400		Dichtring D 22x27 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
53	181 990 01 68		Schraubstutzen Screw fitting Tubulure filetée) für Öldruckmesserleitung) for oil pressure gauge line) pour conduite de manomètre de pression d'huile		1									
54	007603 010101		Dichtring A 10x14 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
55	000835 010032		Stiftschraube M 10x38 DIN 835-8 G (für vordere Motorträger) Stud (for front engine supports) Goujon (pour support AV du moteur)		8									
-	112 030 00 77		Einstellzeiger Timing pointer Flèche de réglage			1	1							
-	007603 014102		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Cu (für Einstellzeiger) Seal ring (for timing pointer) Bague d'étanchéité (pour flèche de réglage)			1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007603 014102		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Cu (für Einstellzeiger) Seal ring (for timing pointer) Bague d'étanchéité (pour flèche de réglage)			1	1							
56	189 032 00 15		Einstellzeiger Timing pointer Flèche de réglage					1	1					
60	112 011 01 05		Zwischenblech Intermediate plate Tôle intermédiaire		1									
61	000933 010034		Sechskantschraube M 10x25 DIN 933-8 G (Zwischenblech an Zylinder-Kurbelgehäuse) Hex. head screw (intermediate plate to cylinder crankcase) Vis hexagonale (tôle intermédiaire au bloc-moteur)		2									
			Ölwanne Oil Pan Carter d'huile											
65	189 010 01 13		Ölwanne Oil pan Carter d'huile		1									
-	186 991 00 55		Sicherungsstift) Lock pin)für Ölabdichtung- Goupille de blocage) Kurbelwelle)for oil seal of crankshaft	6		1	1							
66	000007 002300		Zylinderstift 2 h11x10 DIN 7)pour étanchéité d'huile Cylindrical pin)du vilebrequin Goupille cylindrique)	7		3	3	3	3					
67	112 010 01 28		Ölwanne-Unterteil Oil pan, lower part Partie inférieure de carter d'huile		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 014 01 21		ersetzt durch 189 014 00 22 replaced by remplacé par		-									
68	189 014 00 22		Dichtbeilage Gasket Joint		1									
69	000912 006010		Innensechskantschraube M 6x15 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		18									
70	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		18									
72	136 997 12 30		Verschlußschraube Screw plug Vis de fermeture		1									
73	007603 026301		Dichtring C 26x32 DIN 7603 Cu As Seal ring Bague d'étanchéité		1									
76	000912 008055		Innensechskantschraube M 8x25 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		22									
77	000912 008058		Innensechskantschraube M 8x65 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									
78	000912 008038		Innensechskantschraube M 8x75 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2									
79	000433 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle		28									
-	112 010 01 66		Führungsrohr Guide tube Tube de guidage	10		1	1							
85	189 010 04 66		Führungsrohr Guide tube Tube de guidage	11		1	1	1	1					

für Ölmeßstab / for oil dipstick / pour jauge d'huile

für Ölablaß / for oil drain / pour vidange d'huile

Ölwanne-Unterteil an Ölwannen-Oberteil / lower part of oil pan to upper part of oil pan / partie inférieure de carter d'huile à la partie supérieure de carter d'huile

Ölwanne an Zylinder-Kurbelgehäuse / oil pan to cylinder crank-case / carter d'huile au bloc-moteur

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
86	621 997 01 40		Dichtring (Führungsrohr an Ölwanne) Seal ring (guide tube to oil pan) Bague d'étanchéité (tube de guidage au carter d'huile)		1									
-	189 010 03 72		ersetzt durch 121 010 02 72 replaced by remplacé par			-	-							
-	121 010 02 72		Ölmeßstab) Oil dipstick) Jauge d'huile) mit Entlüftungsfilter) with breather filter	10		1	1							
87	189 010 04 72		Ölmeßstab) avec filtre de purge Oil dipstick) Jauge d'huile)	11		1	1	1	1					
-	189 010 05 72		Ölmeßstab (mit Entlüftungsfilter und Rückschlagventil) (Sonderwunsch für Fahrzeuge nach USA) Oil dipstick (with breather filter and check valve) (special request - on vehicles exported to U.S.A.) Jauge d'huile (avec filtre de purge et soupape de retenue) (sur demande pour véhicules destinés aux USA)			1	1	1	1					
88	198 997 00 40		Dichtring (für Ölmeßstab) Seal ring (for oil dipstick) Bague d'étanchéité (pour jauge d'huile)		1									

10071

Zylinderkopf und Haube
Cylinder Head and Cover
Culasse et couvercle de culasse




Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zylinderkopf Cylinder Head Culasse											
-	189 010 19 20		Zylinderkopf mit Ventilen, Nockenwelle, Innen- und Außengleitschienen Cylinder head with valves, camshaft, inside and outside sliding rails Culasse avec soupapes, arbre à cames et guides intérieurs et extérieurs de chaîne			-	-							) werden nicht mehr geliefert) no longer supplied) ne sont plus livrables
-	189 010 20 20		Zylinderkopf mit Nockenwellenlagern, Stiftschrauben und Ventilführungen Cylinder head with camshaft bearings, studs and valve guides Culasse avec paliers d'arbre à cames, goujons et guides de soupape			-	-							
-	189 010 22 20		Zylinderkopf / Cylinder head / Culasse) ohne Nockenwellenlager, mit Stiftschrauben und Ventilführungen) Verdichtung 8,7) without camshaft bearings, with studs and valve guides) compression ratio 8.7:1) sans paliers d'arbre à cames, avec goujons et guides de soupape) compression 8,7:1			1	1							
1	189 010 33 20							1	1					
-	112 053 00 31		Ventilsitzring normal / Valve seat ring, standard / Bague de siège de soupape normale) für Einlaß) for intake	12		6	6							
-	112 053 01 31		Ventilsitzring Außen-Ø 1,2 mm Übermaß / Valve seat ring, O.D., 1.2 mm oversize / Bague de siège de soupape Ø ext., surcote 1,2 mm) pour admission	12		6	6							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 053 00 32		Ventilsitzring normal Valve seat ring, standard Bague de siège de soupape normale für Auslaß for exhaust pour échappement	12		6	6							
-	112 053 01 32		Ventilsitzring Außen-Ø 1,2 mm Übermaß Valve seat ring, O.D., 1.2 mm oversize Bague de siège de soupape Ø ext., surcote 1,2 mm	12		6	6							
2	189 053 00 31		Ventilsitzring normal Valve seat ring, standard Bague de siège de soupape normale für Einlaß for intake pour admission	13		6	6	6	6					
-	189 053 01 31		Ventilsitzring Außen-Ø 1,2 mm Übermaß Valve seat ring, O.D., 1.2 mm oversize Bague de siège de soupape Ø ext., surcote 1,2 mm	13		6	6	6	6					
3	189 053 00 32		Ventilsitzring normal Valve seat ring, standard Bague de siège de soupape normale für Auslaß for exhaust pour échappement	13		6	6	6	6					
-	189 053 01 32		Ventilsitzring Außen-Ø 1,2 mm Übermaß Valve seat ring, O.D., 1.2 mm oversize Bague de siège de soupape Ø ext., surcote 1,2 mm	13		6	6	6	6					
4	112 997 03 30		Verschlußschraube Screw plug Vis d'obturation für Kernlöcher for core holes pour trous de dessablage		3									
5	007603 024103		Dichtring A 24x32 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		3									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 016 00 60		Wasserverteiler Water distributor Répartiteur d'eau			6	6							
9	189 016 01 60		Wasserverteiler Water distributor Répartiteur d'eau		5									
10	000960 022000		Verschlußschraube M 22x1,5 DIN 906 (für Kernlöcher-Zündkerzenseite) Screw plug (for core holes, spark plug side) Vis d'obturation (pour trous de dessablage-côté bougies)		1									
11	007603 022100		Dichtring A 22x27 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) für Anschluß der Heizung) for heating connection		1									
12	007627 016002		Schraubstutzen 16 DIN 7627 DBL 8451-21 Screw fitting Raccord fileté) pour raccord de chauffage		1									
16	900037 008002		Paßstift 8x12 N 37 b (für Nockenwellenlager) Dowel pin (for camshaft bearings) Goupille de repérage (pour palier d'arbre à cames)		8									
21	007603 016400		Dichtring D 16x20 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) für Ölrücklaufleitung - hydraulische Lüfterkupplung) for oil return line - hydraulic fan coupling		1									
22	000908 016000		Verschlußschraube M 16x1,5 DIN 908 Screw plug Vis d'obturation) pour conduite de retour d'huile - accouplement hydraulique du ventilateur		1									
26	000835 010048		Stiftschraube M 10x60 DIN 835-5 S DBL 8451-21 (für Saugrohr und Auspuffkrümmer) Stud (for intake pipe and exhaust manifold) Goujon (pour pipe d'admission et collecteur d'échappement)		6									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 189. Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
27	000835 010049		Stiftschraube M 10x32 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		1									
28	000835 010048		Stiftschraube M 10x60 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		2									für Auspuffkrümmer und Kettenspanner for exhaust manifold and chain tightener pour collecteur d'échappement et tendeur de chaîne
29	000835 008050		Stiftschraube M 8x20 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		1									
30	000835 008051		Stiftschraube M 8x32 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		3									für Kühlwasserauslaufstutzen for cooling water outlet pour tubulure d'écoulement d'eau de refroidissement
31	000835 008052		Stiftschraube M 8x85 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		1									
-	186 053 03 29		Ventilführung normal Valve guide, standard Guide de soupape normal			6	6							
-	186 053 06 29		Ventilführung Außen-Ø = 14,018 mm Valve guide, O.D., 14.018 mm Guide de soupape Ø ext., 14,018 mm			6	6							für Einlaß for intake pour admission Reparaturausführung repair size pour réparations
-	186 053 04 29		Ventilführung Außen-Ø = 14,20 mm Valve guide, O.D., 14,20 mm Guide de soupape Ø ext., 14,20 mm			6	6							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 053 05 29		Ventilführung Außen-Ø = 14,40 mm Valve guide, O.D., 14,40 mm Guide de soupape, Ø ext., 14,40 mm			6	6							Reparaturausführung repair size pour réparations
34	189 053 04 29		Ventilführung normal Valve guide, standard Guide de soupape, normal					6	6					
-	189 053 07 29		Ventilführung Außen-Ø = 14,018 mm Valve guide O.D., 14,018 mm Guide de soupape, Ø ext., 14,018 mm		für Einlaß for intake pour admission			6	6					
-	189 053 05 29		Ventilführung Außen-Ø = 14,20 mm Valve guide O.D., 14,20 mm Guide de soupape Ø ext., 14,20 mm					6	6					Reparaturausführung repair size pour réparations
-	189 053 06 29		Ventilführung Außen-Ø = 14,40 mm Valve guide O.D., 14,40 mm Guide de soupape Ø ext., 14,40 mm					6	6					
-	186 053 04 30		Ventilführung normal Valve guide, standard Guide de soupape normal		für Auslaß for exhaust pour échappement	6	6							
-	186 053 09 30		Ventilführung Außen-Ø = 17,018 mm Valve guide O.D., 17,018 mm Guide de soupape Ø ext., 17,018 mm			6	6							Reparaturausführung repair size pour réparations

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 053 06 30		Ventilführung Außen-Ø = 17,20 mm Valve guide O.D., 17.20 mm Guide de soupape Ø ext., 17,20 mm			6	6							Reparaturausführung repair size pour réparations
-	186 053 08 30		Ventilführung Außen-Ø = 17,40 mm Valve guide O.D., 17.40 mm Guide de soupape Ø ext., 17,40 mm			6	6							
35	189 053 05 30		Ventilführung normal Valve guide, standard Guide de soupape normal	für Auslaß for exhaust pour échappement				6	6					
-	189 053 08 30		Ventilführung Außen-Ø = 16,018 mm Valve guide O.D., 16.018 mm Guide de soupape Ø ext., 16,018 mm					6	6					
-	189 053 06 30		Ventilführung Außen-Ø = 16,20 mm Valve guide O.D., 16.20 mm Guide de soupape Ø ext., 16,20 mm					6	6					Reparaturausführung repair size pour réparations
-	189 053 07 30		Ventilführung Außen-Ø = 16,40 mm Valve guide O.D., 16.40 mm Guide de soupape Ø ext., 16,40 mm					6	6					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 050 00 97)		ersetzt durch 189 050 00 97	14		-	-							
-	186 050 01 97)		bzw. 189 050 01 97											
-	186 050 02 97)		bzw. 189 050 02 97											
			zusammen mit											
			1 Ölrohr 189 180 07 27											
			3 Befestigungsschelle A 8,2 DIN 71 434											
			3 Sechskantschraube M 5x10 DIN933-8 G											
			3 Federscheibe B 5 DIN 137											
			1 Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G											
			1 Federscheibe B 6 DIN 137											
			unter Nacharbeit der Nockenwelle											
			siehe KDM-Nr. 05/7											
			replaced by 189 050 00 97											
			or 189 050 01 97											
			or 189 050 02 97, resp.											
			together with											
			1 oil pipe 189 180 07 27											
			3 mounting clamp A8 ,2 DIN 71 434											
			3 hex. head screw M 5x10 DIN 933-8 G											
			3 spring washer B 5 DIN 137											
			1 hex. head screw M 6x18 DIN 933-8 G											
			1 spring washer B 6 DIN 137											
			camshaft should be reworked,											
			see Service Information No. 05/7											
			remplacé par 189 050 00 97											
			ou 189 050 01 97											
			ou 189 050 02 97											
			avec											
			1 conduite d'huile 189 180 07 27											
			3 collier de fixation A 8,2 DIN 71 434											
			3 vis hexagonale M 5x10 DIN 933-8 G											
			3 rondelle élastique B 5 DIN 137											
			1 vis hexagonale M 6x18 DIN 933-8 G											
			1 rondelle élastique B 6 DIN 137											
			après rectification de l'arbre à cames											
			voir Information du Service Après-Vente N° 05/7											
36	189 050 00 97		Satz Nockenwellenlager	15		1	1							
			normal					1	1					
			Set of camshaft bearings,											
			standard											
			Jeu de paliers d'arbre à cames											
			normal											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 050 01 97		Satz Nockenwellenlager Innen-Ø 0,1 mm enger Zwischenstufe Set of camshaft bearings; I.D., by 0.1 mm narrower; intermediate size Jeu de paliers d'arbre à cames Ø int. 0,1 mm plus étroit cote intermédiaire	15		1	1	1	1					
-	189 050 02 97		Satz Nockenwellenlager Innen-Ø 0,25 mm enger Reparaturstufe I Set of camshaft bearings; I.D., by 0.25 mm narrower; repair size I Jeu de paliers d'arbre à cames Ø int. 0,25 mm plus étroit cote de réparation I	15		1	1	1	1					
37	000912 010009		Innensechskantschraube M 10x30 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		1									
38	000912 010018		Innensechskantschraube M 10x55 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur Nockenwellenlager an Zylinderkopf camshaft bearings to cylinder head palier d'arbre à cames à la culasse		3									
39	000433 010500		Scheibe 10,5 DIN 433 Washer Rondelle		4									
40	112 010 00 76		Zweischraubenflansch Two-screw flange Bride à deux vis		1									
41	071511 018002		Dichtung 18 DIN 71 511 Jt 1,5 Gasket Joint		1									
42	000931 006081		Sechskantschraube M 6x20 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale Zweischraubenflansch an Zylinderkopf two-screw flange to cylinder head bride à deux vis à la culasse		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
43	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2									
			) Zweischraubenflansch) an Zylinderkopf) two-screw flange to) cylinder head) bride à deux vis à la) culasse											
44	189 200 03 19		Rohrbogen Pipe elbow Tube coudé		1					+	+			
			) für Heizwasser-Zulauf) for heating water supply											
-	189 200 07 19		Rohrbogen Pipe elbow Tube coudé		1							+	+	
			) pour entrée d'eau de) chauffage											
45	007606 016003		Überwurfmutter 16 M 26x1,5 DIN 7606 DBL 8451-21 (für Rohrbogen) Union nut (for pipe elbow) Ecrou de raccord (pour tube coudé)		1									
-	112 016 00 20		ersetzt durch 189 016 03 20 replaced by remplacé par			-	-							
-	189 016 03 20		Zylinderkopfdichtung Cylinder head gasket Joint de culasse			1	1							
46	189 016 04 20		Zylinderkopfdichtung Cylinder head gasket Joint de culasse					1	1					
47	000912 012032		Innensechskantschraube M 12x115 DIN 912-12 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		7									
			) Zylinderkopf an) Zylinder-Kurbelgehäuse) cylinder head to cylinder) crankcase) culasse au bloc-moteur											
48	000912 012040		Innensechskantschraube M 12x145 DIN 912-12 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		3									
49	000912 012046		Innensechskantschraube M 12x170 DIN 912-12 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
50	186 990 09 40		Scheibe Washer Rondelle		14									
51	000912 008030		Innensechskantschraube M 8x55 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2									
52	000912 008040		Innensechskantschraube M 8x90 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		1									
-	000912 008039		Innensechskantschraube M 8x80 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur					2	2					
53	000125 008400		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer Rondelle		3									Zylinderkopf an Zylinder-Kurbelgehäuse cylinder head to cylinder crankcase culasse au bloc-moteur
54	000912 010029		Innensechskantschraube M 10x85 DIN 912-10 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		1									
55	000125 010504		Scheibe 10,5 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle			2	2	1	1					
56	000912 010033		Innensechskantschraube M 10x105 DIN 912-10 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		5									
-	189 011 01 54		Paßhülse (zwischen Zylinder 1 und 2) Fitted sleeve (between cylinders 1 and 2) Douille d'ajustage (entre cylindres 1 et 2)			1	1							


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
58	189 011 00 54		Paßhülse Fitted sleeve Douille d'ajustage			2	2	3	3					
59	112 223 00 41		Aufhängeöse Suspension eye Oeillet de suspension		1									
60	189 180 07 27		Ölrohr Oil pipe Conduite d'huile	15		1	1	1	1					
-	071434 008120		Befestigungsschelle A 8,2 DIN 71 434 Mounting clamp Collier de fixation		3									
-	000933 005007		Sechskantschraube M 5x10 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		3									
-	000137 005200		Federscheibe B 5 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		3									Ölrohr an Nocken-wellenlager oil pipe to camshaft bearings conduite d'huile au palier d'arbre à cames
-	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zylinderkopfhaube mit Entlüftung Cylinder Head Cover with Breather Couvercle de culasse avec reniflard											
70	112 010 01 30		Zylinderkopfhaube Cylinder head cover Couvercle de culasse) wahlweise / optional / au choix		1									
-	189 010 03 30		Zylinderkopfhaube Cylinder head cover Couvercle de culasse											
71	136 501 00 54		Schraubdeckel (für Öleinfüllung) Filler cap, oil Couvercle fileté (pour remplissage d'huile)		1									
72	180 997 02 40		Dichtring (für Schraubdeckel) Seal ring (for oil filler cap) Bague d'étanchéité (pour couvercle fileté)		1									
73	000931 008149		Sechskantschraube M 8x130 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Zylinderkopfhaube an / Zylinderkopf / cylinder head cover to / cylinder head / couvercle de culasse à / la culasse		3									
74	007603 008105		Dichtring A 8x14 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		3									
75	199 010 00 70		Entlüftungsrohr Breather tube Tube de reniflard		1									
76	186 991 36 40		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise) Entlüftungsrohr an / Zylinderkopfhaube / breather tube to / cylinder head cover / tube de reniflard au / couvercle de culasse		2									
77	000931 006094		Sechskantschraube M 6x40 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
78	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2									
80	189 016 01 29		Anschlußstutzen Connection socket Tubulure de raccord		1									Entlüftungsrohr an Zylinderkopfhaube breather tube to cylinder head cover tube de reniflard au couvercle de culasse
81	007603 016102		Dichtring A 16x22 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									
82	186 016 00 80		Dichtung Gasket Joint		1									
83	000835 006030		Stiftschraube (für Zündleitungsrohr) M 6x10 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud (for ignition cable tube) Goujon (pour tube de câble d'allumage)		2									

10071

Triebwerkteile
Moving Parts
Organes moteurs



10 071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kurbelwelle Crankshaft Vilebrequin											
-	189 030 13 01		Kurbelwelle) Crankshaft) Vilebrequin)			1	1				+		+	
1	189 030 22 01		Kurbelwelle) Crankshaft) Vilebrequin) mit Haupt- und Pleuellagerschalen					1	1		+		+	
-	189 030 16 01		Kurbelwelle) with main and connecting rod bearing Crankshaft) shells Vilebrequin) avec coussinets de paliers et coussinets			1	1			+		+		
2	189 030 23 01		Kurbelwelle) de bielles Crankshaft) Vilebrequin)					1	1	+		+		
3	180 031 00 52		Ausgleichring, 5,45 mm dick) Spacer ring, 5.45 mm thick) Bague de compensation, 5,45 mm d' épaisseur)											
-	180 031 01 52		Ausgleichring, 5,60 mm dick) Spacer ring, 5.60 mm thick) Bague de compensation, 5,60 mm d' épaisseur)											
-	180 031 02 52		Ausgleichring, 5,75 mm dick) wahlweise Spacer ring, 5.75 mm thick) optional Bague de compensation, 5,75 mm d' épaisseur) au choix		1									
-	180 031 03 52		Ausgleichring, 5,90 mm dick) Spacer ring, 5.90 mm thick) Bague de compensation, 5,90 mm d' épaisseur)											
-	180 031 04 52		Ausgleichring, 6,05 mm dick) Spacer ring, 6.05 mm thick) Bague de compensation, 6,05 mm d' épaisseur)											
4	186 991 08 68		Paßfeder (für Kurbelwellenrad) Key (for crankshaft gear) Ressort d' ajustage (pour pignon de vilebrequin)		1									
5	180 052 02 03		Kurbelwellenrad, 20 Zähne Crankshaft gear, 20 teeth Pignon de vilebrequin, 20 dents		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	188 031 00 51)		ersetzt durch 189 030 00 27		-									
-	198 031 00 25)		replaced by remplacé par											
6	189 030 00 27		Ölschleuderring Oil slinger ring Bague de retenue d' huile		1									
-	189 030 00 08)		ersetzt durch 189 030 09 08		-									
-	112 035 00 03)		replaced by remplacé par											
10	189 030 09 08		Nabe mit Schwungscheibe Reparaturausführung Hub with damper plate, repair size Moyeu avec volant-moteur pour réparations		1									
11	188 991 01 60		Paßstift (Nabe an Kurbelwelle) Dowel pin (hub to crankshaft) Goupille de repérage (moyeu au vilebrequin)		2									
-	186 031 00 62		ersetzt durch 186 031 01 62 replaced by remplacé par		-									
12	186 031 01 62		Druckscheibe Thrust plate Rondelle de butée		1									
13	186 031 01 72		Spannmutter Tightening nut Ecrou tendeur		1									
14	186 031 01 73		Sicherungsblech Lock plate Arrêtoir		1									
15	000931 008057		Sechskantschraube M 8x40 DIN 931-10 K) Riemenscheibe Hex. head screw) an Nabe- Vis hexagonale) Schwingungs-		4									
16	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137) dämpfer Spring washer) pulley to Rondelle élastique) vibration damper) hub) poulie à) l' amortisseur de) vibrations du) moyeu		4									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
20	112 032 01 52		Zwischenplatte Intermediate plate Plaque intermédiaire		1						+		+	
21	112 032 01 06		Mitnehmerscheibe Follower disc Disque d'embrayage		1						+		+	
22 1	112 030 00 05		Schwungrad Flywheel Volant-moteur		1					+		+		
23	112 032 04 05		Anlaßzahnkranz Ring gear Couronne dentée de lancement		1					+		+		
24	112 032 02 06		Scheibe Washer Rondelle		3						+		+	
25	000007 010221		Zylinderstift 10 h8x20 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		2						+		+	
-	000007 010202		Zylinderstift 10 h8x14 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique	Mitnehmerscheibe bzw. Schwungrad an Kurbelwelle follower disc or flywheel to crankshaft disque d'embrayage ou volant-moteur au vilebrequin	2					+		+		
26	112 032 00 71		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		3						+		+	
-	121 031 01 71		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		6					+		+		
27	188 990 00 61		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		6									
38	000625 006202		Rillenkugellager 6202 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		1					+		+		
29	189 031 00 33		Verschlußring Cover ring Bague d'arrêt		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 030 05 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen, normal Set of crankshaft bearing shells, standard Jeu de coussinets de palier de vilebrequin, normal			1	1							) siehe auch Abschnitt Kurbelwellenlagerschalen) see also Crankshaft Bearing Shell Section) voir aussi planche coussinets de palier de vilebrequin
-	189 030 10 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen, normal Set of crankshaft bearing shells, standard Jeu de coussinets de palier de vilebrequin, normal					1	1					
-	189 038 10 10		Pleuellagerschalen normal Connecting rod shell, standard Coussinet de tête de bielle, normal		12									siehe auch Abschnitt Pleuellagerschalen see also Connecting Rod Bearing Shell Section voir aussi planche coussinets de tête de bielle
30	186 035 00 15		Schleifscheibe Friction plate Plaque de friction		2									
31	188 035 01 01		Schwungring Damper ring Volant	für Schwingungsdämpfer for vibration damper pour amortisseur de vibrations	2									
32	186 035 00 81		Schergummi Shear rubber Caoutchouc de cisaillement		2									
33	188 035 00 07		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		8									
34	189 206 04 10		Riemenscheibe Pulley Poulie		1									
35	112 031 00 81		Abdichtring (an Kurbelwelle, vorn) Seal ring (at crankshaft, front) Bague d'étanchéité (au vilebrequin, à l'avant)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 997 50 41		Kurbelwellenabdichtung, hinten Crankshaft seal, rear Etanchéité AR du vilebrequin	6		1	1							
• 36	000 987 18 14		Gummistreifen) Rubber strip) Bande de caoutchouc) für hintere Abdichtung der Kurbelwelle) for rear crankshaft seal	7		1	1							
								1	1					
37	000 987 03 20		Profilstreifen) Sectional strip) Bande profilée) pour étanchéité AR du vilebrequin	7		1	1							
								1	1					
			Kurbelwellenlager Crankshaft Bearings Paliers de vilebrequin											
-	189 030 00 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen) von Fa. Vandervell) Set of crankshaft bearing shells) wahlweise by Messrs. Vandervell) optional Jeu de coussinets de palier de vilebrequin) au choix de la maison Vandervell) Innen-Ø 60 mm) normal			1	1							
-	189 030 05 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen) I.D., 60 mm; von Fa. Glyco) standard Set of crankshaft bearing shells) by Messrs. Glyco) Ø int. 60 mm Jeu de coussinets de palier de vilebrequin) normal de la maison Glyco)											
-	189 033 10 01		Kurbelwellenlagerschale oben) von Fa. Vandervell) Crankshaft bearing shell, top) by Messrs. Vandervell) Coussinet de palier de vilebrequin, en haut) de la maison Vandervell) wahlweise) optional			6	6							
-	189 033 05 01		Kurbelwellenlagerschale oben) au choix von Fa. Glyco) Crankshaft bearing shell, top) by Messrs. Glyco) Coussinet de palier de vilebrequin, en haut) de la maison Glyco)											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 033 05 07		Paßlagerschale oben von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Vandervell		wahlweise optional	1	1							
-	189 033 00 07		Paßlagerschale oben von Fa. Glyco Lapped bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Glyco		au choix									
-	189 033 10 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional	6	6							
-	189 033 05 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Glyco		au choix									
-	189 033 05 08		Paßlagerschale unten von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional	1	1							
-	189 033 00 08		Paßlagerschale unten von Fa. Glyco Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Glyco		au choix									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 030 01 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen von Fa. Vandervell Set of crankshaft bearing shells by Messrs. Vandervell Jeu de coussinets de palier de vilebrequin de la maison Vandervell wahlweise optional au choix Innen-Ø 59,75 mm Reparaturstufe I			1	1						
-	189 030 06 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen von Fa. Glyco Set of crankshaft bearing shells by Messrs. Glyco Jeu de coussinets de palier de vilebrequin de la maison Glyco I.D., 59.75 mm; repair size I Ø int. 59,75 mm cote de réparation I											
-	189 033 11 01		Kurbelwellenlagerschale oben von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en haut, de la maison Vandervell wahlweise optional			6	6							
-	189 033 06 01		Kurbelwellenlagerschale oben von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en haut, de la maison Glyco au choix											
-	189 033 06 07		Paßlagerschale oben von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Vandervell wahlweise optional			1	1							
-	189 033 01 07		Paßlagerschale oben von Fa. Glyco Lapped bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Glyco au choix											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 033 11 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix	6	6							
-	189 033 06 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Glyco											
-	189 033 06 08		Paßlagerschale unten von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix	1	1							
-	189 033 01 08		Paßlagerschale unten von Fa. Glyco Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Glyco											
-	189 030 02 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen von Fa. Vandervell Set of crankshaft bearing shells by Messrs. Vandervell Jeu de coussinets de palier de vilebrequin de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix Innen-Ø 59,50 mm Reparaturstufe II	1	1							
-	189 030 07 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen von Fa. Glyco Set of crankshaft bearing shells by Messrs. Glyco Jeu de coussinets de palier de vilebrequin de la maison Glyco		I.D., 59.50 mm repair size II Ø int. 59,50 mm cote de réparation II									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination		Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 189. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 033 12 01		Kurbelwellenlagerschale oben von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en haut, de la maison Vandervell	wahlweise optional au choix			6	6							
-	189 033 07 01		Kurbelwellenlagerschale oben von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en haut, de la maison Glyco												
-	189 033 07 07		Paßlagerschale oben von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Vandervell	wahlweise optional au choix			1	1							
-	189 033 02 07		Paßlagerschale oben von Fa. Glyco Lapped bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Glyco												
-	189 033 12 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Vandervell	wahlweise optional au choix			6	6							
-	189 033 07 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Glyco												

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 033 07 08		Paßlagerschale unten von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional	1	1							
-	189 033 02 08		Paßlagerschale unten von Fa. Glyco Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Glyco		au choix									
-	189 030 03 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen von Fa. Vandervell Set of crankshaft bearing shells by Messrs. Vandervell Jeu de coussinets de palier de vilebrequin de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix Innen-Ø 59,25 mm Reparatur-	1	1							
-	189 030 08 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen von Fa. Glyco Set of crankshaft bearing shells by Messrs. Glyco Jeu de coussinets de palier de vilebrequin de la maison Glyco		stufe III I.D., 59.25 mm; repair size III Ø int. 59,25 mm cote de ré- paration III									
-	189 033 13 01		Kurbelwellenlagerschale oben von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en haut, de la maison Vandervell		wahlweise optional	6	6							
-	189 033 08 01		Kurbelwellenlagerschale oben von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en haut, de la maison Glyco		au choix									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 033 08 07		Paßlagerschale oben von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, top by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix	1	1							
-	189 033 03 07		Paßlagerschale oben von Fa. Glyco Lapped bearing shell, top by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut, de la maison Glyco											
-	189 033 13 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Vandervell Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix	6	6							
-	189 033 08 02		Kurbelwellenlagerschale unten von Fa. Glyco Crankshaft bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier de vilebrequin, en bas, de la maison Glyco											
-	189 033 08 08		Paßlagerschale unten von Fa. Vandervell Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Vandervell Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Vandervell		wahlweise optional au choix	1	1							
-	189 033 03 08		Paßlagerschale unten von Fa. Glyco Lapped bearing shell, bottom by Messrs. Glyco Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas, de la maison Glyco											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 030 10 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen, Innen-Ø 60 mm normal Set of crankshaft bearing shells, I.D., 60 mm standard Jeu de coussinets de palier de vilebrequin, Ø int. 60 mm normal					1	1					
41	189 033 15 01		Kurbelwellenlagerschale oben Crankshaft bearing shell, top Coussinet de palier de vilebrequin, en haut					6	6					
42	189 033 10 07		Paßlagerschale oben Lapped bearing shell, top Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut					1	1					
43	189 033 15 02		Kurbelwellenlagerschale unten Crankshaft bearing shell, bottom Coussinet de palier de vilebrequin, en bas					6	6					
44	189 033 10 08		Paßlagerschale unten Lapped bearing shell, bottom Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas					1	1					
-	189 030 11 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen, Innen-Ø 59,75 mm Reparaturstufe I Set of crankshaft bearing shells, I.D., 59.75 mm repair size I Jeu de coussinets de palier de vilebrequin, Ø int. 59,75 mm cote de réparation I					1	1					
-	189 033 16 01		Kurbelwellenlagerschale oben Crankshaft bearing shell, top Coussinet de palier de vilebrequin, en haut					6	6					
-	189 033 11 07		Paßlagerschale oben Lapped bearing shell, top Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut					1	1					
-	189 033 16 02		Kurbelwellenlagerschale unten Crankshaft bearing shell, bottom Coussinet de palier de vilebrequin, en bas					6	6					
-	189 033 11 08		Paßlagerschale unten Lapped bearing shell, bottom Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas					1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 030 12 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen, Innen-Ø 59,50 mm Reparaturstufe II Set of crankshaft bearing shells, I.D., 59.50 mm repair size II Jeu de coussinets de palier de vilebrequin, Ø int. 59,50 mm cote de réparation II					1	1					
-	189 033 17 01		Kurbelwellenlagerschale oben Crankshaft bearing shell, top Coussinet de palier de vilebrequin, en haut					6	6					
-	189 033 12 07		Paßlagerschale oben Lapped bearing shell, top Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut					1	1					
-	189 033 17 02		Kurbelwellenlagerschale unten Crankshaft bearing shell, bottom Coussinet de palier de vilebrequin, en bas					6	6					
-	189 033 12 08		Paßlagerschale unten Lapped bearing shell, bottom Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas					1	1					
-	189 030 13 97		Satz Kurbelwellenlagerschalen, Innen-Ø 59,25 mm Reparaturstufe III Set of crankshaft bearing shells, I.D., 59.25 mm repair size III Jeu de coussinets de palier de vilebrequin, Ø int. 59,25 mm cote de réparation III					1	1					
-	189 033 18 01		Kurbelwellenlagerschale oben Crankshaft bearing shell, top Coussinet de palier de vilebrequin, en haut					6	6					
-	189 033 13 07		Paßlagerschale oben Lapped bearing shell, top Coussinet de palier limiteur de jeu, en haut					1	1					
-	189 033 18 02		Kurbelwellenlagerschale unten Crankshaft bearing shell, bottom Coussinet de palier de vilebrequin, en bas					6	6					
-	189 033 13 08		Paßlagerschale unten Lapped bearing shell, bottom Coussinet de palier limiteur de jeu, en bas					1	1					


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Pleuelstangen Connecting Rods Bielles											
45	189 030 07 20		Pleuelstange (ohne Lagerschalen) Connecting rod (without bearing shells) Bielle (sans coussinets)		6									
46	621 038 00 50		Pleuelbuchse normal Small end bushing, standard Douille de bielle normale		6									
-	621 038 01 50		Pleuelbuchse, Außen-Ø 29,5 mm Small end bushing, O.D., 29.5 mm Douille de bielle, Ø ext. 29,5 mm		6									Reparaturausführung repair size pour réparations
47	121 038 03 71		Pleuelschraube Connecting rod screw Vis de bielle		12									
48	182 038 00 72		Mutter Nut Ecrou		12									
49	189 038 10 10		Pleuellagerschale von Fa. Vandervell Connecting rod bearing shell by Messrs. Vandervell Coussinet de tête de bielle de la maison Vandervell	) wahlweise) optional) au choix) Innen-Ø 52,00 mm) normal	12									
-	189 038 05 10		Pleuellagerschale von Fa. Glyco Connecting rod bearing shell by Messrs. Glyco Coussinet de tête de bielle de la maison Glyco	) I.D., 52.00 mm;) standard) Ø int. 52,00 mm) normal										

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 038 11 10		Pleuellagerschale) wahlweise von Fa. Vandervell) optional Connecting rod bearing shell) au choix by Messrs. Vandervell) Coussinet de tête de bielle) Innen-Ø 51,75 mm de la maison Vandervell) Reparaturstufe I) I.D., 51,75 mm;		12									
-	189 038 06 10		Pleuellagerschale) repair size I von Fa. Glyco) Connecting rod bearing shell) Ø int. 51,75 mm by Messrs. Glyco) cote de réparation I Coussinet de tête de bielle) de la maison Glyco)											
-	189 038 12 10		Pleuellagerschale) von Fa. Vandervell) wahlweise Connecting rod bearing shell) optional by Messrs. Vandervell) au choix Coussinet de tête de bielle) de la maison Vandervell) Innen-Ø 51,50 mm) Reparaturstufe II		12									
-	189 038 07 10		Pleuellagerschale) I.D., 51.50 mm; von Fa. Glyco) repair size II Connecting rod bearing shell) by Messrs. Glyco) Ø int. 51,50 mm Coussinet de tête de bielle) cote de réparation II de la maison Glyco)											
-	189 038 13 10		Pleuellagerschale) von Fa. Vandervell) wahlweise Connecting rod bearing shell) optional by Messrs. Vandervell) au choix Coussinet de tête de bielle) de la maison Vandervell) Innen-Ø 51,25 mm) Reparaturstufe III		12									
-	189 038 08 10		Pleuellagerschale) I.D., 51.25 mm; von Fa. Glyco) repair size III Connecting rod bearing shell) by Messrs. Glyco) Ø int. 51,25 mm Coussinet de tête de bielle) cote de réparation III de la maison Glyco)											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kolben Pistons Pistons											
-	189 030 20 17		ersetzt durch 189 030 21 17 replaced by remplacé par			-	-							
-	189 030 21 17		Kolben) Piston) Piston) mit Kolbenbolzen und Kolbenringen) with piston pin and piston rings			6	6							
50	198 030 17 17		Kolben) avec axe de piston et segments de Piston) piston Piston)					6	6					
51	004 037 86 16		Rechteckring (oberster Ring) Rectangular section compression ring (top ring) Segment de compression à section rectangulaire (segment supérieur)		6									
52	004 037 87 16		Rechteckring (zweiter und dritter Ring) Rectangular section compression ring (second and third ring) Segment de compression à section rectangulaire (deuxième et troisième segment)		12									
53	004 037 88 16		Minutenring mit Expanderfeder (vierter Ring) Tapered compression ring with expander spring (fourth ring) Segment ovalisé avec ressort expanseur (quatrième segment)		6									
-	002 037 68 18		ersetzt durch 002 037 73 18 replaced by remplacé par			-	-							
54	002 037 73 18		Dachfasenring mit Expanderfeder (fünfter Ring) Oil control ring with expander spring (fifth ring) Segment racleur à bord chanfreiné avec ressort expanseur (cinquième segment)		6									
56	000 994 25 35		Drahtsprengring Wire snap ring Frein d' axe		12									

10071


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Nockenwelle Camshaft Arbre à cames												
-	189 050 00 01		Nockenwelle Camshaft Arbre à cames												
			ersetzt durch 186 051 42 01 zusammen mit 1 Satz Nockenwellenlager 189 050 00 97 1 Ölrohr 189 180 07 27 3 Befestigungsschelle A 8,2 DIN 71 434 3 Sechskantschraube M 5x10 DIN 933-8 G 3 Federscheibe B 5 DIN 137 1 Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G 1 Federscheibe B 6 DIN 137	14		-	-							
			replaced by 186 051 42 01 together with 1 set of camshaft bearings 189 050 00 97 1 oil pipe 189 180 07 27 3 mounting clamp A 8,2 DIN 71 434 3 hex. head screw M 5x10 DIN 933-8 G 3 spring washer B 5 DIN 137 1 hex. head screw M 6x18 DIN 933-8 G 1 spring washer B 6 DIN 137											
			remplacé par 186 051 42 01 avec 1 jeu de paliers d'arbre à cames 189 050 00 97 1 conduite d'huile 189 180 07 27 3 collier de fixation A 8,2 DIN 71 434 3 vis hexagonale M 5x10 DIN 933-8 G 3 rondelle élastique B 5 DIN 137 1 vis hexagonale M 6x18 DIN 933-8 G 1 rondelle élastique B 6 DIN 137											
-	000443 016000		Verschlußdeckel 16 DIN 443 Plug Couvercle d'obturation	14		1	1							
-	186 051 42 01		Nockenwelle Camshaft Arbre à cames	15		1	1							
1	186 051 46 01		Nockenwelle Camshaft Arbre à cames					1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
3	186 052 04 52		Ausgleichscheibe 2,50 mm dick Spacer washer, 2,50 mm thick Rondelle de compensation, 2,50 mm d'épaisseur											
-	186 052 01 52		Ausgleichscheibe 2,75 mm dick Spacer washer, 2,75 mm thick Rondelle de compensation, 2,75 mm d'épaisseur											
-	186 052 00 52		Ausgleichscheibe 3,00 mm dick Spacer washer, 3,00 mm thick Rondelle de compensation, 3,00 mm d'épaisseur	wahlweise optional au choix	1									
-	186 052 02 52		Ausgleichscheibe 3,25 mm dick Spacer washer, 3,25 mm thick Rondelle de compensation, 3,25 mm d'épaisseur											
-	186 052 03 52		Ausgleichscheibe 3,50 mm dick Spacer washer, 3,50 mm thick Rondelle de compensation, 3,50 mm d'épaisseur											
4	121 052 02 01		Nockenwellenrad Camshaft gear Pignon d'arbre à cames		1									
5	006888 004002		Scheibenfeder 4x6,5 DIN 6888 Woodruff key Clavette Woodruff		1									
6	000960 014010		Sechskantschraube M 14x1,5x40 DIN 960-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									
7	000127 014200		Federring B 14 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
8	180 990 03 40		Scheibe Washer Rondelle		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Steuerungsantrieb Timing Gear Drive Commande de distribution												
14	180 052 10 06		Lagerbuchse (für Zwischenradwelle, hinten) Bearing bushing (for intermediate gear shaft, rear) Douille de palier (pour arbre de pignon intermédiaire, à l'arrière)		1										
-	112 150 00 08		ersetzt durch 189 150 01 08 replaced by remplacé par			-	-								
15	189 150 01 08		Zwischenradwelle mit Antriebswelle Intermediate gear shaft with drive shaft Arbre de pignon intermédiaire avec arbre de commande		1										siehe auch Gruppe 15 see also group 15 voir aussi groupe 15
16	199 052 01 02		Zwischenrad, 30 Zähne Intermediate gear, 30 teeth Pignon intermédiaire, 30 dents		1										
17	006888 003000		Scheibenfeder 3x3,7 DIN 6888 Woodruff key Clavette Woodruff		1										
18	000933 008082		Sechskantschraube M 8x40 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1										
19	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1										
20	199 052 00 52		Ausgleichscheibe 4,35 mm dick Spacer washer, 4,35 mm thick Rondelle de compensation, 4,35 mm d'épaisseur												
-	199 052 01 52		Ausgleichscheibe 4,55 mm dick Spacer washer, 4,55 mm thick Rondelle de compensation, 4,55 mm d'épaisseur		1										wahlweise optional au choix
-	199 052 02 52		Ausgleichscheibe 4,75 mm dick Spacer washer, 4,75 mm thick Rondelle de compensation, 4,75 mm d'épaisseur												

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	199 052 03 52		Ausgleichscheibe 4,95 mm dick Spacer washer, 4,95 mm thick Rondelle de compensation, 4,95 mm d'épaisseur) wahlweise) optional) au choix		1									
-	199 052 04 52		Ausgleichscheibe 5,15 mm dick Spacer washer, 5,15 mm thick Rondelle de compensation, 5,15 mm d'épaisseur											
21	199 077 03 12		Kettenrad, 21 Zähne Chain wheel, 21 teeth Pignon de chaîne, 21 dents		1									
22	199 077 00 18		Paßrolle Adjusting roller Rouleau d'ajustage		1									
-	000912 006017		Innensechskantschraube M 6x20 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) Kettenrad an Zwischenrad) chain wheel to intermediate gear) pignon de chaîne au pignon intermédiaire		4									
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									
24	186 052 11 06		Lagerbuchse (für Zwischenradwelle, vorn) Bearing bushing (for intermediate gear shaft, front) Douille de palier (pour arbre de pignon intermédiaire, à l'avant)		1									
25	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale)Lagerbuchse an Zylinder-Kurbelgehäuse)bearing bushing to cylinder crankcase)douille de palier au bloc-moteur		1									
26	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
27	180 990 01 40		Scheibe Washer Rondelle		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 052 03 10		ersetzt durch 186 052 05 10 replaced by remplacé par			-	-							
29	186 052 05 10		Zweifach-Rollenkette mit Schloß Double roller chain with lock Double chaîne à rouleaux avec serrure		1									
30	008187 002100		Steckglied mit Federverschluß 2 E 9, 525x5, 72 DIN 8187 Link with spring lock Maillon amovible avec fermeture à ressort		1									
31	180 050 08 16		Gleitschiene Sliding rail Glissière		4									
32	180 052 00 76		Sicherungsdraht lang Lock wire, long Fil d'arrêt, long		4									
33	001476 004000		Halbrundkerbnagel 4x8 DIN 1476 Round head notched pin Clou à encoche à tête demi-ronde		8									
34	186 052 14 74		Lagerbolzen, 62 mm lang (Gleitschiene an Zylinder-Kurbelgehäuse) Pivot pin, 62 mm long (sliding rail to cylinder crankcase) Axe d'articulation, 62 mm de long (glissière au bloc-moteur)		4									
35	186 052 15 74		Lagerbolzen, 68 mm lang (Gleitschiene an Zylinderkopf) Pivot pin, 68 mm long (sliding rail to cylinder head) Axe d'articulation, 68 mm de long (glissière à la culasse)		4									
36	189 052 00 71		Sicherungsschraube (für Kettentrieb) Securing screw (for chain drive) Vis de blocage (pour commande de chaîne)		1									
37	007603 012100		Dichtring A 12x16 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	199 070 00 59		ersetzt durch 189 070 00 59 replaced by remplacé par			-	-							
38	189 070 00 59		Kettenspanner Chain tightener Tendeur de chaîne		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
39	199 077 00 74		Lagerbolzen Pivot pin Axe d'articulation		1									
40	009045 008000		Sprengring 8 DIN 9045 Snap ring Anneau de retenue		1									
41	199 077 01 74		Druckbolzen Thrust pin Goujon de pression		1									
42	199 077 00 57		Feder Spring Ressort		1									
43	189 052 01 71		Verschlußschraube Screw plug Vis de fermeture		1									
44	007603 014400		Dichtring D 14x18 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	112 050 03 11		ersetzt durch 189 050 00 11 zusammen mit 1 O-Ring 003 997 46 45 replaced by 189 050 00 11 together with 1 O-ring 003 997 46 45 remplacé par 189 050 00 11 avec 1 bague cordelée 003 997 46 45	16 18		-	-							
45	189 050 00 11		Kettenspanner Chain tightener Tendeur de chaîne	17 19		1	1	1	1					
-	621 052 01 74		Druckbolzen Thrust pin Goujon de pression		-									wird nicht geliefert will not be supplied n'est pas livrable

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
47	621 052 00 35		Kugelkäfig Ball cage Cage à bille		1									
-	621 052 01 35		Kugelkäfig Ball cage Cage à bille											
48	009045 016000		Sprengring 16 DIN 9045 Snap ring Anneau de retenue		1									
49	005401 305000		Kugel 5 mm III DIN 5401 Ball Bille		1									
50	621 991 01 01		Stift Pin Goupille		1									
51	621 993 00 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
52	007603 018100		Dichtring A 18x22 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
53	621 052 00 32		Verschlußkappe Cap Capuchon		1									
54	000125 010500		Scheibe 10,5 DIN 125 Washer Rondelle		1									
55	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									Kettenspanner an Zylinderkopf chain tightener to cylinder head tendeur de chaîne au bloc-moteur
56	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1									
57	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 052 00 80		Dichtung / Gasket / Joint) Kettenspanner an Zylinderkopf / chain tightener to cylinder head / tendeur de chaîne au bloc-moteur	16		1								
58	003 997 46 45		O-Ring / O-ring / Anneau cordelé	17		1								
				18			1							
				19			1							
								1	1					
59	186 050 13 10		Spannradlager / Timing chain sprocket bearing / Palier de pignon-tendeur		1									
60	180 050 01 09		Spannrad / Timing chain sprocket / Pignon-tendeur		1									
61	180 052 00 50		Lagerbuchse / Bearing bushing / Douille de palier		1									
62	000471 020000		Sicherungsring 20x1,2 DIN 471 / Lock ring / Bague de retenue) Spannradlager an Spannrad / timing chain sprocket bearing to timing chain sprocket / palier de pignon-tendeur au pignon-tendeur		1									
63	180 990 02 40		Scheibe / Washer / Rondelle		1									
64	186 993 11 01		Druckfeder / Pressure spring / Ressort de pression) Spannradlager an Zylinderkopf / timing chain sprocket bearing to cylinder head		1									
65	186 052 20 74		Lagerbolzen / Pivot pin / Axe d' articulation) palier de pignon-tendeur à la culasse		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Ventile Valves Soupapes											
-	112 053 00 01		Einlaßventil Intake valve Soupape d' admission			6	6							
70	189 053 02 01		Einlaßventil Intake valve Soupape d' admission					6	6					
-	199 053 02 05		ersetzt durch 189 053 00 05 replaced by remplacée par			-	-							
71	189 053 00 05		Auslaßventil Exhaust valve Soupape d' échappement		6									
72	186 053 02 53		Scheibe Washer Rondelle			12	12							
-	186 053 06 60		Dichtring Seal ring Bague d' étanchéité			6	6							
-	186 053 00 58		Dichtringhalter Seal ring holder Support de bague d' étanchéité für Einlaß for intake pour admission			6	6							
74	000 053 08 35		Rotocap Rotocap Bague rotative					6	6					
75	000 053 03 58		PC-Ventilabdichtung PC valve seal Joint de soupape PC					6	6					
76	000 053 09 35		Rotocap Rotocap Bague rotative für Auslaß for exhaust pour échappement					6	6					
77	000 053 06 58		PC-Ventilabdichtung PC valve seal Joint de soupape PC					6	6					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 053 02 22		Innere Ventilfeder Valve spring, inner Ressort intérieur de soupape			12	12							
78	189 053 00 22		Innere Ventilfeder Valve spring, inner Ressort intérieur de soupape	für Ein- und Auslaß for intake and exhaust pour admission et échappement				12	12					
79	186 053 02 20		Äußere Ventilfeder Valve spring, outer Ressort extérieur de soupape		12									
-	186 053 06 25		Ventilfederteller (für Einlaß) Valve spring retainer (for intake) Cuvette de ressort de soupape (pour admission)			6	6							
-	112 050 00 23		Ventilfederteller (für Auslaß) Valve spring retainer (for exhaust) Cuvette de ressort de soupape (pour échappement)			6	6							
80	189 053 00 25		Ventilfederteller Valve spring retainer Cuvette de ressort de soupape					12	12					
-	180 053 06 60		Dichtring (für Auslaß) Seal ring (for exhaust) Bague d'étanchéité (pour échappement)			6	6							
81	180 053 01 27		Ventilkegelhälfte Valve cone half Demi-cône de soupape	wahlweise optional au choix	24									
-	180 053 06 27		Ventilkegelhälfte Valve cone half Demi-cône de soupape											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schwinghebel Rocker Arms Culbuteurs											
-	112 050 00 33		ersetzt durch 189 050 00 33 replaced by remplacé par			-	-							
85	189 050 00 33		Schwinghebel (für Einlaß) Rocker arm (for intake) Culbuteur (pour admission)		6									
86	112 055 00 50		Buchse Bushing Douille		6									
-	186 055 07 71		Einstellschraube (zu 112 050 00 33) Adjusting screw (to 112 050 00 33) Vis de réglage (à 112 050 00 33)			6	6							
87	189 050 01 20		Einstellschraube (zu 189 050 00 33) Adjusting screw (to 189 050 00 33) Vis de réglage (à 189 050 00 33)		6									
88	153 990 02 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		6									
89	189 050 00 34		Schwinghebel (für Auslaß) Rocker arm (for exhaust) Culbuteur (pour échappement)		6									
90	112 055 00 50		Buchse Bushing Douille		6									
91	189 050 00 20		Einstellschraube Adjusting screw Vis de réglage		6									
92	153 990 02 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		6									
93	112 055 01 05		Schwinghebelachse Rocker arm shaft Axe de culbuteur		3									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
94	198 055 03 10		Schwinghebelbock Rocker arm support Support de culbuteur		6									
95	189 055 00 93		Spannbügel Clamp Etrier-tendeur		6									
96	000433 010500		Scheibe 10,5 DIN 433) Washer) Rondelle)		6									
97	180 055 01 75		Paßhülse)Schwinghebelbock an Zylinderkopf Adjusting sleeve)rocker arm supports to cylinder Douille d'ajustage)head)support de culbuteur à la culasse		6									
98	112 055 00 71		Dehnschraube) Necked-down bolt) Vis d'allongement)		6									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Drehzahlmesser-Antrieb Tachometer-Drive Commande de tachymètre											
101	189 064 00 01		Gehäuse Case Boîtier				1		1					
102	006503 008100		Radialdichtring A 8x16 DIN 6503 Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale				1		1					
103	112 060 00 61		Antriebswelle mit Schraubenrad Drive shaft with helical gear Arbre de commande avec pignon hélicoïdal				1		1					
104	002 997 21 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé				1		1					
107	000931 006095		Sechskantschraube M 6x30 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale				1		1					
108	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique				1		1					
109	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans				1		1					

10071

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	Sonderwunsch mechanisches Schaltgetriebe special request - mechanical gearshift transmission sur demande - boîte de vitesses mécanique
2	Bm/on model/modèle 986-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur Bm/on model/modèle 986-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur Bm/on model/modèle 987-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur Bm/on model/modèle 987-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur
3	Bm/on model/modèle 986-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/modèle 986-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/modèle 987-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/modèle 987-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur
4	bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 001405
5	bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000022
6	bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000015
7	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000016
8	Bm/on model/modèle 984-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000131 Bm/on model/modèle 984-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 003651 Bm/on model/modèle 985-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000166 Bm/on model/modèle 985-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000665
9	Bm/on model/modèle 984-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000132 Bm/on model/modèle 984-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003652 Bm/on model/modèle 985-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000167 Bm/on model/modèle 985-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000666
10	Bm/on model/modèle 984-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000155 Bm/on model/modèle 984-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 003717 Bm/on model/modèle 985-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000195 Bm/on model/modèle 985-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000701
11	Bm/on model/modèle 984-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000156 Bm/on model/modèle 984-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003718 Bm/on model/modèle 985-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000196 Bm/on model/modèle 985-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000702
12	bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000009
13	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000010
14	Bm/on model/modèle 984-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000084 Bm/on model/modèle 984-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 003429 Bm/on model/modèle 985-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000096 Bm/on model/modèle 985-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'à au moteur 000570


Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques	Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
15	Bm/on model/modèle 984-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000085 Bm/on model/modèle 984-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003430 Bm/on model/modèle 985-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000097 Bm/on model/modèle 985-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000571		
16	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 002470		
17	ab Motor/from engine/à partir du moteur 002471		
18	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000156		
19	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000157		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Einspritzpumpe Injection Pump Pompe d'injection											
-	003 074 99 01		ersetzt durch 189 070 00 01 replaced by remplacé par			-	-				+		+	
1	189 070 00 01		Einspritzpumpe von Fa Bosch EP/ZEB 2 KL 75 R 15 Injection pump by Messrs. Bosch Pompe d'injection de la maison Bosch			1	1				+		+	
-	189 070 02 01		Einspritzpumpe von Fa Bosch EP/ZEB 2 KL 75 R 18 Injection pump by Messrs. Bosch Pompe d'injection de la maison Bosch			1	1			+		+		
2	189 070 03 01		Einspritzpumpe von Fa Bosch PES 6 KL 70/120 R 12 Injection pump by Messrs. Bosch Pompe d'injection de la maison Bosch					1	1					
-	000 078 08 68		Rohranschluß Pipe connection Raccord de conduite			2	2							
-	001 997 30 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité			1	1							
-	000 074 18 60		Pegelstab Dipstick Jauge			1	1							


10071

Tafel
Table 5
Tableau

Einspritzpumpe, Klappenstutzen
Injection Pump, Mixture Controller
Pompe d' injection, tubulure à papillon




10 071


241
242
76
77
80
240
243
75
78
79
215
214
213
212
211
210
32
33
34
254
255
31
27
29
30
28
252
251
232
233
234
235
220
219
217
218
216
26
253
250
225
221
226
227
228
222
223


10 071

Tafel
Table 5
Tableau

Einspritzpumpe, Klappenstutzen
Injection Pump, Mixture Controller
Pompe d'injection, tubulure à papillon



10 071


157
138
144
145
147
146
130
139
137
136
134
135
141
132
140
63
68
67
60
59
66
131
133
142
143
62
61
40
65
64
44
45
69
57
58
42
52
55
51
41
56
53
54
43
41
50
154
153
158
152
155
156
109
110
181
180
171
170
167
160
182
183
184
166
165
172
162
161
175
163
168
164
169
119
118
122
123
120
117
114
116
115
111
112
113

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 074 02 88		Startmagnet von Fa Bosch SHSM 20 L 3 Z Starting magneto by Messrs. Bosch Aimant de démarrage de la maison Bosch			1	1							
-	001 203 61 75		Thermostat von Fa Bosch EPMJ 11 P 2 Z Thermostat by Messrs. Bosch Thermostat de la maison Bosch			1	1							
-	007603 020101		Dichtring A 20x24 DIN 7603 Cu (für Thermostat) Seal ring (for thermostat) Bague d'étanchéité (pour thermostat)			1	1							
-	000 075 06 32		Zusatz-Luftfilter Auxiliary air cleaner Filtre à air auxiliaire			1	1							
-	000 074 07 84		Rückschlagventil von Fa Bosch EPVE 217 P 3 Z Check valve by Messrs. Bosch Soupape de retenue de la maison Bosch			1	1							
-	000 091 18 15		Schraubenfeder von Fa Bosch EPSF 28 P 20 X Helical spring by Messrs. Bosch Ressort hélicoidal de la maison Bosch			1	1							
-	189 070 08 40		ersetzt durch 189 074 02 40 replaced by remplacé par			-	-							
3	189 074 02 40		Halter (für Magnet-Fettzug) Bracket (for magneto, mixture enrichment control) Support (pour aimant - commande de richesse du mélange)			1	1							
-	000 993 64 01		Schraubenfeder Helical spring Ressort hélicoidal					6	6					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 078 11 68		Rohranschluß Pipe connection Raccordement de tube					6	6					
-	000 078 05 35		Klemmbacke mit Gewinde Clamping jaw, threaded Mâchoire de serrage, filetée					3	3					
-	000 078 04 35		Klemmbacke mit Durchgangsloch Clamping jaw with through hole Mâchoire de serrage avec trou de passage					3	3					
-	000084 005216		Zylinderschraube B M 5x25 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique					3	3					
-	000 074 10 84		Überströmventil Overflow valve Soupape de décharge					1	1					
-	000 074 02 84		Rückschlagventil Check valve Soupape de retenue					1	1					
-	000 074 16 71		Hohlschraube Hollow screw Vis creuse					1	1					
-	007603 008103		Dichtring A 8x12 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité					2	2					
10	199 997 00 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté					1	1					
11	007603 018101		Dichtring A 18x22 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité					1	1					
12	189 076 01 42		Stütze Stay Appui					1	1					

für Rohranschluß / for pipe connection / pour raccordement de tube

für Rückschlagventil / for check valve / pour soupape de décharge

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
13	199 077 00 09		Mitnehmer Follower Entraîneur					1	1					
14	006888 003003		Scheibenfeder 3x6,5 DIN 6888 Woodruff key Clavette Woodruff		1									
15	000127 012200		Federring B 12 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
16	000936 012000		Sechskantmutter M 12 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou hexagonal		1									
20	189 070 16 40		Halter (Einspritzpumpe an Zylinder-Kurbelgehäuse) Bracket (injection pump to cylinder crankcase) Support (pompe d'injection au bloc-moteur)					1	1					
21	000933 010089		Sechskantschraube M 10x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale					1	1					
22	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1					
23	000912 008045		Innensechskantschraube M 8x15 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur					1	1					
24	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1					
-	072571 001024		Befestigungsschelle 1x8 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation			1	1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000084 004139		Zylinderschraube A M 4x10 DIN 84-4 S DBL 8451-21 Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique			1	1								
25	000 078 02 95		Düsensatz von Fa Bosch E PVT 1 P 13 Z Set of nozzles by Messrs. Bosch Jeu d'injecteurs de la maison Bosch			2	2								
26	000 078 10 23		Einspritzventil von Fa Bosch EP/DEC 100 R 2 Injection valve by Messrs. Bosch Soupape d'injection de la maison Bosch					6	6						
-	112 070 02 40		ersetzt durch 189 070 12 40 replaced by remplacé par			-	-								
27	189 070 12 40		Einspritzventilhalter Injection valve holder Support de soupape d'injection		3										
28	112 078 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint		3										
29	000912 008055		Innensechskantschraube M 8x25 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	) Einspritzventilhalter an) Rohrstutzen) injection valve holder) to pipe socket) support de soupape) d'injection à la tubulure	6										
30	000137 008202		Federscheibe B 8 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		6										

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	189. 987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
31	189 078 00 44		Flansch Flange Bride		3									
32	000912 008058		Innensechskantschraube M 8x65 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur					3	3					
33	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	Einspritzventil an Einspritzventilhalter injection valve to injection valve holder soupape d'injection au support de soupape d'injection	3									
34	009021 008102		Scheibe A 8,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		3									
35	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			3	3							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Klappenstutzen Mixture Controller Tubulure à papillon												
-	000 140 17 53)		ersetzt durch 000 140 03 07	1		-	-				+		+		
-	000 140 18 53)			2		-						+		+	
				4			-					+		+	
			zusammen mit 1 Entlüftungsleitung 189 070 03 80												
			replaced by 000 140 03 07 together with 1 breather line 189 070 03 80												
			remplacé par 000 140 03 07 avec 1 conduite de purge 189 070 03 80												
-	000 140 03 07		Klappenstutzen) Mixture controller) Tubulure à papillon) mit Leerlaufschalter	3		1	1				+		+		
			) with idling switch	5			1					+		+	
			) avec commutateur de ralenti												
40	000 140 29 53		Klappenstutzen) Mixture controller) Tubulure à papillon)					1	1						
41	000 997 71 40		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		2										
42	006503 008200		Radialdichtring B 8x16 DIN 6503 Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale		1										
43	000 141 06 11		Drosselachse Butterfly shaft Axe du papillon			1	1								
44	000 141 06 12		Drosselhebel Throttle control lever Levier du papillon			1	1								

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL: 10 50	12 52	RL: 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	001476 002007		Halbrundkerbnagel 2,6x3 DIN 1476 / Round head notched pin / Clou à encoche à tête demi-ronde		1										
-	000933 005019		Sechskantschraube M 5x20 DIN 933-8 G / Hex. head screw / Vis hexagonale — Drosselhebel an Drosselachse / throttle control lever to butterfly shaft / levier du papillon à l'axe du papillon		1										
-	000125 005300		Scheibe 5,3 DIN 125 / Washer / Rondelle		2										
-	000127 005200		Federring B 5 DIN 127 / Lock washer / Rondelle Grower		1										
-	000934 005000		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S / Hex. nut / Ecrou six pans		1										
50	000 990 51 40		Ausgleichscheibe 0,1 mm dick / Spacer washer, 0.1 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 0,1 mm												
-	000 990 52 40		Ausgleichscheibe 0,5 mm dick / Spacer washer, 0.5 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 0,5 mm — wahlweise / optional / au choix		nB.										
-	000 990 53 40		Ausgleichscheibe 1,0 mm dick / Spacer washer, 1.0 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 1,0 mm												
51	000 990 25 40		Ausgleichscheibe 0,1 mm dick / Spacer washer, 0.1 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 0,1 mm												
-	000 990 36 40		Ausgleichscheibe 0,5 mm dick / Spacer washer, 0.5 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 0,5 mm — wahlweise / optional / au choix		nB.										
-	000 990 37 40		Ausgleichscheibe 1,0 mm dick / Spacer washer, 1.0 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 1,0 mm												

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
52	000471 008000		Sicherungsring 8x0,8 DIN 471 Lock ring Bague d'arrêt		1									
-	000 141 02 10		ersetzt durch 000 141 03 10 replaced by remplacé par			-	-							
53	000 141 03 10		Drosselklappe Throttle valve Papillon			1	1							
54	000 071 02 71		Linsensenkschraube Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille		2									
55	000 141 00 80		Dichtung Gasket Joint		1									
56	000 141 00 19		Verschlußdeckel Cover Couvercle			1	1							
57	000084 005105		Zylinderschraube A M 5x12 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique			2	2							Verschlußdeckel an Klappenstutzen gehäuse cover to mixture controller housing couvercle au carter de tubulure à papillon
58	000127 005200		Federring B 5 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower			2	2							
59	000531 006005		Gewindestift M 6x20 DIN 551 Threaded pin Goujon fileté		2									Anschlag-Drosselhebel for throttle lever stop butée de levier du papillon
60	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
61	000 990 27 20		Drosselschraube Throttle screw Vis de papillon			1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
62	001 993 40 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression			1	1							
63	000 071 04 70		Madenschraube (für Verschluß Testanschluß) Headless set screw (to lock test connection) Goujon sans tête (pour obturation du raccord de test)		1									
64	000 997 38 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté	) für Anschluß der Unterdruckleitung) to connect vavuum line	1									
65	001 997 37 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité	) pour raccordement de la conduite) de dépression	1									
-	199 141 00 80		ersetzt durch replaced by remplacé par	189 141 00 80	-									
66	189 141 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint	)	1									
67	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	) Klappenstutzen an Saugrohr) mixture controller to intake pipe	4									
68	000 990 08 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans	) tubulure à papillon à pipe) d'admission	4									
69	186 993 35 10		Rückzugfeder Release spring Ressort de rappel	)	1									
75	189 070 02 95		Winkelringstück (für Leerlaufregulierung) Angular ring fitting (for idling control) Pièce annulaire en équerre (pour réglage du ralenti)					1	1					
76	000 990 30 20		Drosselschraube Throttle screw Vis de papillon	) für Winkelringstück) for angular ring fitting				1	1					
77	001 993 20 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression	) pour pièce annulaire en équerre				1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
78	007623 013302		Hohlschraube C 13 DIN 7623 DBL 8451-21 Hollow screw Vis creuse) Winkelringstück an Saugrohr) angular ring fitting to intake					1	1					
79	007603 018103		Dichtring A 18x24 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) pipe) pièce annulaire en équerre) à la pipe d'admission					2	2					
80	900271 012000		Gummischlauch 200 mm lang 12x18 N 271 (vom Winkelringstück zum Luftfilter-Einspritzpumpe) laufende Meter bestellen Rubber hose, 200 mm long (from angular ring fitting to air cleaner at injection pump) order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 200 mm (de la pièce annulaire en équerre au filtre à air de pompe d'injection) commander au mètre					1	1					
-	900269 018101		Schlauchschelle ASR 18/9x0,45/25 N 269 Hose clamp Collier de serrage					2	2					
81	112 077 02 16		Kupplungshülse Coupling sleeve Douille d'accouplement) für Einspritzpumpenantrieb) for injection pump drive			1		1						
82	112 064 00 21		Kupplungshülse Coupling sleeve Douille d'accouplement) pour commande de pompe) d'injection				1		1					
83	009045 028000		Sprengring 28 DIN 9045 Snap ring Anneau d'arrêt		2									
84	199 077 02 79		Dichtflansch Seal flange Bride d'étanchéité		2									
85	199 077 02 80		Isolierflansch Insulating flange Bride isolante) Einspritzpumpe an Antriebs-) gehäuse) injection pump to drive) housing) pompe d'injection au carter		1									
86	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle) de commande		3									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
			)											
87	000127 008203		Federring)		3									
			B 8 DIN 127 DBL 8451-11)											
			Lock washer) Einspritzpumpe an Antriebs-											
			Rondelle Grower) gehäuse											
			) injection pump to drive											
88	000934 008008		Sechskantmutter) housing		3									
			M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21) pompe d'injection au carter											
			Hex. nut) de commande											
			Ecrou six pans)											
90	189 070 10 15		Antriebsgehäuse			1		1						
			Drive housing											
			Carter de commande											
-	189 070 13 15		Antriebsgehäuse				1		1					
			Drive housing											
			Carter de commande											
91	000835 008049		Stiftschraube M 8x35 DIN 835-5 S DBL 8451-21		3									
			Stud											
			Goujon											
92	199 077 00 46		Lagerhülse		1									
			Bearing sleeve											
			Douille de palier											
93	189 077 01 05		Antriebswelle		1									
			Drive shaft											
			Arbre de commande											
94	000625 006202		Rillenkugellager 6202 DIN 625		2									
			Grooved ball bearing											
			Roulement rainuré à billes											
95	000472 035000		Sicherungsring 35x1,5 DIN 472		2									
			Lock ring											
			Bague de blocage											
96	006888 003001		Scheibenfeder 3x5 DIN 6888		1									
			Woodruff key											
			Clavette Woodruff											
97	189 077 00 12		Kettenrad		1									
			Chain wheel											
			Roue à chaîne											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
98	199 077 00 19		Einfachrollenkette Single roller chain Chaîne simple à rouleaux		1									
99	189 077 00 50		Buchse Bushing Douille		1									
100	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer) Kettenrad an Antriebs- Rondelle Grower) welle) chain wheel to drive		1									
101	000936 010002		Sechskantmutter M 10x1 DIN 936-5 S) shaft Hex. nut) roue à chaîne à l'arbre Ecrou six pans) de commande		1									
105	199 181 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1									
106	000912 008059		Innensechskantschraube M 8x60 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) Antriebsgehäuse an) Zylinder-Kurbelgehäuse		3									
107	000912 008057		Innensechskantschraube M 8x90 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) drive housing to) cylinder crankcase) carter de commande) au bloc-moteur			1		1						
-	000912 008060		Innensechskantschraube M 8x100 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur				1		1					
108	000433 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4									
109	189 070 06 40		Halter Bracket Support) für Regulierhebel) for control lever		1						+		+	
110	189 070 10 40		Halter Bracket Support) pour levier de réglage		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
111	189 070 17 40		Halter (für Zwischenhebel) Bracket (for intermediate lever) Support (pour levier intermédiaire)					1	1					
-	000933 008113		Sechskantschraube M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale					1	1					
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	Halter an Stütze-Einspritzpumpe bracket to injection pump support support à l'appui de pompe d'injection				1	1					
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans					1	1					
112	189 070 05 21		Zwischenhebel Intermediate lever Levier intermédiaire					1	1					
113	006799 008002		Sicherungsscheibe 8 DIN 6799 DBL 8451-11 Lock plate Rondelle de blocage	(Zwischenhebel an Halter) (intermediate lever to bracket) (levier intermédiaire au support)				1	1					
114	900331 005054		Zugstange 5x75x25/25 N 331 DBL 8451-21 Pull rod Tirant					1	1		÷		+	
-	900331 005056		Zugstange 5x65x25/25 N 331 DBL 8451-21 Pull rod Tirant	Zwischenhebel an Regulierhebel intermediate lever to control lever levier intermédiaire au levier de réglage				1	1	+		+		
115	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans					2	2					
116	000 991 02 20		Kugelpfanne Ball socket Cuvette					2	2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 070 01 21		Regulierhebel Control lever Levier de réglage			1	1				+		+	
117	189 070 06 21		Regulierhebel Control lever Levier de réglage					1	1		+		+	
-	189 070 03 21		Regulierhebel Control lever Levier de réglage			1	1			+		+		
118	189 070 07 21		Regulierhebel Control lever Levier de réglage					1	1	+		+		
119	189 072 00 50		Buchse Bushing Douille		1					+		+		
-	189 070 04 21		Kulissenhebel Connecting link lever Levier de coulisse			1	1			+		+		
120	189 070 08 21		Kulissenhebel Connecting link lever Levier de coulisse					1	1	+		+		
-	189 072 00 50		Buchse Bushing Douille		1					+		+		
-	006799 008002		Sicherungsscheibe 8 DIN 6799 DBL 8451-11 (Regulierhebel an Halter) Lock plate (control lever to bracket) Rondelle de blocage (levier de réglage au support)		1									
122	180 072 03 93		Rolle Roller Rouleau		1					+		+		
123	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 Lock plate Rondelle de blocage		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006799 008002		Sicherungsscheibe 8 DIN 6799 DBL 8451-11 (Kulissenhebel an Halter) Lock plate (connecting link lever to bracket) Rondelle de blocage (levier de coulisse au support)		1					+		+		
-	112 070 03 23		ersetzt durch 189 070 00 23 replaced by remplacé par			-	-							
-	189 070 00 23		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage			1	1							
130	189 070 02 23		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage					1	1					
-	127 070 18 24		ersetzt durch 127 070 20 24 replaced by remplacé par			-	-							
131	127 070 20 24		Lagerbock Bearing bracket Support de palier		1									
132	071805 019300		Sprengring R 19 DIN 71 805 Snap ring Anneau d'arrêt	6 8 7 9		2 1 	 2 1							
133	000835 006005		Stiftschraube M 6x15 DIN 835-5 S Stud Goujon		2									
134	127 072 07 21		Regulierhebel Control lever Levier de réglage		1									
135	071803 008101		Kugelzapfen A 8 DIN 71 803 DBL 8451-21 Ball pivot Rotule		1									
136	000137 005203		Federscheibe B 5 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
137	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1										
-	189 070 02 21		ersetzt durch 121 070 13 21 replaced by remplacé par			-	-								
138	121 070 13 21		Regulierhebel Control lever Levier de réglage		1										
139	001481 004004		Spannstift 4x20 DIN 1481 Tightening pin Goupille de serrage		2										
140	127 072 01 85		Gelenkkugel Joint ball Bille d'articulation		1										
141	006799 008002		Sicherungsscheibe 8 DIN 6799 DBL 8451-11 Lock plate Rondelle de blocage		2										
142	127 990 01 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		2										
-	112 072 03 40		Halter) Bracket) Support) für Lagerbock-Regulierwelle) for control shaft bearing bracket	10		1	1								
143	189 070 09 40		Halter) Bracket) pour support de palier, levier de Support) réglage	11		1	1	1	1						
144	127 072 03 50		Lagerhülse Bearing sleeve Douille de palier		1										
145	071805 019300		Sprengring R 19 DIN 71 805 Snap ring Anneau d'arrêt		2										

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
146	000912 008009		Innensechskantschraube M 8x20 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) Lagerhülse an Saugrohr / bearing sleeve to intake pipe / douille de palier à la pipe d'admission		1									
147	000137 008202		Federscheibe B 8 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		1									
-	189 070 03 76		Zugstange Pull rod Tirant			1	1							
152	189 070 06 75		Zugstange Pull rod Tirant					1	1					
153	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans) Regulierhebel-Einspritzpumpe an Regulierwelle / injection pump control lever to control shaft / levier de réglage de pompe d'injection à l'arbre de réglage		1									
154	000 991 02 20		Kugelpfanne Ball socket Cuvette		1									
155	000934 005010		Sechskantmutter M 5 links DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut, L.H. thread Ecrou six pans, filetage à gauche		1									
156	000 991 03 22		Kugelpfanne Ball socket Cuvette		1									
-	112 070 06 75		ersetzt durch 189 070 01 75 replaced by remplacé par			-	-							
157	189 070 01 75		Zugstange (Regulierwelle an Klappenstutzen) Pull rod (control shaft to mixture controller) Tirant (arbre de réglage à la tubulure à papillon)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 189. Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL RL: 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									
-	000934 005010		Sechskantmutter M 5 links DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut, L.H. thread Ecrou six pans, filetage à gauche	) Regulierwelle an) Klappenstutzen) control shaft to) mixture controller) arbre de réglage à	1									
-	000 991 02 20		Kugelpfanne Ball socket Cuvette	) la tubulure à papillon	1									
-	000 991 03 22		Kugelpfanne Ball socket Cuvette		1									
-	112 070 03 75		Druckstange Push rod Tige de poussée	) Regulierwelle an) Einspritzpumpe) control shaft to) injection pump		1	1							
158	189 070 05 75		Druckstange Push rod Tige de poussée	) arbre de réglage) à la pompe d'injection				1	1					
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									
-	000934 005010		Sechskantmutter M 5 links DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut, L.H. thread Ecrou six pans, filetage à gauche	) Regulierwelle an) Einspritzpumpe) control shaft to) injection pump) arbre de réglage	1									
-	000 991 02 20		Kugelpfanne Ball socket Cuvette	) à la pompe d'injection	1									
-	000 991 03 22		Kugelpfanne Ball socket Cuvette		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 189. Quantity per Model Nombre par Type					Lenkung Steering Direction				Bemerkungen Remarks Remarques
					alle all tous	984	985	986	987	LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	
160	189 075 00 10		Gehäuse Housing Carter		1									
161	189 075 01 33		Kolben Piston Piston		1									
162	002 997 33 46		Außenlippendichtring Outside lip seal Bague d'étanchéité à lèvre extérieure		1									
163	189 070 02 76		Druckstange Push rod Tige de poussée		1									
164	189 993 08 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
165	189 075 02 71		Stellschraube Set screw Vis de réglage		1									
166	189 075 00 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		1									
167	000084 004101		Zylinderschraube A M 4x6 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		1									
168	000934 005000		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
169	189 075 00 39		Endstück End piece Pièce d'extrémité		1									

Druckölschalter für Leerlaufregelung, Drehzahlanhebung und Servo-Lenkung
pressure oil switch for idling control, for speeding up and for power steering
contacteur de pression d'huile pour réglage de ralenti, pour augmentation de vitesses et pour servo-direction

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
170	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									) Druckölschalter für Leerlauf-regelung, Drehzahlanhebung und Servo-Lenkung) pressure oil switch for idling control, for speeding up and for power steering) contacteur de pression d'huile pour réglage de ralenti, pour augmentation de vitesse et pour servo-direction
171	189 997 10 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté		1									
172	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									(Druckölschalter an Halter) (pressure oil switch to bracket) (contacteur de pression d'huile au support)
175	189 070 00 21		Hebel (für Leerlaufregulierung) Lever (for idling control) Levier (pour réglage de ralenti)		1									
-	000933 005030		Sechskantschraube M 5x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1									
-	000125 005306		Scheibe 5,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1									) Hebel an Leerlaufregulierung) lever to idling control) levier au réglage de ralenti
-	189 072 00 72		Mutter Nut Ecrou		1									
-	006799 004000		Sicherungscheibe 4 DIN 6799 Lock plate Rondelle de blocage		1									(Hebel an Druckölschalter) (lever to pressure oil switch) (levier au contacteur d'huile de pression)

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 072 00 00		ersetzt durch 000 072 01 00 replaced by remplacé par		-						+		+	
180	000 072 01 00		Gleichstrommagnet D.C. magneto Aimant à courant continu		1						+		+	
181	000 546 70 41		Leitungsverbinder Cable connector Connecteur de câble		1						+		+	
-	000084 004105		Zylinderschraube A M 4x10 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		2						+		+	
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2						+		+	
182	001 997 06 81		Schutzkappe Boot Capuchon de protection		1						+		+	
183	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans) für Gleichstrommagnet) for D.C. magneto) pour aimant à courant continu		1						+		+	
184	189 990 05 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		1						+		+	
-	000933 004016		Sechskantschraube M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Magnet an Halter) magneto to bracket) aimant au support		3						+		+	
-	000137 004201		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		3						+		+	
186	189 070 05 40		Halter (für Zuteilblock-Druckleitung) Bracket (for distributor block, delivery line) Support (pour bloc de dosage, conduite de refoulement)			1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 19 52	RL 12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
187	000912 008009		Innensechskantschraube M 8x20 DIN 912-8 G DBL 8451-21 / Hex. socket screw / Vis à hexagone intérieur			3	3							Halter-Zuteilblock an Saugrohr / distributor block bracket to intake pipe / support du bloc de dosage à la pipe d'admission
188	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 / Lock washer / Rondelle Grower			3	3							
-	000 997 18 81		ersetzt durch 000 997 31 81 / replaced by / remplacé par			-	-							
189	000 997 31 81		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc			4	4							
190	180 991 12 40		Abstandhülse / Spacer sleeve / Douille entretoise			4	4							
-	000933 006083		Sechskantschraube M 6x35 DIN 933-8 G DBL 8451-21 / Hex. head screw / Vis hexagonale			2	2							Zuteilblock an Halter / distributor block to bracket / bloc de dosage au support
-	000933 006084		Sechskantschraube M 6x40 DIN 933-8 G DBL 8451-21 / Hex. head screw / Vis hexagonale			2	2							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 / Washer / Rondelle			4	4							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 / Hex. nut / Ecrou six pans			4	4							
191	189 070 11 33		Druckleitung / Delivery line / Conduite de refoulement			1	1							von der Einspritzpumpe zum Zuteilblock / from injection pump to distributor block
192	189 070 12 33		Druckleitung / Delivery line / Conduite de refoulement			1	1							de la pompe d'injection au bloc de dosage

10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
193	189 070 08 33		Druckleitung, Zylinder 1 und 6) Delivery line, No. 1 and No. 6 cylinders) vom Zuteilblock Conduite de refoulement, cylindres 1 et 6) zum Einspritz-) ventil			2	2							
194	189 070 09 33		Druckleitung, Zylinder 2 und 5) Delivery line, No. 2 and No. 5 cylinders) from distributor block to injection Conduite de refoulement, cylindres 2 et 5) valve) du bloc de dosage			2	2							
195	189 070 10 33		Druckleitung, Zylinder 3 und 4) Delivery line, No. 3 and No. 4 cylinders) à la soupape d'injection Conduite de refoulement, cylindres 3 et 4)			2	2							
196	189 995 01 35		Spannschelle) Tightening clamp) Collier de serrage) für Druckleitungen) for delivery lines			2	2							
197	189 078 01 86		Beilage) Shim) pour conduites de refoule- Cale) ment			1	1							
198	189 078 06 41		Halter (für Druckleitung-Zuteilblock) Bracket (for delivery line, distributor block) Support (pour conduite de refoulement, bloc de dosage)			1	1							
199	000933 006016		Sechskantschraube) M 6x12DI N 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Halter an Verschlußschraube- Vis hexagonale)K ettenspanner) bracket to chain tightener			1	1							
200	000127 006203		Federring) screw plug B 6 DIN 127 DBL 8451-11) support à la vis de fermeture Lock washer) du tendeur de chaîne Rondelle Grower)			1	1							
201	189 078 07 41		Halter Bracket Support			1	1							
-	000961 012034		Sechskantschraube) M 12x1,5x15 DIN 961-8 G DBL 8451-21) Halter an Zylinderkopf Hex. head screw)vor n Vis hexagonale) bracket to cylinder head,) front			1	1							
-	007603 012100		Dichtring) support à la culasse, A 12x16 DIN 7603 A1) à l'avant Seal ring) Bague d'étanchéité)			1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
202	189 078 08 41		Halter (für Druckleitung - Saugrohr) Bracket (for delivery line, intake pipe) Support (pour conduite de refoulement, pipe d'admission)			1	1							
203	189 078 09 41		Halter (für Druckleitung - Zuteilblock) Bracket (for delivery line, distributor block) Support (pour conduite de refoulement, bloc de dosage)			1	1							
204	189 995 00 05		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage			4	4							
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale			4	4							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			4	4							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			3	3							
			Druckleitungen an Halter delivery lines to bracket conduites de refoulement au support											
210	189 070 17 33		Druckleitung, Zylinder 1 Delivery line, No. 1 cylinder Conduite de refoulement, cylindre 1					1	1					
211	189 070 18 33		Druckleitung, Zylinder 2 Delivery line, No. 2 cylinder Conduite de refoulement, cylindre 2					1	1					
212	189 070 19 33		Druckleitung, Zylinder 3 Delivery line, No. 3 cylinder Conduite de refoulement, cylindre 3					1	1					
213	189 070 20 33		Druckleitung, Zylinder 4 Delivery line, No. 4 cylinder Conduite de refoulement, cylindre 4					1	1					
214	189 070 21 33		Druckleitung, Zylinder 5 Delivery line, No. 5 cylinder Conduite de refoulement, cylindre 5					1	1					
215	189 070 22 33		Druckleitung, Zylinder 6 Delivery line, No. 6 cylinder Conduite de refoulement, cylindre 6					1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
216	189 070 15 40		Halter (für Druck- und Kraftstoffleitungen) Bracket (for delivery line and feed line) Support (pour conduites de refoulement et de combustible)					1	1					
217	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Halter an Verschlußschraube - Kettenspanner) bracket to chain tightener screw plug) support à la vis de fermeture du tendeur de chaîne					1	1					
218	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1					
219	189 070 00 37		Klemmleiste (Druckleitungen an Halter) Connecting strip (delivery lines to bracket) Baguette de serrage (conduites de refoulement au support)					2	2					
220	127 078 04 85		Zwischenstück Intermediate piece Pièce intermédiaire					1	1					
-	000931 005022		Sechskantschraube M 5x35 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Druckleitungen an Halter delivery lines to bracket conduites de refoulement au support					1	1					
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1					
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans					1	1					
221	189 070 13 40		Halter (für Druck- und Kraftstoffleitungen) Bracket (for delivery and fuel lines) Support (pour conduites de refoulement et de combustible)					1	1					
222	000961 012034		Sechskantschraube M 12x1,5x15 DIN 961-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Halter an Zylinderkopf) bracket to cylinder head) support à la culasse					1	1					
223	007603 012112		Dichtring A 12x15,5 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité					1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	989	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	127 078 04 85		Zwischenstück Intermediate piece Pièce intermédiaire					1	1					
225	127 200 22 40		Bügel Clamp Etrier					1	1					
226	312 997 05 82		Schlauchstück Hose Tuyau		Druck- und Kraftstoff-leitungen an Halter delivery and fuel lines to bracket conduites de refoulement et de combustible au support			1	1					
227	000931 005022		Sechskantschraube M 5x35 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale					2	2					
228	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					2	2					
232	127 995 00 20		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation					1	1					
233	000933 005030		Sechskantschraube M 5x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		Kraftstoffleitung an Halter fuel line to bracket conduite de combustible au support			1	1					
234	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1					
235	189 078 14 41		Halter Bracket Support					1	1					
-	189 070 00 37		Klemmleiste Connecting strip Baguette de serrage		Druckleitung Zylinder 4-5-6 an Kühlwasserauslaufstutzen delivery lines of No. 4 cylinder, No. 5 cylinder and No. 6 cylinder to cooling water outlet conduite de refoulement, cylindres 4,5,6 à la tubulure d'écoulement d'eau de refroidissement			2	2					
-	000933 005035		Sechskantschraube M 5x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale					1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1					Druckleitung Zylinder 4-5-6 an Kühlwasserauslaufstutzen / delivery lines of No. 4 cylinder, No. 5 cylinder and No. 6 cylinder to cooling water outlet
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans					1	1					conduite de refoulement, cylindres 4,5,6 à la tubulure d'écoulement d'eau de refroidissement
-	000 071 19 37		ersetzt durch 000 071 21 37 replaced by remplacé par			-	-							
-	000 071 21 37		Startventil, elektromagnetisch von Fa Bosch EP/EV 2/2 Starting valve, electromagnetic by Messrs. Bosch Soupape de démarrage, électromagnétique de la maison Bosch			1	1							
240	000 071 22 37		Startventil, elektromagnetisch von Fa Bosch EP/EV 2/3 Starting valve, electromagnetic by Messrs. Bosch Soupape de démarrage, électromagnétique de la maison Bosch					1	1					
241	000 074 03 88		Magnet von Fa Bosch SH/MD 6/12/1 Magneto by Messrs. Bosch Aimant de la maison Bosch		1									
242	001 997 75 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000084 005105		Zylinderschraube A M 5x12 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		2									Magnet an Startventil / magneto to starting valve / aimant à la soupape de démarrage
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
243	002 997 52 45		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000912 006018		Innensechskantschraube M 6x20 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	Startventil an Saugrohr starting valve to intake pipe soupape de démarrage à la pipe d'admission	3									
-	000137 006203		Federscheibe A 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		3									
244	189 070 02 81		Warmlaufluftleitung (von Einspritzpumpe zum elektromagnetischen Startventil) Heating-up air pipe (from injection pump to electromagnetic starting valve) Conduite de prise d'air chaud (de la pompe d'injection à soupape de démarrage électromagnétique)			1	1							
245	189 200 00 84		Winkelstück (Warmlaufluftleitung an Einspritzpumpe) Angle piece (heating-up air pipe to injection pump) Pièce en équerre (conduite de prise d'air chaud à la pompe d'injection)			1	1							
246	900272 012000		Gummischlauch 130 mm lang 12x18 N 272 laufende Meter bestellen Rubber hose, 130 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 130 mm commander au mètre	für Anschluß Warmlaufluftleitung to connect heating-up air pipe pour raccord de conduite de prise d'air chaud		1	1							
-	900269 018100		Schlauchschelle ASR 18/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage			2	2							
247	189 070 03 81		Leerlaufluftleitung (vom Klappenstutzen zur Warmlaufluftleitung) Idling air pipe (from mixture controller to heating-up air pipe) Conduite de prise d'air chaud (de la tubulure à papillon à la conduite de prise d'air chaud)			1	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 189. Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
248	003862 012000		Doppelkegelring 12 DIN 3862 Double cone ring Anneau conique double) Warmlaufluftleitung an elektromagnetisches Start-ventil) heating up air pipe to electromagnetic starting valve) conduite de prise d'air chaud à la soupape de démarrage électromagnétique			1	1							
249	003871 012101		Überwurfschraube A L 12 DIN 3871 DBL 8451-21 Union screw Vis de raccord			1	1							
250	189 070 04 81		Warmlaufluftleitung (von Einspritzpumpe zum elektromagnetischen Startventil) Heating-up air pipe (from injection pump to electromagnetic starting valve) Conduite de prise d'air chaud (de la pompe d'injection à la soupape de démarrage électromagnétique)					1	1					
251	007627 013002		Schraubstutzen 13 DIN 7627 DBL 8451-21 Screw fitting Raccord fileté) Warmlaufluftleitung an elektro-magnetisches Startventil) heating-up air pipe to electro-magnetic starting valve) conduite de prise d'air chaud à la					1	1					
252	007603 018100		Dichtring A 18x22 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) soupape de démarrage électro-magnétique					1	1					
253	000 435 22 82		Gummischlauch, 250 mm lang laufende Meter bestellen Rubber hose, 250 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 250 mm commander au mètre) Warmlaufluftleitung an Einspritzpumpe) heating-up air pipe to injection pump) conduite de prise d'air					1	1					
-	900269 021101		Schlauchschelle ASR 21/9x0,45/25 N 269 Hose clamp Collier de serrage) chaud à la pompe d'injection					2	2					
254	189 070 11 32		Kraftstoffleitung (vom Kraftstoffilter zur Einspritzpumpe) Fuel line (from fuel filter to injection pump) Conduite de combustible (du filtre à combustible à la pompe d'injection)					1	1					
255	189 070 12 32		Kraftstoffleitung (von der Einspritzpumpe zum elektromagnetischen Startventil) Fuel line (from injection pump to electromagnetic starting valve) Conduite de combustible (de la pompe d'injection à la soupape de démarrage électromagnétique)					1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
256	189 070 00 81		Unterdruckleitung (für Bremshilfe) Vacuum line (for booster brake) Conduite de dépression (pour servo-frein)	12		1	1							
257	189 435 01 40		Halter Bracket Support	12		1	1							
258	189 995 02 07		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage	12		1	1							
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale			1	1							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle			1	1							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			1	1							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			1	1							
- -	127 070 04 68) 127 070 05 68)		ersetzt durch 127 070 06 68 replaced by remplacé par		-									
265	127 070 06 68		Dämpferbehälter ohne Schraubstutzen Damper cage without screw fitting Réservoir amortisseur sans raccord fileté											
			für Kraftstoff-Vor- und Rücklauf for fuel feed and fuel return pour amenée et retour de combustible			2	2							
			für Kraftstoff-Rücklauf for fuel return pour retour de combustible					1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
266	127 070 00 52		Membrane Diaphragm Membrane			2	2	1	1					
267	127 993 00 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression			2	2	1	1					
-	127 078 00 91		ersetzt durch 127 078 01 91 replaced by remplacé par			-	-							
268	127 078 01 91		Deckel Cover Couvercle			2	2	1	1					
269	186 300 02 74		Stopfen Plug Bouchon			2	2	1	1					
270	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale			12	12	6	6					
271	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique			12	12	6	6					
272	007627 008002		Schraubstutzen (für Kraftstoff-Vorlauf) 8 DIN 7627 DBL 8451-21 Screw fitting (for fuel feed) Raccord fileté (pour amenée de combustible)			1	1							
273	127 997 02 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté			1	1							
274	127 997 00 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté			1	1	2	2					
275	636 997 02 44		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité			3	3	2	2					

Deckel an Dämpferbehälter / cover to damper cage / couvercle au réservoir amortisseur

für Kraftstoff-Rücklauf / for fuel return / pour retour de combustible

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			2	2							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			2	2							
276	189 078 04 41		Halter (für Dämpferbehälter-Kraftstoff-Rücklauf) Bracket (for damper cage - fuel return) Support (pour réservoir amortisseur - retour de combustible)		1									
277	189 078 00 53		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise		2									
278	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									
279	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
285	189 070 09 32		Kraftstoffschlauch Fuel hose Tuyau de combustible			1	1							
286	189 070 13 32		Kraftstoffschlauch Fuel hose Tuyau de combustible					1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
287	189 997 06 82		Kraftstoffschlauch (für Dämpferbehälter - Vorlauf) Fuel hose (for damper cage - fuel feed) Tuyau de combustible (pour réservoir amortisseur d'amenée de combustible)			1	1							
288	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) Kraftstoffschlauch an) Dämpferbehälter) fuel hose to damper cage) tuyau de combustible au			2	2							
289	007623 008101		Hohlschraube A 8 DIN 7623 DBL 8451-21 Hollow screw Vis creuse) réservoir amortisseur			1	1							
290	189 070 10 32		Kraftstoffleitung (vom Kraftstoffilter zum Dämpferbehälter) Fuel line (from fuel filter to damper cage) Conduite de combustible (du filtre à combustible au réservoir amortisseur)			1	1							

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques	Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	Ersatzteilvereinfachung simplification of spare parts simplification des pièces de rechange		
2	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003717		
3	ab Motor/from engine/à partir du moteur 003718		
4	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000701		
5	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000702		
6	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 001703		
7	ab Motor/from engine/à partir du moteur 001704		
8	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000031		
9	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000032		
10	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000028 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003187 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000029 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000498		
11	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000029 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003188 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000030 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000499		
12	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000155 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003717 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000195 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000701		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Sauggeräuschdämpfer Intake Muffler Silencieux d' aspiration												
-	002 094 95 02		Sauggeräuschdämpfer Intake muffler Silencieux d' aspiration			1	1								
1	003 094 79 02		Sauggeräuschdämpfer Intake muffler Silencieux d' aspiration					1	1						
2	000 094 58 04		Filterpatrone Filter cartridge Cartouche de filtre		1										
3	000 094 20 79		Dichtung, 650 mm lang laufende Meter bestellen Seal, 650 mm long order by the meter Joint, 650 mm de long commander au mètre		1										
4	000 094 04 55		Verschluß Fastener Fermeture		2										
-	000 094 72 06		Deckel Cover Couvercle			-	-								wird nicht geliefert will not be supplied n' est pas livrable
-	002 094 94 02		Sauggeräuschdämpfer Intake muffler Silencieux d' aspiration	1		1	1								
10	003 094 77 02		Sauggeräuschdämpfer Intake muffler Silencieux d' aspiration	1				1	1						
-	000 094 76 04		Deckel mit Filtereinsatz Cover with filter element Couvercle avec élément filtrant			1	1								

10071



27
32
26
28
24
38
45
42
39
44
3
37
20
21
22
23
36
35
R43
14
11
13
16
17
12
15
10
1
4
2
19
18

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	984	985	986	987 189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
11	000 094 88 04		Deckel mit Filtereinsatz Cover with filter element Couvercle avec élément filtrant					1	1					
12	000 094 01 55		Verschluß Fastener Fermeture		1									
13	000 094 77 80		Dichtung Seal Joint		1									
14	000 094 71 04		Filtereinsatz Filter element Elément filtrant		1									
15	000 094 72 04		Filtereinsatz Filter element Elément filtrant		1									
16	000 094 42 80		Dichtung Seal Joint		1									
-	000 094 01 55		Verschluß Fastener Fermeture		2									
17	000 997 87 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc		3									
18	000 094 20 08		Ansaugrohr (Ansaugstutzen-Sauggeräuschdämpfer) Intake pipe (intake socket, intake muffler) Pipe d'admission (tubulure d'admission - silencieux d'aspiration)	2 3		1	1	1	1					
-	000 094 04 55		Verschluß Fastener Fermeture		2									
19	189 094 00 84		Beilage (Gummi) Pad (rubber) Cale (caoutchouc)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
20	189 094 00 85		Gummipuffer Rubber buffer Butée de caoutchouc		3									
21	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		3									
22	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		6									
23	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		6									
-	000933 008060		Sechskantschraube M 8x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	1	2									
-	000933 008039		Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	1	1									
-	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	1	3									
24	127 094 01 82		Luftschlauch (vom Sauggeräuschdämpfer zum Klappenstutzen) Air hose (from intake muffler to mixture controller) Conduite d'air (du silencieux d'aspiration à la tubulure à papillon)		1									
-	900269 085100		Schlauchschelle ASR 85/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									
26	121 094 02 91		Formschlauch (an Zylinderkopfhaube) Hose (at cylinder head cover) Tuyau profilé (au couvercle de culasse)		1									
-	189 010 00 70		ersetzt durch 189 010 02 70 replaced by remplacé par			-	-							
-	189 010 02 70		Entlüftungsleitung Breather line Conduite de purge			1	1							

)Saug-geräusch-dämpfer an Längs-träger und Versteifung intake muffler to side member and stiffe-ning silencieux d'aspiration sur longe-ron et renfort

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
27	189 016 04 30		Entlüftungsleitung Breather line Conduite de purge					1	1					
-	127 094 04 91		Formschlauch) Hose) Tuyau profilé) an Klappenstutzen) at mixture controller	4		1								
28	189 070 03 80		Entlüftungsleitung) à la tubulure à papillon Breather line) Conduite de purge)	6			1							
				5		1								
				7			1							
								1	1					
-	900269 024100		Schlauchschelle ASR 24/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage		1									
-	900269 018100		Schlauchschelle ASR 18/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									
-	900269 015100		Schlauchschelle ASR 15/9x45 N 269 Hose clamp Collier de serrage		1									
-	000933 006010		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G) Entlüftungsleitung an Hex. head screw DBL 8451-21) Halter Zuteilblock Vis hexagonale) breather line to) distributor block			1	1							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127) bracket Lock washer DBL 8451-11) conduite de purge au Rondelle Grower) support de bloc de) distribution			1	1							
32	189 995 05 01		Schelle Clamp Collier		1									
-	000933 006010		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G) Hex. head screw DBL 8451-21) Vis hexagonale) Schelle an Entlüftungs-) leitung		1									
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127) clamp to breather Lock washer DBL 8451-11) line) collier à la conduite		1									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S) de purge Hex. nut DBL 8451-21) Ecrou six pans)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 189. Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 140 00 87		Schwingungstilger (Entlüftungsleitung an Saugrohr) Vibration eliminator (breather line to intake pipe) Amortisseur de vibrations (conduite de purge à la pipe d'admission)			1	1							
-	000931 006096		Sechskantschraube M 6x25 DIN 931-8 G Hex. head screw DBL 8451-21 Vis hexagonale			1	1							
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 Washer DBL 8451-11 Rondelle			1	1							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 Lock washer DBL 8451-11 Rondelle Grower			1	1							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut DBL 8451-21 Ecrou six pans			1	1							Schelle an Saugrohr clamp to intake pipe collier à la pipe d'admission
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 Lock washer DBL 8451-11 Rondelle Grower					1	1					
-	000935 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S Hex. nut DBL 8451-21 Ecrou six pans					1	1					
			Kraftstoff-Filter Fuel Filter Filtre à carburant											
35	000 477 99 01		Kraftstoff-Filter von Fa. Bosch FJ/DZ 5/3 Fuel filter by Messrs. Bosch Filtre à carburant de la maison Bosch		1									wahlweise
-	001 477 10 01		Kraftstoff-Filter von Fa. Knecht Fuel filter by Messrs. Knecht Filtre à carburant de la maison Knecht											optional au choix

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
36	000 477 53 15		Filtereinsatz von Fa. Bosch FJSJ 11 S 14 Z Filter element by Messrs. Bosch Elément filtrant de la maison Bosch wahlweise optional au choix		1									
-	000 477 46 15		Filtereinsatz von Fa. Bosch FJSJ 27 S 1 Z Filter element by Messrs. Bosch Elément filtrant de la maison Bosch											
-	000 477 60 15		ersetzt durch 000 477 47 15 replaced by remplacé par											
-	000 477 47 15		Filtereinsatz von Fa. Knecht Filter element by Messrs. Knecht Elément filtrant de la maison Knecht											
-	000 477 11 60		ersetzt durch 000 477 09 80 replaced by remplacé par		-									
37	000 477 09 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
38	000931 008013		Sechskantschraube M 8x75 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									
39	000 997 10 44		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
42	007627 008000		Schraubstutzen 8 DIN 7627 Screw fitting Tubulure filetée		1									
R 43	189 997 11 72		Schraubstutzen Screw fitting Tubulure filetée		1							+	+	

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
44	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1 2					+	+	+	+	
45	189 070 07 40		Halter (für Dämpferbehälter) Bracket (for damper cage) Support (pour cuve de filtre)			1	1							
-	000931 010228		Sechskantschraube M 10x35 DIN 931-8 G Hex. head screw DBL 8451-21 Vis hexagonale		2									
-	000137 010201		Federscheibe B 10 DIN 137 Spring washer DBL 8451-11 Rondelle élastique		2									
-	000934 010005		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut DBL 8451-21 Ecrou six pans		2									

Halter und Kraftstoff-Filter an Motorträger bracket and fuel filter to engine support support et filtre à carburant sur traverse du moteur

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Luftpresser Air Compressor Compresseur d'air												
1	000 131 67 01		Luftpresser Air compressor Compresseur d'air		1										
2	000 131 20 80		Zylinderkopfdichtung Gasket, cylinder head Joint de culasse		1										
3	000 131 21 80		Zylinderdichtung Gasket, cylinder Joint de cylindre		1										
4	000 131 22 80		Kurbelgehäusedichtung, 0,3 mm dick Gasket, crankcase, 0,3 mm thick Joint de carter de vilebrequin, 0,3 mm d'épaisseur												
-	000 131 23 80		Kurbelgehäusedichtung, 0,5 mm dick Gasket, crankcase, 0,5 mm thick Joint de carter de vilebrequin, 0,5 mm d'épaisseur	wahlweise optional au choix	1										
-	000 131 24 80		Kurbelgehäusedichtung, 0,75 mm dick Gasket, crankcase, 0,75 mm thick Joint de carter de vilebrequin, 0,75 mm d'épaisseur												
7	000 131 09 31		Sauglamelle Suction segment Lamelle d'aspiration		1										
8	000 131 10 31		Drucklamelle Pressure segment Lamelle de pression		1										
9	000 131 13 08		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		2										
12	003 997 34 47		O-Ring (zwischen Lagerdeckel und Kurbelgehäuse) O-ring (between bearing cap and crankcase) Anneau cordelé (entre chapeau de palier et carter de vilebrequin)		1										

10071


94
95
91
92
93
84
85
83
82
81
80
77
78
90
21
20
23
22
9
2
8
7
3
4
16
1
17
13
12
18
19
74
73
70
65
66
67
71
72
75
76
39
38
37
50
62
61
27
51
36
60
24
25
26
41
42
43
44
45
52
35
34
31
32
30
33
64

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
13	006504 017100		Radialdichtring A 17x28 DIN 6504 (im Lagerdeckel für Kurbelwelle) Radial seal ring (in bearing cap for crankshaft) Bague d'étanchéité radiale (dans chapeau de palier pour le vilebrequin)		1										
16	000931 006041		Sechskantschraube M 6x40 DIN 931-8 G (Zylinderkopf an Zylinder) Hex. head screw (cylinder head to cylinder) Vis hexagonale (culasse au cylindre)		4										
17	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S (Zylinder an Kurbelgehäuse) Hex. nut (cylinder to crankcase) Ecrou six pans (cylindre au carter de vilebrequin)		4										
18	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G (Lagerdeckel an Kurbelgehäuse) Hex. head screw (bearing cap to crankcase) Vis hexagonale (chapeau de palier au vilebrequin)		3										
19	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		11										
20	000 131 00 10		Keilriemenscheibe V-belt pulley Poulie à gorge		1										
21	006888 003003		Scheibenfeder 3x6,5 DIN 6888) Woodruff key) Clavette Woodruff) Keilriemenscheibe an Kurbelwelle		1										
22	000127 012100		Federring A 12 DIN 127) V-belt pulley to crankshaft Lock washer) Rondelle Grower) poulie à gorge au vilebrequin		1										
23	000 936 012000		Sechskantmutter M 12 DIN 936-5 S) Hex. nut) Ecrou six pans)		1										

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
24	007603 016100		Dichtring A 16x20 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		2									
-	000 997 45 72		ersetzt durch 000 997 74 72 replaced by remplacé par		-									
25	000 997 74 72		Schraubstutzen (für Druckanschluß) Screw fitting (for pressure connection) Tubulure filetée (pour raccord de pression)		1									
-	000 997 46 72		ersetzt durch 000 997 73 72 replaced by remplacé par		-									
26	000 997 73 72		Schraubstutzen (für Sauganschluß) Screw fitting (for suction connection) Tubulure filetée (pour raccord d'aspiration)		1									
			Druckölpumpe Pressure Oil Pump Pompe hydraulique											
- -	189 460 02 80) 189 460 03 80)		ersetzt durch 189 460 05 80 replaced by remplacé par		-									
27	189 460 05 80		Druckölpumpe mit Rohrkrümmer Pressure oil pump with pipe elbow Pompe hydraulique avec coude		1									
-	000 236 00 27		ersetzt durch 000 236 01 27 replaced by remplacé par		-									
30	000 236 01 27		Ring Ring Bague		1									
-	000 236 00 20		ersetzt durch 000 236 01 20 replaced by remplacé par		-									
31	000 236 01 20		Rotor Rotor Rotor		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
32	000 236 00 22		Messer Vane Ailette		10									
33	000 236 00 25		Druckplatte Pressure plate Plaque de pression		1									
34	000 997 71 45		O-Ring) O-ring) Anneau cordelé) zwischen Pumpendeckel und Pumpengehäuse) between pump cover and pump housing		1									
35	000 997 72 45		O-Ring) entre couvercle de pompe et carter de O-ring) pompe Anneau cordelé)		1									
36	000 236 00 71		Sechskantschraube (Pumpendeckel an Pumpengehäuse) Hex. head screw (pump cover to pump housing) Vis hexagonale (couvercle de pompe au carter de pompe)		4									
37	000 236 00 35		Ventil Valve Soupape		1									
38	000 997 74 45		O-Ring) O-ring) Anneau cordelé) für Ventilanschlag) for valve stop		1									
39	000 991 01 60		Stift) pour butée de soupape Pin) Goupille)		1									
41	189 466 00 50		Lagerbuchse Bearing bushing Douille de palier		1									
42	189 466 00 20		Antriebswelle Drive shaft Arbre de commande		1									
43	189 466 00 62		Druckscheibe Pressure plate Rondelle de pression		1									
44	006504 022100		Radialdichtring A 22x35 DIN 6504 Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	001 997 72 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé		1									
-	189 460 00 89		Flansch Flange Bride	8		1	1							
-	000 997 01 45		O-Ring) O-ring) Anneau cordelé)Flansch an Pumpen-	8		3	3							
-	007603 006100		Dichtring A 6x10 DIN 7603 A1)körper Seal ring)flange to pump Bague d'étanchéité)body)bride au corps de	8		2	2							
-	001 990 49 01		Sechskantschraube)pompe Hex. head screw) Vis hexagonale)	8		2	2							
50	189 460 02 24		Rohrkrümmer Pipe elbow Coude	9		1	1	1	1					
51	003 997 77 82		Niederdruckschlauch laufende Meter bestellen Low pressure hose, order by the meter Tuyau à basse pression commander au mètre											
			270 mm lang 270 mm long 270 mm de long	4		1								
				6			1							
			700 mm lang 700 mm long 700 mm de long	5		1								
				7			1	1	1					
52	000 997 53 90		Schlauchschelle (Niederdruckschlauch an Pumpe und Ölbehälter) Hose clamp (low pressure hose to pump and oil tank) Collier de serrage (tuyau à basse pression à la pompe et au réservoir d'huile)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
60	000 132 01 10		Kupplungsscheibe Coupling plate Disque d' accouplement		1									Druckölpumpe an Luftpresser pressure oil pump to air compressor pompe hydraulique au compresseur d' air
61	000912 010038		Innensechskantschraube M 10x30 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2									
62	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									
64	189 466 00 95		Strebe (für Druckölpumpe) Strut (for pressure oil pump) Montant (pour pompe hydraulique)		1									
65	189 130 02 35		Träger (für Luftpresser) Support (for air compressor) Support (pour compresseur d' air)		1									
66	900195 008101		Gewindefutter M 8/M 12x10 N 195 b Threaded chuck Manchon fileté		2									
67	000939 006012		Stiftschraube M 6x12 DIN 939-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		2									
70	189 131 01 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1									
71	000912 008062		Innensechskantschraube M 8x50 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									Träger an Antriebsgehäuse support to drive housing support au carter de commande
72	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4									
73	006325 008100		Zylinderstift 8 m 6x18 DIN 6325 Cylindrical pin Goupille cylindrique		1									


10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro de pièce	Teilnummer Part.-No.	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
74	000 997 23 41		O-Ring O-ring Anneau cordelé		1									
75	000912 008063		Innensechskantschraube M 8x40 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									
76	000433 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4									
-	189 131 01 35		ersetzt durch 189 131 04 35 replaced by remplacé par			-	-							
77	189 131 04 35		Träger (für Umlenkriemenscheibe) Support (for guide pulley) Support (pour poulie de renvoi)		1									
78	000 546 70 41		Leitungsverbinder, 2-polig (für Magnetkupplung) Cable connector, two-pole (for magnetic coupling) Raccord de câble, bipolaire (pour accouplement magnétique)	10		1	1	1	1					
-	000933 004006		Sechskantschraube M 4x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	10		2	2	2	2					
-	000137 004101		Federscheibe A 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique	10		2	2	2	2					
-	189 132 01 15		ersetzt durch 189 132 05 15 replaced by remplacé par		-									
80	189 132 05 15		Riemenscheibe Pulley Poulie		1									
81	189 132 01 74		Lagerbolzen Pivot pin Axe d'articulation		1									
82	000625 006302		Rillenkugellager 6302 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
83	000472 042000		Sicherungsring 42x1,75 DIN 472 Lock ring Bague de retenue		1									
84	006504 030100		Radialdichtring A 30x42 DIN 6504 Radial seal ring Bague d' étanchéité radiale		1									
85	189 132 00 51		Zwischenring Intermediate ring Bague intermédiaire		1									
-	189 132 00 33		Verschlußdeckel (für Riemenscheibe 189 132 01 15) Plug (to 189 132 01 15 pulley) Couvercle d' obturation (pour poulie 189 132 01 15)		1									
90	007753 012519		Keilriemen 12,5x1425 DIN 7753 V-belt Courroie		1									
91	189 234 01 40		Spannstück Tightening piece Tendeur		1									
92	000127 012201		Federring B 12 DIN 127 DBL 8451-11 Umlenkriemenscheibe an Träger Lock washer guide pulley to support Rondelle Grower poulie de renvoi au support		1									
93	000934 012009		Sechskantmutter M 12x1,5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									
94	000561 008203		Sechskantschraube B M 8x75 DIN 561-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1									
95	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									

10071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Saugrohr Intake Pipe Pipe d'admission											
-	189 140 04 01		Saugrohr Intake pipe Pipe d'admission			1	1							
-	000939 008048		Stiftschraube M 8x20 DIN 939-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon			4	4							
-	000835 008048		Stiftschraube M 8x60 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon			3	3							
1	189 140 07 01		Saugrohr Intake pipe Pipe d'admission					1	1					
3	000939 008048		Stiftschraube M 8x20 DIN 939-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon					4	4					
4	000908 018002		Verschlußschraube M 18x1,5 DIN 908 DBL 8451-21 Screw plug Vis d'obturation					1	1					
5	007603 018100		Dichtring A 18x22 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité					1	1					
6	189 140 00 78		Verschlußschraube Screw plug Vis d'obturation					1	1					
-	000939 005003		Stiftschraube M 5x15 DIN 939-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon					1	1					
8	000908 014001		Verschlußschraube M 14x1,5 DIN 908 DBL 8451-21 für Unterdruckanschluß-Zentralverriegelung Screw plug M 14x1,5 DIN 908 DBL 8451-21 for vacuum connection, central locking mechanism Vis d'obturation pour raccord de dépression verrouillage central	10		1	1	1	1					
9	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité	10		1	1	1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
10	007627 010000		Schraubstutzen 10 DIN 7627)für Unterdruckan- Screw fitting)schluß-Bremshilfe Tubulure filetée)for vacuum con-		1									
11	007603 016400		Dichtring D 16x20 DIN 7603 A1)brake Seal ring)pour raccord de Bague d'étanchéité)dépression, servo-		1									
-	007627 004002		Schraubstutzen 4 DIN 7627) DBL 8451-21) Screw fitting) Tubulure filetée)			1	1				+		+	
12	007623 004300		Hohlschraube C 4 DIN 7623)für Unterdruckan- Hollow screw)schluß automatisches Vis creuse)Getriebe					1	1		+		+	
13	007603 010111		Dichtring A 10x13,5 DIN 7603)for vacuum con- Seal ring)nection, automatic Bague d'étanchéité)transmission					2	2		+		+	
-	000908 010002		Verschlußschraube M 10x1 DIN 908)pour raccord de DBL 8451-21)dépression, boîte de Screw plug)vitesses automatique Vis d'obturation)			1	1			+		+		
-	007603 010400		Dichtring D 10x14 DIN 7603 A1) Seal ring) Bague d'étanchéité)			1	1							
14	112 270 02 41		Halter) Bracket) Support)					1	1		+		+	
-	000933 008108		Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G)Unterdruckleitung DBL 8451-21)an Saugrohr Hex. head screw)vacuum line to Vis hexagonale)intake pipe					1	1		+		+	
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11)conduite de dépres- Lock washer)sion à la pipe Rondelle Grower)d'admission					1	1		+		+	
-	000440 009151		Scheibe R 95 DIN 440 DBL 8451-11) Washer) Rondelle)					1	1		+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
17	127 141 03 91		Deckel Cover Couvercle	11 12		1	1							
18	127 141 02 80		Dichtbeilage Gasket Joint	11 12		1	1							für Verschluß der Öffnung Wärmefühler to lock heat-sensitive bulb opening pour obturation de l' orifice de la thermistance
19	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	11 12		2	2							
20	000125 006400		Scheibe 6,4 DIN 125 Washer Rondelle	11 12		2	2							
21	000 141 05 21		Abschirmplatte Screening plate Plaque écran			1	1							
22	000 995 08 35		Spannschelle (Abschirmplatte an Saugrohr) Tightening clamp (screening plate to intake pipe) Collier de serrage (plaque écran à la pipe d' admission)			2	2							
			Auspuffkrümmer Exhaust Manifold Collecteur d' échappement											
-	112 142 07 02		Auspuffkrümmer Exhaust manifold Collecteur d' échappement			1	1			+	+			
25	189 142 03 02		Auspuffkrümmer Exhaust manifold Collecteur d' échappement					1	1	+	+			vorderes Teil front part partie AV
-	189 142 02 02		Auspuffkrümmer Exhaust manifold Collecteur d' échappement		1							+	+	

10071

Tafel / Table / Tableau 8

Saugrohr und Auspuffkrümmer
Intake Pipe and Exhaust Manifold
Pipe d'admission et collecteur d'échappement

Gruppe / Group / Groupe 14


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 142 07 04		Auspuffkrümmer Exhaust manifold Collecteur d'échappement			1	1			+	+			
26	189 142 04 02		Auspuffkrümmer Exhaust manifold Collecteur d'échappement	hinteres Teil rear part partie AR				1	1	+	+			
-	189 142 01 02		Auspuffkrümmer Exhaust manifold Collecteur d'échappement		1									
27	194 142 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint	Saugrohr und Auspuffkrümmer an Zylinderkopf intake pipe and exhaust manifold to cylinder head pipe d'admission et collecteur d'échappement à la culasse	1									
28	000125 010504		Scheibe 10,5 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		8									
29	999901 010000		Sechskantmutter M 10 AGGN 14 441 Hex. nut Ecrou six pans		8									

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques	Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	Export-Sonderwunsch/export - special request/exportation - sur demande		
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004375		
3	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004379		
4	bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 003717		
5	ab Motor/from engine/à partir du moteur 003718		
6	bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 000701		
7	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000702		
8	Bm/on model/modèle 984-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 000184 Bm/on model/modèle 984-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 003783 Bm/on model/modèle 985-10/20 bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 000214 Bm/on model/modèle 985-12/22 bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 000729		
9	Bm/on model/modèle 984-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000185 Bm/on model/modèle 984-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003784 Bm/on model/modèle 985-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000215 Bm/on model/modèle 985-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000730		
10	Bm/on model/modèle 984-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000132 Bm/on model/modèle 984-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003652 Bm/on model/modèle 985-10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000167 Bm/on model/modèle 985-12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000666		
11	bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 002372		
12	bis Motor/up to engine/jusqu' au moteur 000132		


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Anlasser Starter Motor Démarreur											
-	001 151 07 01		ersetzt durch 001 151 16 01 replaced by remplacé par			-	-							
1	001 151 16 01		Anlasser von Fa. Bosch EGE 1,3/12 AR 27 Starter motor by Messrs. Bosch Démarreur de la maison Bosch		1									
2	000 151 32 13		Rollenfreilauf mit Ritzel von Fa. Bosch ALGT 43 E 1 Z Overrunning clutch with pinion by Messrs. Bosch Roue libre à rouleaux avec pignon de la maison Bosch		1									
3	000 151 14 14		Satz Kohlebürsten (4 Stück) von Fa. Bosch DSK 35 sort 1 Set of carbon brushes (4 pieces) by Messrs. Bosch Jeu de balais (4 pièces) de la maison Bosch		1									
4	000 151 05 93		Feder (für Kohlebürsten) von Fa. Bosch WSF 40 L 2 X Spring (for carbon brushes) by Messrs. Bosch Ressort (pour balais) de la maison Bosch		4									
-	000 152 19 11		ersetzt durch 000 152 21 11 replaced by remplacé par			-	-							
5	000 152 21 11		Magnetschalter von Fa. Bosch SSM 102 E 26 Z Solenoid switch by Messrs. Bosch Contacteur de la maison Bosch		1									

10071

Elektrische Ausrüstung am Motor
Electrical Equipment at Engine
Equipement électrique du moteur



10 071


41
42
81
80
77
45
44
40
79
78
52
49
50
51
47
43
46
48
55
54
57
56
53
68
69
67
60
66
64
65
63
62
61
88
87
99
98
85
89
105
86
93
94
92
76
96
95
75

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
6	000 151 00 50		Lagerbuchse (am Antriebslager und Kollektorlager) von Fa. Bosch WMB 651/35 X Bearing bushing (at drive bearing and commutator bearing) by Messrs. Bosch Douille de palier (sur palier côté entraînement et palier côté collecteur) de la maison Bosch		2									
-	000912 012062		Innensechskantschraube M 12x80 DIN 912-8 G Hex. socket screw DBL 8451-21 Vis à hexagone intérieur		1									
-	000912 012060		Innensechskantschraube M 12x70 DIN 912-8 G Hex. socket screw DBL 8451-21 Vis à hexagone intérieur		1									
-	000125 013003		Scheibe 13 DIN 125 Washer DBL 8451-11 Rondelle		2									Anlasser an Kupplungsgehäuse starter motor to clutch housing démarreur au carter d'embrayage
-	000127 012201		Federring B 12 DIN 127 Lock washer DBL 8451-11 Rondelle Grower		1									
-	000934 012003		Sechskantmutter M 12 DIN 934-5 S Hex. nut DBL 8451-21 Ecrou six pans		1									
-	112 151 00 12		ersetzt durch 112 151 01 12 replaced by remplacé par		-									
11	112 151 01 12		Zwischenflansch (Anlasser an Zwischenblech) Intermediate flange (starter motor to intermediate plate) Bride intermédiaire (démarreur à tôle intermédiaire)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Lichtmaschine Generator Dynamo											
15	189 150 02 50		Lichtmaschine, 300 Watt von Fa. Bosch LJ/GK 300/12/1450 AR 33 m.R. Generator, 300 watt by Messrs. Bosch Dynamo, 300 watts de la maison Bosch		1									
16	000 154 21 14		Satz Kohlebürsten (2 Stück) von Fa. Bosch WSK 35 sort 3 Set of carbon brushes (2 pieces) by Messrs. Bosch Jeu de balais (2 pièces) de la maison Bosch		2									
17	000 154 01 93		Feder (für Kohlebürste) von Fa. Bosch WSF 621-1 X Spring (for carbon brush) by Messrs. Bosch Ressort (pour balai) de la maison Bosch		4									
18	189 155 03 15		Riemenscheibe Pulley Poulie		1									
19	006888 004002		Scheibenfeder 4x6,5 DIN 6888) Woodruff key)Riemenscheibe an Clavette Woodruff)Lichtmaschine)pulley to generator		1									
20	000127 014200		Federring B 14 DIN 127)poulie à la dynamo Lock washer) Rondelle Grower)		1									
21	000936 014000		Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 936-5 S) Hex. nut) Ecrou six pans)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 154 22 06		ersetzt durch 001 154 47 06 replaced by remplacé par			-	-							
25	001 154 47 06		Reglerschalter (für Lichtmaschine) von Fa. Bosch RS/UAA 300/12/43 Regulator cut-out (for generator) by Messrs. Bosch Conjoncteur - disjoncteur (pour dynamo) de la maison Bosch		1									
-	000933 006088		Sechskantschraube M 6x20 DIN 933-8 G Hex. head screw DBL 8451-21 Vis hexagonale		3									
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 Lock washer DBL 8451-11 Rondelle	Regler an Stirnwand regulator cut-out to front panel régulateur au tablier	3									
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Clip à cage avec écrou		3									
-	000 156 30 01		ersetzt durch 000 156 75 01 replaced by remplacé par		-									
29	000 156 75 01		Entstörkondensator (für Lichtmaschine) Suppressor condenser (for generator) Condensateur antiparasité (pour dynamo)		1									
-	000084 005149		Zylinderschraube A M 5x8 DIN 84-4 S Cylindrical head screw DBL 8451-21 Vis cylindrique	Entstörkondensator an Lichtmaschine suppressor condenser to generator	1									
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 Lock washer DBL 8451-11 Rondelle Grower	condensateur antiparasité à la dynamo	1									
30	112 150 00 70		Träger Support Support	wahlweise optional au choix	1									
-	112 150 01 70		Träger Support Support	für Lichtmaschine for generator pour dynamo										
31	000007 008202		Zylinderstift 8 h8 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
32	000912 008046		Innensechskantschraube M 8x28 DIN 912-8 G Hex. socket screw DBL 8451-21 Vis à hexagone intérieur		4									Träger an Zylinder-Kurbelgehäuse support to cylinder crankcase support au bloc-moteur
33	000433 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 Washer DBL 8451-11 Rondelle		4									
34	186 150 01 71		Spannband (für Lichtmaschine) Tightening strap (for generator) Ruban de serrage (pour dynamo)		1									
35	186 155 00 24		Spannbandschraube Tightening strap screw Vis de serrage		1									
36	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
			Zündverteiler Ignition Distributor Distributeur d' allumage											
40	000 158 86 01		Zündverteiler mit Kupplung von Fa. Bosch ZV/PBUR 6 R 1 T mk Ignition distributor with coupling by Messrs. Bosch Distributeur d' allumage avec accouplement de la maison Bosch		1									
41	000 158 14 02		Verteilerscheibe mit Schleifkohle von Fa. Bosch ZVVS 12 Z 1 Z Distributor cap with carbon brush by Messrs. Bosch Tête de distributeur avec charbon de la maison Bosch		1									
42	000 158 00 34		Schleifkohle mit Feder von Fa. Bosch NSK 2/1 Z Carbon brush with spring by Messrs. Bosch Charbon avec ressort de la maison Bosch		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
43	000 158 06 89		Winkelöler von Fa. Bosch WAM 10 Z 1 Z Angular oiler by Messrs. Bosch Graisseur coudé de la maison Bosch		1									
- -	000 158 04 30) 000 158 08 32)		ersetzt durch 000 158 14 90 replaced by remplacé par			-	-							
44	000 158 14 90		Kontaktsatz von Fa. Bosch ZVKT 4 sort 7 Point unit (lever and support assy.) by Messrs. Bosch Jeu de contacts de la maison Bosch		1									
45	000 158 18 31		Verteilerläufer von Fa. Bosch ZVVT 7 Z 9 Z Distributor rotor by Messrs. Bosch Rotor de distribution de la maison Bosch		1									
46	000 158 06 33		Haltefeder (für Verteilerscheibe) von Fa. Bosch ZVBF 6 Z 2 X Retaining spring (for distributor cap) by Messrs. Bosch Ressort de retenue (pour tête de distributeur) de la maison Bosch		2									
47	000 158 03 40		Befestigungslasche ohne Nase von Fa. Bosch ZBE 40/1 X Mounting shackle without nose by Messrs. Bosch Attache de fixation sans ergot de la maison Bosch für Haltefeder for retaining spring		1									
48	000 158 08 40		Befestigungslasche mit Nase von Fa. Bosch ZBE 40/Z 6 X Mounting shackle with nose by Messrs. Bosch Attache de fixation avec ergot de la maison Bosch pour ressort de retenue		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
49	000084 004103		Zylinderschraube A M 4x8 DIN 84-4 S) Befestigungslasche Cylindrical head screw) an Zündverteiler Vis cylindrique) mounting shackle to) ignition distributor		2									
50	000127 004000		Federring B 4 DIN 127) attache de fixation Lock washer) au distributeur Rondelle Grower) d' allumage		2									
51	000 156 71 01		Kondensator von Fa. Bosch LMKO 1 Z 22 Z Condenser by Messrs. Bosch Condensateur de la maison Bosch		1									
52	000 158 08 18		Unterdruckversteller von Fa. Bosch ZSV 22 Z 63 Z Vacuum controller by Messrs. Bosch Régulateur de dépression de la maison Bosch		1									
-	000084 004103		Zylinderschraube A M 4x8 DIN 84-4 S) Unterdruckver- Cylindrical head screw) steller an Zünd- Vis cylindrique) verteiler) vacuum controller		2									
-	000127 004000		Federring B 4 DIN 127) to ignition distri- Lock washer) butor Rondelle Grower) régulateur de) dépression au) distributeur) d' allumage		2									
53	000 158 05 09		Kupplung von Fa. Bosch ZKH 15 Z 30 X Coupling by Messrs. Bosch Accouplement de la maison Bosch		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
54	000 158 01 76		Fiberscheibe Fiber disc Rondelle de fibre		1									
55	000 158 00 52		Ausgleichscheibe, 0,1 mm dick Spacer washer, 0.1 mm thick Rondelle de réglage, 0,1 mm d' épaisseur	Kupplung an Zündverteiler coupling to ignition distributor accouplement au distributeur d' allumage	n.B.									
-	000 158 04 52		Ausgleichscheibe, 0,2 mm dick Spacer washer, 0.2 mm thick Rondelle de réglage, 0,2 mm d' épaisseur		n.B.									
56	000 158 07 74		Stift Pin Goupille		1									
57	000 158 02 77		Sprengring Snap ring Bague de retenue		1									
60	112 150 00 07		Lager (für Zündverteiler) Bearing (for ignition distributor) Palier (pour distributeur d' allumage)		1									
61	180 150 03 24		Verstellhebel Adjusting lever Levier de réglage		1									
62	000912 006020		Innensechskantschraube M 6x25 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		1									
63	180 150 04 24		Verstellexzenter Adjusting eccentric Excentrique de réglage		1									
64	000933 006076		Sechskantschraube M 6x18 Sz DIN 933-8 G Hex. head screw DBL 8451-21 Vis hexagonale	Verstell-exzenter an Lager adjusting eccentric to bearing excentrique de réglage au palier	1									
65	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer DBL 8451-11 Rondelle élastique		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
66	000 997 77 45		Dichtring Seal ring Bague d' étanchéité		1									
67	121 158 00 51		Zwischenring Intermediate ring Bague intermédiaire		1									
68	000912 008063		Innensechskantschraube M 8x40 DIN 912-8 G Hex. socket screw DBL 8451-21 Vis à hexagone intérieur		1									
69	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer DBL 8451-11 Rondelle		1									
75	186 150 03 14		Lager (für Zündverteiler-Antrieb) Bearing (for ignition distributor drive) Palier (pour commande de distributeur d' allumage)		1									
-	112 150 00 08		ersetzt durch 189 150 01 08 replaced by remplacé par			-	-							
76	189 150 01 08		Antriebswelle und Zwischenradwelle (für Zündverteiler und Ölpumpe) Drive shaft and intermediate gear shaft (for ignition distributor and oil pump) Arbre de commande et arbre de pignon intermédiaire (pour distributeur d' allumage et pompe à huile)		1									siehe auch Gruppe 05 see also group 05 voir aussi groupe 05
-	189 158 02 35		ersetzt durch 000 158 01 35 zusammen mit 2 Überwurfschraube 003871 004103 2 Doppelkegelring 003862 004000 replaced by 000 158 01 35 together with 2 union screw 003871 004103 2 double cone ring 003862 004000 remplacé par 000 158 01 35 avec 2 vis de raccord 003871 004103 2 bague conique double 003862 004000			-	-							
77	000 158 01 35		Unterdruckleitung, 1100 mm lang (vom Klappenstutzen zum Zündverteiler) Vacuum line, 1,100 mm long (from mixture controller to ignition distributor) Conduite de dépression, longueur 1100 mm (de la tubulure à papillon au distributeur d' allumage)		1									laufende Meter bestellen order by the meter commander au mètre

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 158 02 60		ersetzt durch replaced by remplacé par			-	-							
78	003862 004000		Doppelkegelring Double cone ring Bague conique double		2									
-	000 158 00 59		ersetzt durch replaced by remplacé par			-	-							
79	003871 004103		Überwurfschraube Union screw Vis de raccord		2									
80	189 993 00 25		Federklammer Spring clip Clip à ressort			4	4	2	2					
81	189 078 02 86		Beilage Shim Cale					2	2					
-	121 150 02 32		Massekabel Ground cable Câble de masse			-	-							wird nicht mehr eingebaut no longer fitted n' est plus monté

003862 004000 4 DIN 3862) Unterdruckleitung an Zündverteiler und Klappenstutzen vacuum line to ignition distributor and mixture controller

003871 004103 ALL 4 DIN 3871) conduite de dépression au distributeur d' allumage et tubulure à papillon

Unterdruckleitung an Druckleitung
vacuum line to delivery line
conduite de dépression

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zündleitung Ignition Cable Câble d' allumage											
-	189 150 03 19		ersetzt durch 189 150 04 19 replaced by remplacé par			-	-							
85	189 150 04 19		Zündleitungssatz Ignition cable harness Rampe d' allumage		1									
-	000 159 12 42		Entstörstecker von Fa. Bosch EM/W 1 A 14 Anti-interference plug by Messrs. Bosch Cosse antiparasitée de la maison Bosch	1		6	6							wahlweise / optional / au choix
-	000 159 15 42		Entstörstecker von Fa. Beru Anti-interference plug by Messrs. Beru Cosse antiparasitée de la maison Beru											
86	000 156 06 24		Entstörstecker von Fa. Bosch EM/WFG 5/1 Anti-interference plug by Messrs. Bosch Cosse antiparasitée de la maison Bosch	2		6	6							wahlweise / optional / au choix für Platin-Zündkerzen for platinum spark plugs pour bougies au platine
-	000 156 07 24		Entstörstecker von Fa. Beru Anti-interference plug by Messrs. Beru Cosse antiparasitée de la maison Beru					6	6					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	040621 013200		Isolierschlauch, 140 mm lang B 13x0,8 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 140 mm long order by the meter Tuyau isolant, longueur 140 mm commander au mètre		1									
-	040621 011200		Isolierschlauch, 20 mm lang B 11x0,7 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 20 mm long order by the meter Tuyau isolant, longueur 20 mm commander au mètre		1									
87	000 156 17 10		Entstörstecker) wahlweise von Fa. Bosch EM/W 1/20) optional Anti-interference plug) au choix by Messrs. Bosch) Cosse antiparasitée) de la maison Bosch)		6									
-	000 156 21 10		Entstörstecker) an Zündverteiler von Fa. Beru) at ignition distributor Anti-interference plug) au distributeur d' allumage by Messrs. Beru) Cosse antiparasitée) de la maison Beru)											
88	000 159 07 85		Schutzkappe (für entstörte Zündleitung) Boot (for interference-free ignition cable) Capuchon de protection (pour câble d' allumage antiparasité)		6									
89	000 997 22 81		Gummitülle (am Schutzrohr) Grommet (at protective tube) Gaine de caoutchouc (au tube de protection)		4									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 150 02 28		ersetzt durch 189 150 14 18 replaced by remplacé par			-	-							
92	189 150 14 18		Hoch- und Niederspannungsleitung (von Zündspule zum Zündverteiler) High tension and low tension line (from ignition coil to ignition distributor) Conduite de haute et de basse tension (de la bobine d' allumage au distributeur d' allumage)		1									
-	189 150 03 28		ersetzt durch 189 150 13 18 replaced by remplacé par			-	-							
-	189 150 13 18		Hochspannungsleitung High tension line Conduite de haute tension		1									
93	000 156 17 10		Entstörstecker von Fa. Bosch EM/W 1/20 Anti-interference plug by Messrs. Bosch Cosse antiparasitée de la maison Bosch	wahlweise optional au choix	1									
-	000 156 21 10		Entstörstecker von Fa. Beru Anti-interference plug by Messrs. Beru Cosse antiparasitée de la maison Beru											
94	000 159 07 85		Schutzkappe Boot Capuchon de protection		1									
-	189 150 04 28		ersetzt durch 189 150 05 28 replaced by remplacé par			-	-							
-	189 150 05 28		Niederspannungsleitung Low tension line Conduite de basse tension		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	040621 010200		Isolierschlauch, 300 mm lang B 10x0,7 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 300 mm long order by the meter Tuyau isolant, longueur 300 mm commander au mètre		1									
95	000 546 02 35		Gummischutzkappe Rubber boot Capuchon en caoutchouc		1									
96	000 159 00 85		Regenschutzkappe Rain protective cap Capuchon protège - pluie		1									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S (Zündleitungssatz an Zylinderkopf) Hex. nut (ignition cable harness to cylinder head) Ecrou six pans (rampe d'allumage à la culasse)		2									
98	189 435 02 40		Halter) Bracket) Support) Unterdruckleitung an Schutzrohr) vacuum line to protective tube	3		1	1							
99	001 988 22 78		Befestigungsklammer) conduite de dépression au tube isolant Mounting clip) Agrafe de fixation)	3		1	1							
								1	1					
								1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zündkerzen Spark Plugs Bougies											
-	000 159 97 03)		ersetzt durch 001 159 08 03	1		-	-							
-	000 159 70 03)		bzw. 001 159 13 03 zusammen mit 6 Entstörstecker 000 156 06 24 bzw. 000 156 07 24											
			replaced by 001 159 08 03 or by 001 159 13 03 together with 6 anti-interference plug 000 156 06 24 or 000 156 07 24											
			remplacé par 001 159 08 03 ou 001 159 13 03 avec 6 cosses antiparasitées 000 156 06 24 ou 000 156 07 24											
105	001 159 08 03		Platin-Zündkerze) von Fa. Bosch W 250 P 21) Platinum spark plug) by Messrs. Bosch) Bougie au platine) de la maison Bosch) wahlweise) optional	2		6	6							
-	001 159 13 03		Platin-Zündkerze) au choix von Fa. Beru D 250/14/8 P) Platinum spark plug) by Messrs. Beru) Bougie au platine de la maison Beru					6	6					
			Zündspule siehe Gruppe 54 For Ignition Coil See Group 54 Bobine d' allumage voir groupe 54											

10071

Ölpumpe, Ölfilter, Ölleitungen, Ölüberdruckventil
Oil Pump, Oil Filter, Oil Lines, Oil Pressure Relief Valve
Pompe à huile, filtre à huile, canalisations d' huile, soupape de surpression d' huile



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Ölpumpe Oil Pump Pompe à huile											
-	189 180 02 01		ersetzt durch 189 180 03 01 zusammen mit 1 Spritzblech 189 010 00 67 3 Sechskantschraube 000933 010001 3 Scheibe 000125 010500 3 Sechskantmutter 189 990 07 51 replaced by 189 180 03 01 together with 1 splash guard 189 010 00 67 3 hex. head screw 000933 010001 3 washer 000125 010500 3 hex. nut 189 990 07 51 remplacé par 189 180 03 01 avec 1 tôle déflecteur 189 010 00 67 3 vis hexagonale 000933 010001 3 rondelle 000125 010500 3 écrou six pans 189 990 07 51	4 5		-	-	-	-					
1	189 180 03 01		Ölpumpe mit Saugkorb Oil pump with suction basket Pompe à huile avec crépine	6	1									
2	136 181 01 50		Lagerbuchse oben (für Antriebswelle) Bearing bushing, top (for drive shaft) Douille de palier supérieur (pour arbre de commande)		1									
3	112 180 01 07		Antriebswelle mit Zahnrad Drive shaft with gear Arbre de commande avec pignon		1									
4	112 180 00 08		Ölpumpenachse mit Zahnrad Oil pump shaft with gear Axe de pompe à huile avec pignon		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000931 006085		Sechskantschraube M 6x50 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		4									
8	198 181 00 27		Mitnehmer Follower Entraîneur		1									
9	001481 004003		Spannstift 4x18 DIN 1481 Tightening pin Goupille de serrage		1									
10	009045 016000		Sprengring 16 DIN 9045 Snap ring Bague de retenue		1									
-	189 180 01 52		Saugrohr Suction pipe Tube d'aspiration	5		1	1	1	1					
15	189 180 02 52		Saugrohr Suction pipe Tube d'aspiration	6				1	1					
18	071511 018000		Dichtung 18 DIN 71 511 Abil 0,5 Gasket Joint		1									
19	000933 006077		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									

Saugrohr an Ölpumpe
suction pipe to oil pump
tube d'aspiration à la pompe à huile

Ölpumpengehäuse - Unterteil an -Oberteil
lower part of oil pump housing to upper part of oil pump housing
partie inférieure du carter de pompe à huile à la partie supérieure

Mitnehmer an Ölpumpe
follower to oil pump
entraîneur à la pompe à huile

mit Saugkorb
with suction basket
avec crépine

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
20	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower — Saugrohr an Ölpumpe suction pipe to oil pump tube d'aspiration à la pompe à huile		2									
23	186 181 04 33		Kupplungshülse (für Ölpumpenantrieb) Coupling sleeve (for oil pump drive) Douille d'accouplement (pour commande de pompe à huile)		1									
24	000912 008012		Innensechskantschraube M 8x22 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur — Ölpumpe an Zylinder-Kurbelgehäuse oil pump to cylinder crankcase pompe à huile au bloc-moteur		2									
25	000137 008101		Federscheibe A 8 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2									
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1									
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle — Saugrohr an Halter suction pipe to bracket tube d'aspiration au support		1									
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Ölfilter Oil Filter Filtre à huile											
30	000 184 92 01		Ölfilter Oil filter Filtre à huile		1									
31	000 184 17 08		Ölfiltergehäuse-Oberteil Oil filter housing, upper part Partie supérieure de cuve de filtre à huile		1									
32	000 184 03 73		Halteschraube Retaining screw Vis de retenue		1									
33	181 184 00 30		Ventilkegel Valve cone Cône de soupape		1									
34	181 993 06 01		Ventilfeder Valve spring Ressort de soupape		1									
35	007603 018400		Dichtring D 18x22 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									
36	000 184 05 56		Ventilschraube Intake adjusting screw Vis de soupape		1									
37	007627 016000		Schraubstutzen 16 DIN 7627 Screw fitting Raccord fileté		1									
38	007603 022400		Dichtring D 22x27 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									
39	007604 010100		Verschlußschraube A M 10x1 DIN 7604 Screw plug Vis d'obturation		1									
40	007603 010402		Dichtring D 10x16 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	000 184 33 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
46	000 184 23 02		Gehäuse Housing Cuve		1									
47	000 184 17 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
48	000 184 32 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000 184 42 25		Filtereinsatz bis Km-Stand 500 Filter element, for use up to a reading of 500 km Elément filtrant, jusqu'à 500 km		1									) siehe Betriebs-) anleitung) see service) manual) voir notice) d'entretien)
50	000 184 43 25		Filtereinsatz ab Km-Stand 500 Filter element, for use from a reading of 500 km onwards Elément filtrant, à partir de 500 km		1									
51	181 997 03 41		Dichtring (zwischen Ölfiltergehäuse-Ober- und Unterteil) Seal ring (between upper part and lower part of oil filter housing) Bague d'étanchéité (entre parties supérieure et inférieure de la cuve du filtre à huile)		1									
52	007603 010402		Dichtring D 10x16 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) Ölfiltergehäuse-Unterteil an -Oberteil) lower part to upper part of oil filter housing		1									
53	000960 010024		Sechskantschraube M 10x1x150 DIN 960-8 G Hex. head screw Vis hexagonale) cuve de filtre à huile - partie inférieure à partie supérieure		1									
56	189 184 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint) Ölfilter an Zylinder-Kurbelgehäuse) oil filter to cylinder) crankcase) filtre à huile au bloc-moteur		1									
57	000912 008064		Innensechskantschraube M 8x110 DIN 912-8 G DBL 8451-21) Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
58	000912 008022		Innensechskantschraube M 8x35 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur — Ölfilter an Zylinder-Kurbelgehäuse / oil filter to cylinder crankcase / filtre à huile au bloc-moteur		1									
59	000433 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle		3									
			Ölleitungen / Oil Lines / Canalisations d'huile											
65	112 180 10 30		Ölleitung (vom Ölfilter zum Ölkühler am Zylinderdeckel) Oil line (from oil filter to oil cooler at cylinder side cover) Canalisation d'huile (du filtre à huile au refroidisseur d'huile sur le couvercle de cylindre)		1									
66	112 180 08 30		Ölleitung (vom Ölkühler am Zylinderdeckel zum Zylinder-Kurbelgehäuse) Oil line (from oil cooler at cylinder side cover to cylinder crankcase) Canalisation d'huile (du refroidisseur d'huile sur le couvercle de cylindre au bloc-moteur)		1									
- - - -	189 180 06 30) 189 180 02 27) 189 180 03 27) 003 997 33 82)		ersetzt durch 005 997 70 82 replaced by remplacé par		-									
70	005 997 70 82		Ölleitung (vom Ölfilter zum Luftpresser) Oil line (from oil filter to air compressor) Canalisation d'huile (du filtre à huile au compresseur d'air)		1									
71	007603 010101		Dichtring A 10x14 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité — Ölleitung an Ölfilter und Luftpresser / oil line to oil filter and air compressor / canalisation d'huile au filtre à huile		2									
72	007627 004002		Schraubstutzen 4 DIN 7627 DBL 8451-21 Screw fitting Raccord fileté		2									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 180 07 30		ersetzt durch replaced by remplacé par 189 180 04 27			-	-							
-	189 180 04 27		Druckölleitung Oil delivery line Canalisation d'huile de pression) von Ölleitung Ölfilter-Luftpresser zur Einspritzpumpe) from oil-filter-to-air compressor oil line to injection pump) de la canalisation d'huile filtre à huile - compresseur d'air à la pompe d'injection			1	1							
73	189 180 08 27		Druckölleitung Oil delivery line Canalisation d'huile de pression					1	1					
-	199 180 00 40		Halter (für Ölleitung vom Ölfilter zur Einspritzpumpe) Bracket (for oil line from oil filter to injection pump) Support (pour canalisation d'huile du filtre à huile à la pompe d'injection)			-	-							) wurde nicht eingebaut) was not installed) n'a pas été monté
-	636 995 00 20		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation			-	-							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Ölüberdruckventil Oil Pressure Relief Valve Soupape de surpression d'huile											
-	186 180 02 33		ersetzt durch 189 180 00 15 replaced by remplacé par		-									
80	189 180 00 15		Ölüberdruckventil (am Zylinder-Kurbelgehäuse) Oil pressure relief valve (at cylinder crankcase) Soupape de surpression d'huile (sur le bloc-moteur)		1									
-	186 993 17 01		ersetzt durch 127 993 02 01 replaced by remplacé par		-									
81	127 993 02 01		Feder Spring Ressort		1									
82	321 181 00 42		Kolben Piston Piston		1									
83	000472 012000		Sicherungsring 12x1 DIN 472 Lock ring Bague d'arrêt		1									
84	007603 020400		Dichtring D 20x24 DIN 7603 A1 (für Ölüberdruckventil) Seal ring (for oil pressure relief valve) Bague d'étanchéité (pour soupape de surpression d'huile)		1									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Wasserpumpe Water Pump Pompe à eau												
-	186 200 08 20		ersetzt durch 189 200 04 20 replaced by remplacé par		-										
1	189 200 04 20		Wasserpumpe ohne Gehäuse Water pump without housing Pompe à eau sans carter		1										
2	136 997 00 47		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1										
3	000625 036202		Rillenkugellager 6202 C 3 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		2										
-	186 200 07 02		Wasserpumpenwelle mit Flügelrad Water pump shaft with impeller Arbre de pompe à eau avec roue à ailettes		-										wird nicht geliefert not supplied n'est pas livré
-	186 201 03 05		Wasserpumpenwelle Water pump shaft Arbre de pompe à eau	7		1	1	1	1						
4	189 201 01 05		Wasserpumpenwelle Water pump shaft Arbre de pompe à eau	8				1	1						
-	186 201 02 07		Flügelrad Impeller Roue à ailettes	7		1	1	1	1						
5	189 201 00 07		Flügelrad Impeller Roue à ailettes	8				1	1						
6	000 201 00 63		Gegenring Counter ring Contre-bague	8				1	1						
7	003 997 92 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé					1	1						

10071

Motorkühlung
Engine Cooling System
Refroidissement du moteur



10 071


81
78
93
86
92
19
18
17
16
15
3
2
84
79
26
4
14
6
7
5
90
91
13
12
11
10
8
9
22
23
30
29
20
21
27
33
39
40
1
34
36
36
35
37
48
45
46
47
25

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
8	312 201 03 59		Deckel (Dichtringhalter) Cover (seal ring holder) Couvercle (support de bague d'étanchéité)	7		1	1	1	1					
9	180 993 11 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression	7		1	1	1	1					
10	312 201 06 58		Schleifringkäfig Slip ring cage Cage de bague collectrice	7		1	1	1	1					
11	312 201 03 18		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité	7		1	1	1	1					
12	312 201 01 19		Schleifring Slip ring Bague collectrice	7		1	1	1	1					
13	312 994 12 35		Springring Spring ring Bague amovible	7		1	1	1	1					
14	000 201 22 19		Gleitringdichtung) wahlweise Slide ring gasket) optional Joint de bague à coulisse) au choix	8				1	1					
-	000 201 25 19		Gleitringdichtung) Slide ring gasket) Joint de bague à coulisse)											
15	186 201 02 51		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise		1									
16	000471 015000		Sicherungsring 15x1 DIN 471 Lock ring Bague de retenue		2									
17	136 201 00 52		Zwischenscheibe Shim Rondelle intermédiaire		1									
18	186 200 00 60		Dichtringhalter Seal ring holder Support de bague d'étanchéité		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
19	136 997 00 47		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1										
20	007604 008101		Verschlußschraube A M 8x1 DIN 7604 DBL 8451-21) für Öl- Screw plug) stand- Vis d'obturation) kontrolle) for oil		1										
21	007603 008101		Dichtring) level A 8x12 DIN 7603 Al) control Seal ring) pour Bague d'étanchéité)contrôle)de)niveau)d'huile		1										
22	127 997 00 30		Verschlußschraube) Screw plug) Vis d'obturation) für Öleinfüllung) for oil filling		1										
23	007603 010101		Dichtring) pour remplissage d'huile A 10x14 DIN 7603 Al) Seal ring) Bague d'étanchéité)		1										
25	112 200 01 27		Kupplungsflansch) Coupling flange) Accouplement à plateau) wahlweise) optional		1										
-	112 200 04 27		Kupplungsflansch) au choix Coupling flange) Accouplement à plateau)												
26	006888 004000		Scheibenfeder 4x5 DIN 6888 (Kupplungsflansch an Wasser-pumpe) Woodruff key (coupling flange to water pump) Clavette Woodruff (accouplement à plateau à la pompe à eau)		1										

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 201 02 01		ersetzt durch 189 201 03 01 zusammen mit 1 Stiftschraube 000939 006012 1 Federring 000127 006200 1 Sechskantmutter 000934 006000 replaced by 189 201 03 01 together with 1 stud 000939 006012 1 lock washer 000127 006200 1 hex. nut 000934 006000 remplacé par 189 201 03 01 avec 1 goujon 000939 006012 1 rondelle Grower 000127 006200 1 écrou six pans 000934 006000	9		-	-							
27	189 201 03 01		Wasserpumpengehäuse Water pump housing Carter de pompe à eau	10		1	1	1	1					
-	189 997 01 30		Verschlußschraube (für Wasserpumpengehäuse) Screw plug (for water pump housing) Vis d'obturation (pour carter de pompe à eau)	9		1	1							
29	007627 010001		Schraubstutzen 10 DIN 7627 DBL 8451-21 Screw fitting Raccord fileté		1									Anschluß Kühlwasser-Rücklaufleitung for cooling water return line
30	007603 016100		Dichtring A 16x20 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									connection raccord pour conduite de retour d'eau de refroidissement
33	186 201 01 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1									Wasserpumpengehäuse an Lagergehäuse water pump housing to bearing housing carter de pompe à eau au carter de palier
34	000912 008002		Innensechskantschraube M 8x15 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
35	900260 053200		Dichtring D 53 N 260 c Seal ring Bague d'étanchéité		1									
36	900260 053001		Schellenhälfte S 53 N 260 DBL 8451-11 Clamp half Demi-collier	) Wasserpumpe an) Zylinderdeckel) water pump to) cylinder side cover) pompe à eau au cou-) vercle de cylindre	2									
37	900288 055002		Schlauchschelle S 55/12x0,5 Zy N 288 a DBL 8451-11 Hose clamp Collier de serrage		1									
39	000931 008181		Sechskantschraube M 8x45 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	) Wasserpumpe an Licht-) maschinen-Träger) water pump to	2									
40	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	) generator support) pompe à eau au support) de dynamo	2									
45	112 150 02 27		Kupplungsflansch Coupling flange Accouplement à plateau	) wahlweise) optional) au choix	1									
-	112 150 00 27		Kupplungsflansch Coupling flange Accouplement à plateau											
46	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique	) für Kupplung Wasser-) pumpe - Lichtmaschine) for coupling between	2									
47	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans	) water pump and genera-) tor) pour accouplement de) la pompe à eau à la) dynamo	2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
48	006888 003001		Scheibenfeder 3x5 DIN 6888 Woodruff key Clavette Woodruff		1									
-	000933 006090		Sechskantschraube M 6x30 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1									Kupplungsflansch an Lichtmaschine coupling flange to generator accouplement à plateau à la dynamo
-	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		1									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou hexagonal		1									
55	189 203 03 31		Kühlwasserauslaufstutzen Cooling water outlet Tubulure d'écoulement d'eau de refroidissement	16		1	1	1	1					
56	000835 008050		Stiftschraube M 8x20 DIN 835-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		1									
- - -	001 203 27 75) 001 203 67 75) 001 203 16 75)		ersetzt durch 001 203 69 75 bzw./or/ou 001 203 68 75 replaced by remplacé par			-	-							
57	001 203 69 75		Kühlwasserregler-Einsatz von Fa Behr Thermostat insert by Messrs. Behr Thermostat d'insertion de la maison Behr		1									wahlweise optional au choix
-	001 203 68 75		Kühlwasserregler-Einsatz von Fa Wahler Thermostat insert by Messrs. Wahler Thermostat d'insertion de la maison Wahler											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 203 54 75		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 001 203 70 75			-	-							
-	001 203 70 75		Kühlwasserregler-Einsatz / Thermostat insert / Thermostat d'insertion	11	1									
59	001 997 33 45		Dichtring / Seal ring / Bague d'étanchéité		1									
60	112 203 01 74		Deckel / Cover / Couvercle) wahlweise / optional		1									
-	112 203 02 74		Deckel / Cover / Couvercle) au choix											
61	000912 006042		Innensechskantschraube / M 6x25 DIN 912-8 G DBL 8451-21 / Hex. socket screw / Vis à hexagone intérieur		2									
62	000912 006047		Innensechskantschraube / M 6x55 DIN 912-8 G DBL 8451-21 / Hex. socket screw / Vis à hexagone intérieur) Deckel an Kühlwasseraus-laufstutzen / cover to cooling water outlet / couvercle à la tubulure d'écoulement d'eau de refroidissement		2									
63	000137 006203		Federscheibe / A 6 DIN 137 DBL 8451-11 / Spring washer / Rondelle élastique		4									
65	189 542 00 92		Anschlußstück / Connector / Raccord) für Temperaturfühler / for thermogauge couple		1									
66	007603 018100		Dichtring / A 18x22 DIN 7603 A1 / Seal ring / Bague d'étanchéité) pour thermistance		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
67	199 203 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint) Kühlwasserauslaufstutzen an		2									
68	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle) Zylinderkopf) cooling water outlet to) cylinder head) tubulure d'écoulement d'eau) de refroidissement à la		3									
69	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans) culasse		3									
73	189 200 10 53		Kühlwasserleitung (vom Auslaufstutzen zum Zylinderkopf) Cooling water line (from cooling water outlet to cylinder head) Conduite d'eau de refroidissement (de la tubulure d'écoulement à la culasse)		1									
74	007603 012400		Dichtring D 12x16 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité) Kühlwasserleitung an Kühl-) wasserauslaufstutzen und an) Zylinderkopf) cooling water line to cooling		4									
75	007623 006102		Hohlschraube A 6 DIN 7623 DBL 8451-21 Hollow screw Vis creuse) water outlet and to cylinder) head) conduite d'eau de refroidisse-) ment à la tubulure d'écoule-) ment d'eau de refroidisse-) ment et à la culasse		2									
78	189 200 11 53		Kühlwasserrohr (von der Wasserpumpe zum Kühlwasserregler) Cooling water pipe (from water pump to thermostat) Tube d'eau de refroidissement (de la pompe à eau au thermostat)		1									
79	900272 032000		Gummischlauch, 60 mm lang 32x40 N 272 laufende Meter bestellen Rubber hose, 60 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 60 mm commander au mètre		1									
-	900269 040100		Schlauchschelle ASR 40/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
81	071511 026001		Dichtung 26 DIN 71 511 Jt 1,5 Gasket Joint		1									
82	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2									
83	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
84	189 203 01 92		Abschirmblech (für Wasserschlauch) Screening plate (for water hose) Tôle écran (pour tuyau d'eau)		1									
-	000933 006074		Sechskantschraube M 6x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		9 10	2 1	2 1	 1	 1					
-	000939 006012		Stiftschraube M 6x12 DIN 939-5 S DBL 8451-21 Stud Goujon		10	1	1	 1	 1					
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2									
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1									
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									

Abschirmblech an Wasserpumpengehäuse und Kühlwasserrohr
screening plate to water pump housing and to cooling water pipe
tôle écran au carter de pompe à eau et au tube d'eau de refroidissement

Kühlwasserrohr an Kühlwasserauslaufstutzen
cooling water pipe to cooling water outlet
tube d'eau de refroidissement à tubulure d'écoulement d'eau de refroidissement

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	900272 012000		Gummischlauch, 310 mm lang 12x18 N 272 laufende Meter bestellen Rubber hose, 310 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 310 mm commander au mètre			1	1							
85	900271 012005		Gummischlauch, 220 mm lang 12x19 N 271 laufende Meter bestellen Rubber hose, 220 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 220 mm commander au mètre vom Zylinderkopf zum Einspritzpumpen-Regler from cylinder head to injection pump governor de la culasse au régulateur de la pompe d'injection					1	1					
-	900269 018101		Schlauchschelle ASR 18/9x0,45/25 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									
86	189 200 09 40		Halter (für Kühlwasser-Unterdruck- und Luftleitungen) Bracket (for cooling water-, vacuum- and air lines) Support (pour conduites d'eau de refroidissement - de dépression - et d'air)			1	1							
-	000933 010092		Sechskantschraube M 10x30 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale Halter an Zylinder-Kurbelgehäuse bracket to cylinder crankcase support au bloc-moteur			1	1							
-	007980 010001		Federring 10 DIN 7980 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			1	1							
-	189 200 08 53		Kühlwasserleitung Cooling water line Conduite d'eau de refroidissement von Einspritzpumpe zur Wasserpumpe from injection pump to water pump de la pompe d'injection à la pompe à eau			1	1							
90	189 200 12 53		Kühlwasserleitung Cooling water line Conduite d'eau de refroidissement					1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	900272 012000		Gummischlauch, 50 mm lang 12x18 N 272 laufende Meter bestellen Rubber hose, 50 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 50 mm commander au mètre			1	1							
91	900271 012005		Gummischlauch, 220 mm lang 12x19 N 271 laufende Meter bestellen Rubber hose, 220 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 220 mm commander au mètre für Kühlwasserleitung for cooling water line pour conduite d'eau de refroidissement					1	1					
-	900269 018101		Schlauchschelle ASR 18/9x0,45/25 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									
-	900272 012000		Gummischlauch, geschlitzt, 40 mm lang 12x18 N 272 (Kühlwasserleitung an Zylinder-Kurbelgehäuse hinten) laufende Meter bestellen Rubber hose, slit, 40 mm long (cooling water line to rear of cylinder crankcase) order by the meter Tuyau de caoutchouc, fendu, longueur 40 mm (conduite d'eau de refroidissement au bloc-moteur, l'arrière) commander au mètre			1	1							
92	189 200 12 40		Halter (Kühlwasser- und Warmlaufluftleitung an Zylinderkopf) Bracket (cooling water line and hot air conduit to cylinder head) Support (conduite d'eau de refroidissement et conduit d'air chaud à la culasse)					1	1					
93	189 203 10 40		Halter Bracket Support Kühlwasser- und Warmlaufluftleitung an Zylinderkopf cooling water line and hot air conduite to cylinder head conduite d'eau de refroidissement et conduit d'air chaud à la culasse					1	1					
-	000933 005031		Sechskantschraube M 5x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale					1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	189.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					1	1						) Kühlwasser- und Warmlaufluft-) leitung an Zylinderkopf) cooling water line and hot air) conduit to cylinder head) conduite d'eau de refroidissement) et conduit d'air chaud à la culasse
-	000 545 70 24		Temperaturschalter Temperature switch Commutateur de température			1	1								
-	001 545 15 24		Temperaturschalter (für Zusatz-Kaltstarteinrichtung) Temperature switch (for auxiliary cold starting device) Commutateur de température (pour dispositif auxiliaire de démarrage à froid)			1	1								
96	001 545 68 24		Temperaturschalter (für Fettzugmagnet und Kaltstartgerät) Temperature switch (for mixture enrichment control and cold starting device) Commutateur de température (pour enrichissement d'émulsion et dispositif de démarrage à froid)					1	1						
97	001 545 58 24		Temperaturschalter Temperature switch Commutateur de température	14		1	1								) wahlweise) optional) au choix
-	001 545 70 24		Temperaturschalter Temperature switch Commutateur de température					1	1						) für elektrische Lüfterkupplung) for electric fan coupling) pour accouplement électri-) que du ventilateur
-	007604 014102		Verschlußschraube A M 14x1,5 DIN 7604 DBL 8451-21 Screw plug Vis d'obturation	12	1										
98	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		3										
100	189 200 01 28		Lüfterlagerbock mit Riemenscheibe Fan bracket with pulley Support de palier de ventilateur avec poulie	13		1	1								
101	189 200 02 28		Lüfterlagerbock Fan bracket Support de palier	13		1	1								
102	194 205 00 51		Abstandring Spacer ring Bague entretoise	13		1	1								

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
103	189 200 04 05		Riemenscheibe Pulley Poulie) wahlweise / optional / au choix	13		1	1							
-	189 200 05 05		Riemenscheibe Pulley Poulie											
104	000 997 25 46		Simmerring Oil seal Bague d'étanchéité	13		1	1							
105	000625 036202		Rillenkugellager 6202 C 3 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes	13		2	2							
106	189 205 00 53		Abstandrohr Spacer tube Tube entretoise	13		1	1							
107	000127 012200		Federscheibe B 12 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique) für Lüfterbockachse / for fan bracket shaft / pour axe de support de ventilateur	13		1	1							
108	000936 012002		Sechskantmutter M 12x1,5 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans	13		1	1							
109	186 205 00 80		Dichtflansch Seal flange Flasque d'étanchéité	13		1	1							
110	186 205 00 13		Verschlußdeckel Cover Capuchon d'obturation	13		1	1							
-	000912 006003		Innensechskantschraube M 6x12 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	13		3	3							
111	189 200 01 27		Magnetkupplung Magnetic coupling Accouplement magnétique	14		1	1	1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 200 03 28		ersetzt durch 189 200 05 28 zusammen mit 1 Riemenscheibe mit Welle 189 200 03 21	14	-									wird nicht geliefert
			replaced by 189 200 05 28 together with 1 pulley with shaft 189 200 03 21											not supplied
			remplacé par 189 200 05 28 avec 1 poulie avec arbre 189 200 03 21											n'est plus livré
112	189 200 05 28		Lagerbock Bracket Support	14 15		1	1	1	1					
114	189 994 00 35		Sprengring Snap ring Anneau de retenue		1									
-	189 200 02 21		ersetzt durch 189 200 03 21 zusammen mit 1 Lagerbock 189 200 05 28	14	-									wird nicht geliefert
			replaced by 189 200 03 21 together with 1 bracket 189 200 05 28											not supplied
			remplacé par 189 200 03 21 avec 1 support 189 200 05 28											n'est plus livré
115	189 200 03 21		Riemenscheibe mit Welle Pulley with shaft Poulie avec arbre	14 15		1	1	1	1					
116	000625 006203		Rillenkugellager 6203 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		1									
117	127 206 03 52		Ausgleichscheibe 0,1 mm dick) Spacer washer, 0.1 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 0,1 mm)											
-	127 206 02 52		Ausgleichscheibe 0,2 mm dick) wahlweise Spacer washer, 0.2 mm thick) optional Rondelle de compensation, épaisseur 0,2 mm) au choix					1	1					
-	127 206 01 52		Ausgleichscheibe 0,5 mm dick) Spacer washer, 0.5 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 0,5 mm)											
118	000471 017000		Sicherungsring 17x1 DIN 471 Lock ring Bague de retenue		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
119	189 206 00 57		Abschlußdeckel End cover Couvercle d'extrémité		1									
120	003 997 83 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé		1									
121	000472 004000		Sicherungsring 40x1,75 DIN 472 Lock ring Bague de retenue		1									
122	189 200 01 26		Lüfternabe Fan hub Moyeu de ventilateur		1									
123	003 997 13 46		Simmerring Oil seal Bague d'étanchéité		1									
124	000472 040000		Sicherungsring 40x1,75 DIN 472 Lock ring Bague de retenue		1									
125	000628 003203		Schrägkugellager 3203 DIN 628 Angular contact ball bearing Roulement à billes à plan incliné		1									
126	000471 017000		Sicherungsring 17x1 DIN 471 Lock ring Bague de retenue		1									
127	189 205 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1									
128	189 205 00 13		Verschlußdeckel Cover Couvercle d'obturation		1									
129	000912 006004		Innensechskantschraube M 6x12 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		3									
130	000417 006007		Gewindestift M 6x20 DIN 417 DBL 8451-21 Threaded pin Goujon fileté		3									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
131	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		3									
-	112 200 00 40		Halteblech Retaining plate Arrêtoir für Riemenspanner for belt tightener pour tendeur de courroie	13		1	1							
135	189 206 02 40		Halteblech Retaining plate Arrêtoir	14		1	1							
136	000 997 23 41		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000933 008135		Sechskantschraube M 8x55 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	13		1	1							
137	189 206 00 70		Stiftschraube Stud Goujon	14		1	1	1	1					
138	189 206 00 74		Bolzen Pin Goujon Riemenspanner und Lüfterbock an Zylinder-Kurbelgehäuse belt tightener and fan bracket to cylinder crankcase tendeur de courroie et support de ventilateur au bloc-moteur	14		1	1	1	1					
139	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1									
140	189 990 04 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans	14		1	1	1	1					
141	000936 008006		Sechskantmutter M 8 DIN 936-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans	14		1	1	1	1					
145	189 200 11 40		Halter Bracket Support	14		1	1	1	1					
146	000 997 22 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc	14		1	1	1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
147	312 990 19 40		Scheibe Washer Rondelle		1									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		3									
-	000 997 54 92		Keilriemen, gezahnt V-belt, toothed Courroie trapézoïdale, dentelée	13		1	1							
150	000 997 51 92		Keilriemen, gezahnt V-belt, toothed Courroie trapézoïdale, dentelée	14		1	1	1	1					
			Lüfter Fan Ventilateur											
155	188 205 00 06		Lüfter Fan Ventilateur		1									
156	000933 008114		Sechskantschraube M 8x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		3									
157	000137 008202		Federscheibe B 8 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		3									

Lüfter an Riemenscheibe / fan to pulley / ventilateur à la poulie

Riemenspanner und Lüfterbock an Zylinder-Kurbelgehäuse / belt tightener and fan bracket to cylinder crankcase / tendeur de courroie et support de ventilateur au bloc-moteur

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hydraulische Lüfterkupplung, Sonderwunsch Hydraulic Fan Coupling, Special Request Accouplement hydraulique du ventilateur, sur demande											
-	189 200 01 31		Regelventil Control valve Soupape de réglage		1									
-	007611 004002		Doppelstutzen 4 DIN 7611 DBL 8451-21 Double fitting Tubulure double		1									
-	007603 012400		Dichtring D 12x16 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	189 993 04 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
-	001 997 05 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé		1									
-	000 994 27 35		Sprengring Snap ring Anneau de retenue		1									
-	189 200 00 46		Flansch Flange Bride		1									
-	007603 016102		Dichtring A 16x22 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	001 203 39 75		Thermostat Thermostat Thermostat		1									
-	189 997 01 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 180 09 30		Druckölleitung (vom Ölfilter zum Regelventil) Oil delivery line (from oil filter to control valve) Canalisation d'huile de pression (du filtre à huile à la soupape de réglage)		1									
-	007627 004002		Schraubstutzen 4 DIN 7627 DBL 8451-21 Screw fitting Tubulure fileté	Druckölleitung an Ölfilter oil delivery line to oil filter	1									
-	007603 010101		Dichtring A 10x14 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité	canalisation d'huile de pression au filtre à huile	1									
-	007611 004002		Doppelstutzen 4 DIN 7611 DBL 8451-21 Double fitting Tubulure double	Druckölleitung an Regelventil oil delivery line to control valve	1									
-	007603 012400		Dichtring D 12x16 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité	canalisation d'huile de pression à la soupape de réglage	1									
-	189 180 08 30		Druckölleitung (vom Regelventil zur Lüfterkupplung) Oil delivery line (from control valve to fan coupling) Canalisation d'huile de pression (de la soupape de réglage à l'accouplement du ventilateur)		1									
-	002 997 81 82		Ölschlauch (von Druckölleitung zur Lüfterkupplung) Oil hose (from oil delivery line to fan coupling) Tuyau d'huile (de la canalisation d'huile de pression à l'accouplement du ventilateur)		1									
-	189 187 00 46		Halter (an Zylinderdeckel) Bracket (at cylinder side cover) Support (au couvercle de cylindre)	für Druckölleitungen for oil delivery lines pour canalisation d'huile de pression	2									
-	312 078 02 85		Rohrhalter Pipe bracket Support de tube		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000931 005014		Sechskantschraube M 5x18 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	Rohrhalter an Halter pipe bracket to bracket support de tube au support	2									
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
-	189 187 01 46		Halter Bracket Support	Druckölleitung an Verschluß-deckel - Zwischenrad oil delivery line to inter-mediate gear cover canalisation d'huile de pression au couvercle d'obtu-ration du pignon intermédi-aire	1									
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	000127 012201		Federring B 12 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	Druckölleitung an Halter oil delivery line to bracket canalisation d'huile de pression au support	1									
-	000936 012009		Sechskantmutter M 12x1,5 DIN 936-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									
-	189 200 02 22		Hydraulische Kupplung Hydraulic coupling Accouplement hydraulique		1									
-	112 997 22 72		Schraubstutzen Screw fitting Tubulure filetée		1									
-	007603 010101		Dichtring A 10x14 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 189. alle / all / tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 981 08 10		Nadelhülse Needle bushing Douille d'aiguille		1									
-	000625 006203		Rillenkugellager 6203 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		1									
-	189 206 02 03		Abschlußdeckel End cover Couvercle d'extrémité		1									
-	003 997 83 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé		1									
-	000472 040000		Sicherungsring 40x1,75 DIN 472 Lock ring Bague de retenue		1									
-	189 200 08 05		Riemenscheibe Pulley Poulie		1									
-	003 997 06 46		Simmerring Oil seal Bague d'étanchéité		1									
-	100 993 01 16		Krallenfeder Spring, claw type Ressort à griffes		1									
-	100 200 01 79		Schöpfrohr Scooping pipe Tube d'huile		1									
-	003 997 71 45		O-Ring O-ring Anneau cordelé		2									
-	186 277 00 55		Öldichtring Oil seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000471 017000		Sicherungsring 17x1 DIN 471 Lock ring Bague de retenue		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 189. Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	189 206 04 52		Ausgleichscheibe 0,1 mm dick Spacer washer, 0.1 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,1 mm											
-	189 206 05 62		Ausgleichscheibe 0,2 mm dick Spacer washer, 0.2 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,2 mm	wahlweise optional au choix	1									
-	189 206 06 52		Ausgleichscheibe 0,5 mm dick Spacer washer, 0.5 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,5 mm											
-	100 200 00 22		Hydraulische Kupplung Hydraulic coupling Accouplement hydraulique		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	100 206 01 17		Anlaufscheibe Guard plate Rondelle de butée		1									
-	000912 006022		Innensechskantschraube M 6x22 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) Lüfterkupplung an Riemenscheibe) fan coupling to pulley) accouplement du ventilateur à la poulie		12									
-	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		12									
-	189 200 01 24		Lüfter Fan Ventilateur		1									
-	000933 008113		Sechskantschraube M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Lüfter an Riemenscheibe) fan to pulley) ventilateur à la poulie		3									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		3									
-	000 997 58 92		Keilriemen, gezahnt V-belt, toothed Courroie trapézoïdale, dentelée		1									
-	900272 012000		Gummischlauch, 270 mm lang 12x18 N 272 (vom Zylinderkopf zum Einspritzpumpen-Regler) laufende Meter bestellen Rubber hose, 270 mm long (from cylinder head to injection pump governor) order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 270 mm (de la culasse au régulateur de la pompe d'injection) commander au mètre		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 189. alle all tous	984	985	986	987	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zubehör Accessories Accessoires											
-	900202 000700		Motorschild MU 4 N 202 Engine plate Plaque du moteur		1									
-	001476 003002		Halbrundkerbnagel 3x6 DIN 1476 (für Motorschild) Round head notched pin (for engine plate) Clou à encoche à tête demi-ronde (pour plaque du moteur)		2									

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000044 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003288 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000059 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000521
2	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000045 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003289 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000060 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000522
3	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000156 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003718 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000196 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000702
4	Ersatzteilvereinfachung spare part simplification simplification de pièces de rechange
5	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur
6	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur
7	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000049 Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000166 Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000032 Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000029
8	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000050 Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000167 Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000033 Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000030
9	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000177 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003764 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000208 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000719

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
10	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000178 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003765 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000209 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000720
11	Sonderwunsch für Länder mit Kälteperioden unter -12° C special request, for use in countries having cold spells below -12° C, sur demande, pour pays avec des périodes de froid allant en dessous de -12° C
12	Sonderwunsch hydraulische Lüfterkupplung special request, hydraulic fan coupling sur demande, accouplement hydraulique du ventilateur
13	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000131 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003651 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000166 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000665
14	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000132 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003652 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000167 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000666
15	Ersatzteilvereinfachung simplification of spare part simplification de pièce de rechange

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
16	1 Verschlußschraube 007604 014100 mitliefern delivery should include 1 screw plug 007604 014100 prévoir la livraison d'une vis d'obturation 007604 014100 bei Bm/in case of model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur bei Bm/in case of model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur bei Bm/in case of model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur bei Bm/in case of model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000044 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003288 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000059 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000521
2	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000045 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003289 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000060 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000522
3	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000156 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003718 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000196 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000702
4	Ersatzteilvereinfachung spare part simplification simplification de pièces de rechange
5	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur
6	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur
7	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000049 Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000166 Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000032 Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000029
8	Bm/on model/sur modèle 986 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000050 Bm/on model/sur modèle 986 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000167 Bm/on model/sur modèle 987 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000033 Bm/on model/sur modèle 987 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000030
9	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000177 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003764 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000208 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000719


Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
10	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000178 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003765 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000209 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000720
11	Sonderwunsch für Länder mit Kälteperioden unter -12° C special request, for use in countries having cold spells below -12° C, sur demande, pour pays avec des périodes de froid allant en dessous de -12° C
12	Sonderwunsch hydraulische Lüfterkupplung special request, hydraulic fan coupling sur demande, accouplement hydraulique du ventilateur
13	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000131 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003651 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000166 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000665
14	Bm/on model/sur modèle 984 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000132 Bm/on model/sur modèle 984 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 003652 Bm/on model/sur modèle 985 - 10/20 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000167 Bm/on model/sur modèle 985 - 12/22 ab Motor/from engine/à partir du moteur 000666
15	Ersatzteilvereinfachung simplification of spare part simplification de pièce de rechange

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
16	1 Verschlußschraube 007604 014100 mitliefern delivery should include 1 screw plug 007604 014100 prévoir la livraison d'une vis d'obturation 007604 014100 bei Bm/in case of model/sur modèle 984 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur bei Bm/in case of model/sur modèle 984 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur bei Bm/in case of model/sur modèle 985 - 10/20 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur bei Bm/in case of model/sur modèle 985 - 12/22 bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur

FAHRGESTELL - ERSATZTEILE

CHASSIS SPARE PARTS

PIECES DE RECHANGE DU CHASSIS


45
37
43
40
26
44
41
42
36
15
16
30
35
34
3
4
27
28
25
8
2
1
6
9
13
14
7
10
11
12
20
21
24
23
22

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Motoraufhängung, vorn Engine Suspension, Front Suspension AV du moteur											
-	189 223 10 04)		ersetzt durch 189 223 18 04	1		-	-							
-	189 223 11 04)		und 189 223 19 04	3										
-	189 223 12 04)													
-	189 223 13 04)													
			zusammen mit 1 Sechskantschraube 000931 012132											
			replaced by 189 223 18 04 and 189 223 19 04 together with 1 hex. head screw 000931 012132											
			remplacé par 189 223 18 04 et 189 223 19 04 avec 1 vis hexagonale 000931 012132											
-	189 223 17 04		ersetzt durch 189 223 19 04 replaced by remplacé par					-	-					
1	189 223 19 04		Motorträger links Engine support, left Support du moteur gauche	2		1	1	1	1					
-	189 223 16 04		ersetzt durch 189 223 18 04 replaced by remplacé par					-	-					
2	189 223 18 04		Motorträger rechts Engine support, right Support du moteur droit	2		1	1	1	1					
3	000125 010504		Scheibe 10,5 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		8									
4	000934 010007		Sechskantmutter M 10 DIN 934-8 G DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		8									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
6	180 220 06 30		Gummilager links Rubber mounting, left Palier de caoutchouc gauche		1									
7	112 240 00 31		Anschlagplatte links Stop plate, left Plaque de butée gauche		1									
8	112 220 00 30		Gummilager rechts Rubber mounting, right Palier de caoutchouc droit		1									
9	112 240 01 31		Anschlagplatte rechts Stop plate, right Plaque de butée droite		1									
10	121 987 00 39		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		2									
-	121 990 00 50		ersetzt durch 121 220 00 72 replaced by remplacé par		-									
11	121 220 00 72		Bundmutter Collar nur Ecrou à collet		2									
12	000936 012000		Sechskantmutter M 12 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
13	000912 008006		Innensechskantschraube M 8x18 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									
14	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4									

Gummilager an Vorderachsträger
rubber mounting to subframe
palier de caoutchouc sur support d'essieu AV

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000931 012050		Sechskantschraube M 12x65 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	1		2	2							
15	000931 012132		Sechskantschraube M 12x50 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale Gummilager an Motorträger rubber mounting to engine support palier de caoutchouc sur support du moteur	2		2	2	2	2					
16	000137 012201		Federscheibe B 12 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2									
			Motoraufhängung hinten Engine Suspension, Rear Suspension AR du moteur											
-	112 242 00 01		ersetzt durch 112 242 03 01 unter Wegfall der Beilagen 121 242 01 26 replaced by 112 242 03 01 eliminate shims 121 242 01 26 remplacé par 112 242 03 01 avec suppression des cales 121 242 01 26	4		-	-	-						
20	112 242 03 01		Träger hinten Support, rear Support AR	5		1	1	1						
21	112 242 01 26		Beilage Shim Cale	4		2	2	2						
-	000933 008057		Sechskantschraube M 8x25 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	4		4	4	4						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
22	000933 008108		Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	5		4	4	4						
23	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			4	4	4						Träger an Aufbau-Boden support to body floor support sur plancher de carrosserie
24	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle			4	4	4						
25	112 490 00 44		Befestigungsplatte Mounting plate Plaque de fixation			1	1	1			+		+	für Auspuff-Abstützung for exhaust pipe support
-	110 490 02 44		Befestigungsplatte Mounting plate Plaque de fixation			1	1	1		+		+		pour support de tuyau d'échappement
26	111 240 04 02		Motorträger hinten Engine support, rear Support AR du moteur		1									
27	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4									Befestigungsplatte und Motorträger an Getriebe-deckel hinten mounting plate and engine support to rear transmission case cover plaque de fixation et support du moteur sur couvercle AR de boîte de vitesses
28	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		4									
30	112 242 00 13		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		1									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000912 008045		Innensechskantschraube M 8x15 DIN 912-8 G DBL 8451-21 Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									Gummilager an Motorträger hinten rubber mounting to rear engine support palier de caoutchouc sur support AR du moteur
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
34	121 224 00 84		Blechteller (für Faltenbalg) Plate (for bellows) Cuvette de tôle (pour soufflet)		1									
35	111 224 00 82		Faltenbalg (für Gummilager) Bellows (for rubber mounting) Soufflet (pour palier de caoutchouc)		1									
36	111 990 06 40		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		1									
37	121 987 00 39		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		1									
40	111 240 00 71		Schraube Screw Vis			1	1	1						
41	000127 012201		Federring B 12 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			1	1	1						Gummilager an hinteren Träger rubber mounting to rear support palier de caoutchouc sur support AR
42	000936 012006		Sechskantmutter M 12 DIN 936-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			1	1	1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
43	111 240 03 71		Schraube Screw Vis							1					
44	189 990 08 40		Scheibe Washer Rondelle							1					
-	000125 013003		Scheibe 13 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle							1					Gummilager an Tunnelschließblech rubber mounting to tunnel cover plate palier de caoutchouc sur tôle de fermeture du tunnel
-	000127 012201		Federring B 12 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower							1					
-	000936 012006		Sechskantmutter M 12 DIN 936-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans							2					
45	111 224 01 82		Faltenbalg (für Motorträger) Bellows (for engine support) Soufflet (pour support du moteur)		1										

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hydraulische Kupplung Hydraulic Clutch Embrayage hydraulique											
-	112 250 06 02		ersetzt durch 112 250 05 02 replaced by remplacé par		-						+		+	
1	112 250 05 02		Hydraulische Kupplung mit Anlaßzahnkranz Hydraulic clutch with ring gear Embrayage hydraulique avec couronne dentée de lancement		1						+		+	
2	112 990 00 79		Zapfenschraube Trunnion screw Vis à tenon		1						+		+	
3	180 997 05 30		Verschlußschraube Screw plug Vis d'obturation	) für Öleinfüllung und Ölablaß) for oil filling and oil drain) pour remplissage et vidange d'huile	1						+		+	
4	007603 012104		Dichtring A 12x18 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité	)	1						+		+	
5	112 032 03 05		Anlaßzahnkranz Ring gear Couronne dentée de lancement		1						+		+	
6	000933 008200		Sechskantschraube M 8x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2						+		+	
7	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2						+		+	

10071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kupplungsgehäuse Clutch Housing Carter d'embrayage											
10	112 250 04 05		Kupplungsgehäuse Clutch housing Carter d'embrayage		1						+		+	
-	180 991 00 60		Paßstift Dowel pin Goujon d'assemblage	6 8		1		1	1		+ +		+ +	
11	112 997 00 12		Kegelstift 12,2 mm Außen-Ø Taper pin; O.D., 12.2 mm Goujon conique, Ø ext. 12,2 mm	7 9		1	 1	 1	 1		+ + +		+ + +	
-	112 997 03 12		Kegelstift 12,4 mm Außen-Ø Reparaturausführung Taper pin; O.D., 12.4 mm repair size Goujon conique, Ø ext. 12,4 mm pour réparations		1						+		+	
12	112 997 01 12		Kegelstift 12,2 mm Außen-Ø Taper pin; O.D.; 12.2 mm Goujon conique, Ø ext. 12,2 mm	7 9		1	 1	 1	 1		+ + +		+ + +	
-	112 997 05 12		Kegelstift 12,4 mm Außen-Ø Reparaturausführung Taper pin; O.D.; 12.4 mm repair size Goujon conique, Ø ext. 12,4 mm pour réparations		1						+		+	
13	112 257 03 90		Abdeckblech (für Luftauslaß) Cover panel (for air outlet) Tôle de recouvrement (pour évacuation d'air)		1						+		+	
14	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2						+		+	
15	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2						+		+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 012022		Sechskantschraube M 12x55 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Kupplungsgehäuse an) Getriebegehäuse	4						+		+	
-	000137 012200		Federscheibe B 12 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	) clutch housing to trans-) mission case) carter d'embrayage sur) carter de boîte de vitesses	4						+		+	
-	000934 012000		Sechskantmutter M 12 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2						+		+	
20	112 250 01 56		Abdeckblech Cover panel Tôle de recouvrement		1						+		+	
21	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Abdeckblech an) Kupplungsgehäuse	2						+		+	
22	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	) cover panel to clutch) housing) tôle de recouvrement sur) carter d'embrayage	2						+		+	
23	000125 006400		Scheibe 6,4 DIN 125 Washer Rondelle		2						+		+	
24	000 546 65 41		Leitungsverbinder Cable connector Connecteur de câbles		1						+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
25	112 257 04 90		Abdeckblech (für Leitungsverbinder) Cover panel (for cable connector) Tôle de recouvrement (pour connecteur de câbles)		1						+		+	
27	000084 004107		Zylinderschraube A M 4x12 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique	) Leitungsverbinder und Abdeckblech an Kupplungsgehäuse) cable connector and cover panel to clutch housing	4						+		+	
28	000137 004100		Federscheibe A 4 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	) connecteur de câbles et tôle de recouvrement sur carter d'embrayage	4						+		+	

10071



10
15
14
9
5
6
3
7
11
13
12
22
21
25
20
19
18
16
17
2
23
24
1
27
26
28
32
30
33
35
34
37
36
56
31
55
50
51
52
53
54
73
41
42
40
66
65
60
62
63
64
70
71
72

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kupplung (Sonderwunsch, mechanisches Getriebe) Clutch (Special Request - Mechanical Transmission) Embrayage (sur demande, boîte de vitesses mécanique)											
1	189 250 01 04		Kupplung ohne Kupplungsscheibe Clutch without clutch plate Embrayage sans disque d'embrayage		1					+		+		
2	000 252 17 06		Kupplungsdruckplatte Clutch pressure plate Mécanisme d'embrayage		1					+		+		
3	000 252 00 16		Achse (für Ausrückhebel) Pin (for release lever) Axe (pour levier de débrayage)		3					+		+		
5	000 252 00 18		Nadel Needle Aiguille		57					+		+		
6	000 252 08 13		Ausrückhebel Release lever Levier de débrayage		3					+		+		
7	000 252 02 16		Achse (für Böckchen) Pin (for support) Axe (pour support)		3					+		+		
-	000094 002002		Splint 2x12 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		6					+		+		
9	000 252 02 14		Böckchen Support Support		3					+		+		
10	000 252 00 17		Rolle Roller Rouleau		3					+		+		
11	000 252 02 71		Einstellschraube Adjusting screw Vis de réglage		3					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
12	000 252 00 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		3					+		+		
13	000 252 03 72		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans	) für Einstellschraube) for adjusting screw) pour vis de réglage	3					+		+		
14	000933 008005		Sechskantschraube M 8x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Böckchen an Gehäuse) support to housing) support sur carter	3					+		+		
15	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		3					+		+		
16	000 252 03 19		Blattfeder Leaf spring Ressort à lame		3					+		+		
17	000 252 09 75		Niet Rivet Rivet		6					+		+		
18	000 252 05 73		Verstärkungsblech Reinforcement plate Tôle de renfort		3					+		+		
19	000933 008005		Sechskantschraube M 8x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Blattfedern an Druckplatte) leaf springs to pressure plate) ressorts à lame sur mécanis-) me d'embrayage	6					+		+		
20	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6					+		+		
21	000 252 23 20		Kupplungsdruckfeder Clutch pressure spring Ressort de pression pour mécanisme		9					+		+		
22	000 252 00 24		Isolierring Insulating ring Bague isolante		9					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 250 71 03		ersetzt durch replaced by remplacé par 000 250 77 03		-					+		+		
23	000 250 77 03		Kupplungsscheibe Clutch plate Disque d'embrayage		1					+		+		
24	000 252 18 10		Kupplungsbelag Clutch lining Garniture d'embrayage		2					+		+		
25	000 252 03 75		Hohlniet Hollow rivet Rivet creux		24					+		+		
26	000933 008048		Sechskantschraube M 8x22 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4					+		+		
27	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	Kupplung an Schwungrad clutch to flywheel embrayage sur volant-moteur	4					+		+		
28	186 252 01 71		Paßschraube Fitted screw Vis d'assemblage		2					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kupplungsgehäuse Clutch Housing Carter d'embrayage											
-	112 250 13 05		ersetzt durch 112 250 15 05 zusammen mit 1 Kegelstift 112 997 03 12 1 Kegelstift 112 997 05 12 replaced by 112 250 15 05 together with 1 taper pin 112 997 03 12 1 taper pin 112 997 05 12 remplacé par 112 250 15 05 avec 1 goujon conique 112 997 03 12 1 goujon conique 112 997 05 12		-					+		+		
30	112 250 15 05		Kupplungsgehäuse Clutch housing Carter d'embrayage		1					+		+		
-	111 251 01 50		Buchse Bushing Douille		-					+		+		wird nicht geliefert will not be supplied n'est pas livrable
31	112 991 01 20		Kugelbolzen Ball pin Axe à tête sphérique		1					+		+		
-	180 991 00 60		Paßstift Dowel pin Goujon d'assemblage		1					+		+		zu 112 250 13 05 to 112 250 13 05 pour 112 250 13 05
32	112 997 00 12		Kegelstift 12,2 mm Außen-Ø Taper pin; O.D.; 12.2 mm Goujon conique, Ø ext. 12,2 mm		1					+		+		) zu) 112 250 15 05) to) 112 250 15 05) pour) 112 250 15 05)))
-	112 997 03 12		Kegelstift 12,4 mm Außen-Ø Reparaturausführung Taper pin; O.D.; 12.4 mm repair size Goujon conique, Ø ext. 12,4 mm pour réparations		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
33	112 997 01 12		Kegelstift 12,2 mm Außen-Ø Taper pin; O.D.; 12.2 mm Goujon conique, Ø ext. 12,2 mm		1					+		+		) zu) 112 250 15 05) to) 112 250 15 05) pour) 12 250 15 05
-	112 997 05 12		Kegelstift 12,4 mm Außen-Ø Reparaturausführung Taper pin; O.D.; 12.4 mm repair size Goujon conique, Ø ext. 12,4 mm pour réparations		1					+		+		
34	120 254 00 97		Manschette Boot Manchon		1					+		+		
35	120 254 00 58		Dichtungshalter Seal holder Porte-joint		1					+		+		
36	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Manschette an Kupplungsgehäuse) boot to clutch housing) manchon au carter d'embrayage	4					+		+		
37	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4					+		+		
40	112 250 06 56		Abdeckblech Cover panel Tôle de recouvrement		1					+		+		
41	112 251 05 80		Dichtleiste Ledge Baguette d'étanchéité		1					+		+		
42	112 251 06 80		Dichtleiste Ledge Baguette d'étanchéité		1					+		+		
-	000931 006011		Sechskantschraube M 6x22 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Abdeckblech an Kupplungsgehäuse) cover panel to clutch housing) tôle de recouvrement sur) carter d'embrayage	2					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2					+		+		
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2					+		+		
-	000931 012032		Sechskantschraube M 12x50 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4					+		+		
-	000125 013000		Scheibe 13 DIN 125 Washer Rondelle		4					+		+		
-	000127 012200		Federring B 12 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4					+		+		
-	000934 012000		Sechskantmutter M 12 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4					+		+		
-	000931 008007		Sechskantschraube M 8x25 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2					+		+		
-	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2					+		+		

Abdeckblech an Kupplungsgehäuse / cover panel to clutch housing / tôle de recouvrement sur carter d'embrayage

Kupplungsgehäuse an Getriebegehäuse / clutch housing to transmission case / carter d'embrayage sur carter de boîte de vitesses

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kupplungsbetätigung Clutch Operation Commande d'embrayage											
50	112 250 00 15		Kupplungsausrücklager Clutch release bearing Butée de débrayage		1					+		+		
51	198 254 02 10		Ausrücklager Release bearing Butée de débrayage		1					+		+		
52	186 993 63 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1					+		+		
53	186 254 05 90		Federteller Spring retainer Coupelle de ressort		1					+		+		
54	186 994 13 34		Sprengring Snap ring Anneau d'arrêt		1					+		+		
55	112 293 02 11		Ausrückgabel Release fork Fourchette de débrayage		1					+		+		
56	071805 016300		Sprengring R 16 DIN 71 805 Snap ring Bague d'arrêt		1					+		+		
60	000 295 12 07		Nehmerzylinder 28,57 mm Ø x 23 mm Hub Clutch slave cylinder, 1 1/8" dia. x 23 mm stroke Cylindre de prise d'embrayage, Ø 28,57 mm, course 23 mm		1					+		+		
62	001 997 97 40		Nutmanschette Grooved cup Coupelle à gorge		1					+		+		
63	000 295 03 74		Druckbolzen Thrust pin Goujon de pression		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
64	000 295 11 83		Schutzkappe Protective cap Capuchon de protection		1					+		+		
65	000 295 01 20		Entlüfterventil Breather valve Soupape de purge		1					+		+		
66	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		1					+		+		
70	111 295 07 33		Druckstange Push rod Tige de pression		1					+		+		
71	000439 008200		Sechskantmutter B M 8 DIN 439-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1					+		+		
72	111 993 11 10		Rückholfeder Return spring Ressort de rappel		1					+		+		
73	900055 040200		Sicherungsring A 40x1,75 L N 55 c (Nehmerzylinder an Kupplungsgehäuse) Lock ring (clutch slave cylinder to clutch housing) Bague de blocage (cylindre de prise d'embrayage sur carter d'embrayage)		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schaltgetriebe, Sonderwunsch Gearshift Transmission, Special Request Boîte de vitesses mécanique (sur demande)											
-	112 260 07 04		Getriebe)) Transmission)) Boîte de vitesses) Lenkradschaltung) mit Kupplungs-) steering column gear shift) gehäuse			1	1			+				
-	112 260 08 04		Getriebe) levier sous le volant de) with clutch Transmission) direction) housing Boîte de vitesses)) avec carter) d'embrayage			1	1					+		
1	112 260 06 04		Getriebe (Knüppelschaltung)) Transmission (floor gear shift)) Boîte de vitesses (commande avec levier au) plancher)		1					+		+		
			Getriebegehäuse Transmission Case Carter de boîte de vitesses											
2	111 260 02 11		Getriebegehäuse Transmission case Carter de boîte de vitesses		1					+		+		
3	000007 006205		Zylinderstift 6 h8x16 DIN 7 Cylindrical pin Goujon cylindrique		2					+		+		
4	111 262 00 74		Lagerbolzen (für Zwischenhebel) Pivot pin (for intermediate lever) Axe d'articulation (pour levier intermédiaire)		1					+		+		

10071



1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
81
82
83
84
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
100
101
102
105
106
107

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Getrieberäder Transmission Gears Pignons de boîte de vitesses											
8	120 260 03 25		Rücklaufrad Reverse idler gear Pignon de marche AR		1					+		+		
9	120 263 03 50		Buchse Bushing Douille		1					+		+		
10	186 263 00 30		Rücklaufachse Reverse idler shaft Axe de marche AR		1					+		+		
11	000417 010002		Gewindestift mit gehärtetem Zapfen) Rücklaufachse an M 10x45 DIN 417) Getriebegehäuse Threaded pin with hardened blunt end) reverse idler gear to Goujon fileté avec tenon trempé) transmission case		1					+		+		
12	000934 010000		Sechskantmutter) axe de marche AR sur M 10 DIN 934-5 S) carter de boîte de Hex. nut) vitesses Ecrou six pans)		1					+		+		
13	136 260 00 37		Zwischenhebel (für Rückwärtsgang) Intermediate lever (for reverse speed) Levier intermédiaire (pour pignon de marche AR)		1					+		+		
14	900037 008104		Paßstift 8x16 N 37 b Dowel pin Goujon d'assemblage		1					+		+		
15	121 263 01 23		Schaltklaue (für Rücklaufrad) Shift dog (for reverse idler gear) Crabot de commande (pour pignon de marche AR)		1					+		+		
20	110 263 02 02		Vorgelegewelle Countershaft Arbre intermédiaire		1					+		+		
21	186 991 03 68		Paßfeder Key Clavette		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
22	111 263 00 13		Vorgelegerad, 38 Zähne (für 3. Gang) Countershaft gear, 38 teeth (for third speed) Pignon d'arbre intermédiaire, 38 dents (pour 3e vitesse)		1					+		+		
23	180 263 04 10		Vorgelegerad, 45 Zähne (für 4. Gang) Countershaft gear, 45 teeth (for fourth speed) Pignon d'arbre intermédiaire, 45 dents (pour 4e vitesse)		1					+		+		
24	900055 035300		Sicherungsring A 35x2 Sd N 55 d Lock ring Bague de blocage		1					+		+		
25	186 990 18 40		Schutzscheibe Protection plate Disque de protection		1					+		+		
26	000625 036305		Rillenkugellager 6305 C 3 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		2					+		+		
27	120 263 16 52		Ausgleichscheibe (vorderes Rillenkugellager an Kupplungsgehäuse) Spacer washer (front grooved ball bearing to clutch housing) Rondelle de compensation (roulement rainuré à billes AV sur carter d'embrayage)		1					+		+		
28	120 263 08 52		Ausgleichscheibe 1,00 mm dick Spacer washer, 1.0 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,0 mm											
-	120 263 14 52		Ausgleichscheibe 0,10 mm dick Spacer washer, 0.10 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,10 mm		nB.					+		+		wahlweise / optional / au choix
-	120 263 15 52		Ausgleichscheibe 0,25 mm dick Spacer washer, 0.25 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,25 mm											
-	120 263 16 52		Ausgleichscheibe 0,50 mm dick Spacer washer, 0.50 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,50 mm											
30	112 260 05 20		Antriebswelle mit Gleichlaufkegel Drive shaft with synchronizing cone Arbre primaire avec cône de synchro		1					+		+		
31	186 262 00 66		Ölschleuderscheibe Oil slinger Disque de retenue d'huile		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
32	000625 606306		Rillenkugellager mit Deckscheibe 6306 ZN DIN 625 Grooved ball bearing with cover plate Roulement rainuré à billes avec disque de recouvrement		1					+		+		
33	136 262 00 94		Sprengring Snap ring Anneau d'arrêt		1					+		+		
34	186 262 04 51		Abstandring Spacer ring Bague d'écartement		1					+		+		
35	136 994 06 35		Sprengring 1,90 mm dick Snap ring, 1.90 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 1,90 mm											
-	136 994 09 35		Sprengring 2,00 mm dick Snap ring, 2.00 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 2,00 mm	wahlweise / optional / au choix	1					+		+		
-	136 994 07 35		Sprengring 2,05 mm dick Snap ring, 2.05 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 2,05 mm											
36	136 262 06 52		Ausgleichscheibe 0,10 mm dick Spacer washer, 0.10 mm thick Rondelle de compensation épaisseur 0,10 mm											
-	136 262 07 52		Ausgleichscheibe 0,20 mm dick Spacer washer, 0.20 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,20 mm	wahlweise / optional / au choix	nB.					+		+		
-	136 262 08 52		Ausgleichscheibe 0,30 mm dick Spacer washer, 0.30 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,30 mm											
			Hauptwelle Main Shaft Arbre secondaire											
40	180 262 01 05		Hauptwelle Main shaft Arbre secondaire		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
41	000 981 29 12		Nadelkäfig (für Schraubenrad) Needle cage (for helical gear) Cage à aiguilles (pour pignon à denture hélicoidale)		1					+		+		
42	111 260 03 44		Schraubenrad mit Gleichlaufkegel, 31 Zähne (für 3. Gang) Helical gear with synchronizing cone, 31 teeth (for third speed) Pignon à denture hélicoidale avec cône de synchro, 31 dents (pour 3e vitesse)		1					+		+		
43	120 262 23 62		Anlaufscheibe (für 3. Gangrad) Guard plate (for third speed gear) Rondelle de butée (pour pignon de 3e vitesse)		1					+		+		
44	111 262 01 34		Synchronring (für 3. und 4. Gang) Synchronizer ring (for third and fourth speed) Anneau de synchro (pour 3e et 4e vitesses)		2					+		+		
45	111 260 08 45		Gleichlaufkörper (für 3. und 4. Gang) Synchronizer body (for third and fourth speed) Corps de synchro (pour 3e et 4e vitesses)		1					+		+		
46	111 262 04 35		Gleichlaufkörper Synchronizer body Corps de synchro		1					+		+		
47	180 993 41 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		3					+		+		
48	005401 306500		Kugel 6,5 mm III DIN 5401 Ball Bille		3					+		+		
49	121 262 00 40		Mitnehmer Follower Entraîneur		3					+		+		
50	111 262 04 23		Schiebemuffe Sliding collar Manchon coulissant		1					+		+		
51	120 994 01 15		Sicherungsblech) für Hauptwelle vorn Lock plate) for main shaft, front Tôle d'arrêt) pour arbre secondaire, à l'avant		1					+		+		
52	120 262 03 26		Nutmutter) Grooved nut) Ecrou à gorges)		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
53	000 981 08 12		Walzenkranz von Fa Kling Roller cage by Messrs. Kling Couronne à rouleaux de la maison Kling											
-	000 981 09 12		Walzenkranz von Fa Schaeffler Roller cage by Messrs. Schaeffler Couronne à rouleaux de la maison Schaeffler wahlweise optional au choix		1					+		+		
-	000 981 37 12		Walzenkranz von Fa Dürkopp Roller cage by Messrs. Dürkopp Couronne à rouleaux de la maison Dürkopp											
56	120 981 03 12		Rollenkranz geteilt Roller cage, split Couronne à rouleaux, divisée		1					+		+		
57	111 262 04 12		Schraubeanrad, 34 Zähne Helical gear, 34 teeth Pignon à denture hélicoidale, 34 dents wahlweise optional au choix		1					+		+		
-	110 262 02 12		Schraubenrad, 34 Zähne Helical gear, 34 teeth Pignon à denture hélicoidale, 34 dents für 2. Gang for second speed pour 2e vitesse											
58	120 262 16 62		Anlaufring 7,90 mm dick Butting ring, 7.90 mm thick Bague de butée, épaisseur 7,90 mm											
-	120 262 17 62		Anlaufring 7,95 mm dick Butting ring, 7.95 mm thick Bague de butée, épaisseur 7,95 mm wahlweise optional au choix		1					+		+		
-	120 262 18 62		Anlaufring 8,00 mm dick Butting ring, 8.00 mm thick Bague de butée, épaisseur 8,00 mm											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	120 262 19 62		Anlaufring 8,05 mm dick Butting ring, 8.05 mm thick Bague de butée, épaisseur 8,05 mm	wahlweise / optional / au choix	1					+		+		
-	120 262 20 62		Anlaufring 8,10 mm dick Butting ring, 8.10 mm thick Bague de butée, épaisseur 8,10 mm											
59	111 262 00 34		Synchronring (für 1. Gang) Synchronizer ring (for first speed) Anneau de synchro (pour 1ere vitesse)		1					+		+		
60	111 262 01 34		Synchronring (für 2. Gang) Synchronizer ring (for second speed) Anneau de synchro (pour 2e vitesse)		1					+		+		
61	111 260 07 45		Gleichlaufkörper (für 1. und 2. Gang) Synchronizer body (for first and second speed) Corps de synchro (pour 1ere et 2e vitesses)		1					+		+		
62	111 262 03 35		Gleichlaufkörper Synchronizer body Corps de synchro		1					+		+		
63	180 993 41 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		3					+		+		
64	005401 306500		Kugel 6,5 mm III DIN 5401 Ball Bille		3					+		+		
65	121 262 00 40		Mitnehmer Follower Entraîneur		3					+		+		
66	111 262 03 23		Schiebemuffe Sliding collar Manchon coulissant		1					+		+		
67	120 262 00 81		Einlegekeil (für Hauptwelle, 1. und 2. Gang) Key (for main shaft, first and second speed) Clavette (pour arbre secondaire, 1ere et 2e vitesses)		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
68	120 262 11 62		Anlaufscheibe, 4,40 mm dick / Guard plate, 4.40 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,40 mm											
-	120 262 12 62		Anlaufscheibe, 4,45 mm dick / Guard plate, 4.45 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,45 mm											
-	120 262 13 62		Anlaufscheibe, 4,50 mm dick / Guard plate, 4.50 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,50 mm — wahlweise / optional / au choix		1					+		+		
-	120 262 14 62		Anlaufscheibe, 4,55 mm dick / Guard plate, 4.55 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,55 mm											
-	120 262 15 62		Anlaufscheibe, 4,60 mm dick / Guard plate, 4.60 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,60 mm											
69	120 981 02 12		Rollenkranz (für Schraubenrad) / Roller cage (for helical gear) / Couronne à rouleaux (pour pignon à denture hélicoidale)		1					+		+		
70	110 262 01 11		Schraubenrad (für 1. Gang) / Helical gear (for first speed) / Pignon à denture hélicoidale (pour 1ere vitesse)		1					+		+		
71	186 262 01 62		Anlaufscheibe, 3,80 mm dick / Guard plate, 3.80 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 3,80 mm											
-	186 262 02 62		Anlaufscheibe, 3,90 mm dick / Guard plate, 3.90 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 3,90 mm											
-	186 262 03 62		Anlaufscheibe, 4,00 mm dick / Guard plate, 4.00 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,00 mm — wahlweise / optional / au choix		nB.					+		+		
-	186 262 04 62		Anlaufscheibe, 4,10 mm dick / Guard plate, 4.10 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,10 mm											
-	186 262 05 62		Anlaufscheibe, 4,20 mm dick / Guard plate, 4.20 mm thick / Rondelle de butée, épaisseur 4,20 mm											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
-	186 262 06 62		Anlaufscheibe 4,30 mm dick) Guard plate, 4.30 mm thick) Rondelle de butée, épaisseur 4,30 mm)											
			)											
-	186 262 07 62		Anlaufscheibe 4,40 mm dick) wahlweise Guard plate, 4.40 mm thick) optional Rondelle de butée, épaisseur 4,40 mm) au choix		nB.					+		+		
			)											
-	186 262 08 62		Anlaufscheibe 4,50 mm dick) Guard plate, 4.50 mm thick) Rondelle de butée, épaisseur 4,50 mm)											
72	136 981 02 25		Rillenkugellager Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		1					+		+		
73	005417 072000		Sprengring Sp 72 A DIN 5417 Snap ring Anneau d'arrêt		1					+		+		
74	136 262 04 52		Ausgleichscheibe 0,10 mm dick) Spacer washer, 0.10 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 0,10 mm)											
			)											
-	136 262 05 52		Ausgleichscheibe 0,20 mm dick) wahlweise Spacer washer, 0.20 mm thick) optional Rondelle de compensation, épaisseur 0,20 mm) au choix		nB.					+		+		
			)											
-	136 262 09 52		Ausgleichscheibe 0,30 mm dick) Spacer washer, 0.30 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 0,30 mm)											
75	120 264 08 30		Schraubenrad (für Tachometerantrieb) Helical gear (for speedometer drive) Pignon à denture hélicoidale (pour commande de tachymètre)		1					+		+		
80	112 260 03 21		Getriebegehäusedeckel vorn Transmission case cover, front Couvercle AV de carter de boîte de vitesses		1					+		+		
81	186 261 00 60		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
82	111 261 02 79		Dichtbeilage Gasket Joint		1					+		+		
83	000931 008045		Sechskantschraube M 8x35 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale — Getriebegehäusedeckel vorn / an Getriebegehäuse / transmission case cover to / transmission case		3					+		+		
-	000931 008028		Sechskantschraube M 8x30 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale — couvercle AV de carter de / boîte de vitesses sur carter / de boîte de vitesses		1					+		+		
84	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		4					+		+		
88	111 260 04 16		Getriebegehäusedeckel hinten Transmission case cover, rear Couvercle AR de carter de boîte de vitesses		1					+		+		
89	153 264 00 55		Stopfen Plug Bouchon		1					+		+		
91	000 997 17 46		Dichtring (für Hauptwelle) Seal ring (for main shaft) Bague d'étanchéité (pour arbre secondaire)		1					+		+		
92	120 261 00 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1					+		+		
93	111 264 00 32		Welle Shaft Arbre — für Tachometerantrieb / for speedometer drive / pour commande de tachy-mètre		1					+		+		
94	120 264 02 31		Antriebskleinrad Drive pinion Petit pignon de commande		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
95	111 261 00 79		Dichtbeilage Gasket Joint		1					+		+		
96	000931 008045		Sechskantschraube M 8x35 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		3					+		+		Getriebegehäusedeckel hinten an Getriebegehäuse rear transmission case cover to transmission case couvercle AR de carter de boîte de vitesses sur carter de boîte de vitesses
97	110 990 00 10		Bundschraube Collar screw Vis à collet		4					+		+		
98	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		7					+		+		
-	000931 006021		Sechskantschraube M 6x28 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1					+		+		biegsame Welle an Getriebegehäusedeckel hinten flexible shaft to rear transmission case cover
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1					+		+		arbre flexible sur couvercle AR de carter de boîte de vitesses
100	111 262 00 45		Dreiarmflansch Drive flange Bride à trois bras		1					+		+		
101	186 262 01 73		Sicherung Lock Arrêtoir		1					+		+		Dreiarmflansch an Hauptwelle drive flange to main shaft
102	186 262 02 26		Nutmutter Grooved nut Ecrou à gorges		1					+		+		bride à trois bras sur arbre secondaire
105	186 997 00 32		Verschlußschraube (für Öleinfüllung) Screw plug (for oil filling) Bouchon fileté (pour remplissage d'huile)		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
106	186 997 01 32		Verschlußschraube Screw plug Bouchon fileté für Ölablaß for oil drain		1					+		+		
107	007603 024100		Dichtring A 24x30 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité pour vidange d'huile		1					+		+		
-	000931 010093		Sechskantschraube M 10x55 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Getriebe mit Kupplung an Zylinder-Kurbelgehäuse transmission with clutch to cylinder crankcase boîte de vitesses avec embrayage sur bloc-moteur		2					+		+		
-	000137 010200		Federscheibe B 10 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2					+		+		
-	000931 010093		Sechskantschraube M 10x55 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Getriebe mit Kupplung an Zwischenflansch transmission with clutch to intermediate flange boîte de vitesses avec embrayage sur bride intermédiaire		1					+		+		
-	000125 010500		Scheibe 10,5 DIN 125 Washer Rondelle		1					+		+		
-	000912 010022		Innensechskantschraube M 10x70 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2					+		+		
-	000137 010200		Federscheibe B 10 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique Getriebe mit Kupplung an Ölwanne-Motor transmission with clutch to oil pan, engine boîte de vitesses avec embrayage sur carter d'huile		2					+		+		
-	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans du moteur		2					+		+		

Schaltung am Getriebe (Lenkradschaltung)
Gear Shift at Transmission (Steering Column Gear Shift)
Changement de vitesse sur boîte de vitesses (changement à levier sous volant de direction)




Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schaltung am Getriebe (Lenkradschaltung) Gear Shift at Transmission (Steering Column Gear Shift) Changement de vitesse sur boîte de vitesses (changement à levier sous volant de direction)											
1	111 260 24 14		Getriebegehäusedeckel oben mit Wählhebel) ohne Schalthebel Transmission case cover, top, with selector lever) without gearshift lever Couvercle supérieur du carter de boîte de vitesses avec levier sélecteur)			1	1			+				
-	111 260 25 14		Getriebegehäusedeckel oben mit Wählhebel) sans levier de changement de vitesse Transmission case cover, top, with selector lever) Couvercle supérieur du carter de boîte de vitesses avec levier sélecteur)			1	1					+		
2	111 260 23 14		Getriebegehäusedeckel oben Transmission case cover, top Couvercle supérieur du carter de boîte de vitesses			1	1			+		+		
3	153 992 00 05		Buchse (für Schaltriegel-Rückwärtsgang) Bushing (for interlock pin, reverse speed) Douille (pour verrou de commande, marche AR)			1	1			+		+		
4	136 265 00 48		Riegel (für Anschlag - Rückwärtsgang) Bar (for reverse speed stop) Verrou (pour butée, marche AR)			1	1			+		+		
6	180 993 26 01		Druckfeder (für Riegel) Pressure spring (for bar) Ressort de pression (pour verrou)			1	1			+		+		
7	121 997 01 30		Verschlußschraube Screw plug Vis d'obturation			1	1			+		+		
8	136 265 02 47		Führungsbolzen Guide bolt Goujon de guidage			2	2			+		+		
9	183 265 00 46		Sperrplatte Detent plate Plaque de verrouillage			1	1			+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale			2	2				+		+		Sperrplatte an Getriebegehäusedeckel oben
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique			2	2				+		+		detent plate to top transmission case cover
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			2	2				+		+		plaque de verrouillage sur couvercle supérieur du carter de boîte de vitesses
13	186 268 00 07		Schaltwelle Shifting shaft Arbre de commande			1	1				+		+		
14	186 268 00 33		Schaltfinger Shifting finger Doigt de commande			1	1				+		+		
15	183 268 00 52		Scheibe Washer Rondelle			1	1				+		+		
16	000 981 01 10		Nadellager Needle bearing Roulement à aiguilles			2	2				+		+		für Schaltwelle for shifting shaft pour arbre de commande
17	186 997 01 20		Verschlußdeckel Plug Couvercle d'obturation			1	1				+		+		
18	000472 022000		Sicherungsring 22x1 DIN 472 Lock ring Anneau d'arrêt			1	1				+		+		
19	006503 012100		Radial-Dichtring A 12x22 DIN 6503 Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale			1	1				+		+		
20	186 260 03 79		Wählfinger Selector finger Doigt sélecteur			1	1				+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
21	186 997 11 40		Dichtring (für Wählfinger) Seal ring (for selector finger) Bague d'étanchéité (pour doigt sélecteur)			1	1				+		+		
22	110 260 01 37		Wählhebel Selector lever Levier sélecteur			1	1				+				
-	110 260 03 37		Wählhebel Selector lever Levier sélecteur			1	1						+		
23	000 992 01 10		Buchse Bushing Douille			1	1				+		+		
-	000931 006016		Sechskantschraube M 6x25 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale			1	1				+		+		
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	) Wählhebel an Wählfinger) selector lever to selector) finger) levier sélecteur sur doigt) sélecteur		1	1				+		+		
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			1	1				+		+		
26	186 260 03 28		Führungsplatte Guide plate Plaque de guidage			1	1				+		+		
27	136 990 82 40		Scheibe Washer Rondelle	) Führungsbolzen an Führungs-) platte) guide bolt to guide plate		2	2				+		+		
28	136 265 02 72		Mutter Nut Ecrou	) goujon de guidage sur) plaque de guidage		2	2				+		+		
29	186 265 00 01		Schaltgabel Shifting fork Fourchette de commande	) wahlweise) optional) au choix											
-	186 265 07 01		Schaltgabel Shifting fork Fourchette de commande	) für 1. und 2. Gang) for first and second speed pour 1ère et 2e vitesses		1	1				+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	186 265 03 02		Schaltgabel (für 3. und 4. Gang) Shifting fork (for thrid and fourth speed) Fourchette de commande (pour 3e et 4e vitesses)			1	1			+		+		
31	180 265 01 07		Schaltkopf (für Rückwärtsgang) Shifting head (for reverse speed) Tête de commande (pour marche AR)			1	1			+		+		
32	186 993 13 01		Druckfeder) für Schaltgabeln und Schaltkopf Pressure spring) Ressort de pression)			3	3			+		+		
33	005401 308000		Kugel) for shifting forks and shifting head 8 mm III DIN 5401) Ball) pour fourchettes de commande et tête de commande Bille)			3	3			+		+		
34	136 265 00 53		Abstandrohr (für Schaltgabeln) Spacer tube (for shifting forks) Tube entretoise (pour fourchettes de commande)			2	2			+		+		
35	136 265 01 53		Abstandrohr (für Schaltkopf) Spacer tube (for shifting head) Tube entretoise (pour tête de commande)			1	1			+		+		
36	136 265 00 51		Ausgleichring 0,3 mm dick) Spacer ring, 0.3 mm thick) Bague de compensation, épaisseur 0,3 mm)											
-	136 265 01 51		Ausgleichring 0,5 mm dick) wahlweise Spacer ring, 0.5 mm thick) optional Bague de compensation, épaisseur 0,5 mm) au choix			3	3			+		+		
-	136 265 02 51		Ausgleichring 1,0 mm dick) Spacer ring, 1.0 mm thick) Bague de compensation, épaisseur 1,0 mm)											
37	136 265 04 04		Schaltstange (für 1. und 2. Gang) Shifting rod (for first and second speed) Tige de commande (pour 1ère et 2e vitesses)			1	1			+		+		
38	136 265 05 04		Schaltstange (für 3. und 4. Gang) Shifting rod (for third and fourth speed) Tige de commande (pour 3e et 4e vitesses)			1	1			+		+		
39	136 265 02 04		Schaltstange (für Rückwärtsgang) Shifting fork (for reverse speed) Tige de commande (pour marche AR)			1	1			+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
40	184 265 00 53		Abstandrohr (für Schaltstangen) Spacer tube (for shifting rods) Tube entretoise (pour tiges de commande)			2	2			+		+		
41	136 265 00 81		Keil (für Schaltstangenbefestigung) Key (for shifting rod mounting) Clavette (pour fixation des tiges de commande)			1	1			+		+		
42	111 260 00 58		Entlüfter (an Getriebegehäusedeckel oben) Breather (at top transmission case cover) Reniflard (sur couvercle supérieur du carter de boîte de vitesses)			1	1			+		+		
50	110 260 04 37		Hebel / Lever / Levier) für Schaltwelle / for shifting shaft / pour arbre de commande			1	1			+				
-	110 260 05 37		Hebel / Lever / Levier)			1	1					+		
51	000 992 01 10		Buchse Bushing Douille			1	1			+		+		
-	000931 006016		Sechskantschraube / M 6x25 DIN 931-8 G / Hex. head screw / Vis hexagonale)			1	1			+		+		
-	000127 006200		Federring / B 6 DIN 127 / Lock washer / Rondelle Grower) Hebel an Schaltwelle / lever to shifting shaft / levier sur arbre de commande			1	1			+		+		
-	000934 006000		Sechskantmutter / M 6 DIN 934-5 S / Hex. nut / Ecrou six pans)			1	1			+		+		
52	111 261 01 79		Dichtbeilage / Gasket / Joint) Getriebegehäusedeckel oben an Getriebegehäuse / top transmission case cover to transmission case			1	1			+		+		
53	000931 008028		Sechskantschraube / M 8x30 DIN 931-8 G / Hex. head screw / Vis hexagonale) couvercle supérieur de carter de boîte de vitesses sur carter de boîte de vitesses			4	4			+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
54	000931 008085		Sechskantschraube M 8x50 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale			2	2			+		+		
55	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique			6	6			+		+		
60	000 545 12 06		Rückfahrlichtschalter Back-up light switch Commutateur de phare de recul			1	1			+		+		
61	000 545 71 28		Stecker, 2-fach Plug, two-pole Fiche de prise de courant, bipolaire			1	1			+		+		
62	007603 018103		Dichtring A 18x24 DIN 7603 A1 (für Rückfahrlichtschalter) Seal ring (for back-up light switch) Bague d'étanchéité (pour commutateur de phare de recul)			1	1			+		+		
63	111 546 01 43		Halter Bracket Support			1	1			+		+		
64	000 988 16 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation			1	1			+		+		

für Leitung zum Rückfahrlichtschalter
for cable to back-up light switch
pour câble de commutateur de phare de recul

Getriebegehäusedeckel oben an Getriebegehäuse
top transmission case cover to transmission case
couvercle supérieur de carter de boîte de vitesses sur carter de boîte de vitesses

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schaltung am Lenkrad Gear Shift, Steering Column Changement de vitesse sous le volant de direction												
-	111 260 24 82		ersetzt durch 111 260 20 82 replaced by remplacé par			-	-				+		+		
69	111 260 20 82		Schaltrohr Shifting tube Tube de commande			1	1				+		+		
70	111 268 05 39		Führungszapfen (im Schaltrohr, oben) Guide pivot (in shifting tube, top) Pivot de guidage (dans le tube de commande, en haut)			1	1				+		+		
-	111 997 05 40		ersetzt durch 111 997 12 40 replaced by remplacé par			-	-				+		+		
71	111 997 12 40		Führungsring) Guide ring) Bague de guidage)			2	2				+		+		
72	186 990 69 40		Scheibe) für Führungszapfen Washer) for guide pivot Rondelle) pour pivot de guidage			nB.	nB.				+		+		
73	186 268 02 73		Sicherung) Lock) Arrêtoir)			1	1				+		+		
74	186 268 02 74		Tellerstift (für Druckfeder) Pin (for pressure spring) Goupille à cuvette (pour ressort de pression)			1	1				+		+		
75	182 993 08 01		Druckfeder (im Schaltrohr) Pressure spring (in shifting tube) Ressort de pression (dans le tube de commande)			1	1				+		+		
76	111 268 03 97		Manschette (für Schaltrohr) Boot (for shifting tube) Manchon (pour tube de commande)			1	1				+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schalthebel Gearshift Lever Levier de changement de vitesse											
77	180 268 05 24		Schalthebel Gearshift lever Levier de changement de vitesse			1	1			+		+		
-	111 268 00 92		ersetzt durch 111 268 03 92 replaced by remplacé par			-	-			+		+		
78	111 268 03 92		Kugelschale Ball socket Calotte) für Schalthebel) for gearshift lever			1	1			+		+		
79	180 268 00 57		Verschlußkappe Cap Capuchon) pour levier de changement de vitesse			1	1			+		+		
80	180 268 02 40		Schalthebelknopf, dunkelgraphitgrau Gearshift lever knob, dark graphite grey Bouton de levier de changement de vitesse, gris graphite foncé) wahlweise) optional			1	1			+		+		
-	180 268 05 40		Schalthebelknopf, dunkelgraphitgrau Gearshift lever knob, dark graphite grey Bouton de levier de changement de vitesse, gris graphite foncé) au choix											
-	180 268 03 40		Schalthebelknopf, elfenbeinfarbig Gearshift lever knob, ivory colored Bouton de levier de changement de vitesse, de couleur ivoire) wahlweise) optional			1	1			+		+		) Sonderwunsch) special request) sur demande
-	180 268 06 40		Schalthebelknopf, elfenbeinfarbig Gearshift lever knob, ivory colored Bouton de levier de changement de vitesse, de couleur ivoire) au choix											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 260 28 94		ersetzt durch 111 260 34 94 replaced by remplacé par			-	-				+				
90	111 260 34 94		Lagerkörper Bearing body Corps de palier			1	1				+				
-	111 260 29 94		ersetzt durch 111 260 37 94) für Schaltung replaced by) for gear shift remplacé par) pour changement de vitesse			-	-						+		
-	111 260 37 94		Lagerkörper Bearing body Corps de palier			1	1						+		
91	000 981 21 10		Nadellager HK 12 (für Wählwelle) Needle bearing (for selector shaft) Roulement à aiguilles (pour arbre sélecteur)			2	2				+		+		
-	180 268 02 50		Bundbuchse Collar bushing Douille à collet			-	-				+		+		wurde nicht eingebaut was not installed n'a pas été montée
95	111 260 04 15		Hebel am Schaltrohr Lever at shifting tube Levier sur tube de commande			1	1				+		+		
-	111 268 09 50		ersetzt durch 111 268 10 50 replaced by remplacé par			-	-				+		+		
96	111 268 10 50		Buchse (an Schalthebel, unten) Bushing (at gearshift lever, bottom) Douille (sur levier, en bas du tube de commande)			1	1				+		+		
-	111 268 01 51		ersetzt durch 111 268 02 51 replaced by remplacé par			-	-				+		+		
97	111 268 02 51		Abstandring (für Lagerkörper) Spacer ring (for bearing body) Bague entretoise (pour corps de palier)			1	1				+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
98	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	) Lagerkörper an Abdeckplatte) bearing body to cover plate) corps de palier sur tôle de recouvrement		4	4			+		+		
99	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			4	4			+		+		
102	111 268 07 05		Abdeckblech Cover plate Tôle de recouvrement			1	1			+				
-	111 268 08 05		Abdeckblech Cover plate Tôle de recouvrement			1	1					+		
103	111 260 13 81		Zwischenhebel Intermediate lever Levier intermédiaire			1	1			+				
-	111 260 26 81		Zwischenhebel Intermediate lever Levier intermédiaire			1	1					+		
104	000 981 21 10		Nadellager Needle bearing Roulement à aiguilles			2	2			+		+		
105	180 997 08 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité			2	2			+		+		
106	312 990 03 40		Ausgleichscheibe Spacer washer Rondelle de compensation	)		1	1			+		+		
107	900055 012000		Federscheibe 12 N 55 a Spring washer Rondelle élastique	) Zwischenhebel an Lagerkörper) intermediate lever to) bearing body) levier intermédiaire sur) corps de palier		1	1			+		+		
108	006799 010000		Sicherungsscheibe 10 DIN 6799 Lock plate Arrêtoir	)		1	1			+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
109	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower			2	2			+		+		
110	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			2	2			+		+		
111	180 268 02 15		Wählhebel (am Schaltrohr) Selector lever (at shifting tube) Levier sélecteur (sur tube de commande)			1	1			+		+		
112	180 268 00 32		Wählhebelwelle Selector lever shaft Axe de levier sélecteur			1	1			+				
-	111 268 05 32		Wählhebelwelle Selector lever shaft Axe de levier sélecteur			1	1					+		
114	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale			1	1			+		+		
115	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower			1	1			+		+		
116	180 997 08 40		Dichtring (für Wählhebelwelle) Seal ring (for selector lever shaft) Bague d'étanchéité (pour axe de levier sélecteur)			1	1			+		+		
117	900055 012000		Federscheibe 12 N 55 a (Wählhebel an Wählhebelwelle) Spring washer (selector lever to selector lever shaft) Rondelle élastique (levier sélecteur sur axe de levier sélecteur)			1	1			+		+		
118	180 260 02 37		Wählhebel Selector lever Levier sélecteur			1	1			+				
-	111 260 01 37		Wählhebel Selector lever Levier sélecteur			1	1					+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000931 008028		Sechskantschraube M 8x30 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale			1	1			+		+		
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		Wählhebel an Wählhebelwelle selector lever to selector lever shaft levier sélecteur sur axe de levier sélecteur	1	1			+		+		
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			1	1			+		+		
120	111 260 00 66		Kugelpfannen (Hebel am Schaltrohr an Hebel-Zwischenwelle) Ball socket assy. (lever at shifting tube to intermediate shaft lever) Coussinets sphériques (levier de tube de commande sur levier de l'axe intermédiaire)			1	1			+		+		
121	000439 006200		Sechskantmutter B M 6 DIN 439 Hex. nut Ecrou six pans			1	1			+		+		
122	071805 010200		Kugelpfanne B 10 DIN 71 805 Ball socket Coussinet sphérique			2	2			+		+		
123	071805 010400		Sicherungsbügel (für Kugelpfannen) S 10 DIN 71 805 Securing clip (for ball sockets) Clip d'arrêt (pour coussinets sphériques)			2	2			+		+		
125	112 260 36 33		Schaltstange Shifting rod Tige de commande			1	1			+				
-	112 260 21 33		Schaltstange Shifting rod Tige de commande			1	1					+		
126	112 260 37 33		Wählstange Selector rod Tige de sélecteur			1	1			+				
-	112 260 23 33		Wählstange Selector rod Tige de sélecteur			1	1					+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
127	070616 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 70 616 Hex. nut Ecrou six pans			2	2			+		+		
-	000 991 04 22		ersetzt durch 000 991 09 22 replaced by remplacé par			-	-			+		+		
128	000 991 09 22		Kugelpfanne Ball socket Coussinet sphérique für Schalt- und Wählstange for shifting rod and selector rod pour tige de commande et tige de sélecteur			2	2			+		+		
129	121 990 04 40		Scheibe Washer Rondelle			2	2			+		+		
-	000094 002003		Splint 2x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue			2	2			+		+		

10071



76
75
63
64
65
71
74
73
2
5
101
89
42
47
46
52
44
43
45
40
50
53
30
29
27
28
31
32
33
95
91
92
93
88
87
70
54
51
41
99
98
97
85
86
23
21
60
12
20
80
84
83
82
90
14
13
16
15
1
9
8
7
6
110
109
108
105
106
107
81
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schaltung am Getriebe (Knüppelschaltung) Gear Shift at Transmission (Floor Gear Shift) Changement de vitesse sur boîte de vitesses (changement à levier au plancher)											
1	113 260 01 14		Getriebegehäusedeckel oben Transmission case cover, top Couvercle supérieur de carter de boîte de vitesses		1					+		+		
2	198 260 09 14		Getriebegehäusedeckel Transmission case cover Couvercle de carter de boîte de vitesses		1					+		+		
5	136 265 02 47		Führungsbolzen Guide bolt Goujon de guidage		2					+		+		
6	153 992 00 05		Buchse Bushing Douille		1					+		+		
7	136 265 00 48		Riegel Interlock pin Verrou		1					+		+		
8	136 265 00 93		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1					+		+		
9	136 997 08 30		Verschlußstopfen Screw plug Bouchon fileté		1					+		+		
12	113 267 00 03		Schaltwelle Shifting shaft Arbre de commande		1					+		+		
13	006503 014100		Radialdichtring A 14x26 DIN 6503 Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale		1					+		+		
14	198 268 00 33		Schaltfinger Shifting finger Doigt de commande		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
15	120 990 13 20		Innensechskantschraube Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		1					+		+		
16	000127 007200		Federring B 7 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1					+		+		
20	198 268 05 23		Gabelkopf Yoke Chape		1					+		+		
-	198 267 01 83		ersetzt durch 111 267 00 83 replaced by remplacé par		-					+		+		
21	111 267 00 83		Scheibe Washer Rondelle		2					+		+		
22	198 268 03 74		Bolzen Bolt Goujon		1					+		+		
23	000937 007000		Kronenmutter M 7 DIN 937-5 S Castle nut Ecrou crénelé		1					+		+		
-	000094 001503		Splint 1,5x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		1					+		+		
27	198 260 00 28		Führungsplatte Guide plate Plaque de guidage		1					+		+		
28	136 265 00 74		Nietbolzen Clinch-pin Boulon rivé		1					+		+		
29	136 265 02 93		Feder Spring Ressort		1					+		+		

Gabelkopf an Schaltwelle / yoke to shifting shaft

Schaltfinger an Schaltwelle / shifting finger to shifting shaft / doigt de commande sur arbre de commande / chape sur arbre de commande

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	000660 004002		Halbrundniet 4x8 DIN 660 Round head rivet Rivet à tête demi-ronde		1					+		+		
31	136 990 82 40		Scheibe Washer Rondelle		2					+		+		
32	900055 008000		Federscheibe 8 N 55 a Spring washer Rondelle élastique		2					+		+		
33	136 265 02 72		Mutter Nut Ecrou		2					+		+		
40	186 265 00 01		Schaltgabel Shifting fork Fourchette de commande		1					+		+		
-	186 265 07 01		wahlweise / optional / au choix Schaltgabel Shifting fork Fourchette de commande für 1. und 2. Gang / for first and second speed / pour 1ère et 2e vitesses											
41	186 265 03 02		Schaltgabel (für 3. und 4. Gang) Shifting fork (for third and fourth speed) Fourchette de commande (pour 3e et 4e vitesses)		1					+		+		
42	180 265 01 07		Schaltkopf (für Rückwärtsgang) Shifting head (for reverse speed) Tête de commande (pour marche AR)		1					+		+		
43	186 993 13 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		3					+		+		
44	005401 308000		Kugel 8 mm III DIN 5401 Ball Bille für Schaltgabeln und Schaltkopf / for shifting forks and shifting head / pour fourchettes de commande et tête de commande		3					+		+		
45	136 265 00 53		Abstandrohr (für Schaltgabeln) Spacer tube (for shifting forks) Tube entretoise (pour fourchettes de commande)		2					+		+		
46	136 265 01 53		Abstandrohr (für Schaltkopf) Spacer tube (for shifting head) Tube entretoise (pour tête de commande)		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
47	136 265 00 51		Ausgleichring 0,30 mm dick Spacer ring, 0,30 mm thick Bague de compensation, épaisseur 0,30 mm											
-	136 265 01 51		Ausgleichring 0,50 mm dick Spacer ring, 0,50 mm thick Bague de compensation, épaisseur 0,50 mm	wahlweise optional au choix	3					+		+		
-	136 265 02 51		Ausgleichring 1,00 mm dick Spacer ring, 1,00 mm thick Bague de compensation, épaisseur 1,00 mm											
50	136 265 04 04		Schaltstange (für 1. und 2. Gang) Shifting rod (for first and second speed) Tige de commande (pour 1ère et 2e vitesses)		1					+		+		
51	136 265 05 04		Schaltstange (für 3. und 4. Gang) Shifting rod (for third and fourth speed) Tige de commande (pour 3e et 4e vitesses)		1					+		+		
52	136 265 02 04		Schaltstange (für Rückwärtsgang) Shifting rod (for reverse speed) Tige de commande (pour marche AR)		1					+		+		
53	184 265 00 53		Abstandrohr (für Schaltstangen) Spacer tube (for shifting rods) Tube entretoise (pour tiges de commande)		2					+		+		
54	136 265 00 81		Keil (für Schaltstangenbefestigung) Key (for shifting rod mounting) Clavette (pour fixation des tiges de commande)		1					+		+		
60	111 260 00 58		Entlüfter Breather Reniflard		1					+		+		
63	000 545 12 06		Rückfahrlichtschalter Back-up light switch Commutateur de phare de recul		1					+		+		
64	000 545 71 28		Stecker 2-fach Plug, two-pole Fiche de prise de courant bipolaire		1					+		+		
65	007603 018103		Dichtring A 18x24 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
70	111 261 01 79		Dichtbeilage Gasket Joint		1					+		+		
71	000931 008028		Sechskantschraube M 8x30 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2					+		+		
-	000931 008085		Sechskantschraube M 8x50 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Getriebegehäusedeckel oben an Getriebegehäuse top transmission case cover to transmission case		1					+		+		
-	000931 008091		Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale couvercle de carter de boîte de vitesses supérieur sur le carter de boîte de vitesses		1					+		+		
73	111 268 05 74		Lagerbolzen Pivot pin Axe d'articulation		2					+		+		
74	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		6					+		+		
75	111 546 01 43		Halter Bracket Support für Leitung Rückfahrlichtschalter for back-up light switch cable		1					+		+		
76	000 988 16 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation pour câble de commutateur de phare de recul		1					+		+		
80	112 260 09 82		Schaltrohr Shifting tube Tube de commande		1					+		+		
81	111 268 06 34		Lagerdeckel unten Cover , bottom Couvercle inférieur de palier		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	198 268 00 86		ersetzt durch replaced by remplacé par 111 267 00 86		-					+		+		
82	111 267 00 86		Kugelring Spherical ring Bague sphérique		2					+		+		
83	198 990 00 48		Federscheibe Spring washer Rondelle élastique für Schalthebellager for gearshift lever support pour palier de levier de changement de vitesse		1					+		+		
84	000 994 70 41		Sicherungsring Lock ring Anneau d'arrêt		1					+		+		
85	111 260 03 95		Schalthebellager Gearshift lever support Palier de levier de changement de vitesse		1					+		+		
-	111 992 01 10		ersetzt durch replaced by remplacé par 111 992 02 10		-					+		+		
86	111 992 02 10		Buchse Bushing Douille		2					+		+		
87	111 268 05 34		Lagerdeckel oben Cover, top Couvercle supérieur de palier		1					+		+		
88	111 268 03 98		Abdeckplatte Cover plate Plaque de recouvrement		1					+		+		
89	111 268 04 97		Manschette oben (für Abdeckplatte) Boot, top (for cover plate) Protecteur supérieur (pour plaque de recouvrement)		1					+		+		
90	111 268 06 97		Manschette unten Boot, bottom Protecteur inférieur		1					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
91	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4					+		+		
92	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	Abdeckplatte an Abdeckblech cover plate to cover panel plaque de recouvrement sur tôle de recouvrement	4					+		+		
93	111 268 01 76		Scheibe Washer Rondelle		4					+		+		
-	000931 008038		Sechskantschraube M 8x32 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1					+		+		
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Gabelkopf an Schaltrohr yoke to shifting tube chape sur tube de commande	1					+		+		
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-6 S Hex. nut Ecrou six pans		1					+		+		
95	127 268 00 24		Schalthebel Gearshift lever Levier de changement de vitesse		1					+		+		
96	111 990 09 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		1					+		+		
97	198 268 01 50		Buchse Bushing Douille	Schalthebel an Schaltrohr gearshift lever to shifting tube levier de changement de vitesse sur tube de commande	4					+		+		
98	198 990 22 40		Scheibe Washer Rondelle		2					+		+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
99	000937 007000		Kronenmutter M 7 DIN 937-5 S Castle nut Ecrou crénelé		1					+		+		
-	000094 001503		Splint 1,5x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		1					+		+		
101	111 268 02 42		Schalthebelknopf Gearshift lever knob Boule de levier de changement de vitesse		1					+		+		
-	111 268 03 42		Schalthebelknopf (elfenbeinfarbig) Gearshift lever knob (ivory colored) Boule de levier de changement de vitesse (de couleur ivoire)		1					+		+		Sonderwunsch special request sur demande
105	112 260 01 89		Schubstange Thrust rod Tige de poussée		2					+		+		
106	070616 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 70 616 - 5 S Hex. nut Ecrou six pans		2					+		+		
107	111 260 02 53		Endstück End piece Pièce d'extrémité		2					+		+		
-	111 992 01 10		ersetzt durch 111 992 02 10 replaced by remplacé par		-					+		+		
108	111 992 02 10		Buchse Bushing Douille		2					+		+		
109	111 268 01 76		Scheibe Washer Rondelle		4					+		+		
110	000937 006000		Kronenmutter M 6 DIN 937-5 S Castle nut Ecrou crénélé		4					+		+		
-	000094 001503		Splint 1,5x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		4					+		+		

) Schubstange an Getriebe-
) gehäusedeckel und Schalt-
) hebellager
) thrust rod to transmission
) case cover and gearshift
) lever support
) tige de poussée sur couvercle
) de carter de boîte de vitesses
) et palier de levier de change-
) ment de vitesse


) Schalthebel an Schaltrohr
) gearshift lever to shifting tube
) levier de changement de vitesse
) sur tube de commande

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Automatisches DB-Getriebe Automatic DB Transmission Boîte de vitesses automatique DB											
- - -	112 270 01 01) 112 270 04 01) 112 270 10 01)		ersetzt durch 112 270 09 01 replaced by remplacé par		-						+		+	
-	112 270 09 01		Getriebe Transmission Boîte de vitesses	18 19	1						+		+	
1	112 270 16 01		Getriebe Transmission Boîte de vitesses	20	1						+		+	
10	112 270 01 12		Ölwanne Oil pan Carter d'huile		1						+		+	
11	112 271 03 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1						+		+	
12	000933 007005		Sechskantschraube M 7x20 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Ölwanne an Getriebegehäuse oil pan to transmission case carter d'huile sur carter de boîte de vitesses		16						+		+	
13	000137 007200		Federscheibe B 7 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		16						+		+	
14	007604 014100		Verschlußschraube A M 14x1,5 DIN 7604 (für Ölablaß) Screw plug (for oil drain) Bouchon fileté (pour vidange d'huile)		1						+		+	

10071

Automatisches DB-Getriebe
Automatic DB Transmission
Boîte de vitesses automatique DB





97
95
74
75
78
76
77
70
72
73
67
66
65
61
60
80
86
85
84
83
81
90
87
89
88
91
82
79
71
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination		Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 997 03 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté	)	19	1						+			
15	007623 008100		Hohlschraube A 8 DIN 7623 Hollow screw Vis creuse	) für Öleinfüllrohr) for oil filler) pour tube de remplissage d'huile	11 20	1 1						 +		+	
16	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité	)	19 11 20	2 3 3						+ +		 +	
-	000 304 00 90		ersetzt durch replaced by remplacé par	000 304 02 90		-						+		+	
17	000 304 02 90		Magnet Magnet Aimant			1						+		+	
-	112 300 00 36		ersetzt durch zusammen mit 1 Zugstange 1 Sechskantmutter 1 Kugelpfanne 1 Dichtungsscheibe 1 Sicherungsbügel replaced by together with 1 pull rod 1 hex. nut 1 ball socket 1 seal washer 1 securing clip remplacé par avec 1 tirant 1 écrou six pans 1 coussinet 1 rondelle d'étanchéité 1 étrier de blocage	112 300 06 36 112 300 05 15 000934 005003 071805 008201 000 997 60 41 071805 008401 112 300 06 36 112 300 05 15 000934 005003 071805 008201 000 997 60 41 071805 008401 112 300 06 36 112 300 05 15 000934 005003 071805 008201 000 997 60 41 071805 008401	12		-		-	-		+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 300 02 36		ersetzt durch replaced by remplacé par — 112 300 06 36			-		-	-			+		+	
18	112 300 06 36		Lagerbock (für Magnet) Support (for magnet) Support (pour aimant)	13	1							+		+	
20	000084 005105		Zylinderschraube A M 5x12 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique — Lagerbock an Magnet / support to magnet		2							+		+	
21	000137 005100		Federscheibe A 5 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique — support sur aimant		2							+		+	
22	112 304 00 40		Halter (für Magnet) Bracket (for magnet) Support (pour aimant)		1							+		+	
23	000084 005100		Zylinderschraube A M 5x8 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique — Halter an Magnet / bracket to magnet		2							+		+	
24	000137 005100		Federscheibe A 5 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique — support aur aimant		2							+		+	
25	000933 007005		Sechskantschraube M 7x20 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale — Magnet an Getriebegehäuse / magnet to transmission case		2							+		+	
26	000137 007200		Federscheibe B 7 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique — aimant sur carter de boîte de vitesses		2							+		+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 304 00 78		Zugstange Pull rod Tirant für Magnet for magnet	12		1		1	1		+		+	
27	112 300 05 15		Zugstange Pull rod Tirant pour aimant	13	1						+		+	
28	000934 005003		Sechskantmutter M 5 links DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans	13	1						+		+	
29	071805 008201		Kugelpfanne B 8 links DIN 71 805 Ball socket Coussinet sphérique Zugstange an Magnet pull rod to magnet tirant sur aimant	13	1						+		+	
30	000 997 60 41		Dichtungsscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité	13	1						+		+	
31	071805 008401		Sicherungsbügel S 8 DIN 71 805 Securing clip Etrier de blocage	13	1						+		+	
32	000934 005000		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1						+		+	
-	071805 008401		Sicherungsbügel S 8 DIN 71 805 Securing clip Etrier de blocage Zugstange an Schaltwelle pull rod to shifting shaft tirant sur arbre de commande		1						+		+	
33	071805 008202		Kugelpfanne B 8 leichtgängig DIN 71 805 Ball socket Coussinet sphérique		1						+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	900055 005000		Federscheibe 5 N 55 a Spring washer Rondelle élastique	12		1		1	1		+		+	
-	000433 005300		Scheibe 5,3 DIN 433 Washer Rondelle	12		1		1	1		+		+	
-	000094 001501		Splint 1,5x10 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue	12		1		1	1		+		+	
35	111 260 00 58		Entlüfter (an Getriebegehäuse, oben) Breather (at transmission case, top) Reniflard (sur carter de boîte de vitesses, en haut)		1						+		+	
36	007603 010101		Dichtring A 10x14 DIN 7603 Al (für Entlüfter) Seal ring (for breather) Bague d'étanchéité (pour reniflard)		1						+		+	
-	002 997 08 46		Radialdichtring Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale am Getriebegehäuse hinten at transmission case, rear	14	1						+		+	
39	003 997 47 46		Radialdichtring Radi al seal ring Bague d'étanchéité radiale sur carter de boîte de vitesses, à l'arrière	15	1						+		+	
-	112 272 04 45		Dreiarmflansch Drive flange Bride de commande	14	1						+		+	
40	111 262 00 45		Dreiarmflansch Drive flange Bride de commande	15	1						+		+	
41	186 262 02 26		Nutmutter Grooved nut Ecrou à gorges Dreiarmflansch an Hauptwelle drive flange to main shaft		1						+		+	
42	186 262 01 73		Sicherung Lock Arrêtoir bride de commande sur arbre secondaire		1						+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	112 274 00 32		Vierkantwelle Square drive shaft Arbre à section carrée		1						+		+	
46	112 270 05 27		Antriebsrad Drive gear Pignon de commande für Tachometerantrieb for speedometer drive		1						+		+	
47	112 270 06 27		Abtriebsrad Driven gear Pignon entraîné pour commande de tachymètre		1						+		+	
48	112 270 01 13		Lagerkörper Bearing body Corps de palier		1						+		+	
49	000 997 68 45		O-Ring (an Lagerkörper) O-ring (at bearing body) Bague à section circulaire (sur corps de palier)		1						+		+	
52	112 270 00 08		Abschlußblech (für Tachometerantrieb) End plate (for speedometer drive) Tôle d'extrémité (pour commande de tachymètre)		1						+		+	
-	112 274 00 80		ersetzt durch 112 274 01 80 replaced by remplacé par		-						+		+	
53	112 274 01 80		Dichtbeilage Gasket Joint Abschlußblech an hinteres Getriebegehäuse end plate to transmission case, rear		1						+		+	
54	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale tôle d'extrémité sur carter de boîte de vitesses, à l'arrière		2						+		+	
55	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2						+		+	
56	000912 006024		Innensechskantschraube M 6x25 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur biegsame Welle an Lagerkörper flexible shaft to bearing body flexible du compteur sur corps de palier		1						+		+	
57	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1						+		+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
58	000933 008014		Sechskantschraube M 8x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		6						+		+	
			) für Antriebsverbindung vom Motor) zum Getriebe) for drive connection from engine) to transmission											
59	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		6						+		+	
			) pour liaison de commande du) moteur à la boîte de vitesses))											
-	112 270 00 84		Öleinfüllrohr Oil filler Tube de remplissage d'huile	19	1						+			
-	112 270 01 84		ersetzt durch 112 270 02 84 zusammen mit 1 Hohlschraube 007623 008100 2 Dichtring 007603 014100 replaced by 112 270 02 84 together with 1 hollow screw 007623 008100 2 seal ring 007603 014100 remplacé par 112 270 02 84 avec 1 vis creuse 007623 008100 2 bague d'étanchéité 007603 014100	10	-								+	
60	112 270 02 84		Öleinfüllrohr Oil filler Tube de remplissage d'huile	11 20	1 1						+ +		+	
61	112 270 00 83		Ölmeßstab Oil dipstick Jauge d'huile		1						+		+	
R 62	112 270 06 56		Bereichswahlhebel (Zusatzhebel) Gear selector lever (auxiliary lever) Levier sélecteur de vitesse (levier auxiliaire)	21	1								+	
-	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2								+	
			) Zusatzhebel an Bereichswahlhebel) auxiliary lever to gear selector lever) levier auxiliaire sur levier sélecteur) de vitesse))))											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2								+	
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2								+	
-	112 270 00 47		Unterdruckleitung Vacuum line Conduite de dépression	19	1						+			
-	112 270 01 47		Unterdruckleitung Vacuum line Conduite de dépression	19	1								+	
65	112 270 03 47		Unterdruckleitung Vacuum line Conduite de dépression	20	1						+			
-	112 270 02 47		Unterdruckleitung Vacuum line Conduite de dépression	20	1								+	
66	111 276 00 40		Halter Bracket Support		1						+		+	
67	112 997 03 81		Schutzhülse Protective sleeve Douille de protection		2						+		+	
70	112 540 00 60		Ölleitung rechts Oil line, right Canalisation d'huile, à droite		1						+		+	
-	112 540 01 60		ersetzt durch 112 540 02 60 replaced by remplacé par		-						+		+	
71	112 540 02 60		Ölleitung links Oil line, left Canalisation d'huile, à gauche		1						+		+	

Unterdruckleitung an Anlasser / vacuum line to starter motor / conduite de dépression sur démarreur

Zusatzhebel an Bereichswahlhebel / auxiliary lever to gear selector lever / levier auxiliaire sur levier sélecteur de vitesse

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 542 88 17		ersetzt durch 001 542 13 17 replaced by remplacé par		-						+		+	
72	001 542 13 17		Öldruckschalter Oil pressure switch Mano-contact d'huile		2						+		+	
73	007603 012100		Dichtring A 12x16 DIN 7603 Al (Öldruckschalter an Ölleitungen) Seal ring (oil pressure switch to oil lines) Bague d'étanchéité (mano-contact d'huile sur canalisations d'huile)		2						+		+	
74	111 999 02 63		Hohlschraube) Hollow screw) Vis creuse)		2						+		+	
75	007603 008101		Dichtring) A 8x12 DIN 7603 Al) Seal ring) Bague d'étanchéité) Ölleitungen an Getriebe) oil lines to transmission		4						+		+	
76	000931 006046		Sechskantschraube) canalisations d'huile sur boîte de M 6x45 DIN 931-8 G) vitesses Hex. head screw) Vis hexagonale)		2						+		+	
77	000137 006200		Federscheibe) B 6 DIN 137) Spring washer) Rondelle élastique)		2						+		+	
78	111 540 04 38		Elektrische Leitung (zwischen den Öldruckschaltern) Cable (between the oil pressure switches) Câble électrique (entre les mano-contacts d'huile)		1						+		+	
79	111 995 01 01		Schelle (für elektrische Leitung) Clamp (for cable) Collier (pour câble électrique)		1						+		+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 270 03 96		ersetzt durch replaced by remplacé par 112 270 06 96		-						+		+	
80	112 270 06 96		Ölleitung Oil line Canalisation d'huile		1						+		+	
81	112 270 05 96		Ölleitung Oil line Canalisation d'huile		1						+		+	
82	004 997 77 82		Druckschlauch Pressure hose Tuyau de refoulement		2						+		+	
83	112 270 04 96		Ölleitung Oil line Canalisation d'huile		1						+		+	
-	112 270 02 96		ersetzt durch replaced by remplacé par 112 270 07 96		-						+		+	
84	112 270 07 96		Ölleitung Oil line Canalisation d'huile		1						+		+	
85	007623 006300		Hohlschraube C 6 DIN 7623 Hollow screw Vis creuse) Ölleitungen an Getriebe) oil lines to transmission		2						+		+	
86	007603 012100		Dichtring A 12x16 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité) canalisations d'huile sur boîte de vitesses		4						+		+	
87	120 995 00 05		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		6						+		+	
88	000933 006003		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale) Ölleitungen an Ölwanne und Kupplungsgehäuse) oil lines to oil pan and clutch housing) canalisations d'huile sur carter d'huile et carter d'embrayage		6						+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
89	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6						+		+	
90	112 997 02 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc		6						+		+	
91	111 995 12 32		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage		2						+		+	
-	000084 004107		Zylinderschraube A M 4x12 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		1						+		+	
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1						+		+	
-	000934 004000		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1						+		+	
-	000912 010018		Innensechskantschraube M 10x55 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		3						+		+	
-	000137 010100		Federscheibe A 10 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		3						+		+	
-	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1						+		+	
-	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1						+		+	

Benennung: Getriebe an Zylinder-Kurbelgehäuse / transmission to cylinder crankcase / boîte de vitesses sur bloc-moteur

Benennung: Ölleitungen an Ölwanne und Kupplungsgehäuse / oil lines to oil pan and clutch housing / canalisations d'huile sur carter d'huile et carter d'embrayage

Benennung: Rohrschelle an Ölleitungen / pipe clamp to oil lines / collier de serrage sur canalisations d'huile


Benennung: für Zwischenblech / for intermediate plate / pour tôle intermédiaire

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000912 010022		Innensechskantschraube M 10x70 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2						+		+	
-	000137 010100		Federscheibe A 10 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique Getriebe mit Kupplung an Ölwanne - Motor transmission with clutch to oil pan, engine boîte de vitesses avec embrayage sur carter d'huile, moteur		4						+		+	
-	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2						+		+	
95	112 490 03 30		Schutzblech Protective plate Tôle de protection			1	1	1			+		+	
-	312 995 24 20		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	19		1	1	1			+			
97	112 492 06 19		Halter Bracket Support			1	1	1			+		+	
-	000933 006079		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale Schutzblech an Getriebe protective plate to transmission tôle de protection sur boîte de vitesses			1	1	1			+		+	
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			1	1	1			+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schaltung am Lenkrad Gear Shift, Steering Column Changement de vitesse, sous volant de direction											
1	112 260 05 82		Schaltrohr Shifting tube Tube de commande		1						+			
R 2	112 260 11 82		Schaltrohr Shifting tube Tube de commande		1								+	
3	111 268 05 39		Führungszapfen (im Schaltrohr oben) Guide pivot (in shifting tube, top) Pivot de guidage (dans tube de commande, en haut)		1						+		+	
-	111 997 05 40		ersetzt durch 111 997 12 40 replaced by remplacé par		-						+		+	
4	111 997 12 40		Führungsring) Guide ring) Bague de guidage)		2						+		+	
5	186 990 69 40		Scheibe) für Führungszapfen Washer) for guide pivot Rondelle) pour pivot de guidage		nB.						+		+	
6	186 268 02 73		Sicherung) Lock) Arrêtoir)		1						+		+	
7	186 268 02 74		Tellerstift (für Druckfeder) Pin (for pressure spring) Goujon coupelle (pour ressort de pression)		1						+		+	
8	182 993 08 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1						+		+	
9	111 268 03 97		Manschette (für Schaltrohr) Boot (for shifting tube) Manchon (pour tube de commande)		1						+		+	

10071


R71
R78
R73
R74
R79
R75
R77
R76
R56
R72
R82
R80
R70
R81
R2
R96
13
12
10
11
9
R26
R19
53
52
54
50
R15
R64
45
44
43
46
47
51
94
95
93
6
5
4
3
7
8
40
35
34
41
42
17
18
22
20
1
57
58
59
14
28
25
21
27
55
30
31
60
63
67
66
65
62
61

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schalthebel Gearshift Lever Levier de changement de vitesse											
10	180 268 05 24		Schalthebel Gearshift lever Levier de changement de vitesse		1						+		+	
-	111 268 00 92		ersetzt durch 111 268 03 92 replaced by remplacé par		-						+		+	
11	111 268 03 92		Kugelschale Ball cup Cuvette) für Schalthebel) for gearshift lever		1						+		+	
12	180 268 00 57		Verschlußkappe Cap Capuchon) pour levier de changement de vitesse		1						+		+	
13	180 268 02 40		Schalthebelknopf, dunkelgraphitgrau Gearshift lever knob, dark graphite grey Bouton de levier de changement de vitesse, gris graphite foncé) wahlweise) optional		1						+		+	
-	180 268 05 40		Schalthebelknopf, dunkelgraphitgrau Gearshift lever knob, dark graphite grey Bouton de levier de changement de vitesse, gris graphite foncé) au choix											
-	180 268 03 40		Schalthebelknopf, elfenbeinfarbig Gearshift lever knob, ivory colored Bouton de levier de changement de vitesse, couleur ivoire) wahlweise) optional		1						+		+	) Sonderwunsch) special request) sur demande
-	180 268 06 40		Schalthebelnknopf, elfenbeinfarbig Gearshift lever knob, ivory colored Bouton de levier de changement de vitesse, couleur ivoire) au choix											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
14	112 260 12 94		Lagerkörper / Bearing body / Corps de palier) für Schaltung / for gear shift		1						+			
R 15	112 260 14 94		Lagerkörper / Bearing body / Corps de palier) pour changement de vitesse		1								+	
17	111 268 08 50		Bundbuchse (für Rückfahrlichtschalter) / Collar bushing (for back-up light switch) / Douille à collet (pour commutateur de phare de recul)		1						+		+	
18	111 260 03 15		Hebel / Lever / Levier) am Schaltrohr / at shifting tube		1						+			
R 19	112 260 01 15		Hebel / Lever / Levier) sur tube de commande		1								+	
-	111 268 09 50		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 268 10 50		-						+		+	
20	111 268 10 50		Buchse, 10 mm dick (an Schalthebel unten) / Bushing, 10 mm thick (at gearshift lever, bottom) / Douille, épaisseur 10 mm (sur levier de changement de vitesse, en bas)		1							+	+	
21	112 268 05 57		Zwischenflansch / Intermediate flange / Bride intermédiaire		1						+		+	
-	111 268 01 51		ersetzt durch 111 268 02 51 / replaced by / remplacé par) für Lagerkörper-Schaltrohr / for shifting tube bearing body / pour corps de palier, tube de commande		-						+		+	
22	111 268 02 51		Abstandring / Spacer ring / Bague entretoise		1						+		+	
25	112 268 02 46		Schaltsegment / Shifting segment / Segment de commande) für Rückfahrlicht / for back-up light		1						+			
R 26	112 268 04 46		Schaltsegment / Shifting segment / Segment de commande) pour phare de recul		1								+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
27	006888 002000		Scheibenfeder 2,5x3,7 DIN 6888 Woodruff key Clavette Woodruff		1						+		+	
28	000471 013000		Sicherungsring 13x1 DIN 471 Lock ring Bague de retenue		1						+		+	
30	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		4						+		+	
31	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4						+		+	
34	112 268 04 74		Bolzen (für Rückfahrlichtschalter) Pin (for back-up light switch) Goujon (pour commutateur de phare de recul)		1						+		+	
35	000 545 08 06		Rückfahrlichtschalter Back-up light switch Commutateur de phare de recul		1						+		+	
40	112 260 08 81		Zwischenhebel Intermediate lever Levier intermédiaire		1						+			
41	000 981 21 10		Nadellager Needle bearing Roulement à aiguilles		2						+			
42	180 997 08 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2						+			
43	312 990 03 40		Ausgleichscheibe Spacer washer Rondelle de compensation		1						+			
44	900055 012000		Federscheibe 12 N 55 a Spring washer Rondelle élastique		1						+			

Zwischenhebel an Lagerkörper
intermediate lever to bearing body
levier intermédiaire sur corps de palier

Schaltsegment an Schaltrohr
shifting segment to shifting tube
segment de commande sur tube de commande

Lagerkörper an Abdeckplatte
bearing body to cover plate
corps de palier sur plaque de recouvrement

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
45	006799 010000		Sicherungscheibe) Zwischenhebel an Lagerkörper 10 DIN 6799) intermediate lever to bearing body Lock plate) levier intermédiaire sur corps de Rondelle de blocage) palier		1						+			
46	000 268 01 66		Kugelpfannen Ball socket assy. Coussinets sphériques		1						+		+	
47	071805 010401		Sicherungsbügel S 10 DIN 71 805 (für Kugelpfannen) Securing clip (for ball sockets) Etrier de blocage (pour coussinets sphériques)		2						+		+	
-	112 260 24 33		ersetzt durch 112 260 31 33 zusammen mit 1 Kugelpfanne 180 991 03 22 replaced by 112 260 31 33 together with 1 ball socket 180 991 03 22 remplacé par 112 260 31 33 avec 1 coussinet sphérique 180 991 03 22	16	-						+			
50	112 260 31 33		Schaltstange Shifting rod Tige de commande	17	1						+			
-	112 260 28 33		Schaltstange Shifting rod Tige de commande		1								+	
-	112 268 00 50		ersetzt durch 112 268 01 50 replaced by remplacé par		-						+		+	
51	112 268 01 50		Lagerbuchse Bearing bushing Douille de palier		1						+		+	
52	070616 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 70 616 Hex. nut Ecrou six pans		1						+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	180 991 00 22		ersetzt durch 000 991 09 22 replaced by remplacé par		-						+		+	
-	000 991 09 22		Kugelpfanne Ball socket Coussinet sphérique	16	1						+		+	
53	180 991 03 22		Kugelpfanne Ball socket Coussinet sphérique	17	1						+		+	
54	071805 013401		Sicherungsbügel S 13 DIN 71 805 Securing clip Etrier de blocage		1						+		+	
55	001 545 25 24		Nockenschalter Cam switch Commutateur à came		1						+			
R 56	001 545 35 24		Nockenschalter Cam switch Commutateur à came		1								+	
57	000933 005014		Sechskantschraube M 5x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale) Nockenschalter an Lagerkörper) cam switch to bearing body) commutateur à came sur corps de palier		1						+		+	
58	000127 005200		Federring B 5 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1						+		+	
59	000125 005306		Scheibe 5,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1						+		+	
60	112 268 00 39		Führungsstift Guide pin Goujon de guidage		1						+		+	
61	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale) Führungsstift an Schaltrohr) guide pin to shifting tube) goujon de guidage sur tube de commande		1						+		+	
62	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1						+		+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
63	112 260 01 28		Kulisse Guide plate Coulisseau		1						+			
R 64	112 268 06 47		Kulisse Guide plate Coulisseau		1								+	
65	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2						+		+	
66	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Kulisse an Lagerkörper guide plate to bearing body coulisseau sur corps de palier	2						+		+	
67	000125 006400		Scheibe 6,4 DIN 125 Washer Rondelle		2						+		+	
R 70	111 268 07 32		Zwischenwelle Intermediate shaft Arbre intermédiaire		1								+	
R 71	111 268 02 35		Lager Bearing Palier		1								+	
R 72	111 268 26 01		Lagerkörper Bearing body Corps de palier		1								+	
R 73	111 268 00 86		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc	für Lagerung der Zwischenwelle to mount intermediate shaft pour portée de l'arbre intermédiaire	2								+	
R 74	111 991 00 29		Kugel Ball Bille		2								+	
R 75	180 268 00 76		Beilagscheibe Shim Rondelle de calage		4								+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
R 76	111 997 10 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		4								+	
R 77	000988 010000		Paßscheibe 10x16x1 DIN 988 Fitted washer Rondelle d'assemblage		4								+	
R 78	000471 010000		Sicherungsring 10x1 DIN 471 Lock ring Bague de retenue	für Lagerung der Zwischenwelle to mount intermediate shaft pour portée de l'arbre intermédiare	2								+	
R 79	000 981 18 10		Nadelkäfig K 10/10 Needle cage Cage à aiguilles		2								+	
R 80	112 991 03 40		Abstandring Spacer ring Bague entretoise		1								+	
R 81	112 260 11 81		Hebel Lever Levier	für Zwischenwelle for intermediate shaft	1								+	
R 82	112 260 10 81		Hebel Lever Levier	pour arbre intermédiaire	1								+	
-	000127 007200		Federring B 7 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Hebel an Zwischenwelle lever to intermediate shaft	2								+	
-	000934 007000		Sechskantmutter M 7 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans	levier sur arbre intermédiaire	2								+	
-	000933 006056		Sechskantschraube M 6x22 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	Zwischenwelle an Stirnwand intermediate shaft to front panel	4								+	
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	arbre intermédiaire sur tablier	4								+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
-	000 990 59 91		Blindeinnietmutter) Zwischenwelle an Stirnwand Blind riveted nut) intermediate shaft to front panel Ecrou à rivet borgne) arbre intermédiaire sur tablier		4								+	
93	112 268 01 15		Hebel (für Ganganzeige) Lever (for gear indicator) Levier (pour témoin indicateur de vitesses)		1						+			
94	000933 006040		Sechskantschraube) M 6x18 DIN 933-8 G) Hex. head screw) Vis hexagonale) Hebel an Schaltrohr) lever to shifting tube		1						+			
95	000137 006200		Federscheibe) levier sur tube de commande B 6 DIN 137) Spring washer) Rondelle élastique)		1						+			
R 96	112 990 01 38		Ösenschraube (für Ganganzeige) Eyebolt (for gear indicator) Vis à oeillet (pour témoin indicateur de vitesses)		1								+	
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S (für Ösenschraube an Schaltrohr) Hex. nut (for eyebolt to shifting tube) Ecrou six pans (pour vis à oeillet sur tube de commande)		1								+	

Fußnote Footnote Annotation	Bemerkungen Remarks Remarques
1	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 003952
2	ab Motor/from engine/à partir du moteur 003953
3	bis Fgst 005299 2 Beilagen 112 242 01 26 für hintere Motoraufhängung mitliefern up to chassis 005299 delivery should include 2 shims 112 242 01 26 for rear engine suspension jusqu'au châssis 005299 la livraison doit comprendre 2 cales 112 242 01 26 pour suspension AR du moteur
4	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005299
5	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005300
6	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 001405
7	ab Motor/from engine/à partir du moteur 001406
8	bis Motor/up to engine/jusqu'au moteur 000022
9	ab Motor/from engine/à partir du moteur 000023
10	bis Getriebe/up to transmission/jusqu'à la boîte de vitesses 002130
11	ab Getriebe/from transmission/à partir de la boîte de vitesses 002131
12	bis Getriebe/up to transmission/jusqu'à la boîte de vitesses 000029
13	ab Getriebe/from transmission/à partir de la boîte de vitesses 000030
14	bis Getriebe/up to transmission/jusqu'à la boîte de vitesses 005207
15	ab Getriebe/from transmission/à partir de la boîte de vitesses 005208
16	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 002235
17	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002236
18	für Rechtslenker 1 Bereichswahl-Zusatzhebel 112 270 06 56 mitliefern in case of R.H. drive vehicles, delivery should include 1 gear selector auxiliary lever 112 270 06 56 pour véhicules à conduite à droite la livraison doit comprendre 1 levier auxiliaire sélecteur de vitesses 112 270 06 56
19	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005137 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003841, 003957, 004120, 005131 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 005155
20	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005138 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003841, 003957, 004120, 005131 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 005155
21	ab Getriebe/from transmission/à partir de la boîte de vitesses 004267

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination		Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Pedalanlage Pedals Pédalier												
-	110 290 03 31		ersetzt durch replaced by remplacé par	110 290 02 31		-						+		+	
-	110 290 02 31		Träger Support Support		1 3 5		1	1	1	1					
1	110 290 10 31		Träger Support Support		2 4 6		1	1	1	1		+ + +		+ + +	
-	110 290 09 31		Träger Support Support		2 4 6		1	1	1	1	+ + +		+ + +		
			Bremspedal Brake Pedal Pédale de frein												
-	110 290 27 18		Bremspedal Brake pedal Pédale de frein		1 3 5		1	1	1	1					
-	111 295 02 50		ersetzt durch replaced by remplacé par	110 291 05 50		-									
-	110 291 05 50		Lagerbuchse Bearing bushing Douille de palier			2									
-	110 291 01 82		Überzug Pad Couvre patin			1									



36
72
73
71
74
75
37
35
1
38
57
50
70
3
4
30
15
19
18
16
22
21
20
R88
83
80
17
24
25
67
66
61
65
13
12
11
R86
R87
82
81
28
29
60
5
7
56
55
54
53
51
84
85
2

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
2	110 290 35 18		Bremspedal	2		1								
			Brake pedal	4			1							
			Pédale de frein	6				1	1					
3	110 291 05 50		Lagerbuchse		2									
			Bearing bushing											
			Douille de palier											
4	110 292 01 50		Lagerbuchse	2		2								
			Bearing bushing	4			2							
			Douille de palier	6				2	2					
			Kupplungspedal (Sonderwunsch, mechanisches Schaltgetriebe)											
			Clutch Pedal (Mechanical Gearshift Transmission, Special Request)											
			Pédale d'embrayage (sur demande, boîte de vitesses mécanique)											
-	110 290 33 16		Kupplungspedal	1		1				+		+		
			Clutch pedal	3			1			+		+		
			Pédale d'embrayage	5				1	1	+		+		
-	111 295 02 50		ersetzt durch 110 291 05 50		-									
			replaced by											
			remplacé par											
-	110 291 05 50		Lagerbuchse		2					+		+		
			Bearing bushing											
			Douille de palier											
-	110 291 01 82		Überzug		1					+		+		
			Pad											
			Couvre patin											
-	112 290 00 16		ersetzt durch 112 290 02 16		-									
			replaced by											
			remplacé par											
5	112 290 02 16		Kupplungspedal	2		1				+		+		
			Clutch pedal	4			1			+		+		
			Pédale d'embrayage	6				1	1	+		+		
-	110 291 05 50		Lagerbuchse		2					+		+		
			Bearing bushing											
			Douille de palier											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	110 291 01 82		Überzug Pad Couvre patin											
			für Bremspedal for brake pedal pour pédale de frein		1									
			für Kupplungspedal for clutch pedal pour pédale d'embrayage		1					+		+		
-	111 292 01 50		Lagerhülse (für Bremspedal) Bearing sleeve (for brake pedal) Douille de palier (pour pédale de frein)	1 3 5		1	1	1	1					
-	111 292 02 50		Lagerhülse (für Kupplungspedal) Bearing sleeve (for clutch pedal) Douille de palier (pour pédale d'embrayage)	1 3 5		1	1	1	1	+ + +		+ + +		
-	000931 012055		Sechskantschraube M 12x70 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	1 3 5		1	1	1	1		+ + +		+ + +	
-	000931 012081		Sechskantschraube M 12x115 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	1 3 5		1	1	1	1	+ + +		+ + +		
-	000127 012200		Federring B 12 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	1 3 5		1	1	1	1					
-	000936 012000		Sechskantmutter M 12 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans	1 3 5		1	1	1	1					
11	110 291 05 74		Lagerbolzen Pivot pin Axe d'articulation	2 4 6		1	1	1	1		+ + +		+ + +	
-	110 291 06 74		Lagerbolzen Pivot pin Axe d'articulation	2 4 6		1	1	1	1	+ + +		+ + +		

Pedal an Träger / pedal to support / pédale sur support

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
			)											
12	000127 010200		Federring)	2		1								
			B 10 DIN 127)	4			1							
			Lock washer)	6				1	1					
			Rondelle Grower) Pedal an Träger											
			) pedal to support											
13	000936 010002		Sechskantmutter) pédale sur support	2		1								
			M 10x1 DIN 936-5 S)	4			1							
			Hex. nut)	6				1	1					
			Ecrou six pans)											
15	110 993 05 01		Druckfeder)		1					+		+		
			Pressure spring)											
			Ressort de pression)											
-	111 291 02 33		Druckstange) für Kupplungspedal	1		1				+		+		
			Push rod) for clutch pedal	3			1			+		+		
			Tige de pression) pour pédale d'embrayage	5				1	1	+		+		
			)											
16	110 290 19 39		Druckstange)	2		1				+		+		
			Push rod)	4			1			+		+		
			Tige de pression)	6				1	1	+		+		
17	110 291 07 50		Lagerbuchse	2		2				+		+		
			Bearing bushing	4			2			+		+		
			Douille de palier	6				2	2	+		+		
-	110 290 00 33		ersetzt durch 110 290 06 33		-					+		+		
			replaced by											
			remplacé par											
18	110 290 06 33		Federteller		1					+		+		
			Spring retainer											
			Coupelle de ressort											
19	110 295 01 50		Lagerbuchse		1					+		+		
			Bearing bushing											
			Douille de palier											
20	111 291 04 91		Federteller		1					+		+		
			Spring retainer											
			Coupelle de ressort											
21	070615 010001		Sechskantmutter M 10x1 DIN 70 615		1					+		+		
			Hex, nut											
			Ecrou hexagonal											
22	007967 010000		Sicherungsmutter M 10x1 DIN 7967		1					+		+		
			Lock nut											
			Ecrou de blocage											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 991 00 07		Bolzen)	1		1				+		+		
			Pin)	3			1			+		+		
			Goujon)	5				1	1	+		+		
			)											
-	000433 008400		Scheibe)	1		1				+		+		
			8,4 DIN 433)	3			1			+		+		
			Washer)	5				1	1	+		+		
			Rondelle)											
			)											
-	000094 002002		Splint) Druckstange an Kupplungspedal	1		1				+		+		
			2x12 DIN 94) push rod to clutch pedal	3			1			+		+		
			Cotter pin) tige de pression sur pédale	5				1	1	+		+		
			Goupille fendue) d'embrayage											
			)											
24	110 990 17 40		Scheibe)	2		1				+		+		
			Washer)	4			1			+		+		
			Rondelle)	6				1	1	+		+		
			)											
25	000 994 04 10		Sicherungsscheibe)	2		1				+		+		
			Lock plate)	4			1			+		+		
			Rondelle de blocage)	6				1	1	+		+		
28	110 291 01 40		Halter (für Anschlag Kupplungs- und Bremspedal)	1		1								
			Bracket (for clutch and brake pedal stop)	3			1							
			Support (pour butée de pédales d'embrayage et de frein)	5				1	1					
29	111 292 00 86		Anschlagpuffer (für Bremspedal)	1		1								
			Stop buffer (for brake pedal)	3			1							
			Tampon de butée (pour pédale de frein)	5				1	1					
-	111 291 00 86		Anschlagpuffer (für Kupplungspedal)		1					+		+		
			Stop buffer (for clutch pedal)											
			Tampon de butée (pour pédale d'embrayage)											
-	000933 007013		Sechskantschraube)	1		2								
			M 7x12 DIN 933-8 G)	3			2							
			Hex. head screw)	5				2	2					
			Vis hexagonale) Halter an Träger											
			) bracket to support											
-	000137 007200		Federscheibe) support sur support	1		2								
			B 7 DIN 137)	3			2							
			Spring washer)	5				2	2					
			Rondelle élastique)											
30	180 993 10 10		Rückzugfeder (für Bremspedal)		1									
			Release spring (for brake pedal)											
			Ressort de rappel (pour pédale de frein)											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 291 00 87		Schutzblech	1		1						+	+	
			Protective plate	3			1					+	+	
			Tôle de protection	5				1	1			+	+	
-	000933 004003		Sechskantschraube	1		2						+	+	
			M 4x8 DIN 933-8 G	3			2					+	+	
			Hex. head screw	5				2	2			+	+	
			Vis hexagonale											
-	000127 004200		Federring	1		2						+	+	
			B 4 DIN 127	3			2					+	+	
			Lock washer	5				2	2			+	+	
			Rondelle Grower											
-	000934 004000		Sechskantmutter	1		2						+	+	
			M 4 DIN 934-5 S	3			2					+	+	
			Hex. nut	5				2	2			+	+	
			Ecrou six pans											
35	000 988 33 78		Befestigungsklammer		1					+	+			
			Mounting clip											
			Agrafe de fixation											
-	001 988 10 78		Befestigungsklammer		1							+	+	
			Mounting clip											
			Agrafe de fixation											
			für Kabelhalterung / to mount cable / pour fixation de câble											
-	000 988 34 78		Befestigungsklammer	1		1						+	+	
			Mountin g clip	3			1					+	+	
			Agrafe de fixation	5				1	1			+	+	
-	000 988 18 78		Befestigungsklammer	2		1						+	+	
			Mounting clip	4			1					+	+	
			Agrafe de fixation	6				1	1			+	+	
36	110 542 01 40		Halter (für Ölmanometerleitung)	1		1				+	+			
			Bracket (for oil pressure gauge line)	3			1			+	+			
			Support (pour conduite de manomètre d'huile)	5				1	1	+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	111 295 05 45		Zwischenflansch Intermediate flange Bride intermédiaire	1 3 5		1	1	1	1		+ + +		+ + +	
-	111 295 04 45		Zwischenflansch Intermediate flange Bride intermédiaire	1 3 5		1	1	1	1	+ + +		+ + +		
-	000931 008091		Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	1 3 5		2	2	2	2					
-	000931 008072		Sechskantschraube M 8x45 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	Träger-Pedalanlage und Hauptzylinder an Stirnwand pedal support and brake master cylinder to front panel support de pédalier et maître-cylindre sur tablier 1 3 5		2	2	2	2		+ + +		+ + +	
-	000931 008085		Sechskantschraube M 8x50 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	1 3 5		2	2	2	2	+ + +		+ + +		
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	1 3 5		4	4	4	4					
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans	1 3 5		4	4	4	4					
38	111 462 00 75		Beilage (zwischen Träger und Querträger) Shim (between support and cross member) Cale (entre support et traverse)		nB.									
-	000931 008091		Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	Träger an Querträger support to cross member support sur traverse		1	1					+	+	
-	000931 008094		Sechskantschraube M 8x60 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale					1	1			+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000433 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1								+	+	
-	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	Träger an Queträger support to cross member support sur traverse	1								+	+	
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1								+	+	
			Geberzylinder Clutch Master Cylinder Cylindre impulseur												
-	000 295 18 06		Geberzylinder 23,81 Ø x 34 mm Hub Clutch master cylinder, 15/16" dia. x 34 mm stroke Cylindre impulseur Ø 23,81 x course 34 mm	1 3 5		1	1	1	1		+ + +		+ + +		
50	000 295 22 06		Geberzylinder 23,81 Ø x 34 mm Hub Clutch master cylinder, 15/16" dia. x 34 mm stroke Cylindre impulseur Ø 23,81 x course 34 mm	2 4 6		1	1	1	1		+ + +		+ + +		
51	000 993 21 05		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1						+		+		
53	001 997 90 40		Nutmanschette Grooved cup Manchon à gorge		1						+		+		
54	000 990 70 40		Anschlagscheibe Stop washer Rondelle de butée		1						+		+		
55	000 994 33 35		Sicherungsring Lock ring Bague de retenue		1						+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 295 04 83		Schutzkappe	1		1				+		+		
			Protective cap	3			1			+		+		
			Capuchon de protection	5				1	1	+		+		
56	000 295 09 83		Schutzkappe	2		1				+		+		
			Protective cap	4			1			+		+		
			Capuchon de protection	6				1	1	+		+		
57	000470 020000		Verschlußscheibe		1					+		+		
			20 DIN 470											
			Plug											
			Rondelle d'obturation											
-	000 295 03 37		Verschraubung	1		1				+		+		
			Screw cap	3			1			+		+		
			Bouchon fileté	5				1	1	+		+		
-	000 420 10 55		Entlüfterventil	1		1				+		+		
			Bleeder valve	3			1			+		+		
			Soupape de purge	5				1	1	+		+		
-	000 421 08 87		Staubkappe		1									
			Dust cap											
			Capuchon antipoussière											
-	110 290 09 39		Kolbenstange	1		1				+		+		
			Piston rod	3			1			+		+		
			Tige de piston	5				1	1	+		+		
-	111 295 01 50		Lagerbuchse	1		1				+		+		
			Bearing bushing	3			1			+		+		
			Douille de palier	5				1		+		+		
60	110 290 18 39		Kolbenstange	2		1				+		+		
			Piston rod	4			1			+		+		
			Tige de piston	6				1	1	+		+		
61	110 295 02 50		Buchse	2		1				+		+		
			Bushing	4			1			+		+		
			Douille	6				1	1	+		+		
-	000931 006050		Sechskantschraube) Geberzylinder an Träger	2		2				+		+		
			M 6x50 DIN 931-8 G) clutch master cylinder to support	4			2			+		+		
			Hex. head screw) cylindre impulseur sur support	6				2	2	+		+		
			Vis hexagonale)											
			)											
			)											
			)											
			)											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	2 4 6		2	2	2	2		+ + +		+ + +		
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou hexagonal	2 4 6		2	2	2	2		+ + +		+ + +		
-	110 295 00 71		Einstellschraube Adjusting screw Vis de réglage	1 1 3 3 5 5		1 2	1 2	1 2	1 2		+ +	+ + +	+ +	+ + +	
-	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	1 1 3 3 5 5		1 2	1 2	1 2	1 2		+ +	+ + +	+ +	+ + +	Kolbenstange an Bremspedal und Kupplungspedal piston rod to brake pedal and clutch pedal tige de piston sur pédale de frein et pédale d'embrayage
-	000936 010002		Sechskantmutter M 10x1 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans	1 1 3 3 5 5		1 2	1 2	1 2	1 2		+ +	+ + +	+ +	+ + +	
65	110 295 05 71		Einstellschraube Adjusting screw Vis de réglage	2 2 4 4 6 6		1 2	1 2	1 2	1 2		+ +	+ + +	+ +	+ + +	Kolbenstange an Bremspedal und Kupplungspedal piston rod to brake pedal and clutch pedal tige de piston sur pédale de frein et pédale d'embrayage

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
			)											
66	000127 008200		Federring)	2		1					+		+	
			B 8 DIN 127)	2		2				+		+		
			Lock washer)											
			Rondelle Grower)	4			1				+		+	
			) Kolbenstange an Bremspedal und	4			2			+		+		
			) Kupplungspedal											
			) piston rod to brake pedal and	6				1	1		+		+	
			) clutch pedal	6				2	2	+		+		
			) tige de piston sur pédale de frein											
67	000936 008003		Sechskantmutter) et pédale d'embrayage	2		1					+		+	
			M 8x1 DIN 936-5 S)	2		2				+		+		
			Hex. nut)											
			Ecrou hexagonal)	4			1				+		+	
			)	4			2			+		+		
			)											
			)	6				1	1		+		+	
			)	6				2	2	+		+		
70	000 295 00 15		Ausgleichbehälter	2		1				+		+		
			Expansion tank	4			1			+		+		
			Réservoir de compensation	6				1	1	+		+		
71	000 295 00 23		Sieb		1					+		+		
			Strainer											
			Tamis											
72	000 295 02 37		Verschraubung		1					+		+		
			Screw cap											
			Bouchon fileté											
73	000 997 68 41		Dichtring		1					+		+		
			Seal ring											
			Bague d'étanchéité											
74	000 295 10 83		Verbindungsschlauch		1					+		+		
			Connection hose											
			Tuyau de liaison											
75	110 295 03 40		Halter)	2		1						+		
			Bracket)	4			1					+		
			Support) für Ausgleichbehälter											
			) for expansion tank											
-	110 295 05 40		Halter) pour réservoir de compensation	6				1	1			+		
			Bracket)											
			Support)											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster 112. Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006010		Sechskantschraube M 6x10 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2					+		+		
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2					+		+		Ausgleichbehälter an Halter-Vorbau expansion tank to bracket at cowl réservoir de compensation sur support-auvent
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou hexagonal		2					+		+		
80	110 290 03 13		Rohrleitung	2		1				+				
			Pipe line	4			1			+				vom Ausgleichbehälter zum
			Canalisation	6				1	1	+				Geberzylinder
-	110 290 04 13		Rohrleitung	2		1						+		from expansion tank to clutch
			Pipe line	4			1					+		master cylinder
			Canalisation	6				1	1			+		du réservoir de compensation au cylindre impulseur
81	110 997 15 81		Gummitülle	2		1				+		+		
			Grommet	4			1			+		+		
			Gaine de caoutchouc	6				1	1	+		+		
-	112 290 01 13		Rohrleitung	1		1				+				
			Pipe line	3			1			+				vom Geberzylinder zum Ver-
			Canalisation	5				1	1	+				bindungsschlauch
-	112 290 02 13		Rohrleitung	1		1						+		from clutch master cylinder to
			Pipe line	3			1					+		connection hose
			Canalisation	5				1	1			+		du cylindre impulseur au tuyau de liaison
82	110 290 00 13		Rohrleitung	2		1				+				
			Pipe line	4			1			+				vom Geberzylinder zum Ver-
			Canalisation	6				1	1	+				bindungsschlauch
-	110 290 01 13		Rohrleitung	2		1						+		from clutch master cylinder to
			Pipe line	4			1					+		connection hose
			Canalisation	6				1	1			+		du cylindre impulseur au tuyau de liaison
83	110 997 14 81		Gummitülle	2		1				+		+		
			Grommet	4			1			+		+		
			Gaine de caoutchouc	6				1	1	+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
84	000 295 01 35		Verbindungsschlauch (von Rohrleitung zum Nehmerzylinder) Connection hose (from pipe line to clutch slave cylinder) Tuyau de caoutchouc (de la canalisation au cylindre de prise d'embrayage)		1					+		+		
85	000 295 01 73		Haltefeder Retaining spring Ressort de retenue		1					+		+		
R 86	112 295 01 60		Halter (Verbindungschlauch an Kupplungsgehäuse) Bracket (connection hose to clutch housing) Support (tuyau de liaison sur carter d'embrayage)		1							+		
R 87	112 290 05 13		Rohrleitung (vom Verbindungsschlauch zum Nehmerzylinder) Pipe line (from connection hose to clutch slave cylinder) Canalisation (du tuyau de liaison au cylindre de prise d'embrayage)		1							+		
R 88	110 997 07 82		Schlauchstück Hose Tuyau		1							+		

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fahrpedalanlage Accelerator Pedal Unit Pédale d'accélérateur											
-	110 300 00 04		ersetzt durch 110 300 02 04 replaced by remplacé par			-		-	-	+	+			
-	110 300 02 04		Pedalhebel Pedal lever Levier de pédale	7 9		1		1	1	+	+			
1	110 300 03 04		Pedalhebel Pedal lever Levier de pédale	8 10		1	1	1	1	+	+			
-	111 300 01 04		Pedalhebel Pedal lever Levier de pédale	11 13		1		1	1			+	+	
-	111 300 02 04		Pedalhebel Pedal lever Levier de pédale	12 14		1	1	1	1			+	+	
2	001472 004002		Paßkerbstift 4x20 DIN 1472 Notched dowel pin Goupille d'assemblage à encoche		1									
-	112 300 00 02		Fußplatte Foot plate Patin	1 3 5		1	1	1	1		+		+	
4	000 545 32 14		Leerlaufschalter Idling switch Commutateur de ralenti	1 3 5		1	1	1	1		+		+	
-	000084 003109		Zylinderschraube) M 3x15 DIN 84-4 S) Leerlaufschalter an Halter-Fuß- Cylindrical head screw) platte Vis à tête cylindrique) idling switch to foot plate) bracket		4						+		+	
-	000137 003100		Federscheibe) commutateur de ralenti A 3 DIN 137) sur support de patin Spring washer) Rondelle élastique)		4						+		+	

10071



28
27
26
14
15
16
12
24
22
39
20
17
1
42
43
44
R23
7
10
2
4
5
R 50
R 13
R 51
R 52
R 53

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
5	000 546 94 44		Leitungsklemme Cable terminal Borne de raccordement	1 3 5		2	2	2	2		+ + +		+ + +	
-	000084 003105		Zylinderschraube M 3x10 DIN 84-4 S Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique	) Leitungsklemme an Fußplatte) cable terminal to foot plate) borne de raccordement sur patin	1						+		+	
-	000137 003100		Federscheibe A 3 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	)	1						+		+	
7	112 997 09 40		Scheibe 0,5 mm dick Washer, 0,5 mm thick Rondelle, épaisseur 0,5 mm	)										
-	112 997 10 40		Scheibe 1,0 mm dick Washer, 1,0 mm thick Rondelle, épaisseur 1,0 mm	) wahlweise) optional	1 3		1	1			+ +		+ +	
-	112 997 11 40		Scheibe 1,2 mm dick Washer, 1,2 mm thick Rondelle, épaisseur 1,2 mm	) au choix	5			1	1		+		+	
-	112 997 12 40		Scheibe 1,5 mm dick Washer, 1,5 mm thick Rondelle, épaisseur 1,5 mm	)										
-	000094 001501		Splint 1,5x10 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		1 3 5		1	1	1		+ + +		+ + +	
10	112 300 04 02		Fußplatte Foot plate Patin		2 4 6		1	1	1		+ + +		+ + +	
-	111 301 00 02		ersetzt durch 110 301 00 02 replaced by remplacé par		-					+		+		
-	110 301 00 02		Fußplatte Foot plate Patin		1					+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
12	110 301 00 18		Lager Bearing Palier		2									
-	121 301 01 18		ersetzt durch 121 301 00 18 für Regulierwelle replaced by for control shaft remplacé par pour arbre de réglage					-	-			+	+	
R 13	121 301 00 18		Lager Bearing Palier	5				1	1			+	+	
14	000931 006081		Sechskantschraube M 6x20 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex, head screw Vis hexagonale		4									
15	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4									Lager an Stirnwand bearing to front panel palier sur tablier
16	000 990 27 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		4									
17	183 997 00 81		Gummitülle (Pedalhebel durch Stirnwand) Grommet (pedal lever through front panel) Gaine de caoutchouc (levier de pédale à travers du tablier)		1									
-	112 300 05 20		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage	7 9		1		1	1	+ +	+ +			
-	112 300 10 20		ersetzt durch 112 300 17 20 replaced by remplacé par		-					+	+			
20	112 300 17 20		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage	2 4 6		1	1	1	1	+ + +	+ + +			
-	110 300 00 25		Hebel-Rückzugfeder Lever (for release spring) Levier - ressort de rappel	8 1 3 10 5		1	1	1	1	+ + +	+ + +			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112.					Lenkung Steering Direction				Bemerkungen Remarks Remarques
					alle all tous	014	015	021	023	LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	
-	001481 004004		Spannstift 4x20 DIN 1481 Tightening pin Goupille de serrage	1 3 5		1	1	1	1	+ + +	+ + +			
22	900055 012400		Seeger-Greifring G 12x1,2 N 55 e Lock ring Anneau de retenue		1					+	+			
-	112 300 06 20		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage	11 13		1		1	1			+ +	+ +	
-	112 300 12 20		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage	12 1 3 14 5		1	1	1	1			+ + +	+ + +	
R 23	112 300 16 20		Regulierwelle Control shaft Arbre de réglage	2 4 6		1	1	1	1			+ + +	+ + +	
-	110 301 03 32		Hebel (für Rückzugfeder) Lever (for release spring) Levier (pour ressort de rappel)	7 9		1		1	1	+ +	+ +			
24	121 993 00 10		Rückzugfeder Release spring Ressort de rappel	8 10 2 4 6		1	1	1 1 1	1 1 1	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	
-	180 993 17 10		Rückzugfeder Release spring Ressort de rappel	7 9 1 3 5		1	1	1 1 1	1 1 1	+ +	+ +	+ + +	+ + +	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 301 01 15		ersetzt durch 112 300 08 15 replaced by remplacé par			-		-	-					
26	112 300 08 15		Druckstange Push rod Tige de pression		1									
27	000934 005000		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
28	000 991 02 20		Kugelpfanne	8		1				+	+			
			Ball socket	12		1						+	+	
			Coussinet sphérique				1							
				10				1	1	+	+			
				14				1	1			+	+	
-	127 300 00 86		Kugelpfanne)	7		1				+	+			
			Ball socket)	11		1						+	+	
			Coussinet sphérique)	9				1	1	+	+			
			)	13				1	1			+	+	
			)											
-	071805 008300		Sprengring)	7		1				+	+			
			Snap ring)	11		1						+	+	
			Anneau d'arrêt)	9				1	1	+	+			
			)	13				1	1			+	+	
			)											
-	000934 006004		Sechskantmutter)	7		1				+	+			
			M 6 links DIN 934-5 S)	11		1						+	+	
			Hex. nut) für Druckstange 112 301 01 15	9				1	1	+	+			
			Ecrou six pans) to 112 301 01 15 push rod	13				1	1			+	+	
			) pour tige de pression 112 301 01 15											
-	001479 006000		Spannschloßmutter)	7		1				+	+			
			M 6 DIN 1479)	11		1						+	+	
			Turnbuckle)	9				1	1	+	+			
			Manchon tendeur)	13				1	1			+	+	
			)											
-	000934 006000		Sechskantmutter)	7		1				+	+			
			M 6 DIN 934-5 S)	11		1						+	+	
			Hex. nut)	9				1	1	+	+			
			Ecrou six pans)	13				1	1			+	+	
			)											
-	111 301 00 14		Ringstück)	7		1				+	+			
			Ring piece)	11		1						+	+	
			Pièce annulaire)	9				1	1	+	+			
				13				1	1			+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10	LL 12	RL 20	RL 22	Bemerkungen Remarks Remarques
-	180 990 00 17		Fixierschraube)	7		1				+	+			
			Fixing screw)	11		1						+	+	
			Vis de fixation) Pedalhebel an Regulierwelle	9				1	1	+	+			
			) pedal lever to control shaft	13				1	1			+	+	
			) levier de pédale sur arbre de											
-	000934 006000		Sechskantmutter) réglage	7		1				+	+			
			M 6 DIN 934-5 S)	11		1						+	+	
			Hex. nut)	9				1	1	+	+			
			Ecrou six pans)	13				1	1			+	+	
-	000933 008113		Sechskantschraube)	8		1				+	+			
			M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21)	12		1						+	+	
			Hex. head screw)				1							
			Vis hexagonale)	10				1	1	+	+			
			)	14				1	1			+	+	
			) Rückzugfeder an											
-	000137 008202		Federscheibe) Regulierwelle	8		1				+	+			
			B 8 DIN 137 DBL 8451-11) release spring to control	12		1						+	+	
			Spring washer) shaft				1							
			Rondelle élastique) ressort de rappel sur	10				1	1	+	+			
			) arbre de réglage	14				1	1			+	+	
			)											
-	000125 008407		Scheibe)	8		1				+	+			
			8,4 DIN 125 DBL 8451-11)	12		1						+	+	
			Washer)				1							
			Rondelle)	10				1	1	+	+			
			)	14				1	1			+	+	
-	900055 012400		Seeger-Greifring G 12x1,2 N 55 e (Regulierwelle an Lager)		1							+	+	
			Lock ring (control shaft to bearing)											
			Anneau de retenue (arbre de réglage sur palier)											
39	121 301 00 97		Dämpfungsring (Zugstange an Regulierhebel)		1									
			Damper ring (pull rod to control lever)											
			Bague d'amortissement (tirant sur levier de réglage)											
42	112 300 02 41		Federnder Anschlag)		1						+			
			Spring stop)											
			Butée élastique) für Fußrückschaltung											
			) for kick-down switch											
-	112 300 03 41		Federnder Anschlag) pour commande de rétrogradation		1								+	
			Spring stop) de vitesses											
			Butée élastique)											

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 545 09 06		ersetzt durch 000 545 17 06 replaced by remplacé par		-						+		+	
43	000 545 17 06		Übergasschalter Kick-down switch Commutateur de rétrogradation de vitesses		1						+		+	
44	112 990 01 51		Mutter Nut Ecrou		1						+		+	
R 50	112 304 00 27		Gehäuse) Housing) Boîtier)		1								+	
R 51	112 304 01 20		Hebel) Lever) für federnden Anschlag-Fußrück- Levier) schaltung) for kick-down switch spring stop		1								+	
R 52	112 993 00 20		Rückdrehfeder) pour butée élastique de commuta- Restoring spring) teur de rétrogradation de vitesses Ressort redresseur)		1								+	
R 53	112 997 00 10		Zylinderstift) Cylindrical pin) Goupille cylindrique)		1								+	
-	007985 006131		Linsenschraube) A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21) Lens head screw) federnder Anschlag an Vis à tête de lentille) Pedalboden) spring stop to toeboard		4								+	
-	000127 006200		Federring) butée élastique sur B 6 DIN 127) plancher du pédalier Lock washer) Rondelle Grower)		4								+	

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648) mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de) 004118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004660
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649) außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur)
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004723
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004723
5	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962, 004155, 004584, 004632 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155, 004584, 004632 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004679, 004698
7	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003410
8	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003411
9	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003397
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003398
11	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003448
12	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003449
13	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004210
14	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004211

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Luftfederung vorn Pneumatic Suspension, Front Suspension pneumatique AV											
1	112 320 36 15		Luftkammer links Air chamber, left Chambre d'air gauche		1									
-	112 320 37 15		Luftkammer rechts Air chamber, right Chambre d'air droite		1									
2	112 997 15 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté		2									
3	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2									
4	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		2									
5	112 320 00 17		Federbalg Spring bellows Soufflet de suspension pneumatique		2									
6	112 327 04 06		Spannring Clamping ring Bague de serrage		2									
7	112 990 04 22		Kreuzschlitzschraube Phillips screw Vis à encoche en croix	Federbälge an Luftkammern spring bellows to air chambers soufflets de ressort aux chambres d'air	12									
8	112 327 01 85		Versteifung Stiffening Renfort		6									

10071

Luftfederung
Pneumatic Suspension
Suspension pneumatique





202
201
200
203
204
205
215
212
211
195
194
180
188
187
70
69
67
184
193
192
185
186
190
191
62
26
24
36
25
23
21
35
22
20
109
108
107
106
68
60
85
32
31
30
29
86
88
87
27
28
40
43
42
104
105
103
102
101
100
63
63
62
76
83
75
80
82
81
61
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 327 00 73		ersetzt durch 112 327 01 73 replaced by remplacé par		-									
9	112 327 01 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		12									
10	000936 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans		12									
13	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6									
14	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		6									
15	112 327 10 18		Federkolben Spring piston Piston de suspension pneumatique		2									
-	000091 006106		Linsensenkschraube A M 6x15 DIN 91-4 S Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille		10									
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		10									
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		10									

Federbälge an Luftkammern / spring bellows to air chambers / soufflets de ressort aux chambres d'air

Federkolben an untere Querlenker / spring pistons to lower control arms / piston de suspension pneumatique au bras d'articulation inférieur

Luftkammern an Vorderachsträger / air chambers to subframe / chambres d'air au support de train AV

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Luftfederung hinten Pneumatic Suspension, Rear Suspension pneumatique AR											
20	112 320 42 15		Luftkammer links Air chamber, left Chambre d'air, gauche		1									
-	112 320 43 15		Luftkammer rechts Air chamber, right Chambre d'air droite		1									
21	112 997 16 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté		2									
22	112 997 05 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2									
23	002 997 91 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		2									
24	112 997 15 72		Schraubstutzen) Screw fitting) Raccord fileté)		1									
25	112 997 04 40		Dichtring) für Luftkammer links Seal ring) for left air chamber Bague d'étanchéité) pour chambre d'air gauche		1									
26	002 997 85 45		O-Ring) O-ring) Bague à section circulaire)		1									
27	112 320 00 21		Federbalg Spring bellows Soufflet de suspension pneumatique		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
28	112 328 04 06		Spannring Clamping ring Bague de serrage		2									
29	112 990 04 22		Kreuzschlitzschraube Phillips screw Vis à encoche en croix		12									
30	112 328 00 85		Versteifung Stiffening Renfort		6									
-	112 327 00 73		ersetzt durch 112 327 01 73 replaced by remplacé par		-									
31	112 327 01 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		12									
32	000936 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans		12									
-	000125 008400		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer Rondelle		6									
35	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6									
36	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		6									
40	112 320 22 18		Federkolben links Spring piston, left Piston de suspension pneumatique, gauche		1									
-	112 320 23 18		Federkolben rechts Spring piston, right Piston de suspension pneumatique, droit		1									

Federbälge an Luftkammern
spring bellows to air chambers
soufflets de suspension pneumatique aux chambres d'air

Luftkammern an Aufbau-Boden
air chambers to body floor
chambres d'air au plancher de carrosserie

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
42	000933 010016		Sechskantschraube M 10x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
43	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
			Drehstab vorn Torsion Bar, Front Barre de torsion AV											
50	112 323 04 65		Drehstab vorn Torsion bar, front Barre de torsion AV		1									
51	112 323 02 85		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		2									
52	111 323 11 40		Halter Support Support		2									
53	111 990 05 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		2									
54	111 323 02 67		Tellerscheibe Retainer Coupelle		8									
55	111 323 00 44		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		8									

Drehstab an Aufbau-Boden
torsion bar to body floor
barre de torsion au plancher de carrosserie

Drehstab an Querlenker unten
torsion bar to lower control arms
barre de torsion au bras d'articulation inférieur

Federkolben an Schubstrebe
spring piston to thrust arm
piston de suspension pneumatique à la jambe de force

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
56	111 991 10 40		Abstandrohr Spacer tube Tube entretoise		2									
57	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
			Drehstab hinten Torsion Bar, Rear Barre de torsion AR											
60	112 326 08 65		Drehstab hinten Torsion bar, rear Barre de torsion AR		1									
61	112 326 01 81		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		4									
62	111 995 00 35		Schelle Clamp Collier		4									
63	112 326 00 40		Halter Bracket Support		4									
-	000931 007002		Sechskantschraube M 7x20 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	000127 007200		Federring B 7 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									
-	000934 007000		Sechskantmutter M 7 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									

Drehstab an Querlenker, unten
torsion bar to lower control arms
barre de torsion au bras d'articulation inférieur

Drehstab an Aufbau-Boden
torsion bar to body floor
barre de torsion au plancher de carrosserie

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
67	112 326 04 69		Klemmhalter Clamping holder Support de serrage		2									
68	112 326 01 26		Befestigungsbügel U-bolt Etrier de fixation für Drehstablagerung for torsion bar mounting pour portée de barre de torsion		2									
69	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									
70	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
75	112 320 18 43		Lagerbock links Support, left Support de palier gauche		1									
-	112 320 17 43		Lagerbock rechts Support, right Support de palier droit für Drehstab hinten for rear torsion bar pour barre de torsion AR		1									
76	000007 005203		Zylinderstift 5 h8x14 DIN 7 Cylindrical pin Goujon cylindrique		4									
80	112 326 02 78		Verbindungslasche Connecting shackle Attache de liaison		1									
81	000931 010033		Sechskantschraube M 10x32 DIN 931-10 K Hex. head screw Vis hexagonale Lagerböcke an Tragrohre supports to rear axle tubes supports de palier aux trompettes		6									
82	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6									
83	112 326 01 81		Gummilager (Drehstab hinten an Lagerböcke) Rubber mounting (rear torsion bar to supports) Palier de caoutchouc (barre de torsion AR aux supports de palier)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
85	112 325 04 43		Anschlagplatte Stop plate Plaque de butée) für Federwegbegrenzung) to limit spring travel		2									
86	112 320 11 44		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc) pour limite de l'effet de ressort		2									
87	900161 008107		Sechskantschraube A M 8x26 N 161 Hex. head screw Vis hexagonale) Anschlagplatten und Gummipuffer an Aufbau-Boden) stop plates and rubber buffer to body floor		4									
88	000137 008202		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique) plaques de butée et tampons de caoutchouc au plancher de carrosserie		4									
			Stoßdämpfer Shock Absorbers Amortisseurs											
- -	112 323 04 00) 112 323 05 00)		ersetzt durch replaced by remplacé par 112 323 08 00			-		-	-					
90	112 323 08 00		Stoßdämpfer vorn Shock absorber, front Amortisseur AV		2									
91	000 323 12 85		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc) für vordere Stoßdämpfer) for front shock absorbers		2									
92	111 323 01 38		Schutzhülse Protective sleeve Douille de protection) pour amortisseurs AV		2									
93	180 326 01 68		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc) vordere Stoßdämpfer an Aufbau-Boden) front shock absorbers to body floor		2									
94	180 323 00 83		Teller Retainer Coupelle) amortisseurs AV au plancher de carrosserie		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
95	000934 010015		Sechskantmutter M 10x1 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans) vordere Stoßdämpfer an) Aufbau-Boden) front shock absorbers to) body floor) amortisseurs AV au) plancher de carrosserie		4									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower) vordere Stoßdämpfer an untere) Querlenker) front shock absorbers to lower		4									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans) control arms) amortisseurs AV aux bras d'articu-) lation inférieurs		4									
- - -	000 326 89 00) 001 326 11 00) 112 326 01 00)		ersetzt durch replaced by remplacé par		112 326 02 00	-		-	-					
100	112 326 02 00		Stoßdämpfer hinten Shock absorber, rear Amortisseur AR		2									
-	110 326 01 81		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc			2		2						zu/to/pour 000 326 89 00
101	110 326 02 81		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		2									
102	110 990 02 40		Scheibe Washer Rondelle		4									
103	110 326 00 67		Teller Retainer Coupelle) hintere Stoßdämpfer an Tragrohre) rear shock absorbers to rear axle		2									
104	000933 010106		Sechskantschraube M 10x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale) tubes) amortisseurs AR aux trompettes		2									
105	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	180 323 04 85		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc			2		2						zu 000 326 89 00 to 000 326 89 00 pour 000 326 89 00
106	110 323 05 85		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc		2									
107	180 326 01 68		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc		2									
108	180 323 00 83		Teller Retainer Coupelle		2									
109	000934 010015		Sechskantmutter M 10x1 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
-	110 326 01 59		Staubschutz Dust shield Cache-poussière	1 2		2	2	2	2					
-	900288 050002		Schlauchschelle S 50/9x0,4 Zy N 288 a Hose clamp Collier de serrage	1 2		2	2	2	2					

für Stoßdämpfer hinten
for rear shock absorbers
pour amortisseurs AR

hintere Stoßdämpfer an Aufbau-Boden
rear shock absorbers to body floor
amortisseurs AR au plancher de carrosserie

1/71

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Frostschutzvorrichtung Antifreeze Device Equipement antigel											
-	000 431 10 15		ersetzt durch 000 431 11 15 zusammen mit 1 Luftfilter 000 327 02 91 Bm 014/015 bis Fgst 003568 mitliefern: 1 Scheibe 112 327 00 76 1 Scheibe 112 990 08 40 1 Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G 1 Sechskantschraube M 8x28 DIN 933-8 G 1 Senkschraube A M 6x20 DIN 63-4 S 1 Federring B 6 DIN 127 1 Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S 1 Verschlußkappe 110 987 02 45 1 Schlauchschelle ASR 14/9x0,45 N 269 replaced by 000 431 11 15 together with 1 air cleaner 000 327 02 91 with models 014/015, delivery should include up to chassis 003568: 1 washer 112 327 00 76 1 washer 112 990 08 40 1 hex. head screw M 8x20 DIN 933-8 G 1 hex. head screw M 8x28 DIN 933-8 G 1 countersunk screw A M 6x20 DIN 63-4 S 1 lock washer B 6 DIN 127 1 hex. nut M 6 DIN 934-5 S 1 cap 110 987 02 45 1 hose clamp ASR 11/9x0,45 N 269 remplacé par 000 431 11 15 avec 1 filtre à air 000 327 02 91 sur modèles 014/015 jusqu'au châssis 003568 livrer en outre: 1 rondelle 112 327 00 76 1 rondelle 112 990 08 40 1 vis hexagonale M 8x20 DIN 933-8 G 1 vis hexagonale M 8x28 DIN 933-8 G 1 vis noyée A M 6x20 DIN 63-4 S 1 rondelle Grower B 6 DIN 127 1 écrou six pans M 6 DIN 934-5 S 1 capuchon 110 987 02 45 1 collier de serrage ASR 11/9x045 N 269	3 5		-	-	-	-					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
110	000 431 11 15		Frostschutzvorrichtung Antifreeze device Equipement antigel	4 6		1	1	1	1					
111	000 997 69 30		Verschlußschraube Screw plug Vis d'obturation		1									
112	001 997 73 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
113	000 071 50 35		Hauptdüse Gr. 100 Main nozzle, size 100 Gicleur principal, calibrage 100		1									
114	000 327 02 91		Luftfilter von Fa Bosch FJSJ 41 U 1 Z Air cleaner by Messrs. Bosch Filtre à air de la maison Bosch	4 6		1	1	1	1					
115	004 997 24 45		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
116	000933 008057		Sechskantschraube M 8x25 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Frostschutzvorrichtung an) Halter-Versteifung) antifreeze device to stiffening) bracket	2									
117	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	) équipement antigel au support-) renfort	2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Luftvorratsbehälter Air Cell Réservoir d'alimentation d'air											
-	112 320 08 52		ersetzt durch 112 320 10 52 replaced by remplacé par			-	-							
120	112 320 10 52		Luftvorratsbehälter Air cell Réservoir d'alimentation d'air		1									
-	112 997 08 30		ersetzt durch 112 997 09 30 zusammen mit 1 O-Ring 004 997 02 45 replaced by 112 997 09 30 together with 1 O-ring 004 997 02 45 remplacé par 112 997 09 30 avec 1 bague à section circulaire 004 997 02 45	7 9		-	-	- -	- -					
121	112 997 09 30		Verschlußschraube Screw plug Vis d'obturation	8 10		1	1	 1	 1					
-	002 997 86 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire	7 9		1	1	 1	 1					
122	004 997 02 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire	8 10		1	1	 1	 1					
123	112 997 15 72		Schraubstutzen Screw fitting Raccord fileté		1									
124	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
125	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
126	000 327 16 25		Rückschlagventil Check valve Soupape de retenue		1									
-	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
-	112 320 01 58		ersetzt durch 112 320 06 58 replaced by remplacé par		-									
128	112 320 06 58		Füllventil Filling valve Soupape de remplissage		1									
-	000 327 06 25		Ventileinsatz Valve insert Elément de soupape		1									
-	120 401 01 83		ersetzt durch 007757 008300 replaced by remplacé par		-									
130	007757 008300		Ventilkappe Vg 8 DIN 7757 Valve cap Couvercle de soupape		1									
-	002 997 85 45		O-Ring (für Füllventil) O-ring (for filling valve) Bague à section circulaire (pour soupape de remplissage)		1									
-	000 328 05 25		ersetzt durch 000 328 11 25 replaced by remplacé par		-									
132	000 328 11 25		Ablaßventil (für Kondenswasser) Drain valve (for condensed water) Soupape de vidange (pour eau condensée)		1									
-	002 997 86 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									zu 000 328 05 25 to 000 328 05 25 pour 000 328 05 25

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	004 997 02 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									zu 000 328 11 25 to 000 328 11 25 pour 000 328 11 25
134	321 997 00 81		Gummitülle (Rohrstutzen durch Radlaufblech) Grommet (fitting through wheel arch panel) Gaine de caoutchouc (tubulure à travers caisson de roue)		2									
135	120 155 00 82		Tellerscheibe Retainer Coupelle		8									
136	112 327 00 81		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		8									
137	112 991 02 40		Hülse Sleeve Douille		4									
-	000933 008117		Sechskantschraube M 8x30 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Luftvorratsbehälter an Querträger und Radlaufstrebe air cell to cross member an wheel arch strut réservoir d'alimentation d'air au support transversal et au montant du caisson de roue		2									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Ventile Valves Soupapes											
-	000 327 11 25		ersetzt durch replaced by remplacé par 000 327 27 25		-									
150	000 327 27 25		Ventileinheit Valve unit Soupape principale		1									
151	112 997 15 72		Einschraubstutzen Screw-in fitting Raccord fileté		5									
152	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		5									
153	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		5									
154	000 327 26 25		Druckbegrenzungsventil Pressure relief valve Soupape de limitation de pression		1									
-	003 997 82 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
156	000 545 60 11		Druckschalter Pressure switch Commutateur à pression		1									
-	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 008057		Sechskantschraube M 8x25 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2									
-	000 327 14 25		ersetzt durch 000 327 34 25 replaced by remplacé par		-									
160	000 327 34 25		Niveauregelventil vorn links Level adjusting valve, left, front Soupape de réglage de niveau AV gauche		1									
-	000 327 15 25		ersetzt durch 000 327 35 25 replaced by remplacé par		-									
161	000 327 35 25		Niveauregelventil vorn rechts Level adjusting valve, front, right Soupape de réglage de niveau AV droite		1									
162	112 997 15 72		Einschraubstutzen Screw-in fitting Raccord fileté		8									
163	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		8									
164	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		8									
-	000931 008046		Sechskantschraube M 8x35 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	000137 008202		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		4									

Niveauregelventile an Vorderachsträger
level adjusting valves to subframe
soupapes de réglage de niveau au support de train AV

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
170	112 320 13 89		Zugstange Pull rod Tirant		2									
171	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
172	112 327 00 63		Winkelgelenk (Rechtsgewinde) Angular joint (right-turn thread) Rotule en équerre (filetage à droite)	Verbindungsstange link tige de liaison gauche	2									
173	000934 006004		Sechskantmutter M 6 links DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
174	112 327 01 63		Winkelgelenk (Linksgewinde) Angular joint (left-turn thread) Rotule en équerre (filetage à gauche)		2									
175	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									
176	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans	Verbindungsstangen an Hebel-Niveauregelventile und an untere Querlenker links to lever of adjusting valves and to lower control arms tiges de liaison au levier des soupapes de réglage de niveau et aux bras d'articulation inférieurs	4									
-	000 328 06 25		ersetzt durch 000 328 12 25 replaced by remplacé par		-									
180	000 328 12 25		Niveauregelventil hinten Level adjusting valve, rear Soupape de réglage de niveau AR		1									
-	112 997 15 72		Einschraubstutzen Screw-in fitting Raccord fileté		3									
-	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		3									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	002 997 85 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		3									
-	000931 008221		Sechskantschraube M 8x38 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	000137 008203		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	hinteres Niveauregelventil an Halter-Aufbau-Boden rear level adjusting valve to bracket, body floor soupape de réglage de niveau AR au support, plancher de carrosserie	2									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
-	112 320 09 89		ersetzt durch 112 320 15 89 replaced by remplacé par		-									
184	112 320 15 89		Zugstange Pull rod Tirant		1									
185	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
186	112 327 00 63		Winkelgelenk (Rechtsgewinde) Angular joint (right-turn thread) Rotule en équerre (filetage à droite)	Verbindungsstange link tige de liaison gauche	1									
187	000934 006004		Sechskantmutter M 6 links DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
188	112 327 01 63		Winkelgelenk (Linksgewinde) Angular joint (left-turn thread) Rotule en équerre (filetage à gauche)		1									
190	112 320 07 27		Hebel (an Drehstab hinten) Lever (at rear torsion bar) Levier (à la barre de torsion AR)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
191	112 326 01 26		Befestigungsbügel U-bolt Etrier de fixation		1									
192	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									Hebel an Drehstab lever to torsion bar levier à la barre de torsion
193	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
194	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									Verbindungsstange an Hebel- Niveauregelventil und an Hebel- Drehstab link to level adjusting valve lever and to torsion bar lever
195	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									tige de liaison au levier de soupape de réglage de niveau et au levier de barre de torsion
-	112 320 02 91) 112 320 03 91)		ersetzt durch replaced by remplacé par		-									112 320 05 91
200	112 320 05 91		Bowdenzug (für Ventileinheit) Bowden cable (for valve unit) Câble Bowden (pour soupape principale)		1									
201	000 988 01 72		Drahtspirale, 980 mm lang Wire spiral, 980 mm long Spirale en fil métallique, longueur 980 mm		1									laufende Meter bestellen order by the meter commander au mètre
202	040621 005200		Isolierschlauch, 940 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw Insulating hose, 940 mm long Tuyau isolant, longueur 940 mm		1									
203	110 302 00 08		Führungsschraube Guide bolt Vis de guidage		1									
204	000 997 20 40		Filzring Felt ring Bague en feutre		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
205	110 300 02 07		Knopf Knob Bouton		1									
206	136 072 00 71		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation		1									
207	136 072 00 50		Buchse Bushing Douille		1									
208	000125 004304		Scheibe 4,3 DIN 125 Washer Rondelle		1									
209	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
210	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
211	112 327 18 40		Halter (für Bowdenzug) Bracket (for bowden cable) Support (pour câble Bowden)		1									
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 (Halter an Säuleninnenblech) Lens head sheet metal screw (bracket to pillar inner plate) Vis à tôle à tête de lentille (support à tôle intérieure de colonne)		2									
212	136 995 06 01		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1									
-	007976 004200		Sechskant-Blechschraube B 4,2x9,5 DIN 7976 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale		1									


Bowdenzug an Hebel-Ventileinheit
bowden cable to valve unit lever
câble Bowden au levier de soupape principale

Bowdenzug an Halter-Ventileinheit
bowden cable to valve unit bracket
câble Bowden au support de soupape principale

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000127 004200		) Federring) B 4 DIN 127) Lock washer) Rondelle Grower) Bowdenzug an Halter-Ventileinheit) bowden cable to valve unit bracket) câble Bowden au support de soupape) principale		1									
215	000 988 33 78		Befestigungsklammer (Bowdenzug an Radlaufblech) Mounting clip (bowden cable to wheel arch panel) Agrafe de fixation (câble Bowden au caisson de roue)		2									
-	112 997 00 81		Gummitülle (Bowdenzug durch Stirnwand) Grommet (bowden cable through front panel) Gaine de caoutchouc (câble Bowden à travers du tablier)		-									nicht mehr eingebaut no longer installed n'est plus montée

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Luftleitungen Air Conduits Conduites d'air											
			Saugleitung Suction Line Conduite d'aspiration											
1	004 997 31 82		Gummischlauch Rubber hose Tuyau de caoutchouc											
			vom Dämpferfilter zum Kühler, 180 mm lang from intake muffler to radiator, 180 mm long du filtre d'amortisseur au radiateur, longueur 180 mm	3 5		1	1	1	1					
			vom Kühler zur Frostschutzvorrichtung, 140 mm lang from radiator to antifreeze device, 140 mm long du radiateur au dispositif antigel, longueur 140 mm	3 5 laufende Meter bestellen order by the meter commander au mètre		1	1	1	1					
			von der Frostschutzvorrichtung zum Luftpresser 160 mm lang 200 mm lang from antifreeze device to air compressor, 160 mm long 200 mm long du dispositif antigel au compresseur d'air longueur 160 mm longueur 200 mm			1	1	1	1					
-	900269 016100		Schlauchschelle ASR 16/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage	3 5	2	4	4	4	4					


1
3
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
45

Tafel / Table / Tableau 23

Luftleitungen
Air Conduits
Conduites d'air

Gruppe / Group / Groupe 32

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112.					Lenkung Steering Direction LL RL				Bemerkungen Remarks Remarques
					alle all tous	014	015	021	023	10 50	12 52	20 60	22 62	
			Druckleitung Delivery Line Conduite de pression											
3	112 997 10 82		Druckluftschlauch Compressed air hose Tuyau d'air comprimé		1									
			Füll-Leitungen Filling Line Conduites de remplissage											
-	112 320 11 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation			1	1	1	1					
5	112 320 54 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12				1	1					
-	112 320 12 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	13 15		1	1							
6	112 320 40 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	14 16		1	1							
-	112 320 28 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11				1	1					
-	112 320 41 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12				1	1					
7	112 327 14 40		Halter Bracket Support		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007976 005200		Sechskantblechschraube) B 5,5x13 DIN 7976) Hex. head sheet metal screw) Vis à tôle hexagonale) Halter an Längsträger links vorn) bracket to left front side member		2									
-	000137 006200		Federscheibe) B 6 DIN 137) Spring washer) Rondelle élastique) support au longeron gauche AV		2									
10	112 997 11 82		Druckluftschlauch Compressed air hose Tuyau d'air comprimé		1									
11	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
12	112 320 26 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation		1									
13	112 320 24 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation		1									
14	000 997 86 82		Gummischlauch geschlitzt, 18 mm lang laufende Meter bestellen Rubber hose, slit, 18 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc à fente, longueur 18 mm commander au mètre		4									
15	112 320 25 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation		1									
-	112 320 18 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	13 15		1	1							
-	112 320 30 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11				1						
16	112 320 44 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	14 16 12		1	1	1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 320 32 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11					1					
-	112 320 45 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12					1					
17	112 990 02 66		Verbindungsstück Connection piece Pièce de raccordement		1									
18	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2									
-	112 320 19 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	13 11		1		1						
19	112 320 46 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	14 12		1		1						
-	112 320 34 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11					1					
-	112 320 48 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12					1					
-	112 320 36 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	15			1							
-	112 320 47 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	16			1							
20	112 320 20 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation		1									
21	112 320 21 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL RL 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Abblasleitungen Blow-off Lines Conduites d'évacuation											
-	112 320 22 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	13 11		1		1						
30	112 320 49 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	14 12		1		1						
-	112 320 35 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11					1					
-	112 320 51 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12					1					
-	112 320 37 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	15			1							
-	112 320 50 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	16			1							
31	112 990 02 66		Verbindungsstück Connection piece Pièce de raccordement		1									
32	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2									
-	112 320 23 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	13 15		1	1							
-	112 320 31 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11				1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
33	112 320 52 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	14 16 12		1	1	1						
-	112 320 33 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11					1					
-	112 320 53 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12					1					
34	112 320 27 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation		1									
35	112 997 16 82		Druckluftschlauch Compressed air hose Tuyau d'air comprimé		1									
36	112 997 04 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
37	000 428 00 73		Schlauchhalter Hose bracket Support de tuyau		2									
-	112 320 17 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	13 15		1	1							
38	112 320 42 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	14 16		1	1							
-	112 320 29 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	11				1	1					
-	112 320 43 53		Rohrleitung Pipe line Canalisation	12				1	1					
39	004 997 31 82		Gummischlauch, 120 mm lang laufende Meter bestellen Rubber hose, 120 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 120 mm commander au mètre		1									

10.071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	900269 016100		Schlauchschelle ASR 16/9x0,45 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									
			Leitungsbefestigung Line Mounting Fixation de conduite											
45	112 995 00 07		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1									
-	000084 005103		Zylinderschraube A M 5x10 DIN 84-4 S DBL 8451-21 Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		1									
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1									
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									
-	112 327 19 40		ersetzt durch 111 995 00 42 replaced by remplacé par		-									
-	111 995 00 42		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation											
-	000 987 48 70		ersetzt durch 112 327 00 84 replaced by remplacé par											
-	112 327 00 84		Gummireiter, 18 mm lang Rubber guide, 18 mm long Guide de caoutchouc, longueur 18 mm											
-	007976 005200		Sechskantblechschraube B 5,5x13 DIN 7976 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale											

Luftleitungen an vorderes Radeinbaublech
air conduits to front wheelhose panel
conduites d'air au caisson de roue AV

Luftleitungen an Längsträger vorn, Vorderachsträger und Querträger hinten
siehe Gruppe 47


air conduits to front side members, subframe and rear cross member
see group 47

conduites d'air au longeron AV, support de train AV et traverse AR
voir groupe 47


Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003899
2	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003986
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004374
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004375
5	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004378
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004379
7	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004208 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004169, 004181, 004193
8	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004209 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur
9	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004171
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004172
11	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962, 004155, 004584, 004632 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
12	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155, 004584, 004632 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004679, 004698
13	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004640
14	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur
15	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004723
16	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004723

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Vorderachse Front Axle Essieu AV											
1	111 330 30 42		Vorderachsträger Subframe Support d'essieu AV		1									
4	112 333 01 65		Gummipuffer (für Vorderachsträger) Rubber buffer (for subframe) Tampon de caoutchouc (pour support d'essieu AV)		4									
-	112 330 04 98		ersetzt durch 112 330 10 98 replaced by remplacé par		-									
-	112 330 10 98		Vorderachshälfte links (Mittenzentrierung) Front axle half, left (mid-centering) Demi-essieu AV gauche (centrage du milieu) mit Dunlop-Bremszange with Dunlop brake calipers avec pince de frein (caliper) Dunlop	1 3		1	1 1	1	1					
-	112 330 05 98		ersetzt durch 112 330 11 98 replaced by remplacé par		-									
-	112 330 11 98		Vorderachshälfte rechts (Mittenzentrierung) Front axle half, right (mid-centering) Demi-essieu AV droit (centrage du milieu)	1 3		1	1 1	1	1					
5	112 330 08 98		Vorderachshälfte links Front axle half, left Demi-essieu AV gauche mit Teves-Bremszange with Teves brake calipers	2 4		1	1 1	1	1					
-	112 330 09 98		Vorderachshälfte rechts Front axle half, right Demi-essieu AV droit avec pince de frein (caliper) Teves	2 4		1	1 1	1	1					

Vorderachse
Front Axle
Essieu AV



10 071


84
83
82
81
87
88
86
85
80
98
99
97
90
92
91
89
91
93
94
95
96
70
69
68
64
67
66
65
71
137
60
24
23
21
26
25
22
13
14
10
20
51
39
15
21
27
29
28
73
72
74
30
31
41
37
33
44
47
49
48
50
54
55
53

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 330 16 20		Achsschenkel links Steering knuckle, left Fusée gauche	9	1									
10	111 330 38 20		Achsschenkel links Steering knuckle, left Fusée gauche	10	1									
-	112 330 17 20		Achsschenkel rechts Steering knuckle, right Fusée droite	9	1									
-	111 330 39 20		Achsschenkel rechts Steering knuckle, right Fusée droite	10	1									
13	180 332 01 48		Buchse oben Bushing, top Douille, en haut		2									
14	000007 002208		Zylinderstift 2,5 h8x6 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		2									
15	111 332 01 48		Buchse unten Bushing, bottom Douille, en bas		2									
-	000 997 14 88		Kegelwulstschmierkopf Grease nipple Graisseur à bourrelet conique	5	2									für Achsschenkel / for steering knuckles
20	071412 008100		Kegelwulstschmierkopf A 8 DIN 71 412 Grease nipple Graisseur à bourrelet conique	6	2									pour fusée
21	120 332 02 60		Staubdeckel Dust cap Capuchon antipoussière		4									für Achsschenkelbolzen-Abdichtung / to seal king pins
22	120 332 00 51		Staubhülse Dust sleeve Douille antipoussière		2									pour étanchéité de pivot de fusée

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
23	111 332 01 06		Achsschenkelbolzen King pin Pivot de fusée		2									
24	000 997 17 88		Kegelwulstschmierkopf (für Achsschenkelbolzen) Grease nipple (for king pins) Graisseur à bourrelet conique (pour pivot de fusée)		2									
25	120 332 01 62		Druckscheibe unten Thrust washer, bottom Rondelle de pression, en bas		2									
26	120 332 02 62		Druckscheibe oben Thrust washer, top Rondelle de pression, en haut	für Achsschenkel oben for steering knuckles, top pour fusée, en haut	2									
27	136 332 08 52		Ausgleichscheibe 1,7 mm dick Spacer washer, 1.7 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,7 mm											
-	136 332 09 52		Ausgleichscheibe 1,9 mm dick Spacer washer, 1.9 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,9 mm	wahlweise optional au choix	2									
-	136 332 10 52		Ausgleichscheibe 2,1 mm dick Spacer washer, 2.1 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,1 mm	Achsschenkel-bolzen an Achs-schenkel unten king pins to steering knuckles, bottom pivot de fusée sur fusée, en bas										
-	136 332 00 52		Ausgleichscheibe 2,3 mm dick Spacer washer, 2.3 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,3 mm											
-	136 332 01 52		Ausgleichscheibe 2,5 mm dick Spacer washer, 2.5 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,5 mm											
-	136 332 02 52		Ausgleichscheibe 2,7 mm dick Spacer washer, 2.7 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,7 mm											
28	180 333 00 09		Achsschenkelträger Steering knuckle support Support de fusée	am unteren Querträger at lower cross member sur traverse inférieure	2									
29	071412 008100		Kegelwulstschmierkopf A 8 DIN 71 412 Grease nipple Graisseur à bourrelet conique		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)											
			)											
30	181 994 00 15		Sicherungsblech)		2									
			Lock plate)											
			Tôle d'arrêt) am unteren Querträger											
			) at lower cross member											
31	000934 014003		Sechskantmutter) sur traverse inférieure		2									
			M 14x1,5 DIN 934-5 S)											
			Hex. nut)											
			Ecrou six pans)											
			Vorderradnaben											
			Front Wheel Hubs											
			Moyeux de roues AV											
-	111 330 05 25		Vorderradnabe	7	2									
			Front wheel hub											
			Moyeu de roue AV											
-	112 401 01 71		Radbefestigungsbolzen	7	10									
			Wheel mounting bolt											
			Goujon de fixation de roue											
33	112 334 05 01		Vorderradnabe (Mittenzentrierung)	8	2									
			Front wheel hub (mid-centering)											
			Moyeu de roue AV (centrage médian)											
-	001 981 08 05		ersetzt durch 000 981 58 05		-									
			replaced by											
			remplacé par											
37	000 981 58 05		Kegelrollenlager innen		2									
			Tapered roller bearing, inside											
			Roulement à rouleaux coniques											
39	111 334 00 64		Abziehteller)		2									
			Puller plate)											
			Coupelle d'extraction) für Vorderradnaben											
			) for front wheel hubs											
41	002 997 82 46		Dichtring) pour moyeux de roues AV		2									
			Seal ring)											
			Bague d'étanchéité)											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 981 09 05		ersetzt durch replaced by remplacé par 000 981 59 05		-										
44	000 981 59 05		Kegelrollenlager Tapered roller bearing Roulement à rouleaux coniques		2										
47	120 334 03 15		Scheibe Washer Rondelle		2										
48	120 334 07 72		Klemmutter Camping nut Ecrou de blocage		2										
49	120 990 13 20		Innensechskantschraube Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		2										
-	120 330 01 57		Radkappe Wheel cap Chapeau de roue	7	2										
50	112 330 00 57		Radkappe Wheel cap Chapeau de roue	8	2										
51	001474 004001		Steckkerbstift 4x10 DIN 1474 Ms (in den Achsschenkeln) Notched pin (in steering knuckles) Goupille à fiche à encoche (dans les fusées)		2										
-	111 421 04 12		ersetzt durch replaced by remplacé par 112 421 04 12)		-										
53	112 421 04 12		Bremsscheibe (für Scheibenbremse) Brake disc (for disc brakes) Disque de frein (pour freins à disque)		2										

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
54	000912 012005		Innensechskantschraube M 12x1,5x25 DIN 912-10 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur) Bremsscheiben an Vorderradnaben) brake discs to front wheel hubs		10									
55	007980 012000		Federring 12 DIN 7980 Lock washer Rondelle Grower) disques de frein sur moyeux de) roues AV		10									
			Querlenker unten Control Arms, Lower Bras de suspension inférieurs											
60	112 330 29 07		Querlenker unten links Control arm, lower, left Bras de suspension inférieur gauche		1									
-	112 330 30 07		Querlenker unten rechts Control arm, lower, right Bras de suspension inférieur droit		1									
64	111 333 00 30		Lagerbolzen (für Querlenker unten) Pivot pin (for lower control arms) Axe d'articulation (pour bras de suspension inférieurs)		2									
65	120 333 01 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		4									
66	111 333 05 48		Gewindebuchse Gewinde-Außen-Ø 29,9 mm Threaded bushing; thread O.D., 29.9 mm Douille filetée, Ø ext. 29,9 mm) untere Querlenker an Lager-) bolzen) lower control arms to pivot) pins) bras de suspension inférieurs) sur axe d'articulation		2									
67	111 333 04 48		Gewindebuchse Gewinde-Außen-Ø 30,9 mm Threaded bushing; thread O.D., 30.9 mm Douille filetée, Ø ext. 30,9 mm		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
68	111 990 07 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		8									
69	000127 012201		Federring B 12 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		8									
70	000 990 16 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		8									
71	071412 008100		Kegelwulstschmierkopf A 8 DIN 71 412 (in den Lagerbolzen) Grease nipple (in pivot pins) Graisseur à bourrelet conique (dans axes d'articulation)		4									
72	120 333 04 74		Gewindebolzen (für Querlenker außen) Threaded pin (for control arms, outside) Goujon fileté (pour bras de suspension, à l'extérieur)		2									
73	181 333 01 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		4									
74	181 990 00 55		Kronenmutter Castle nut Ecrou crénelé		2									
-	000094 003007		Splint 3x35 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		2									

untere Querlenker bzw. Lagerbolzen an Vorderachsträger / lower control arms or pivot pins, resp., to subframe / bras de suspension inférieur ou axes d'articulation sur support d'essieu AV

untere Querlenker an Achsschenkelträger / lower control arms to steering knuckle supports / bras de suspension inférieurs sur support de fusée

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Querlenker oben Control Arms, Upper Bras de suspension supérieurs											
80	112 330 31 07		Querlenker oben Control arm, upper Bras de suspension supérieur		2									
81	111 333 02 30		Lagerbolzen (an den oberen Querlenkern) Pivot pin (at upper control arms) Axe d'articulation (sur bras de suspension supérieurs)		2									
82	000433 013005		Scheibe 13 DIN 433 Washer Rondelle		4									
83	110 994 00 10		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt	Lagerbolzen an Vorderachsträger pivot pins to subframe axes d'articulation sur support d'essieu AV	4									
84	111 990 07 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		4									
85	120 333 01 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		4									
86	120 333 02 48		Gewindebuchse Gewinde-Außen-Ø 29,9 mm Threaded bushing; thread O.D., 29.9 mm Douille filetée, Ø ext. 29,9 mm	obere Querlenker an Lagerbolzen upper control arms to pivot pins bras de suspension supérieurs sur axes d'articulation	2									
87	120 333 03 48		Gewindebuchse Gewinde-Außen-Ø 30,9 mm Threaded bushing; thread O.D., 30.9 mm Douille filetée, Ø ext. 30,9 mm		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
88	071412 008200		Kegelwulstschmierkopf B 8 DIN 71 412 (in den Gewindebuchsen) Grease nipple (in threaded bushings) Graisseur à bourrelet conique (dans douilles filetées)		4									
89	120 333 05 48		Gewindebuchse Threaded bushing Douille filetée		2									
90	120 333 03 74		Exzenterbolzen Eccentric pin Goujon excentrique		2									
91	181 333 01 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		4									
92	120 990 32 40		Verstellscheibe Adjusting plate Rondelle réglable		2									
93	120 990 13 40		Scheibe Washer Rondelle		2									
94	120 330 01 87		Exzenterbuchse Eccentric bushing Douille excentrique		2									
95	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
96	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
97	120 333 00 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									

Achsschenkelbolzen an Querlenker oben / king pins to upper control arms / pivots de fusée sur bras de suspension supérieurs

für Exzenterbolzen / for eccentric pins / pour goujons excentriques

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
98	000933 006010		Sechskantschraube M 6x10 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									Sicherungsbleche an Querlenker lock plates to control arms tôles d'arrêt sur bras de suspension
99	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
			Spurstangen Tie Rods Bielles de connexion											
100	110 330 00 03		Spurstange Tie rod Bielle de connexion		2									
105	000 338 15 15		Spurstangenrohr Tie rod tube Tube de bielle de connexion		2									
112	000 995 18 44		Klemmschelle Clamp Collier de serrage		4									
-	000960 008011		Sechskantschraube M 8x1x30 DIN 960-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									für Klemmschellen for clamps pour colliers de serrage
-	000934 008007		Sechskantmutter M 8x1 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
115	000 338 07 10		Kugelgelenk mit Rechtsgewinde Ball joint with right-hand thread Articulation sphérique avec pas à droite		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
116	000 338 08 10		Kugelgelenk mit Linksgewinde Ball joint with left-hand thread Articulation sphérique avec pas à gauche		2									
117	180 338 03 97		Manschette Boot Manchon		4									
118	001 997 11 40		Befestigungsring Mounting ring Bague de fixation		4									
120	120 990 01 55		Kronenmutter Castle nut Ecrou crénelé		4									
-	000094 002008		Splint 2x25 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		4									
			Vorderachsaufhängung Front Axle Suspension Suspension d'essieu AV											
125	111 330 14 75		Gummilager (für Vorderachsträger) Rubber mounting (for subframe) Palier de caoutchouc (pour support d'essieu AV)		2									
-	000933 008115		Sechskantschraube M 8x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	25	8									
128	000933 008028		Sechskantschraube M 8x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	26	8									Gummilager an Aufbau-Boden rubber mounting to body floor palier de caoutchouc sur plancher de carrosserie
129	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		8									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 990 03 40		Scheibe / Washer / Rondelle) Gummilager an Aufbau-Boden / rubber mounting to body floor / palier de caoutchouc sur plancher de carrosserie	25	8									
134	111 331 06 45		Anschlagteller / Stop retainer / Cuvette de butée		2									
135	000960 012095		Sechskantschraube M 12x1,5x90 DIN 960-8 G / Hex. head screw / Vis hexagonale) Gummilager an Vorderachsträger / rubber mounting to subframe / palier de caoutchouc sur support d'essieu AV		2									
136	000127 012200		Federring B 12 DIN 127 / Lock washer / Rondelle Grower		2									
137	112 333 02 65		Gummipuffer (in den unteren Querlenkern, für Vorderachs-Anschlag) / Rubber buffer (in lower control arms, for front axle stop) / Tampon de caoutchouc (dans les bras de suspension inférieurs, pour butée d'essieu AV)		4									
			Vorderachsabstützung / Front Axle Support / Appui d'essieu AV											
140	112 331 00 12		Blattfeder (für Vorderachsabstützung) / Leaf spring (for front axle support) / Ressort à lame (pour appui d'essieu AV)		2									
143	112 322 03 85		Gummilager (für Blattfedern) / Rubber mounting (for leaf springs) / Palier de caoutchouc (pour ressorts à lame)		4									
144	110 322 02 76		Zwischenring / Intermediate ring / Bague intermédiaire) für Gummilager / for rubber mounting		4									
147	111 332 00 53		Abstandrohr / Spacer tube / Tube entretoise) pour palier de caoutchouc		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 008124		Sechskantschraube M 8x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Gummilager an Blattfedern rubber mounting to leaf springs palier de caoutchouc sur ressorts à lame	4									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
-	000960 016105		Sechskantschraube M 16x1,5x80 DIN 960-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	Blattfedern an Vorderachsträger leaf springs to subframe	2									
-	000985 016001		Sechskantmutter M 16x1,5 DIN 985 Hex. nut Ecrou six pans	ressorts à lame sur support d'essieu AV	2									
164	000125 015004		Scheibe 15 DIN 125 Washer Rondelle		2									
165	000127 014201		Federring B 14 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Blattfedern an Aufbau leaf springs to body ressorts à lame sur carrosserie	4									
166	000934 014006		Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
167	111 330 03 30		Führungsstange (für Seitenabstützung) Guide rod (for lateral support) Bielle de guidage (pour appui latéral)		1									
168	000 988 33 10		Silentblock Silent block Silentbloc		2									


10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL RL: 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000960 012157		Sechskantschraube M 12x1,5x45 DIN 960-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	000127 012200		Federring B 12 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Führungsstange an Aufbau-Boden und Vorderachsträger guide rod to body floor and subframe bielle de guidage sur plancher de carrosserie et support d'essieu AV	2									
-	000934 012009		Sechskantmutter M 12x1,5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hinterachse Rear Axle Pont AR											
-	112 350 10 00)		ersetzt durch 112 350 21 00		-									
-	112 350 17 00)		replaced by											
-	112 350 13 00)		remplacé par											
1	112 350 21 00		Hinterachse mit Schubstrebe			1	1							
			Übersetzung 1:3,92	11				1	1					
			(Mittenzentrierung)	13				1	1					
			Rear axle with thrust arm											
			ratio 1:3. 92											
			(mid-centering)											
			Pont AR avec jambes de force											
			rapport de démultiplication 1:3,92											
			(centrage médian)											
-	112 350 22 00		Hinterachse mit Schubstrebe	12				1	1					
			Übersetzung 1:3,75	14		1	1							
			Rear axle with thrust arm											
			ratio 1:3. 75											
			Pont AR avec jambes de force											
			rapport de démultiplication 1:3,75											
-	112 350 11 00)		ersetzt durch 112 350 00 03		-									
-	112 350 20 00)		replaced by											
-	112 350 23 00)		remplacé par											
-	112 350 00 03		Hinterachs-Mittelstück mit linkem Tragrohr, ohne Schiebegelenk,		1									
			rechtes Tragrohr und Hinterachswelle											
			Übersetzung 1:3,92											
			Rear axle central piece with left rear axle tube, without slip											
			universal joint, right rear axle tube an d rear axle shaft											
			ratio 1:3. 92											
			Corps de pont AR, avec trompette gauche, sans joint homocinéti-											
			que, trompette droite et arbre de roue AR,											
			rapport de démultiplication 1:3,92											

10071

Hinterachse
Rear Axle
Pont AR




42
60
59
56
57
58
54
55
66
67
65
53
64
61
44
70
43
99
100
40
76
77
78
68
69
115
122
121
117
138
137
136
134
135
125
126
127
130
131
132
133
129
128
119
120
103
102
91
92
93
85
95
88
86
87
89
90
94
101
98
97
96
105
104
106
108
112
114
140
142
141
143
144
145
139
146
147

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hinterachsgehäuse Rear Axle Housing Carter de pont AR											
-	112 350 00 20		ersetzt durch 112 350 01 20 zusammen mit 1 Deckel 110 353 02 08 replaced by 112 350 01 20 together with 1 cover 110 353 02 08 remplacé par 112 350 01 20 avec 1 couvercle 110 353 02 08	15	-									
2	112 350 01 20		Hinterachsgehäuse Rear axle housing Carter de pont AR	16	1									
3	186 997 00 32		Verschlußschraube Screw plug Bouchon fileté		2									
			Ausgleichgetriebe Differential Gear Différentiel											
- -	112 350 03 23) 112 350 07 23)		ersetzt durch 112 350 05 23 replaced by remplacé par		-									
-	112 350 05 23		Ausgleichgetriebe ohne Kegelrollenlager Übersetzung 1:3,92 11 Differential gear without tapered roller bearing ratio 1:3, 92 13 Différentiel sans roulement à rouleaux coniques rapport de démultiplication 1:3,92			1	1	1 1	1 1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
4	112 350 06 23		Ausgleichgetriebe ohne Kegelrollenlager Übersetzung 1:3,75 Differential gear without tapered roller bearing ratio 1:3.75 Différentiel sans roulement à rouleaux coniques rapport de démultiplication 1:3,75	12 14		1	1	1	1					
-	112 353 02 01		ersetzt durch 112 353 06 01 replaced by remplacé par		-									
5	112 353 06 01		Ausgleichgetriebegehäuse Differential case Boîtier de différentiel		1									
6	112 353 13 60		Reibscheibe, 1,1 mm dick, ohne Sinterbelag Friction disc, 1.1 mm thick, without sinter lining Disque de friction, épaisseur 1,1 mm, sans garniture Sinter		10									
7	112 353 12 60		Reibscheibe, 1,8 mm dick, mit Sinterbelag beidseitig Friction disc, 1.8 mm thick, with sinter lining on both sides Disque de friction, épaisseur 1,8 mm, avec garniture Sinter de chaque côté		8									
8	112 353 11 60		Reibscheibe 3,0 mm dick) Friction disc, 3.0 mm thick) Disque de friction, épaisseur 3,0 mm)											
-	112 353 10 60		Reibscheibe 3,1 mm dick) Friction disc, 3.1 mm thick) Disque de friction, épaisseur 3,1 mm)											
-	112 353 09 60		Reibscheibe 3,2 mm dick) wahlweise Friction disc, 3.2 mm thick) optional Disque de friction, épaisseur 3,2 mm) au choix		2									
-	112 353 08 60		Reibscheibe 3,3 mm dick) mit Sinterbelag Friction disc, 3.3 mm thick) einseitig Disque de friction, épaisseur 3,3 mm) with sinter lining on one side avec garniture Sinter											
-	112 353 14 60		Reibscheibe 3,5 mm dick) d'un côté Friction disc, 3.5 mm thick) Disque de friction, épaisseur 3,5 mm)											
-	112 353 15 60		Reibscheibe 3,6 mm dick) Friction disc, 3.6 mm thick) Disque de friction, épaisseur 3,6 mm)											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
9	112 353 02 15		Hinterachswellenrad links, 16 Zähne Rear axle side gear, left, 16 teeth Pignon d'arbre de roue AR, gauche, 16 dents		1									
10	112 350 02 40		Hinterachswellenrad rechts, 16 Zähne Rear axle side gear, right, 16 teeth Pignon d'arbre de roue AR droit, 16 dents		1									
11	112 353 00 14		Ausgleichkegelrad, 10 Zähne Differential pinion, 10 teeth Pignon conique de différentiel, 10 dents		2									
12	112 353 00 24		Kugelscheibe Spherical washer Rondelle sphérique		2									
13	112 353 00 21		Ausgleichbolzen Differential pin Goujon de différentiel		1									
14	136 353 02 74		Sicherungsstift Lock pin Goupille de blocage		1									
- -	112 350 01 39) 112 350 04 39)		ersetzt durch 112 350 02 39 replaced by remplacé par		-									
15	112 350 02 39		Antriebskegelrad mit Tellerrad Übersetzung 1:3,92 Drive pinion with ring gear, ratio 1:3.92 Pignon d'attaque avec grande couronne, rapport de démultiplication 1:3,92	11 13		1	1	1 1	1 1					
-	112 350 03 39		Antriebskegelrad mit Tellerrad Übersetzung 1:3,75 Drive pinion with ring gear, ratio 1:3.75 Pignon d'attaque avec grande couronne, rapport de démultiplication 1:3,75	12 14		1	1	1	1					
16	128 990 00 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		10									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023 (112.)	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
17	000 981 78 05		Kegelrollenlager Tapered roller bearing Roulement à rouleaux coniques		2									
18	128 353 00 52		Ausgleichscheibe 1,8 mm dick Shim, 1.8 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,8 mm											
-	128 353 01 52		Ausgleichscheibe 1,9 mm dick Shim, 1.9 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,9 mm											
-	128 353 02 52		Ausgleichscheibe 2,0 mm dick Shim, 2.0 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,0 mm	wahlweise / optional / au choix	1									
-	128 353 03 52		Ausgleichscheibe 2,1 mm dick Shim, 2.1 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,1 mm											
-	128 353 04 52		Ausgleichscheibe 2,2 mm dick Shim, 2.2 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,2 mm											
19	180 353 06 25		Gewindering (für Hinterachsgehäuse) Threaded ring (for rear axle housing) Bague filetée (pour carter de pont AR)		1									
20	180 353 01 73		Sicherung Lock Arrêtoir											
-	180 353 02 73		Sicherung Lock Arrêtoir											
-	180 353 03 73		Sicherung Lock Arrêtoir	wahlweise / optional / au choix	1									
-	180 353 05 73		Sicherung Lock Arrêtoir											
-	180 353 06 73		Sicherung Lock Arrêtoir											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
21	180 994 00 30		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		1									
22	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
24	128 353 05 52		Ausgleichscheibe 0,80 mm dick Shim, 0.80 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,80 mm											
-	128 353 07 52		Ausgleichscheibe 0,90 mm dick Shim, 0.90 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,90 mm											
-	128 353 09 52		Ausgleichscheibe 1,00 mm dick Shim, 1.00 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,00 mm											
-	128 353 11 52		Ausgleichscheibe 1,10 mm dick Shim, 1.10 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,10 mm wahlweise optional		1									
-	128 353 13 52		Ausgleichscheibe 1,20 mm dick Shim, 1.20 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,20 mm au choix											
-	128 353 15 52		Ausgleichscheibe 1,30 mm dick Shim, 1.30 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,30 mm											
-	128 353 17 52		Ausgleichscheibe 1,40 mm dick Shim, 1.40 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,40 mm											
-	128 353 19 52		Ausgleichscheibe 1,50 mm dick Shim, 1.50 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,50 mm											
25	000 981 23 05		Kegelrollenlager Tapered roller bearing Roulement à rouleaux coniques wahlweise optional		1									
-	000 981 25 05		Kegelrollenlager Tapered roller bearing Roulement à rouleaux coniques au choix											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
26	110 353 00 42		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise		1									
27	000 981 30 05		Kegelrollenlager) Tapered roller bearing) Roulement à rouleaux coniques) wahlweise) optional		1									
-	000 981 29 05		Kegelrollenlager) au choix Tapered roller bearing) Roulement à rouleaux coniques)											
-	110 353 02 08		Deckel Cover Couvercle	17	1									
29	110 353 03 08		Deckel Cover Couvercle	18	1									
-	070613 010000		Sechskantschraube) M 10x35 DIN 70 613-8 G) Hex. head screw) Vis hexagonale) für Deckel) for cover	18	1									
-	000127 010200		Federring) pour couvercle B 10 DIN 127) Lock washer) Rondelle Grower)	18	1									
30	000 997 26 47		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
31	110 350 00 45		Gelenkflansch Joint flange Bride d'articulation		1									
32	111 350 01 66		Nutmutter Grooved nut Ecrou à gorges		1									
33	111 994 01 44		Sicherung Lock Arrêtoir		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
34	070614 008002		Sechskantschraube M 8x20 DIN 70 614-10 K Hex. head screw Vis hexagonale		6									
35	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6									
36	070613 010000		Sechskantschraube M 10x35 DIN 70 613-8 G) für Deckel Hex. head screw) for cover Vis hexagonale) pour couvercle		1									
37	000127 010200		Federring B 10 DIN 127) Lock washer) Rondelle Grower)		1									
			Tragrohre Rear Axle Tubes Trompettes											
40	112 350 24 19		Tragrohr links Rear axle tube, left Trompette gauche		1									
42	112 350 25 19		Tragrohr rechts Rear axle tube, right Trompette droite		1									
43	180 351 04 50		Buchse Bushing Douille		2									
44	180 350 04 90		Entlüfter Breather Reniflard		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schiebegelenk Slip Universal Joint Joint homocinétique											
-	112 350 00 13		ersetzt durch 112 350 01 13 replaced by remplacé par		-									
53	112 350 01 13		Schiebegelenk Slip universal joint Joint homocinétique		1									
54	180 357 01 52		Scheibe Washer Rondelle		1									
55	000 994 29 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		1									
56	198 350 01 13		Schiebehülse mit Umlenkscheibe Sleeve with guide plate Douille coulissante avec rondelle de guidage		1									
57	188 994 00 41		Sicherungsring Lock ring Bague de retenue		2									
58	180 981 00 86		Zylinderrolle, 4x4 Cylindrical roller, 4x4 mm Rouleau cylindrique, 4x4 mm		108									
59	188 357 00 52		Scheibe Washer Rondelle		1									
60	000472 048000		Sicherungsring 48x1,75 DIN 472 Lock ring Bague de retenue		1									
- - -	112 357 01 13) 112 357 01 14) 000 981 31 87)		ersetzt durch 112 350 00 28 replaced by remplacé par		-									
61	112 350 00 28		Kreuzgelenkstern mit Nadellagerbüchsen und Nadeln Universal cross with needle bearing bushings and needles Croisillon avec douilles à aiguilles et aiguilles		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
64	186 994 12 35		Sprengring 2,15 mm dick Snap ring, 2,15 mm thick Anneau de retenue, épaisseur 2,15 mm											
-	186 994 04 35		Sprengring 2,25 mm dick Snap ring, 2,25 mm thick Anneau de retenue, épaisseur 2,25 mm											
-	186 994 15 35		Sprengring 2,35 mm dick Snap ring, 2,35 mm thick Anneau de retenue, épaisseur 2,35 mm		4									wahlweise / optional / au choix
-	186 994 17 35		Sprengring 2,45 mm dick Snap ring, 2,45 mm thick Anneau de retenue, épaisseur 2,45 mm											
-	186 994 19 35		Sprengring 2,55 mm dick Snap ring, 2,55 mm thick Anneau de retenue, épaisseur 2,55 mm											
65	112 357 00 50		Buchse Bushing Douille		1									
66	000912 010035		Innensechskantschraube M 10fx75 DIN 912-10 K Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		1									
67	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	10	1									
68	112 357 00 91		Gummimanschette Rubber boot Manchon de caoutchouc		1									
69	110 357 03 91		Gummimanschette geteilt Rubber boot, split Manchon de caoutchouc, divisé		1									Reparaturausführung / repair size / pour réparations
-	002 988 10 78		Heftklammer Clip Agrafe		9									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hinterachswellen Rear Axle Shafts Arbres de roues AR											
70	112 357 04 01		Hinterachswelle links Rear axle shaft, left Arbre de roue AR gauche		1									
-	112 357 05 01		Hinterachswelle rechts Rear axle shaft, right Arbre de roue AR droit		1									
71	112 423 02 12		Bremsscheibe Brake disc Disque de frein		2									
-	112 350 01 56		ersetzt durch 112 357 02 08 zusammen mit 5 Kugelbundschraube 110 401 01 70	19	-									
			replaced by 112 357 02 08 together with 5 spherical collar screw 110 401 01 70											
			remplacé par 112 357 02 08 avec 5 vis sphérique à collet 110 401 01 70											
72	112 357 02 08		Radbefestigungsscheibe Wheel mounting plate Disque de fixation de roue	20	2									
-	112 401 01 71		Radbefestigungsbolzen Wheel mounting bolt Goujon de fixation de roue	19	10									
74	000912 012047		Innensechskantschraube M 12x1,5x30 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		10									
75	007980 012000		Federring 12 DIN 7980 Lock washer Rondelle Grower		10									
76	000 981 05 06		Zylinderrollenlager Cylindrical roller bearing Roulement à rouleaux cylindriques		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL: 10 50	12 52	RL: 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
77	183 353 03 73		Sicherungsscheibe Lock plate Rondelle de blocage		2									
78	153 357 00 26		Nutmutter Grooved nut Ecrou à gorge		2									
-	000933 010026		Sechskantschraube M 10x22 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) linkes Tragrohr an Hinterachsgehäuse) left rear axle tube to rear axle housing) trompette gauche sur carter de pont AR	4									
-	000933 008048		Sechskantschraube M 8x22 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	)	4									
-	900262 009000		Schlauchbinder S 9 N 262 Hose clamp Collier de serrage		2									
-	900263 009000		Schlauchband 9x0,4 N 263 laufende Meter bestellen Hose strap order by the meter Ruban de serrage commander au mètre											
			785 mm lang (an Hinterachsgehäuse) 785 mm long (at rear axle housing) longueur 785 mm (sur carter de pont AR)		1									
			600 mm lang (an Tragrohr) 600 mm long (at rear axle tube) longueur 600 mm (sur trompette)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hinterachsaufhängung / Rear Axle Suspension / Suspension de pont AR												
-	180 351 06 74		Verbindungsbolzen Connecting pin Goujon de liaison	17	1										
85	110 351 00 74		Verbindungsbolzen Connecting pin Goujon de liaison	18	1										
86	180 351 01 53		Hülse, 26,0 mm lang Sleeve, 26.0 mm long Douille, longueur 26,0 mm												
-	180 351 18 53		Hülse, 25,8 mm lang Sleeve, 25.8 mm long Douille, longueur 25,8 mm												
-	180 351 17 53		Hülse, 25,6 mm lang Sleeve, 25.6 mm long Douille, longueur 25,6 mm		2										wahlweise / optional / au choix
-	180 351 16 53		Hülse, 25,4 mm lang Sleeve, 25.4 mm long Douille, longueur 25,4 mm												
-	180 351 15 53		Hülse, 25,2 mm lang Sleeve, 25.2 mm long Douille, longueur 25,2 mm												
-	180 351 14 53		Hülse, 25,0 mm lang Sleeve, 25.0 mm long Douille, longueur 25,00 mm												
87	180 351 14 52		Ausgleichscheibe, 2,0 mm dick Shim, 2.0 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,0 mm		2										
88	180 351 13 52		Ausgleichscheibe, 1,9 mm dick Shim, 1.9 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 1,9 mm		2										wahlweise / optional
-	180 351 14 52		Ausgleichscheibe, 2,0 mm dick Shim, 2.0 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 2,0 mm												au choix

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	180 351 15 52		Ausgleichscheibe, 2,1 mm dick / Shim, 2,1 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,1 mm											
-	180 351 16 52		Ausgleichscheibe, 2,2 mm dick / Shim, 2,2 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,2 mm											
-	180 351 17 52		Ausgleichscheibe, 2,3 mm dick / Shim, 2,3 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,3 mm											
-	180 351 18 52		Ausgleichscheibe, 2,4 mm dick / Shim, 2,4 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,4 mm											
-	180 351 19 52		Ausgleichscheibe, 2,5 mm dick / Shim, 2,5 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,5 mm											
-	180 351 27 52		Ausgleichscheibe, 2,6 mm dick / Shim, 2,6 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,6 mm	wahlweise / optional / au choix	2									
-	180 351 28 52		Ausgleichscheibe, 2,7 mm dick / Shim, 2,7 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,7 mm											
-	180 351 29 52		Ausgleichscheibe, 2,8 mm dick / Shim, 2,8 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,8 mm											
-	180 351 30 52		Ausgleichscheibe, 2,9 mm dick / Shim, 2,9 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 2,9 mm											
-	180 351 20 52		Ausgleichscheibe, 3,0 mm dick / Shim, 3,0 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 3,0 mm											
-	180 351 31 52		Ausgleichscheibe, 3,1 mm dick / Shim, 3,1 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 3,1 mm											
-	180 351 32 52		Ausgleichscheibe, 3,2 mm dick / Shim, 3,2 mm thick / Rondelle de compensation, épaisseur 3,2 mm											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
89	180 351 03 51		Beilagscheibe (für Verbindungsbolzen-Tragrohrlagerung, außen) Shim (for connecting pin, rear axle tube mounting, outside) Rondelle de calage (pour goujon de liaison-portée de trompette, à l'extérieur)		2									
90	180 351 09 86		Gummiring (über den Ausgleichscheiben) Rubber ring (on spacer washers) Bague d'étanchéité (au dessus des rondelles de compensation)		4									
91	180 351 00 74		Keilschraube Splined bolt Vis à clavette	) Verbindungsbolzen an Hinterachs-gehäuse	1									
92	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	) connecting pin to rear axle housing) goujon de liaison sur carter de pont AR	1									
93	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
94	180 994 03 41		Sicherungsring Lock ring Bague de retenue	) für Verbindungsbolzen) for connecting pin	1									
95	000443 020000		Verschlußdeckel 20 DIN 443 Plug Bouchon	) pour goujon de liaison	1									
96	180 351 11 53		Abstandhülse (für Verbindungsbolzen vorn) Spacer sleeve (for connecting pin, front) Douille entretoise (pour goujon de liaison, à l'avant)	17	1									
97	180 994 01 12		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt	) Verbindungsbolzen an Silentblock im Träger) connecting pin to silent block in support	1									
98	180 997 04 30		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale	) goujon de liaison sur silentbloc dans le support	1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
99	071412 006100		Kegelwulstschmierkopf A 6 DIN 71 412 (im hinteren Auge) Grease nipple (in rear eye) Graisseur à bourrelet conique (dans l'oeillet AR)		1									
100	071412 006200		Kegelwulstschmierkopf B 6 DIN 71 412 (im vorderen Auge) (h = 20,5 mm) Grease nipple (in front eye) (20.5 mm high) Graisseur à bourrelet conique (dans l'oeillet AV) (hauteur = 20,5 mm)		1									
-	111 350 02 75		Gummilager) Rubber mounting) Palier de caoutchouc) wahlweise) optional	17	1									
-	180 350 09 75		Gummilager) au choix Rubber mounting) Palier de caoutchouc)											
-	110 350 11 75		ersetzt durch 110 350 12 75 replaced by remplacé par		-									
101	110 350 12 75		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc	18	1									
102	110 350 01 32		Träger Support Support		1									
103	001473 003001		Zylinderkerbstift 3x8 DIN 1473 Cylindrical notched pin Goupille cylindrique à encoche		1									
104	070613 010000		Sechskantschraube M 10x35 DIN 70 613-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
105	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
106	112 350 18 29		Schubstrebe links Thrust arm, left Jambe de force gauche		1									
-	112 350 19 29		Schubstrebe rechts Thrust arm, right Jambe de force droite		1									
108	110 352 17 65		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		2									
112	111 352 01 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		4									
114	111 352 01 71		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	112 350 01 75		ersetzt durch 112 350 04 75 zusammen mit 1 Spannscheibe 112 351 02 45 replaced by 112 350 04 75 together with 1 tightening plate 112 351 02 45 remplacé par 112 350 04 75 avec 1 plaque de serrage 112 351 02 45	21	-									
115	112 350 04 75		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc	22	1									
-	112 351 01 45		Spannscheibe Tightening plate Plaque de serrage	21	1									
117	112 351 02 45		Spannscheibe Tightening plate Plaque de serrage	22	1									
119	000961 016004		Sechskantschraube M 16x1,5x28 DIN 961-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
120	000127 016200		Federring B 16 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
121	900161 010100		Sechskantschraube A M 10x30 N 161 Hex. head screw Vis hexagonale		4									
122	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									
			Querstrebe Cross Strut Montant transversal											
125	110 350 04 93		Querstrebe Cross strut Montant transversal		1									
126	000934 014006		Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
127	111 351 03 40		Lasche (für Querstrebe) Shackle (for cross strut) Patte (pour montant transversal)		1									
-	111 351 01 48		ersetzt durch 111 351 04 48 replaced by remplacé par		-									
128	111 351 04 48		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		2									
129	111 351 02 40		Lasche Shackle Patte		1									
130	000933 010106		Sechskantschraube M 10x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
131	000137 010201		Federscheibe B 10 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1									
132	000960 012159		Sechskantschraube M 12x1,5x40 DIN 960-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									
133	000137 012201		Federscheibe B 12 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1									
134	111 351 04 44		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		2									
135	110 351 07 43		Topf innen Cup, inside Coupelle, à l'intérieur		1									
136	110 351 06 43		Topf außen Cup, outside Coupelle, à l'extérieur		1									
137	000934 012009		Sechskantmutter M 12x1,5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
138	007967 012001		Sicherungsmutter M 12x1,5 DIN 7967 Lock nut Ecrou de blocage		1									
139	110 352 10 65		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		2									
140	110 352 00 42		Befestigungsplatte mit Teller Mounting plate with retainer Plaque de fixation avec cuvette		2									
141	000933 008108		Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		4									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 990 12 40		ersetzt durch 111 990 03 40 replaced by remplacé par		-									
142	111 990 03 40		Scheibe Washer Rondelle		2									
143	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer Rondelle		8									
144	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6									
145	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		6									
146	000127 014201		Federring B 14 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
147	000934 014006		Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Räder Wheels Roues											
-	112 400 01 02		ersetzt durch 112 400 02 02 replaced by remplacé par		-									
1	112 400 02 02		Scheibenrad mit Tiefbettfelge (für Bereifung 7,50-13) (Mittenzentrierung) Disc wheel with well-base rim (for 7.50-13 tires) (mid-centering) Roue à disque à base creuse (pour pneus de 7,50-13) (centrage médian)		5									
2	112 401 00 74		Bolzen Pin Goujon		15									
-	000 401 04 13		ersetzt durch 007780 043000 replaced by remplacé par		-									
3	007780 043000		Gummiventil 43 GS/11,5 DIN 7780 (für schlauchlose Reifen) Rubber valve (for tubeless tires) Valve de caoutchouc (pour pneus sans chambre)		5									
-	120 401 01 83		ersetzt durch 007757 008300 replaced by remplacé par		-									
4	007757 008300		Ventilkappe Vg 8 DIN 7757 Valve cap Capuchon de valve		5									
5	110 401 15 94		Auswuchtgewicht 20 g Balancing weight, 20 gr. Masse d'équilibrage, 20 g		nB.									
-	110 401 14 94		Auswuchtgewicht 30 g Balancing weight, 30 gr. Masse d'équilibrage, 30 g		nB.									

10071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 401 13 94		Auswuchtgewicht 40 g Balancing weight, 40 gr. Masse d'équilibrage, 40 g		nB.									
-	110 401 12 94		Auswuchtgewicht 50 g Balancing weight, 50 gr. Masse d'équilibrage, 50 g		nB.									
-	110 401 11 94		Auswuchtgewicht 60 g Balancing weight, 60 gr. Masse d'équilibrage, 60 g		nB.									
-	110 401 10 94		Auswuchtgewicht 70 g Balancing weight, 70 gr. Masse d'équilibrage, 70 g		nB.									
-	110 401 09 94		Auswuchtgewicht 80 g Balancing weight, 80 gr. Masse d'équilibrage 80 g		nB.									
-	110 401 16 94		Auswuchtgewicht 90 g Balancing weight, 90 gr. Masse d'équilibrage, 90 g		nB.									
-	110 401 17 94		Auswuchtgewicht 100 g Balancing weight, 100 gr. Masse d'équilibrage, 100 g		nB.									
-	110 401 18 94		Auswuchtgewicht 110 g Balancing weight, 110 gr. Masse d'équilibrage, 110 g		nB.									
-	110 401 19 94		Auswuchtgewicht, 120 g Balancing weight, 120 gr. Masse d'équilibrage, 120 g		nB.									
6	110 401 01 28		Haltefeder (für Auswuchtgewicht) Retaining spring (for balancing weight) Ressort de retenue (pour masse d'équilibrage)		nB.									
7	110 990 00 59		Kugelbundmutter Spherical collar nut Ecrou à collet sphérique	23	20									
8	110 401 01 70		Kugelbundschraube Spherical collar screw Vis à collet sphérique	24	20									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
10	186 401 00 25		Raddeckel Wheel cap Chapeau de roue		4									
11	111 400 02 25		Zierblende Rim embellisher Enjoliveur de roue		4									
12	111 400 00 27		Haltefeder Retaining spring Ressort de retenue		16									
13	000 987 18 40		Gummipuffer Rubber buffer Butée de caoutchouc		16									
		→ #3												
			Ersatzradhalterung Spare Wheel Carrier Fixation de roue de secours											
20	110 403 00 02		Klemmbügel Clamp Etrier de serrage			1	1							
-	111 400 00 41		Klemmbügel Clamp Etrier de serrage					1	1					
21	110 990 00 38		Flügelschraube Wing screw Vis à oreilles			1	1							
-	111 990 00 38		Flügelschraube Wing screw Vis à oreilles					1	1					
22	000125 013000		Scheibe 13 DIN 125 Washer Rondelle		1									
23	000 987 21 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		1									

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques	
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis	
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis	
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis	
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis	
5	bis Vorderachse/up to front axle/jusqu'à l'essieu AV	003584
6	ab Vorderachse/from front axle/à partir de l'essieu AV	003585
7	bis Vorderachse/up to front axle/jusqu'à l'essieu AV	004571
8	ab Vorderachse/from front axle/à partir de l'essieu AV	004572
9	bis Vorderachse/up to front axle/jusqu'à l'essieu AV	
10	ab Vorderachse/from front axle/à partir de l'essieu AV	
11	bis Hinterachse/up to rear axle/jusqu'au pont AR	005585
12	ab Hinterachse/from rear axle/à partir du pont AR	005586
13	Sonderwunsch, Hinterachsübersetzung 1:3,92 special request, rear axle ratio 1:3, 92 sur demande, rapport de démultiplication du pont AR 1:3,92	
14	Sonderwunsch, Hinterachsübersetzung 1:3,75 special request, rear axle ration 1:3, 75 sur demande, rapport de démultiplication du pont AR 1:3,75	
15	bis Hinterachse/up to rear axle/jusqu'au pont AR	002063
16	ab Hinterachse/from rear axle/à partir du pont AR	002064
17	bis Hinterachse/up to rear axle/jusqu'au pont AR	002869
18	ab Hinterachse/from rear axle/à partir du pont AR	002870
19	bis Hinterachse/up to rear axle/jusqu'au pont AR	004847
20	ab Hinterachse/from rear axle/à partir du pont AR	004848
21	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis	002661
22	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis	002662
23	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis	004523
24	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis	004524
25	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis	004997
26	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis	004998

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Gelenkwelle Propeller Shaft Arbre à cardans											
-	111 410 06 03		ersetzt durch 111 410 13 03 replaced by remplacé par			-		-	-		+		+	
1	111 410 13 03		Geteilte Gelenkwelle Propeller shaft, split Arbre à cardans, divisé			1		1	1		+		+	
-	112 410 01 03		ersetzt durch 112 410 06 03 replaced by remplacé par			-		-	-	+		+		
-	112 410 06 03		Geteilte Gelenkwelle Propeller shaft, split Arbre à cardans, divisé			1		1	1	+		+		
-	111 410 07 03		ersetzt durch 111 410 12 03 replaced by remplacé par				-				+		+	
-	111 410 12 03		Geteilte Gelenkwelle Propeller shaft, split Arbre à cardans, divisé				1				+		+	
-	112 410 02 03		ersetzt durch 112 410 07 03 replaced by remplacé par				-			+		+		
-	112 410 07 03		Geteilte Gelenkwelle Propeller shaft, split Arbre à cardans, divisé				1			+		+		
-	111 410 06 01		ersetzt durch 111 410 12 01 replaced by remplacé par			-		-	-		+		+	
2	111 410 12 01		Vordere Gelenkwelle Propeller shaft, front Arbre à cardans AV			1		1	1		+		+	

10071



55
56
36
37
36
38
39
40
1
21
3
42
35
34
50
33
32
31
4
45
20
23
48
47
46
22
26
25
2
11
13
14
12
9
8
7
6
5
10

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 410 01 01		ersetzt durch 112 410 06 01 replaced by remplacé par			-		-	-	+		+		
-	112 410 06 01		Vordere Gelenkwelle Propeller shaft, front Arbre à cardans AV			1		1	1	+		+		
-	111 410 05 01		ersetzt durch 111 410 11 01 replaced by remplacé par				-				+		+	
-	111 410 11 01		Vordere Gelenkwelle Propeller shaft, front Arbre à cardans AV				1				+		+	
-	112 410 02 01		ersetzt durch 112 410 07 01 replaced by remplacé par				-			+		+		
-	112 410 07 01		Vordere Gelenkwelle Propeller shaft, front Arbre à cardans AV				1			+		+		
3	000 997 16 88		Kegelwulstschmierkopf Grease nipple Graisseur à bourrelet conique		1									
4	122 997 00 87		Überdruckventil Pressure relief valve Soupape de décharge		1									
-	180 413 02 01		Gehäuse Housing Boîtier	1 3 5		1	1	1	1					
5	110 413 03 01		Gehäuse Housing Boîtier	2 4 6		1	1	1	1					
-	000625 026006		Rillenkugellager 6006 C 3 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes	1 3 5		1	1	1	1					
6	000625 406006		Rillenkugellager 6006-2 RS DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes	2 4 6		1	1	1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	110 413 00 51		Abstandring	1		2								
			Spacer ting	3			2							
			Bague entretoise	5				2	2					
8	180 997 03 40		Dichtring	1		2								
			Seal ring	3			2							
			Bague d'étanchéité	5				2	2					
9	000472 055000		Sicherungsring 55x2 DIN 472	1		2								
			Lock ring	3			2							
			Bague de retenue	5				2	2					
				2		1								
				4			1							
				6				1	1					
10	071412 006100		Kegelwulstschmierkopf A 6 DIN 71 412	1		1								
			Grease nipple	3			1							
			Graisseur à bourrelet conique	5				1	1					
-	111 411 00 45		Gelenkflansch	1		1								
			Joint flange	3			1							
			Bride d'articulation	5				1	1					
11	111 411 02 45		Gelenkflansch	2		1								
			Joint flange	4			1							
			Bride d'articulation	6				1	1					
12	110 413 00 80		Verdichtungsring	1		2								
			Seal ring	3			2							
			Bague segment	5				2	2					
13	111 994 00 43		Sicherungsblech		1									
			Lock plate											
			Tôle d'arrêt											
14	111 990 00 60		Nutmutter		1									
			Grooved nut											
			Ecrou à gorges											
20	111 410 02 02		Hintere Gelenkwelle mit Kreuzgelenk		1									
			Propeller shaft, rear, with universal joint											
			Arbre à cardans AR avec joint de cardans											
21	111 411 00 44		Gelenkflansch		1									
			Joint flange											
			Bride d'articulation											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
22	111 410 00 31		Kreuzgelenkstern mit Nadeln und Nadellagerbuchsen (wartungsfrei) Universal cross with needles and needle bearing bushings (service-free) Croisillon de cardan avec aiguilles et douilles de roulement à aiguilles (sans nécessité d'entretien)		1									
23	188 994 05 34		Sprengring 1,45 mm dick) Snap ring, 1.45 mm thick) Anneau d'arrêt, épaisseur 1,45 mm)											
-	188 994 00 34		Sprengring 1,50 mm dick) Snap ring, 1.50 mm thick) Anneau d'arrêt, épaisseur 1,50 mm)											
-	188 994 02 34		Sprengring 1,60 mm dick) wahlweise Snap ring, 1.60 mm thick) optional Anneau d'arrêt, épaisseur 1,60 mm) au choix		4									
-	188 994 03 34		Sprengring 1,65 mm dick) Snap ring, 1.65 mm thick) Anneau d'arrêt, épaisseur 1,65 mm)											
-	188 994 04 34		Sprengring 1,70 mm dick) Snap ring, 1.70 mm thick) Anneau d'arrêt, épaisseur 1,70 mm)											
25	111 410 02 28		Keilnabe-Kreuzgelenk Splined hub, universal joint Cardan à moyeu à clavette		1									
-	111 411 00 44		Gelenkflansch Joint flange Bride d'articulation		1									
-	111 410 00 31		Kreuzgelenkstern mit Nadeln und Nadellagerbuchsen (wartungsfrei) Universal cross with needles and needle bearing bushings (service-free) Croisillon de cardan avec aiguilles et douilles de roulement à aiguilles (sans nécessité d'entretien)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	188 994 05 34		Sprengring 1,45 mm dick Snap ring 1,45 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 1,45 mm											
-	188 994 00 34		Sprengring 1,50 mm dick Snap ring, 1,50 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 1,50 mm											
-	188 994 02 34		Sprengring 1,60 mm dick Snap ring, 1,60 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 1,60 mm wahlweise / optional / au choix		4									
-	188 994 03 34		Sprengring 1,65 mm dick Snap ring, 1,65 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 1,65 mm											
-	188 994 04 34		Sprengring 1,70 mm dick Snap ring, 1,70 mm thick Anneau d'arrêt, épaisseur 1,70 mm											
26	071412 006100		Kegelwulstschmierkopf A 6 DIN 71 412 Grease nipple Graisseur à bourrelet conique		1									
31	111 990 00 20		Zylinderschraube Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		4									
32	111 994 02 09		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									
33	000 990 77 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		4									
34	180 997 10 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
35	111 410 01 30		Zentrierstern Centering cross Etoile de centrage		1									
36	136 411 01 18		Kugelpfanne Ball socket Coussinet sphérique		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	184 411 00 17		Zentrierkugel Centering ball Bille de centrage		1									
38	184 993 04 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
39	111 411 00 76		Scheibe Washer Rondelle		1									
40	000472 030000		Sicherungsring 30x1,2 DIN 472 Lock ring Anneau d'arrêt		1									
42	189 411 00 15		Gelenkscheibe Joint disc Disque d'articulation		1									
-	186 411 05 71		ersetzt durch 110 411 01 71 zusammen mit 1 Sechskantmutter 000985 012002	1 3 5		-	- 	- 	-					
			replaced by 110 411 01 71 together with 1 hex. nut 000985 012002											
			remplacé par 110 411 01 71 avec 1 écrou six pans 000985 012002											
45	110 411 01 71		Paßschraube Fitted screw Vis d'assemblage	2 4 6		3	3	3	3					
-	186 411 01 71		ersetzt durch 110 411 00 71 zusammen mit 1 Sechskantmutter 000985 012002	1 3 5		-	- 	- 	-					
			replaced by 110 411 00 71 together with 1 hex. nut 000985 012002											
			remplacé par 110 411 00 71 avec 1 ecrou six pans 000985 012002											

) Gelenkscheibe an) vordere Gelenk-) welle und an) Getriebe
) joint disc to front) propeller shaft and) to transmission
) disque d'articula-) tion sur arbre à) cardans AV et sur) boîte de vitesses

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
46	110 411 00 71		Paßschraube Fitted screw Vis d'assemblage	2 4 6		3	3	3	3					
47	187 990 14 40		Scheibe Washer Rondelle		6									Gelenkscheibe an vordere Gelenkwelle und an Getriebe joint disc to front propeller shaft and to transmission disque d'articulation sur arbre à cardans AV et sur boîte de vitesses
-	M 12x1,5 DIN 937-5 S		ersetzt durch 000985 012002 replaced by remplacé par		-									
48	000985 012002		Sechskantmutter M 12x1,5 DIN 985-8 G DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		6									
-	000094 003005		Splint 3x28 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue	1 3 5		6	6	6	6					
50	120 411 00 60		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
55	111 413 00 12		Gummilager Rubber mounting Palier de caoutchouc		1									für Gelenkwellenzwischenlager for propeller shaft intermediate bearing pour palier intermédiaire d'arbre à cardans
56	110 413 03 29		Lagerbock Support Support		1									
-	000933 008114		Sechskantschraube M 8x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									Zwischenlager an Aufbau-Boden intermediate bearing to body floor palier intermédiaire sur plancher de carrosserie
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000557 008002		Vierkantmutter M 8 DIN 557 DBL 8451-21 Square nut Ecrou carré		Zwischenlager an Aufbau-Boden intermediate bearing to body floor palier intermédiaire sur plancher de carrosserie	2								
-	111 990 00 20		Zylinderschraube Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique			4								
-	111 994 02 09		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		Gelenkwelle an Hinterachse propeller shaft to rear axle arbre à cardans sur pont AR	2								
-	000 990 77 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans			4								

10071



71
72
73
70
11
12
24
2
60
61
51
30
31
32
18
19
20
64
65
62
23
1
50
39
38
17
4
3
34
35
37
36
16
22
21
6
40
25
8
10
9
33

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Bremszangen von Fa Dunlop	20		+								
				22			+							
				24				+	+					
			Calipers by Messrs. Dunlop											
			Etriers de frein (caliper) de la maison Dunlop											
1	000 421 02 98		Bremszange links) Caliper, left) Etrier de frein gauche) 57,15 mm ⌀) 2 1/4" dia.		1									
2	000 421 03 98		Bremszange rechts) ⌀ 57,15 mm Caliper, right) Etrier de frein droit)		1									
3	001 420 63 18		Radzylinder Wheel cylinder Cylindre de roue		4									
4	000 421 26 83		Kolben Piston Piston		4									
6	000 421 20 90		Reibfeder Friction spring Ressort de friction		4									
8	000 421 08 76		Kolbenplatte Piston plate Plaque de piston		4									
9	000 990 07 30		Senkschraube Countersunk screw Vis noyée		8									
10	006797 003370		Zahnscheibe V 3,7 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée		8									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
11	000 420 12 55		Entlüfterventil Bleeder valve Soupape de purge		2									
12	005401 999005		Kugel 3/16" III DIN 5401 Ball Bille		2									
-	000 421 02 08		ersetzt durch 000 586 03 42 replaced by remplacé par		-									
-	000 586 03 42		Bremsklotzsatz Pad assembly Sabot de frein		1									
16	000 421 02 69		Halteblech) Retaining plate) Tôle d'arrêt) für Bremsklötze) for pad assemblies		4									
17	000 421 01 69		Bügel) pour sabots de frein Clamp) Etrier)		2									
18	001 990 44 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		2									
19	006797 006240		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée		2									
20	000 990 82 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		2									
21	001 990 45 01		Sechskantschraube) Druckzylinder an Hex. head screw) Bremszangen Vis hexagonale) power cylinders to) calipers		16									
22	006797 006240		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797) cylindres de pression Toothed washer) sur étriers de frein Rondelle dentée) (calipers)		16									
23	000 428 00 01		Verbindungsrohr Connection pipe Tube de liaison		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
24	000 428 01 01		Verbindungsrohr Connection pipe Tube de liaison		1									
-	000 423 18 87		Schutzkappe (für Kolben) Protective cap (for piston) Capuchon de protection (pour piston)											
-	000 997 59 41		Kolbendichtung Piston gasket Joint de piston — ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 586 11 88		-									
-	000 421 08 87		Staubkappe (für Entlüfterventil) Dust cap (for bleeder valve) Capuchon antipoussière (pour soupape de purge)											
25	000 586 11 88		Dichtungssatz - Vorderradbremse Gasket kit, front wheel brake Collection de joints, frein AV		2									
30	112 421 01 71		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		4									
-	112 994 01 32		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 994 03 92		-									
31	112 994 03 32		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									
32	112 421 14 52		Ausgleichscheibe 0,50 mm dick Spacer washer, 0.50 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,50 mm											
-	112 421 15 52		Ausgleichscheibe 0,75 mm dick Spacer washer, 0.75 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,75 mm — wahlweise / optional / au choix	7	nB.									
-	112 421 16 52		Ausgleichscheibe 0,10 mm dick Spacer washer, 0.10 mm thick Rondelle de compensation, épaisseur 0,10 mm											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL: 10 50	12 52	RL: 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
33	111 421 12 20		Abdeckblech links Cover plate, left Tôle de recouvrement gauche		1									
-	111 421 13 20		Abdeckblech rechts Cover plate, right Tôle de recouvrement droite		1									
34	000912 006001		Innensechskantschraube M 6x10 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									
35	007980 006200		Federring 6 DIN 7980 Lock washer Rondelle Grower		4									
36	112 420 24 28		Bremsleitung links Brake line, left Conduite de frein gauche		1									
37	112 420 25 28		Bremsleitung rechts Brake line, right Conduite de frein droite		1									
38	000912 006010		Innensechskantschraube M 6x15 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									
39	007980 006200		Federring 6 DIN 7980 Lock washer Rondelle Grower		4									
40	112 428 00 81		Schlauchstück (Scheuerschutz für Bremsleitungen) Hose (protection against scoring for brake lines) Tuyau (protection contre frottements pour conduites de frein)		2									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Bremszangen von Fa Teves	21		+								
				23			+							
				25				+	+					
			Calipers by Messrs. Teves											
			Etriers de frein (caliper) de la maison Teves											
50	000 421 24 98		Bremszange links Caliper, left Etrier de frein gauche		1									
51	000 421 25 98		Bremszange rechts Caliper, right Etrier de frein droit		1									
-	000 586 00 42		Bremsklotzsatz Pad assembly Jeu de sabots de frein		1									
-	000 586 47 88		Dichtungssatz Gasket kit Collection de joints		1									
-	000 420 00 55		Entlüfterventil Bleeder valve Soupape de purge		2									
-	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		2									
60	111 421 03 71		Paßschraube Fitted screw Vis d'assemblage		4									
61	111 994 02 32		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
62	111 420 00 44		Abdeckblech links Cover plate, left Tôle de recouvrement gauche		1									
-	111 420 01 44		Abdeckblech rechts Cover plate, right Tôle de recouvrement droite		1									
64	000912 006024		Innensechskantschraube M 6x25 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		4									
65	007980 006000		Federring 6 DIN 7980 Lock washer Rondelle Grower		4									
70	111 420 62 28		Bremsleitung links Brake line, left Conduite de frein gauche		1									
71	111 420 63 28		Bremsleitung rechts Brake line, right Conduite de frein droite		1									
72	000912 006024		Innensechskantschraube M 6x25 DIN 912-8 G) Bremsleitungen Hex. socket screw) an Achsschenkel Vis à hexagone intérieur) brake lines to) steering knuckles		4									
73	007980 006000		Federring 6 DIN 7980) conduites de Lock washer) frein sur Rondelle Grower) fusées		4									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Bremszangen Calipers Etriers de frein (caliper)											
1	000 420 02 83		Bremszange links) 41,27x12,7 mm Ø Caliper, left) 1 5/8" x 1/2" dia. Etrier de frein gauche) 41,27x12,7 mm Ø		1									
2	000 420 03 83		Bremszange rechts) mit Handbremse Caliper, right) with parking brake Etrier de frein droit) avec frein à main		1									
3	001 420 62 18		Radzylinder Wheel cylinder Cylindre de roue		4									
4	000 423 18 83		Kolben Piston Piston		4									
6	000 421 20 90		Reibfeder Friction spring Ressort de friction		4									
8	000 423 02 76		Kolbenplatte Piston plate Plaque de piston		4									
9	000 990 07 30		Senkschraube Countersunk screw Vis noyée		8									
10	006797 003370		Zahnscheibe V 3,7 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée		8									
11	000 420 12 55		Entlüfterventil Bleeder valve Soupape de purge		2									
12	005401 999005		Kugel 3/16" III DIN 5401 Ball Bille		2									

10071


23
11
12
91
60
61
76
75
92
94
93
65
63
2
16
67
68
69
64
15
66
83
86
85
62
79
78
77
90
19
18
17
33
29
52
51
53
35
34
36
37
38
74
73
72
71
82
82
27
25
44
22
70
30
31
1
24
4
3
100
99
98
97
96
95
81
84
87
88
80
50
28
33
6
8
10
9
21
20
55
39

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 421 02 08		ersetzt durch 000 586 03 42 replaced by remplacé par		-									
-	000 586 03 42		Bremsklotzsatz Pad assembly Sabot de frein		1									
15	000 421 03 69		Halteblech) Retaining plate) Tôle d'arrêt) für Bremsklötze) for pad assemblies		4									
16	000 421 01 69		Bügel) pour sabots de frein Clamp) Etrier)		2									
17	001 990 44 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		2									
18	006797 006240		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée		2									
19	000 990 82 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		2									
20	001 990 45 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		16									
21	006797 006240		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée		16									
22	000 428 02 01		Verbindungsrohr Connection pipe Tube de liaison		1									
23	000 428 03 01		Verbindungsrohr Connecting pipe Tube de liaison		1									

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 423 24 87		Schutzkappe (für Kolben) / Protective cap (for piston) / Capuchon de protection (pour piston)		-									
-	000 997 58 41		Kolbendichtung / Piston gasket / Joint de piston — ersetzt durch 000 586 12 88 / replaced by / remplacé par		-									
-	000 421 08 87		Staubkappe (für Entlüfterventil) / Dust cap (for bleeder valve) / Capuchon antipoussière (pour soupape de purge)		-									
24	000 586 12 88		Dichtungssatz - Hinterradbremse / Gasket kit, rear wheel brake / Collection de joints, frein de roue AR		2									
25	000 423 10 42		Bremszughebel / Brake cable lever / Levier de câble de frein		2									
27	000 423 01 20		Abdeckblech / Cover plate / Tole de recouvrement — für Handbremse / for parking brake		2									
28	000 423 08 08		Hebel innen links / Lever, inside, left / Levier intérieur gauche — pour frein à main		1									
29	000 423 09 08		Hebel innen rechts / Lever, inside, right / Levier intérieur droit		1									
30	001436 007000		Bolzen 7 h9x40x36 DIN 1436 DBL 8402 / Pin / Goujon		2									
31	001440 007000		Scheibe 7 DIN 1440 / Washer / Rondelle		2									
-	000094 002022		Splint 2x12 DIN 94 verkupfert / Cotter pin / Goupille fendue		2									
33	000 423 10 08		Hebel außen / Lever, outside / Levier extérieur		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
34	000 423 02 10		Bremsklotz innen mit Montageblech) für Hand- Pad assembly, inside) bremse Sabot dre frein intérieur, avec tôle de montage) for parking) brake		2									
35	000 423 03 10		Bremsklotz außen mit Montageblech) pour frein Pad assembly, outside) à main Sabot de frein extérieur, avec tôle de montage)		2									
36	000 423 09 71		Zylinderschraube Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		4									
37	006798 005100		Fächerscheibe A 5,3 DIN 6798 verkupfert Serrated washer, copper plated Rondelle éventail, plaqué cuivre		4									
38	000934 005015		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S verkupfert Hex. nut, copper plated Ecrou six pans, plaqué cuivre		4									
39	000 423 08 71		Nachstellschraube Adjusting screw Vis de réglage		2									
-	000094 002023		Splint 2x30 DIN 94 verkupfert (Nachstellschrauben an äußere Hebel) Cotter pin, copper plated (adjusting screws to outside levers) Goupille fendue, plaqué cuivre (vis de réglage sur leviers extérieurs)		2									
44	000 423 12 93		Zugfeder (für Bremszughebel) Tension spring (for brake cable levers) Ressort de traction (pour leviers de frein)		2									
50	000 423 11 93		Zugfeder (für automatische Nachstellung) Tension spring (for automatic adjustment) Ressort de traction (pour réglage automatique)		2									
51	000 423 07 71		Gelenkbolzen Joint pin Axe d'articulation		4									
52	000 423 02 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
53	000 423 14 93		Schenkelfeder (für Handbremse) Thigh spring (for parking brake) Ressort à bras (pour frein à main)		2									
-	000 423 01 50		Buchse Bushing Douille											
-	000 423 10 93		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression											
-	000 423 14 86		Gummikappe Rubber cap Capuchon de caoutchouc											
-	000 423 01 19		Automatische Nachstellung Automatic adjustment Réglage automatique	ersetzt durch 000 586 13 88 replaced by remplacé par	-									
-	000 423 15 74		Führungsstift Guide pin Goujon de guidage											
-	000 423 13 93		Sperrfeder Lock spring Ressort de blocage											
-	000 423 20 87		Schutzkappe Protective cap Capuchon de protection											
55	000 586 13 88		Reparatursatz (für automatische Handbremsnachstellung) Repair kit (for automatic adjustment of parking brake) Collection de réparation (pour réglage automatique de frein à main)		2									
60	112 420 26 86		Halter links Bracket, left Support gauche		1									
61	112 420 25 86		Halter rechts Bracket, right Support droit		1									
62	112 350 09 42		Lagergehäuse links Bearing housing, left Carter de palier gauche		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
63	112 350 08 42		Lagergehäuse rechts Bearing housing, right Carter de palier droit		1									
64	112 420 18 86		Halter links) Bracket, left) Support gauche) für Bremsschläuche) for brake hoses		1									
65	112 420 17 86		Halter rechts) pour flexibles de frein Bracket, right) Support droit)		1									
66	000007 006206		Zylinderstift 6 h8x18 DIN 7 Cylindrical pin Goupille cylindrique		4									
67	000912 008016		Innensechskantschraube M 8x28 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		8									
68	007980 008000		Federring 8 DIN 7980 Lock washer Rondelle Grower		8									
69	071412 006100		Kegelwulstschmierkopf A 6 DIN 71 412 Grease nipple Graisseur à bourrelet conique		2									
70	112 358 22 22		Lagerschale) Bearing shell) Coquille de palier)		4									
71	112 358 00 60		Dichtring) für Lagergehäuse Seal ring) for bearing housings Bague d'étanchéité) pour carters de palier)		4									
72	112 997 06 45		Dichtring) Seal ring) Bague d'étanchéité)		4									
73	001 997 34 46		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2									
74	001 997 47 46		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
75	112 420 03 44		Abdeckplatte Cover plate Plaque de recouvrement		2									
76	110 423 00 79		Dichtung Gasket Joint		2									
77	110 357 00 71		Paßschraube Fitted screw Vis d'assemblage		12									
78	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		12									
79	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		12									
80	112 423 06 21		Hebel links) für Bremsabstützung Lever, left) for brake support Levier gauche) pour appui de frein		1									
81	112 423 07 21		Hebel rechts) Lever, right) Levier droit)		1									
82	112 357 04 62		Ringhälfte-Ausgleichscheibe 2,9 mm dick) Ring half, spacer washer, 2.9 mm thick) wahl- Demi-bague, rondelle de compensation, épaisseur 2,9 mm) weise		8									
-	112 357 05 62		Ringhälfte-Ausgleichscheibe 3,0 mm dick) optio- Ring half, spacer washer, 3.0 mm thick) nal Demi-bague, rondelle de compensation, épaisseur 3,0 mm) au choix											
-	112 357 06 62		Ringhälfte-Ausgleichscheibe 3,1 mm dick) Ring half, spacer washer, 3.1 mm thick) Demi-bague, rondelle de compensation, épaisseur 3,1 mm)											
83	112 990 03 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		2									
84	112 990 00 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
85	112 994 00 16	→ #4	Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		4									
86	112 423 06 52		Ausgleichscheibe 4,3 mm dick) Spacer washer, 4.3 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 4,3 mm)											
-	112 423 07 52		Ausgleichscheibe 4,4 mm dick) Spacer washer, 4.4 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 4,4 mm)											
-	112 423 08 52		Ausgleichscheibe 4,5 mm dick) wahlweise Spacer washer, 4.5 mm thick) optional Rondelle de compensation, épaisseur 4,5 mm) au choix		4									
-	112 423 09 52		Ausgleichscheibe 4,6 mm dick) Spacer washer, 4.6 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 4,6 mm)											
-	112 423 10 52		Ausgleichscheibe 4,7 mm dick) Spacer washer, 4.7 mm thick) Rondelle de compensation, épaisseur 4,7 mm)											
87	112 990 00 02		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		2									
88	000935 010000		Kronenmutter M 10 DIN 935-5 S Castle nut Ecrou crénelé		2									
-	000094 002007		Splint 2x22 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		2									
90	112 420 10 28		Bremsleitung links Brake line, left Canalisation de frein gauche		1									
91	112 420 11 28		Bremsleitung rechts Brake line, right Canalisation de frein droite		1									
92	000 428 03 73		Haltefeder Retaining spring Ressort de retenue		2									

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
93	110 428 00 81		Schlauchstück Hose Tuyau		2									
94	198 428 01 41		Schelle Clamp Collier		2									
95	000931 008161		Sechskantschraube M 8x170 S DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
96	120 323 00 67		Tellerscheibe Retainer Coupelle		8									
97	112 323 00 44		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		4									
98	112 991 01 40		Abstandrohr Spacer tube Tube entretoise		2									
99	120 323 00 44		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		4									
100	000937 008000		Kronenmutter M 8 DIN 937-5 S Castle nut Ecrou crénelé		2									
-	000094 002005		Splint 2x18 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Hauptzylinder für Einkreisbremse	8		+								
			Master Brake Cylinder Used with Single-circuit Brake	10			+							
			Maître-cylindre pour frein à monocircuit	12				+	+					
	001 430 21 01		ersetzt durch 001 430 09 01 1 Ausgleichbehälter 000 431 21 02 mitliefern replaced by 001 430 09 01 delivery should include: 1 expansion tank 000 431 21 02 remplacé par 001 430 09 01 livrer en même temps 1 réservoir de compensation 000 431 21 02		-					+	+			
1	001 430 09 01		Hauptzylinder Master brake cylinder Maître-cylindre		1									
2	000 430 27 81		Bodenventil Bottom valve Soupape de fond		1									
3	000 431 41 93		Druckfeder mit Federteller Pressure spring with spring retainer Ressort de pression avec cuvette de ressort		1									
4	000 431 32 86		Manschette Cup Coupelle		1									
5	000 430 03 83		Kolben Piston Piston		1									
6	000 431 14 85		Füllscheibe Filling washer Rondelle de remplissage		1									
7	000 431 33 86		Sekundärmanschette Secondary cup Coupelle secondaire		1									
8	000 431 20 76		Anschlagscheibe Stop washer Rondelle de butée		1									

10071

Tafel
Table 30
Tableau

Hauptzylinder, ATE-Bremsgerät, Bremsleitungen (Einkreisbremse)
Master Brake Cylinder, ATE Booster Brake, Brake Lines (Single-circuit Brake)
Maître-cylindre, dispositif de freinage ATE, canalisations de frein (frein à monocircuit)



10 071



10 071
109
89
86
88
87
73
72
71
70
67
65
64
63
61
60
100
101
102
103
98
99
96
97
121
120
45
44
43
42
41
46
85
84
83
82
104
105
106
68
69
49
48
58
59
57
56
55
62
66
47
50
51
52
53
108
107
40
94
95
77
81
76
75
93
90
92
91
79
80

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
9	000 994 31 35		Sicherungsring Lock ring Anneau d'arrêt		1									
10	000 431 18 87		Schutzkappe Boot Capuchon		1									
11	000 420 10 55		Entlüfterventil Bleeder valve Soupape de purge		1									
12	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		1									
13	000 431 08 34		Sieb Strainer Tamis		1									
14	000 428 08 26		Hohlschraube Hollow screw Vis creuse		1							+	+	
R 15	007603 022102		Dichtring A 22x27 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		2							+	+	
R 16	000 990 21 88		Ringstutzen Annular fitting Raccord annulaire		1							+	+	
-	007603 022102		Dichtring A 22x27 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		1					+	+			
17	000 431 21 02		Ausgleichbehälter (0,26 l Inhalt) Expansion tank (capacity 0.26 liter) Réservoir de compensation (capacité 0,26 l)		1					+	+			
18	000 431 00 34		Füllsieb Strainer Tamis de remplissage		1					+	+			
19	000 431 09 33		Verschraubung Screw cap Bouchon fileté		1					+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
20	000 997 29 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1					+	+			
R 22	000 428 01 32		Verschlußschraube (für Hauptzylinder) Screw plug (for master brake cylinder) Vis d'obturation (pour maître-cylindre)		2							+	+	
R 25	000 431 23 02		Ausgleichbehälter (0,35 l Inhalt) Expansi on tank (capacity 0. 35 liter) Réservoir de compensation (capacité 0,35 l)		1							+	+	
-	000 431 00 34		Füllsieb Strainer Tamis de remplissage		1							+	+	
-	000 431 09 33		Verschraubung Screw cap Bouchon fileté		1							+	+	
-	000 997 29 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1							+	+	
R 29	002 997 67 82		Schlauch, 170 mm lang laufende Meter bestellen Hose, 170 mm long order by the meter Tuyau, longueur 170 mm commander au mètre		1							+	+	
-	000 431 14 40		ersetzt durch 000 431 17 40 replaced by remplacé par		-							+	+	
R 30	000 431 17 40		Halter (für Ausgleichbehälter) Bracket (for expansion tank) Support (pour réservoir de compensation)		1							+	+	
31	111 430 06 82		Kolbenstange Piston rod Tige de piston		1									
32	111 295 01 50		Lagerbuchse Bushing Douille de palier		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			ATE-Bremsgerät für Einkreisbremse	8		+								
			ATE Booster Brake Used with Single-circuit Brake	10			+							
			Dispositif de freinage ATE, pour frein à monocircuit	12				+	+					
40	000 430 26 30		ATE-Bremsgerät T 50/26 ATE booster brake Dispositif de freinage ATE		1									
41	000 430 22 81		Rückschlagventil Check valve Soupape de retenue		1									
42	000 435 13 80		Ventildichtung Valve seal Joint de soupape		1									
43	000 435 08 84		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
44	000 435 03 89		Federteller Spring retainer Cuvette de ressort		1									
45	000472 017000		Sicherungsring 17x1 DIN 472 Lock ring Anneau d'arrêt		1									
46	007603 014106		Dichtring A 14x20 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		1									
47	000 435 08 05		Hauptzylindergehäuse Master brake cylinder housing Corps de maître-cylindre		1									
48	000 431 03 65		Entlüfterventil M 6 Bleeder valve Soupape de purge		1									
49	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		1									
50	001 997 55 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
51	000936 027000		Sechskantmutter M /x1,5 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
52	000 435 01 58		Zwischenstück Intermediate fitting Pièce intermédiaire		1									
-	003 997 10 46		ersetzt durch 000 997 46 46 replaced by remplacé par		-									
53	000 997 46 46		Radialdichtring Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale		1									
55	000 435 02 07		Kolben Piston Piston		1									
56	000 435 07 86		Nutmanschette Grooved sleeve Coupelle à gorge		1									
57	005401 307000		Kugel 7 mm III DIN 5401 Ball Bille		1									
58	000 435 06 84		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
59	000472 010000		Sicherungsring 10x1 DIN 472 Lock ring Anneau d'arrêt		1									
60	000 990 61 40		Anschlagscheibe Stop washer Rondelle de butée		1									
61	000 990 77 40		Anschlagscheibe Stop washer Rondelle de butée		1									
62	000 994 21 35		Sicherungsring Lock ring Anneau d'arrêt		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
63	000 435 02 89		Füllstück Filler Pièce de remplissage		1									
64	000 435 04 86		Manschette Sleeve Coupelle		1									
65	000 990 26 40		Scheibe Washer Rondelle		1									
66	000 997 69 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
67	000 435 09 80		Dichtung Gasket Joint		1									
68	000933 008025		Sechskantschraube M 8x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		3									
69	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		3									
70	000 435 01 31		Druckstange Push rod Tige de pression		1									
71	007603 014102		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		1									
72	000 435 03 06		Steuergehäuse-Einsatz Control housing insert Elément de carter de commande		1									
73	000 430 09 83		Steuerkolben mit Manschetten Control piston with sleeves Piston de commande avec coupelles		1									
75	000 430 01 68		Membrane Diaphragm Membrane		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
76	000 435 10 80		Dichtung Gasket Joint		1									
77	000 435 08 33		Ventilgehäuse Valve housing Corps de soupape		1									
79	000 435 08 07		Kolben Piston Piston		1									
80	000 993 06 25		Spreizfeder Expanding spring Ressort d'écartement		1									
81	000 435 14 84		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
82	000933 005019		Sechskantschraube M 5x20 DIN 933-8 G phosphatiert Hex. head screw, bonderized Vis hexagonale, phosphatée		6									
83	006798 005101		Fächerscheibe A 5,3 DIN 6798 phosphatiert Serrated washer, bonderized Rondelle éventail, phosphatée		6									
84	007603 005100		Dichtring A 5x9 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		6									
85	000917 005000		Hutmutter M 5 DIN 917 phosphatiert Cap nut, bonderized Ecrou à chapeau, phosphaté		6									
86	000 435 02 81		Anschlußstück Connection piece Pièce de raccordement		1									
87	000 435 11 84		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
88	007603 026301		Dichtring C 26x32 DIN 7603 Cu As Seal ring Bague d'étanchéité		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
89	000 435 20 82		Vakuumschlauch, 320 mm lang laufende Meter bestellen Vacuum hose, 320 mm long order by the meter Tuyau de dépression, longueur 320 mm commander au mètre		1									
90	000 431 00 45		Zwischenflansch Intermediate flange Bride intermédiaire		1									
91	002 997 96 45		O-Ring O-ring Anneau à section circulaire		1									
92	001756 589860		Draht, 606 mm lang Rund 2 DIN 1756 Ms laufende Meter bestellen Wire, 606 mm long order by the meter Fil métallique, longueur 606 mm commander au mètre		1									
93	000 435 11 80		Dichtung Gasket Joint		1									
-	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G, phosphatiert Hex. head screw, bonderized Vis hexagonale, phosphatée		6									) Deckel an Vakuum-) zylinder) cover to vacuum) cylinder) couvercle sur cylindre) de dépression
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		6									
-	000 997 50 30		ersetzt durch 000 997 78 30 zusammen mit 1 Dichtring 007603 010107 replaced by 000 997 78 30 together with 1 seal ring 007603 010107 remplacé par 000 997 78 30 avec 1 bague d'étanchéité 007603 010107		-									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
94	000 997 78 30		Verschlußschraube (im Deckel) Screw plug (in cover) Vis d'obturation (dans le couvercle)		1									
95	007603 010107		Dichtring A 10x16 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000 435 02 25		ersetzt durch 000 435 03 25 zusammen mit 1 Filtergehäuse 000 435 02 13 replaced by 000 435 03 25 together with 1 filter housing 000 435 02 13 remplacé par 000 435 03 25 avec 1 cuve de filtre 000 435 02 13		-									) Export-Sonder-) wunsch und) Sonderwunsch) für schlechte) Straßen) export, special) request and) special request) for bad roads) sur demande,) pour exportation) et sur demande) pour mauvaises) routes
96	000 435 03 25		Rohr Pipe Tube		1									
97	000 435 01 14		Verschlußstopfen Plug Bouchon		1									
-	000 435 01 13		ersetzt durch 000 435 02 13 replaced by remplacé par		-									
98	000 435 02 13		Filtergehäuse Filter housing Cuve de filtre		1									
99	000 435 20 82		Schlauch, 28 mm lang laufende Meter bestellen Hose, 28 mm long order by the meter Tuyau, longueur 28 mm commander au mètre		1									
100	000 435 00 13		Filtereinsatz Filter element Elément filtrant		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
101	000 435 03 12		Filterpackung Filter packing Etoupage-filtre		1									
102	000 435 00 76		Siebscheibe Strainer plate Rondelle-tamis		1									
103	000 994 20 35		Sprengring Snap ring Anneau d'arrêt		1									
104	000 428 01 26		Hohlschraube Hollow screw Vis creuse		1									
105	000 990 02 88		Ringstutzen Annular fitting Raccord annulaire		1									
106	007603 022101		Dichtring A 22x27 DIN 7603 Vf Seal ring Bague d'étanchéité		2									
107	000 990 60 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale		3									
108	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		3									
109	000 435 21 82		Verbindungsschlauch, 300 mm lang laufende Meter bestellen Connecting hose, 300 mm long order by the meter Tuyau de liaison, longueur 300 mm commander au mètre		1									
-	900288 018004		Schlauchschelle S 18/9x0,4 Zy N 288 a Hose clamp Collier de serrage		2									
120	112 420 04 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			

) für Unterdruckleitungs-anschluß) for vacuum line) connection) pour raccordement de) conduite de dépression

) Bremsgerät an Träger-Radlaufblech) booster brake to wheel) arch panel support) dispositif de freinage) sur support-tôle de) caisson de roue

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 420 06 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1							+	+	
121	112 420 05 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			
-	112 420 07 28		Bremsleitung (vom Bremsgerät zum Verteiler vorn links) Brake line (from booster brake to front left distributor) Canalisation de frein (du dispositif de freinage au répartiteur, à l'avant, à gauche)		1							+	+	
-	110 428 00 81		Schlauchstück (für Bremsleitungen vom Bremsgerät zum Hauptzylinder bzw. zum Verteiler vorn links) Hose (from brake lines from booster brake to master brake cylinder or front left distributor, resp.) Tuyau (pour canalisations de frein du dispositif de freinage au maître-cylindre ou au répartiteur à l'avant, à gauche)		2									
R 125	000 428 26 24		Verteiler Distributor Répartiteur		1							+	+	
-	000 431 02 65		Entlüfterventil (für Verteiler) Bleeder valve (for distributor) Soupape de purge (pour répartiteur)		1							+	+	
-	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		1							+	+	
R 126	110 420 07 86		Halter (für Verteiler) Bracket (for distributor) Support (pour répartiteur)		1							+	+	
-	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1							+	+	
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1							⁘	⁘	

Verteiler an Halter, Batteriekonsole / distributor to bracket, battery bracket / répartiteur sur support, console de batterie

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1							+	+	
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1							+	+	Verteiler an Halter, Batteriekonsole distributor to bracket, battery bracket répartiteur sur support, console de batterie
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1							+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Bremsleitungen Brake Lines Canalisations de frein											
130	111 420 40 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			
-	110 420 16 28		Bremsleitung (vom Hauptzylinder zum Verteiler vorn links) Brake line (from master brake cylinder to front left distributor) Canalisation de frein (du maître-cylindre au répartiteur, à l'avant, à gauche)		1							+	+	
-	111 420 46 28		Bremsleitung (vom Verteiler zum Halter vorn links) Brake line (from distributor to front left bracket) Canalisation de frein (du répartiteur au support à l'avant, à gauche)		1							+	+	
131	111 420 41 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			
-	111 420 47 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1							+	+	
132	110 428 00 81		Schlauchstück Hose Tuyau		2									
133	112 420 23 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein			1		1		+	+			
-	112 420 30 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein				1			+	+			
-	112 420 28 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein						1	+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 420 37 28		ersetzt durch replaced by remplacé par 112 420 29 28			-		-				+	+	
-	112 420 29 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein) vom Verteiler vorn links zum) Verteiler hinten links			1		1				+	+	
-	112 420 31 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein) from front left distributor to) rear left distributor) du répartiteur à l'avant, à gauche au) répartiteur à l'arrière, à gauche				1					+	+	
-	112 420 32 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein						1			+	+	
-	000 428 25 24		ersetzt durch replaced by remplacé par 000 428 36 24		-									
134	000 428 36 24		Verteiler hinten Distributor, rear Répartiteur, à l'arrière		1									
-	000933 008116		Sechskantschraube M 8x28 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Verteiler hinten an) Aufbau-Boden) rear distributor to) body floor) répartiteur à l'arrière) sur plancher de carro-) sserie		1									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1									
135	112 420 00 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1									
136	112 420 01 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1									
137	000 428 66 35		Bremsschlauch (für Vorderradbremsen) Brake hose (for front wheel brakes) Flexible de frein (pour freins de roues AV)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
138	000 428 03 73		Haltefeder Retaining spring Ressort de retenue		2									
139	110 428 00 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									
140	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
141	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2									
142	000 990 65 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		2									
143	000 428 58 35		Bremsschlauch Brake hose Flexible de frein		2									
-	000 428 03 73		Haltefeder Retaining spring Ressort de retenue		2									
164	186 997 05 81		Gummitülle) wahlweise Grommet) optional Gaine de caoutchouc) au choix		2									
-	186 997 06 81		Gummitülle) vordere Bremsleitungen durch Radlaufbleche Grommet) front brake lines through wheel arch panels Gaine de caoutchouc) canalisations de frein AV à travers tôles de caissons de roues											
R 145	110 428 01 85		Gummireiter) Bremsleitungen an Verstärkung-Stirnwand Rubber guide) brake lines to front panel reinforcement Cavalier de caoutchouc) canalisations de frein sur renfort de tablier		3							+	+	
R 146	110 428 00 41		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		2							+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	072571 001026		Befestigungsschelle 1x6 DIN 72 571 / Mounting clamp / Collier de fixation) Bremsleitungen an Verstärkung-Stirnwand		1					+	+			
-	007981 004224		Linsenblechschraube B 4,8x9,5 DIN 7981 / Lens head sheet metal screw / Vis à tôle à tête de lentille) brake lines to front panel reinforcement) canalisations de frein sur renfort de tablier		2							+	+	
-	000137 005101		Federscheibe A 5 DIN 137 / Spring washer / Rondelle élastique		2							+	+	
147	000 987 09 32		Gummischlauch 25 mm lang laufende Meter bestellen / Rubber hose, 25 mm long order by the meter / Tuyau de caoutchouc, longueur 25 mm commander au mètre) Bremsleitungen an Aufbau-Boden hinten) brake lines to rear body floor) canalisations de frein sur plancher de		4					+	+			
148	000 988 33 78		Befestigungsklammer Mounting clip / Agrafe de fixation) carrosserie, à l'arrière		3					+	+			

ATE-Bremsgerät - Hauptzylinder
ATE Booster Brake - Master Brake Cylinder
Dispositif de freinage ATE - Maître-cylindre

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			ATE-Bremsgerät (Zweikreisbremse)	9		+								
			ATE Booster Brake (Two-circuit Brake)	11			+							
			Dispositif de freinage ATE (frein à double circuit)	13				+	+					
1	000 430 47 30		ATE-Bremsgerät T 51/200 ATE booster brake Dispositif de freinage ATE		1									
2	000 435 06 12		Filterring Seal ring Bague de feutre		1									
3	000 435 07 12		Schalldämpfungsring Noise-supression ring Bague de caoutchouc mousse		1									
4	000 430 31 81		Rückschlagventil mit Dichtring Check valve with seal ring Soupape de retenue avec bague d'étanchéité		1									
5	000 431 29 87		Schutzkappe Protective cap Capuchon de protection		1									

10071



39
38
41
40
41
4
22
23
21
20
15
18
17
1
2
3
31
5
30
34
60
58
50
53
54
R 55
59
51
52
R 77
72
R 76
74
66
65
64
63
62
73
61
70

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
15	001 430 53 01		Tandem-Hauptzylinder 23,81 mm ⌀ Tandem master brake cylinder, 15/16" dia. Maître-cylindre en tandem, ⌀ 23,81 mm		1									
-	000 586 50 88		Reparatursatz bestehend aus: 4 Primärmanschetten 2 Sekundärmanschetten 2 Füllscheiben 1 Zwischenkolben 1 Kolben 1 Sicherungsring 1 O-Ring 2 Vordruckventilen 2 Dichtringen 1 Dichtring 1 Arbeitsanweisung Repair kit consisting of: 4 primary cups 2 secondary cups 2 filling washers 1 intermediate piston 1 piston 1 lock ring 1 O-ring 2 pressure retaining valves 2 seal rings 1 seal ring 1 installation instruction Nécessaire de réparation comprenant: 4 coupelles principales 2 coupelles secondaires 2 rondelles de remplissage 1 piston intermédiaire 1 piston 1 anneau d'arrêt 1 bague à section circulaire 2 soupapes de précompression 2 bagues d'étanchéité 1 bague d'étanchéité 1 notice de travail		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
17	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
18	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-8 G Hex. nut Ecrou six pans		2									
20	000 431 31 02		Ausgleichbehälter Expansion tank Réservoir de compensation		1									
21	000 431 00 34		Füllsieb Strainer Tamis de remplissage		1									
22	000 431 09 33		Verschraubung Screw cap Bouchon fileté		1									
23	000 997 29 40		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	000 586 01 43		Anschluß-Armaturensatz (Ausgleichbehälter an Hauptzylinder) bestehend aus: 1 Hohlschraube 1 Federscheibe 1 Dichtring 1 Behälterstopfen Set of connection fittings (expansion tank to master brake cylinder) consisting of: 1 hollow screw 1 spring washer 1 seal ring 1 tank plug Collection de pièces de raccordement (réservoir de compensation sur maître-cylindre) comprenant: 1 vis creuse 1 rondelle élastique 1 bague d'étanchéité 1 bouchon de réservoir		1					+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 586 02 43		Anschluß-Armaturensatz (Ausgleichbehälter an Hauptzylinder) bestehend aus: 1 Behälterstopfen 1 Behälterstopfen 1 Hohlschraube 2 Dichtungen 1 Behälterhalter 1 Hohlschraube 1 Rohrleitung 1 Scheibe 1 Federscheibe 1 Dichtring Set of connection fittings (expansion tank to master brake cylinder) consisting of: 1 tank plug 1 tank plug 1 hollow screw 2 gaskets 1 tank bracket 1 hollow screw 1 pipe line 1 washer 1 spring washer 1 seal ring Collection de pièces de raccordement (réservoir de compensation sur maître-cylindre) comprenant: 1 bouchon de réservoir 1 bouchon de réservoir 1 vis creuse 2 joints 1 support de réservoir 1 vis creuse 1 conduite 1 rondelle 1 rondelle élastique 1 bague d'étanchéité		1						+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	110 430 00 45		Zwischenflansch Intermediate flange Bride intermédiaire		1					+	+			
-	110 430 01 45		Zwischenflansch Intermediate flange Bride intermédiaire		1							+	+	
31	000835 008003		Stiftschraube M 8x15 DIN 835-5 D Stud Goujon		1									
-	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		4									
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
34	110 431 00 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1					+	+			
-	110 431 03 80		Dichtbeilage Gasket Joint		1							+	+	
-	000933 008036		Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Bremsgerät an Stirnwand booster brake to front panel dispositif de freinage sur tablier		1							+	+	
-	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		3									
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		3 2					+	+	+	+	
38	112 430 01 29		Unterdruckleitung Vacuum line Conduite de dépression		1					+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
39	007606 010002		Überwurfmutter 10 M 18x1,5 DIN 7606 Union nut Ecrou de raccord		1					+	+			
40	111 435 02 27		Abscheidegefäß Separator Récipient séparateur		1									
41	000 435 21 82		Verbindungsschlauch (laufende Meter bestellen) Connection hose (order by the meter) Tuyau de liaison (commander au mètre)											
			von Unterdruckleitung zum Abscheidegefäß, 800 mm lang from vacuum line to separator, 800 mm long de la conduite de dépression au récipient séparateur, longueur 800 mm		1					+	+			
			vom Abscheidegefäß zum Bremsgerät, 115 mm lang from separator to booster brake, 115 mm long du récipient séparateur au dispositif de freinage ATE, longueur 115 mm		1					+	+			
-	900262 005100		Schlauchbinder WSN 5 N 262 Hose clamp Collier de serrage		4									
-	900263 005000		Schlauchband 5x0,3x170 N 263 (laufende Meter bestellen) Hose strap (order by the meter) Ruban de serrage (commander au mètre)		4									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Bremsleitungen Brake Lines Canalisations de frein											
50	111 420 69 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			
-	111 420 74 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1							+	+	
51	000 428 35 24		Verteiler vorn Distributor, front Répartiteur AV		1					+	+			
-	000 428 37 24		Verteiler vorn Distributor, front Répartiteur AV		1							+	+	
-	000933 008108		Sechskantschraube M 8x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	) Verteiler an Gabel-) träger) distributor to forked) support) répartiteur sur support	1									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans	) de fourche	1									
52	111 420 71 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			
-	111 420 76 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1							+	+	
53	111 420 72 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1					+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 420 77 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1							+	+	
54	112 420 36 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein			1		1		+	+			
-	112 420 34 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein				1			+	+			
-	111 420 78 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein						1	+	+			
-	111 420 73 28		Bremsleitung (vom Hauptzylinder zum Kupplungsstück) Brake line (from master brake cylinder to coupling) Canalisation de frein (du maître-cylindre à la pièce d'accouplement)		1							+	+	
R 55	121 429 01 34		Kupplungsstück Coupling Pièce d'accouplement		1							+	+	
-	112 420 37 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein			1		1				+	+	
-	112 420 35 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein				1					+	+	
-	111 420 79 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein						1			+	+	
-	000 428 24 24		ersetzt durch 000 428 36 24 replaced by remplacé par		-									
58	000 428 36 24		Verteiler hinten Distributor, rear Répartiteur AR		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 431 02 65		Entlüfterventil Bleeder valve Soupape de purge		1									)))zu/to/pour)000 428 24 24
-	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		1									)))
-	000933 008116		Sechskantschraube) M 8x28 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Verteiler hinten an Hex. head screw) Aufbau-Boden Vis hexagonale) rear distributor to body) floor		1									
-	000127 008203		Federring) répartiteur AR sur B 8 DIN 127 DBL 8451-11) plancher de carrosserie Lock washer) Rondelle Grower)		1									
59	112 420 00 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1									
60	112 420 01 28		Bremsleitung Brake line Canalisation de frein		1									
61	000 428 66 35		Bremsschlauch (für Vorderradbremse) Brake hose (for front wheel brake) Flexible de frein (pour frein de roue AV)		2									
62	000 428 03 73		Haltefeder Retaining spring Ressort de retenue		2									
63	110 428 00 73		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		2									
64	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
65	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2									
66	000 990 65 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
70	000 428 58 35		Bremsschlauch Brake hose Flexible de frein		2									
-	000 428 03 73		Haltefeder Rataining spring Ressort de retenue		2									
72	186 997 05 81		Gummitulle)) vordere Bremsleitung Grommet)) durch Radlaufblech Gaine de caoutchouc) wahlweise) front brake line through		2									
-	186 997 05 81		Gummitulle) optional) wheel arch panel Grommet) au choix) canalisation de frein AV Gaine de caoutchouc)) à travers tôle de) caisson de roue											
73	000 988 33 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation)		3					+	+			
-	072571 001026		Befestigungsschelle) 1x6 DIN 72 571 DBL 8451-11) Mounting clamp) Collier de fixation)		1					+	+			
74	000 987 09 32		Schlauch, 25 mm lang) Bremsleitung an Ver- laufende Meter bestellen) starkung-Stirnwand Hose, 25 mm long) brake line to front order by the meter) panel reinforcement Tuyau, longueur 25 mm) canalisation de frein sur commander au mètre) renfort de tablier		4					+	+			
-	007981 004224		Linsenblechschraube) B 4,8x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21) Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tete de lentille)		1					+	+			
R 76	110 428 01 85		Gummireiter) Rubber guide) Cavalier de caoutchouc)		3							+	+	
R 77	110 428 00 41		Befestigungsschelle) Mounting clamp) Collier de fixation)		2							+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004224		Linsenblechschraube B 4,8x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2	-						+	+	
-	000137 005101		Federscheibe A 5 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							+	+	
-	000 987 09 32		Gummischlauch, 25 mm lang laufende Meter bestellen Rubber hose, 25 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 25 mm commander au mètre		1									
-	000 988 33 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		1									

Bremsleitung an Verstärkung-Stirnwand
brake line to front panel reinforcement
canalisation de frein sur renfort de tablier

Bremsleitung an Aufbau-Boden, hinten
brake line to body floor, rear
canalisation de frein sur plancher de carrosserie, à l'arrière

Tafel / Table / Tableau 32

Stockhandbremse
Pistol-grip Parking Brake
Frein à main à poignée pistolet


Gruppe / Group / Groupe 42

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Stockhandbremse Pistol-grip Parking Brake Frein à main à poignée pistolet											
-	111 420 03 88		ersetzt durch 111 420 05 88 replaced by remplacé par		-									
1	111 420 05 88		Klinkenstange Pawl rod Tige à cliquet		1									
2	112 427 00 86		Anschlagring Stop ring Bague de butée		1									
-	112 420 00 77		Führungsrohr Guide tube Tube de guidage	8 10		1	1			+ +	+ +			
-	112 420 02 77		Führungsrohr Guide tube Tube de guidage	12				1	1	+	+			
3	110 420 04 77		Führungsrohr Guide tube Tube de guidage	9 11 13		1	1	1	1	+ + +	+ + +			
R 5	112 420 04 77		Führungsrohr Guide tube Tube de guidage		1							+	+	
6	120 427 01 15		Sperrklinke Pawl Cliquet d'arrêt		1									
7	120 993 00 20		Rückdrehfeder Restoring spring Ressort redresseur		1									
8	000 991 00 81		Nietbolzen Rivet pin Goujon rivé		1									

10071

Tafel
Table 32
Tableau

Stockhandbremse
Pistol-grip Parking Brake
Frein à main à poignée pistolet



10 071



97
96
81
83
82
90
92
R 14
R 15
R 9
R 16
R 5
95
91
R 21
R 24
R 22
R 19
R 18
R 20
R 17
98
99
R 93
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
R 9	110 427 10 81		Seilrollenlager Cable pulley support Palier de poulie de câble wahlweise / optional / au choix			1	1					+	+	
-	110 427 13 81		Seilrollenlager Cable pulley support Palier de poulie de câble											
-	111 427 16 81		Seilrollenlager Cable pulley support Palier de poulie de câble					1	1			+	+	
-	000933 006040		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		3							+	+	
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		3							+	+	
-	000 990 59 91		Champion-Blindmutter M 6 Champion blind nut Ecrou borgne Champion Seilrollenlager an Stirnwand / cable pulley support to front panel / palier de poulie de câble sur tablier		1							+	+	
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter M 6 Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		2							+	+	
R 14	110 427 03 84		Unterlage Base plate Cale			1	1					+	+	
R 15	111 427 01 84		Unterlage Base plate Cale					1	1			+	+	
R 16	121 427 00 59		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité		1							+	+	
-	120 427 00 42		ersetzt durch 110 427 02 42 replaced by remplacé par vorderes Bremsseil an Stirnwand / front brake cable to front panel / câble de frein partie AV sur tablier		-							+	+	
R 17	110 427 02 42		Seilrolle Cable pulley Poulie		1							+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 427 00 42		ersetzt durch 110 427 01 42 replaced by remplacé par		-							+	+	
R 18	110 427 01 42		Seilrolle Cable pulley Poulie	) vorderes Bremsseil an Stirnwand) front brake cable to front panel) câble de frein partie AV sur tablier	1							+	+	
R 19	110 427 02 46		Führungsblech (für Bremsseil) Guide plate (for brake cable) Tôle de guidage (pour câble de frein)		1							+	+	
R 20	187 427 01 53		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise		1							+	+	
R 21	180 427 01 74		Bolzen Pin Goujon		1							+	+	
R 22	000137 008100		Federscheibe A 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1							+	+	
R 24	110 427 01 53		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise		1							+	+	
-	000931 007004		Sechskantschraube M 7x25 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1							+	+	
-	000127 007200		Federring B 7 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1							+	+	
-	000934 007000		Sechskantmutter M 7 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou hexagonal		1							+	+	
-	111 420 24 85		ersetzt durch 111 420 30 85 replaced by remplacé par		-					+	+			
-	111 420 30 85		Vorderes Bremsseil Brake cable, front Câble de frein partie AV	8 10 12		1	1	1	1	+ + +	+ + +			

Tafel / Table / Tableau 32

Stockhandbremse
Pistol-grip Parking Brake
Frein à main à poignée pistolet

Gruppe / Group / Groupe 42

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	111 420 32 85		Vorderes Bremsseil Brake cable, front Câble de frein partie AV	9 11 13		1	1	1	1	+ + +	+ + +			
-	111 420 27 85		Vorderes Bremsseil Brake cable, front Câble de frein partie AV		1							+	+	
32	120 991 00 61		Führungsstift Guide pin Goupille de guidage		1									
-	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2	2	2			+	+	+	+	
-	000933 006056		Sechskantschraube M 6x22 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale					2	2	+	+			
-	111 427 00 84		ersetzt durch 111 427 02 84 replaced by remplacé par					-	-	+	+			
35	111 427 02 84		Unterlage Base plate Cale					2	2	+	+			Führungsrohr an Vorbau guide tube to cowl tube de guidage sur auvent
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2					+	+			
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							+	+	
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	000463 006400		Sicherungsblech 6,4 DIN 463 Lock plate Tôle d'arrêt					2	2	+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-6S Hex. nut Ecrou six pans	) Führungsrohr an Vorbau) guide tube to cowl) tube de guidage sur auvent				2	2	+	+			
36	110 427 00 96		Manschette Boot Manchon		9 11 13		1	1	1	+	+			
37	112 420 02 90		Bremsseilführung (für vorderes Bremsseil) Brake cable guide (for front brake cable) Gaine de câble de frein (pour partie AV de câble de frein)		9 11 13		1	1	1		+ + +			
46	110 420 12 12		Bremshebel Brake lever Levier de frein			1								
48	110 427 00 50		Buchse Bushing Douille			1								
-	110 427 03 12		Lagerrohr Bearing tube Tube de palier	) für Handbremshebel) for hand brake lever) pour levier de frein à main	14	1								
49	110 427 04 12		Lagerrohr Bearing tube Tube de palier		15	1								
50	000961 010012		Sechskantschraube M 10x1x15 DIN 961-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	) Lagerrohr an Aufbau-) Boden		1								
51	000137 010201		Federscheibe B 10 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique	) bearing tube to body) floor) tube de palier sur) plancher de carrosserie		1								
52	000125 010504		Scheibe 10,5 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle			1								
53	111 427 03 31		Zugstange Pull rod Tirant			1								

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
54	000961 010012		Sechskantschraube M 10x1x15 DIN 961-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Zugstange und Bremshebel an Lagerbolzen-Aufbau-Boden) pull rod and brake lever to pivot pin, body floor		1									
55	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower) tirant et levier de frein sur axe d'articulation, plancher de carrosserie		1									
60	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower) Zugstange an vorderen Querträger) pull rod to front cross member		1									
61	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans) tirant sur traverse AV		2									
66	111 420 26 85		Mittlerer Bremsseilzug Brake cable, center Câble de frein, partie centrale			1		1	1					
-	112 420 18 85		Mittlerer Bremsseilzug Brake cable, center Câble de frein, partie centrale				1							
-	000094 003004		Splint (für Bremsseilsicherung) 3x25 DIN 94 Cotter pin (to secure brake cable) Goupille fendue (pour arrêt de câble de frein)		1									
68	000094 003000		Splint 3x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue (mittleres Bremsseil an Seilführung) (center brake cable to cable guide) (câble de frein, partie centrale, sur gaine de câble)		1									
69	111 420 08 78		Lagerbock Support Support	16		1		1						
-	111 420 09 78		Lagerbock Support Support						1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	120 427 00 42		ersetzt durch 110 427 02 42 replaced by remplacé par			-		-	-					
70	110 427 02 42		Seilrolle Cable pulley Poulie de câble	16		2		2	2					
71	111 427 04 44		Führungsblech Guide plate Tôle de guidage	16		2		2						
72	187 427 01 53		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise	16		2		2	2					
-	000931 008007		Sechskantschraube M 8x25 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	16		2		2						
-	188 990 00 01		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale Seilrolle an Lagerbock cable pulley to support poulie de câble sur support						2					
-	000137 008200		Federscheibe B 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique	16		2		2	2					
-	000125 008400		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer Rondelle	16		2		2						
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans						2					
75	112 420 00 90		Bremsseilführung Brake cable guide Gaine de câble de frein	17		1	1	1			+		+	
-	112 420 01 90		Bremsseilführung Brake cable guide Gaine de câble de frein			1	1	1		+		+		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
76	111 427 02 40		Bügelschraube U-bolt Etrier à vis	16 17		2 1	 1	2 1							
77	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	16 17		4 2	 2	4 2							
78	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans	16 17		4 2	 2	4 2							
-	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale							4					
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower							4					
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle							4					
80	112 420 02 42		Zwischenhebel (für Handbremse) Intermediate lever (for parking brake) Levier intermédiaire (pour frein à main)		1										
81	110 420 02 73		Spannschraube (für Handbremsnachstellung) Tightening screw (for parking brake adjustment) Vis tendeur (pour réglage de frein à main)		1										
82	110 427 01 13		Ausgleichhebel Compensating lever Levier de compensation		1										
83	001434 008031		Bolzen 8 h11x18x15,2 DIN 1434 DBL 8451-11 Clevis pin Goujon		1										
-	000094 002003		Splint 2x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		1										

Spannschraube an Ausgleichhebel / tightening screw to compensating lever / vis tendeur sur levier de compensation

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
85	110 427 00 19		Flügelmutter (für Handbremsnachstellung) Wing nut (for parking brake adjustment) Ecrou à oreilles (pour réglage de frein à main)		1									
-	000094 002003		Splint 2x15 DIN 94 (für Spannschraube) Cotter pin (for tightening screw) Goupille fendue (pour vis tendeur)		1									
87	001434 006034		Bolzen 6 h11x16x13 DIN 1434 DBL 8451-11 Clevis pin Goujon		1									
-	000094 001502		Splint 1,5x12 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		1									
-	000094 003005		Splint 3x28 DIN 94 (für Zwischenhebel in Führungsrinne) Cotter pin (for intermediate lever in trough-line guide) Goupille fendue (pour levier intermédiaire dans rainure de guidage)		1									
-	112 993 03 10		ersetzt durch 110 993 11 10 replaced by remplacé par		-									
90	110 993 11 10		Rückzugfeder Release spring Ressort de rappel		1									
91	110 993 08 10		Rückzugfeder Release spring Ressort de rappel		1									Sonderwunsch Unterschutz special request, undershield sur demande, protection inférieure
92	110 427 09 41		Halter Bracket Support		1									
R 93	111 427 00 47		Schelle (zur Bremsseilführung) Clamp (to brake cable guide) Collier (pour gaine de câble de frein)						1			+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G (Schelle an Tunnel-schließblech, vorn) Hex. head screw (clamp to tunnel cover plate, front) Vis hexagonale (collier sur tôle d'extré.-mité du tunnel, à l'avant)							2			+	+	
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 Washer Rondelle							2			+	+	
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower							2			+	+	
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans							2			+	+	
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Halter-Rückzugfeder an Tunnel		2										
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower) release spring bracket to tunnel) support de ressort de rappel sur tunnel		2										
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2										
-	112 420 11 85)		ersetzt durch 112 420 16 85 zusammen mit 112 420 17 85	18	-										
-	112 420 12 85)		replaced by 112 420 16 85 together with 112 420 17 85 remplacé par 112 420 16 85 avec 112 420 17 85												

Tafel / Table / Tableau 32

Stockhandbremse
Pistol-grip Parking Brake
Frein à main à poignée pistolet

Gruppe / Group / Groupe 42


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
95	112 420 16 85		Hinterer Bremsseilzug, links Brake cable, rear, left Câble de frein, partie AR gauche	19		1	1	1	1					
96	112 420 17 85		Hinterer Bremsseilzug, rechts Brake cable, rear, right Câble de frein, partie AR droite	19		1	1	1	1					
97	180 420 01 76		Manschette (für hinteren Bremsseilzug) Reparaturausführung Boot (for rear brake cable) for repairs Manchon (pour câble de frein, partie AR) pour réparations		4									
-	000 989 01 75		Bindedraht, 400 mm lang (für Manschette) laufende Meter bestellen Wire, 400 mm long (for boot) order by the meter Fil d'attache, longueur 400 mm (pour manchon) commander au mètre		4									
98	000933 007002		Sechskantschraube M 7x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) hintere Bremsseilzüge an Hebel-) Bremsabstützung) rear brake cables to brake support) lever	4									
99	000127 007200		Federring B 7 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	) câbles de frein, parties AR sur) levier - appui de frein	4									

10071

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1 3 5	) bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005510) mit Ausnahme von/with the exception of/) à l'exception de)) 005332, 005336,005337,) 005348, 005361,005365,) 005373, 005375,005381,) 005382, 005385,005395,) 005401, 005402,005408,) 005415, 005418,005419,) 005421, 005429,005438,) 005441, 005443,005446,) 005450, 005453,005455,) 005456, 005458,005459,) 005461, 005466,005468,) 005469, 005471 bis/to/) jusqu'à 005474, 005477,) 005480, 005481,005486
2 4 6	) ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005511) außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre) monté sur) bis/to/jusqu'à 005491,) 005493, 005494,005496,) 005499 bis/to/jusqu'à) 005502, 005505 bis/to/) jusqu'à 005507, 005509
7	bis Vorderachse/up to front axle/jusqu'à l'essieu AV 002087
8	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648 mit Ausnahme von/with the exception of/ à l'exception de) 004118, 004592,004599,) 004607, 004609,004612,
9	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur) 004614, 004640
10	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581,004602, 004617, 004675, 004680, 004684 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004723
11	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 mit Ausnahme von/with the exception of /à l'exception de 004723
12	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962, 004155, 004584, 004632 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
13	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155, 004584, 004632 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004679, 004698
14	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004535
15	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004536
16	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000774
17	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000775
18	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000084
19	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000085
20	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
21	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
22	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
23	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
24	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
25	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			DB-Servo-Lenkung DB Power Steering Servo-direction DB											
1	112 460 25 01		DB-Servo-Lenkung) DB power steering) Servo-direction DB) ohne Lenkstockhebel) without pitman arm		1					+	+			
-	111 460 46 01		DB-Servo-Lenkung) sans levier de commande de direction DB power steering) Servo-direction DB)		1							+	+	
2	112 460 12 02		Lenkgehäuse Steering gear case Carter de direction		1					+	+			
-	112 460 13 02		Lenkgehäuse Steering gear case Carter de direction		1							+	+	
3	001 997 02 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
4	000 981 82 10		Nadellager Needle bearing Roulement à aiguilles		1									
5	001 997 25 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		5									
6	112 997 00 30		Verschlußschraube Screw plug Bouchon fileté		1									
7	007603 008101		Dichtring A 8x12 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		1									
8	007627 004000		Schraubstutzen 4 DIN 7627 Screw fitting Raccord fileté		1					+	+			
-	007604 010100		Verschlußschraube A M 10x1 DIN 7604 Screw plug Bouchon fileté		1							+	+	

10071


120
R135
R136
121
107
105
106
104
103
102
101
100
1
9
8
116
R130
R139
R137
R138
88
81
87
86
80
90
89
82
83
84
85
124
99
97
98
97
96
95
75
74
73
72
71
70

10 071



48
47
46
49
50
51
50
52
46
47
48
4
3
5
61
60
6
7
2
5
62
65
66
68
69
64
67
30
31
32
15
14
13
12
37
11
16
17
17
18
20
19
21
22
23
24
55
56
26
27
25
10
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
9	007603 010101		Dichtring A 10x14 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									
10	112 460 28 85		Arbeitskolben) mit Lenkschnecke und Steuerschieber Servo piston) with steering worm and sleeve valve Piston moteur) avec vis sans fin de direction et tiroir		1					+	+			
-	112 460 29 85		Arbeitskolben) de commande Servo piston) Piston moteur)		1							+	+	
11	112 460 11 14		Lagerdeckel Bearing cap Couvercle de palier		1					+	+			
-	112 460 12 14		Lagerdeckel Bearing cap Couvercle de palier		1							+	+	
12	001 997 26 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
13	112 460 00 61		Teflon-Innendichtring Teflon inner seal ring Bague d'étanchéité intérieure Teflon		1									
14	112 462 01 62		Lagerdruckscheibe Bearing thrust washer Rondelle de pression de palier		1									
15	000 994 26 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		1									
16	112 461 01 62		Druckscheibe Thrust washer Rondelle de pression		1									
17	000 981 04 18		Längslager) wahlweise Thrust bearing) optional Roulement axial) au choix		2									
-	000 981 08 18		Längslager) Thrust bearing) Roulement axial)											

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112. Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 460 28 08		Lenkschnecke Steering worm Vis sans fin de direction		-					+	÷			) wird nicht geliefert) not supplied) n'est pas livré
-	111 460 29 08		Lenkschnecke Steering worm Vis sans fin de direction		-							+	÷	)
18	000 981 63 10		Nadelkäfig Needle cage Cage à aiguilles		1									
19	112 460 03 86		Lagereinsatz Bearing lining Pièce intercalaire de roulement		1									
20	000 997 97 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
-	112 460 02 61		ersetzt durch 001 997 96 46 zusammen mit 1 Abstützring 001 997 40 40 replaced by 001 997 96 46 together with 1 supporting ring 001 997 40 40 remplacé par 001 997 96 46 avec 1 bague d'appui 001 997 40 40		-									
21	001 997 96 46		Radialdichtring Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale		1									
22	001 997 40 40		Abstützring Supporting ring Bague d'appui		1									
23	000 994 26 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		1									
24	120 990 05 51		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
25	112 995 00 20		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1									
26	120 990 05 20		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale für Kugelführung for ball guide pour guidage de bille		1									
27	112 994 00 05		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		1									
30	112 460 15 85		Arbeitskolben Servo piston Piston moteur		1					+	+			
-	112 460 16 85		Arbeitskolben Servo piston Piston moteur		1							+	+	
31	000 981 24 27		Axial-Schrägkugellager Thrust angular contact ball bearing Roulement oblique axial à billes		1									
32	112 466 01 73		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		1									
33	000 981 25 27		Axial-Schrägkugellager Thrust angular contact ball bearing Roulement oblique axial à billes		1									
-	112 466 10 05		ersetzt durch 112 466 17 05 replaced by remplacé par		-									
34	112 466 17 05		Schraubdeckel Screw cap Capuchon fileté		1									
35	112 466 01 34		Gewindering Threaded ring Bague filetée		1									
36	112 466 01 60		Kolbendichtring Piston ring Bague d'étanchéité de piston		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	002 997 23 45		O-Ring (Lagerdeckel an Lenkgehäuse) O-ring (bearing cap to steering gear case) Bague à section circulaire (couvercle de palier sur carter de direction)		1									
-	112 460 05 84		Steuerschieber) Sleeve valve) Tiroir de commande) wird nicht geliefert) not supplied		-					+	+			
-	112 460 06 84		Steuerschieber) n'est pas livré Sleeve valve) Tiroir de commande)		-							+	+	
46	112 993 95 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		2									
-	112 466 01 62		ersetzt durch 112 466 04 62 bis/to/jusqu'à replaced by 112 466 14 62 remplacé par		-									
47	112 466 04 62		Druckscheibe 1,0 mm dick) Thrust washer, 1.0 mm thick) Rondelle de pression, épaisseur 1.0 mm)											
-	112 466 05 62		Druckscheibe 1,1 mm dick) Thrust washer, 1.1 mm thick) Rondelle de pression, épaisseur 1.1 mm)											
-	112 466 06 62		Druckscheibe 1,2 mm dick) Thrust washer, 1.2 mm thick) Rondelle de pression, épaisseur 1.2 mm)											
-	112 466 07 62		Druckscheibe 1,3 mm dick) wahlweise Thrust washer, 1.3 mm thick) optional Rondelle de pression, épaisseur 1.3 mm) au choix -		2									
-	112 466 08 62		Druckscheibe 1,4 mm dick) Thrust washer, 1.4 mm thick) Rondelle de pression, épaisseur 1.4 mm)											
-	112 466 09 62		Druckscheibe 1,5 mm dick) Thrust washer, 1.5 mm thick) Rondelle de pression, épaisseur 1.5 mm)											
-	112 466 10 62		Druckscheibe 1,6 mm dick) Thrust washer, 1.6 mm thick) Rondelle de pression, épaisseur 1.6 mm)											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 466 11 62		Druckscheibe 1,7 mm dick Thrust washer, 1.7 mm thick Rondelle de pression, épaisseur 1.7 mm	wahlweise optional au choix	2									
-	112 466 12 62		Druckscheibe 1,8 mm dick Thrust washer, 1.8 mm thick Rondelle de pression, épaisseur 1.8 mm											
-	112 466 13 62		Druckscheibe 1,9 mm dick Thrust washer, 1.9 mm thick Rondelle de pression, épaisseur 1.9 mm											
-	112 466 14 62		Druckscheibe 2,0 mm dick Thrust washer, 2.0 mm thick Rondelle de pression, épaisseur 2.0 mm											
48	000 994 38 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		2									
-	4x16 DIN 1481		ersetzt durch 112 991 01 41 replaced by remplacé par		-									
49	112 991 01 41		Spannstift Tightening pin Goupille de serrage		2									
50	112 466 02 75		Scheibe Washer Rondelle		2									
51	112 993 19 02		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
52	000 994 54 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		1									
55	000933 010034		Sechskantschraube M 10x25 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	Lagerdeckel an Lenkgehäuse bearing cap to steering gear case couvercle de palier sur carter de direction	4									
56	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		4									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
60	000 420 08 55		Entlüfterventil Breather valve Soupape de purge		1									
61	000 421 08 87		Staubkappe Dust cap Capuchon antipoussière		1									
62	112 466 11 05		Verschlußdeckel Cover Capuchon		1									
64	112 466 12 05		Gehäusedeckel oben Case cover, top Couvercle de carter supérieur		1					+	+			
-	112 466 14 05		Gehäusedeckel oben Case cover, top Couvercle de carter supérieur		1							+	+	
65	112 997 17 72		Rücklaufstutzen Return flow fitting Tubulure de retour		1									
66	007603 014100		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Al Seal ring Bague d'étanchéité		1									
67	112 466 03 80		Dichtung Gasket Joint		1									
68	112 997 21 72		Druckstutzen Pressure connection Tubulure de refoulement		1									
69	000 997 75 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
70	112 460 05 11		Lenkwelle Steering shaft Arbre de direction		1									
71	111 462 04 71		Einstellschraube Adjusting screw Vis de réglage		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
72	111 993 21 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
73	111 462 04 85		Druckhülse Thrust sleeve Douille de pression		1									
74	111 461 04 62		Druckscheibe Thrust washer Rondelle de pression		1									
75	000 994 46 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		1									
80	112 460 09 15		Gehäusedeckel Case cover Couvercle de carter		1					+	+			
-	112 460 10 15		Gehäusedeckel Case cover Couvercle de carter		1							+	+	
81	001 997 02 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
82	000 981 81 10		Nadellager Needle bearing Roulement à aiguilles		1									
-	112 460 01 61		ersetzt durch 001 997 97 46 zusammen mit 1 Abstützring 001 997 39 40 replaced by 001 997 97 46 together with 1 supporting ring 001 997 39 40 remplacé par 001 997 97 46 avec 1 bague d'appui 001 997 39 40		-									
83	001 997 97 46		Radialdichtring Radial seal ring Bague d'étanchéité radiale		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
84	001 997 39 40		Abstützring Supporting ring Bague d'appui		1									
85	000 994 53 41		Sicherungsring Lock ring Bague de blocage		2									
86	002 997 47 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
87	002 997 23 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
88	112 993 97 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									Gehäusedeckel an Lenkgehäuse case cover to steering gear case couvercle de carter sur carter de direction
89	000912 008014		Innensechskantschraube M 8x25 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur		6									
90	000137 008200		Federscheibe A 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		6									
95	112 466 01 72		Rundmutter Round nut Ecrou sphérique		1									
96	001 997 01 45		O-Ring O-ring Bague à section circulaire		1									
97	007603 010103		Dichtring A 10x14 DIN 7603 A1 Seal ring Bague d'étanchéité		2									
98	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
99	001587 010000		Hutmutter M 10 DIN 1587 Cap nut Ecrou à chapeau		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Druckölpumpe (siehe Gruppe 13) Pressure Oil Pump (see group 13) Pompe à huile hydraulique (voir groupe 13)											
			Ölbehälter Oil Tank Réservoir d'huile											
-	189 460 01 83		ersetzt durch 189 460 02 83 replaced by remplacé par		-									
-	189 460 02 83		Ölbehälter Oil tank Réservoir d'huile	1 3 5		1	1	1	1					
100	189 460 03 83		Ölbehälter Oil tank Réservoir d'huile	2 4 6		1	1	1	1					
101	189 236 01 71		Vierkantschraube Square head screw Vis à tête carrée		1									
102	000 236 00 55		Filter Filter Filtre		1									
103	000 236 00 76		Beruhigungsplatte Steadying plate Disque de stabilisation		1									
104	001 993 14 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
-	189 230 02 04		ersetzt durch 000 460 10 82 replaced by remplacé par		-									
105	000 460 10 82		Deckel Cap Couvercle		1									
106	000 236 00 80		Dichtung Gasket Joint		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
107	000315 006000		Flügelmutter M 6 DIN 315 mg Wing nut Ecrou à oreilles		1									
-	189 460 01 89		Flansch (wird nicht mehr geliefert) Flange (no longer supplied) Bride (n'est plus livrable)		-									
-	000933 006046		Sechskantschraube M 6x20 DIN 933-8 G)	7		2	2							
			Hex. head screw)	8				2	2					
			Vis hexagonale)											
-	007603 006100		Dichtring A 6x10 DIN 7603 A1)	7		2	2							
			Seal ring)	8				2	2					
			Bague d'étanchéité) Flansch an Ölbehälter											
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S) flange to oil tank	7		2	2							
			Hex. nut) bride sur réservoir	8				2	2					
			Ecrou six pans) d'huile											
-	000 997 01 45		O-Ring)	7		3	3							
			O-ring)	8				3	3					
			Bague à section circulaire)											
-	900288 094101		Spannschelle Sp 94/15x0, 8 Skz N 288 a (Ölbehälter an Halter-Radlaufblech) Tightening clamp (oil tank to wheel arch panel bracket) Collier de serrage (réservoir d'huile sur support-côté d'auvent)		1									
116	003 997 77 82		Niederdruckschlauch laufende Meter bestellen Low pressure hose order by the meter Tuyau de dépression commander au mètre											
			600 mm lang		1							+	+	
			600 mm long	1		1				+	+			
			longueur 600 mm	3			1			+	+			
				5				1	1	+	+			
			210 mm lang	2		1				+	+			
			210 mm long	4			1			+	+			
			longueur 210 mm	6				1	1	+	+			
-	000 997 53 90		Schlauchschelle (für Niederdruckschlauch an Lenkung und an Ölbehälter) Hose clamp (for low pressure hose to steering and to oil tank) Collier de serrage (pour tuyau de dépression sur direction et sur réservoir d'huile)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	004 997 80 82)		ersetzt durch 005 997 31 82		-					+	+			
-	004 997 82 82)		replaced by											
-	005 997 10 82)		remplacé par											
120	005 997 31 82		Hochdruck-Dehnschlauch (von Druckölpumpe zum Lenkgehäuse) High pressure expansion hose (from pressure oil pump to steering gear case) Tuyau d'expansion de haute pression (de la pompe hydraulique à huile au carter de direction)		1					+	+			
-	112 997 23 82		ersetzt durch 112 997 31 82 replaced by remplacé par		-					+	+			
121	112 997 31 82	→ #5	Druckschlauch Pressure hose Tuyau de refoulement		1					+	+			
-	112 460 03 24		Rohrkrümmer) Pipe elbow) Tube coudé)	1		1				+	+			
				3			1			+	+			
				5				1	1	+	+			
124	112 460 10 24		Rohrkrümmer) für Rücklaufleitung Pipe elbow) for return line Tube coudé) pour conduite de retour	2		1				+	+			
				4			1			+	+			
				6				1	1	+	+			
-	112 460 07 24		Rohrkrümmer) Pipe elbow) Tube coudé)		1							+	+	
R 130	112 460 08 24		Rücklaufrohr Return pipe Tube de retour			1	1					+	+	
-	112 460 09 24		Rücklaufrohr Return pipe Tube de retour					1	1			+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	003 997 77 82		Niederdruckschlauch (vom Rohrkrümmer zum Rücklaufrohr) laufende Meter bestellen Low pressure hose (from pipe elbow to return pipe) order by the meter Tuyau de dépression (du tube coudé au tube de retour) commander au mètre												
			170 mm lang 170 mm long longueur 170 mm			1	1						+	+	
			80 mm lang 80 mm long longueur 80 mm					1	1				+	+	
-	000 997 53 90		Schlauchschelle (Niederdruckschlauch an Rohrkrümmer und Rücklaufrohr) Hose clamp (low pressure hose to pipe elbow and return pipe) Collier de serrage (tuyau de dépression sur tube coudé et sur tube de retour)		2								+	+	
-	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1								+	+	
- -	112 466 00 77) 112 466 01 77)		ersetzt durch 000 990 22 91 zusammen mit 1 Federscheibe B 6 DIN 137 1 Gummistopfen 000 987 04 15) Rücklaufrohr an Stirnwand replaced by 000 990 22 91) return pipe to front panel together with 1 spring washer B 6 DIN 137 1 rubber plug 000 987 04 15) tube de retour sur tablier remplacé par 000 990 22 91 avec 1 rondelle élastique B 6 DIN 137 1 bouchon de caoutchouc 000 987 04 15		-								+	+	
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1								+	+	


10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter / Cage clip with nut / Agrafe à cage avec écrou — Rücklaufrohr an Stirnwand / return pipe to front panel / tube de retour sur tablier		1							+	+	
-	000 987 04 15		Gummistopfen / Rubber plug / Bouchon de caoutchouc		1							+	+	
-	189 180 05 27		Druckölleitung / Pressure oil line / Conduite de refoulement — von Druckölpumpe zum Hochdruck-Dehnschlauch / from pressure oil line to high pressure expansion hose / de la pompe hydraulique à huile au tuyau d'expansion de haute pression	9	1							+	+	
R 135	189 180 11 27		Druckölleitung / Pressure oil line / Conduite de refoulement	10	1							+	+	
-	004 997 33 82		ersetzt durch 005 997 12 82 / replaced by / remplacé par		-							+	+	
-	005 997 12 82		Hochdruck-Dehnschlauch (am Lenkgehäuse) / High pressure expansion hose (at steering gear case) / Tuyau d'expansion de haute pression (sur carter de direction)		1							+	+	
-	189 180 06 27		Druckölleitung / Pressure oil line / Conduite de refoulement	9	1							+	+	
R 136	189 180 10 27		Druckölleitung / Pressure oil line / Conduite de refoulement	10	1							+	+	
-	121 995 03 35		Befestigungsschelle / Mounting clamp / Collier de fixation — Druckölleitung an Schelle, Druckleitung / pressure oil line to pressure line clamp / conduite de refoulement sur collier, conduite de refoulement	9	3							+	+	
-	189 995 00 05		Rohrschelle / Pipe clamp / Collier de serrage	9	1							+	+	
-	000933 006026		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 / Hex, head screw / Vis hexagonale — Befestigungsschelle an Rohrschelle / mounting clamp to pipe clamp / collier de fixation sur collier de serrage	9	1							+	+	
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 / Washer / Rondelle	9	1							+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Befestigungsschelle an Lock washer) Rohrschelle Rondelle Grower) mounting clamp to pipe) clamp	9	1							+	+	
-	000934 006006		Sechskantmutter) collier de fixation sur M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21) collier de serrage Hex. nut) Ecrou six pans)	9	1							+	+	
R 137	189 466 03 40		Klemmhalter (Druckölleitung für Drehzahlanhebung an Zylinder-Kurbelgehäuse) Clamping holder (pressure oil line for speeding up to cylinder crank case) Support de serrage (conduite de refoulement pour augmentation du nombre de tours sur bloc-moteur)	10	1							+	+	
R 138	189 070 00 37		Klemmleiste (Druckölleitung für Lenkung an Druckleitungen) Connecting strip (pressure oil line for steering to pressure lines) Baguette de serrage (conduite de refoulement pour direction sur conduites de refoulement)	10	2							+	+	
-	000933 005035		Sechskantschraube M 5x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	10	1							+	+	
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	10	1							+	+	
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans	10	1							+	+	
R 139	189 995 06 01		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	10	3							+	+	

10071


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
30
31
32
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
85
86
87
88

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Lenkstockhebel Pitman Arm Levier de commande de direction											
1	112 463 16 01		Lenkstockhebel Pitman arm Levier de commande de direction			1	1			+	+			
-	112 463 17 01		Lenkstockhebel Pitman arm Levier de commande de direction			1	1					+	+	
-	112 463 14 01		Lenkstockhebel Pitman arm Levier de commande de direction					1	1	+	+			
-	112 463 15 01		Lenkstockhebel Pitman arm Levier de commande de direction					1	1			+	+	
2	000937 022000		Kronenmutter M 22x1,5 DIN 937-5 S Castle nut Ecrou crénelé		1									
-	000094 005004		Splint M 5x40 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		1									
			Lenkungskupplung Steering Coupling Accouplement de direction											
3	111 460 03 10		Lenkungskupplung Steering coupling Accouplement de direction		1									
-	111 462 00 65		ersetzt durch 111 462 01 65 replaced by remplacé par		-									
4	111 462 01 65		Buchse Bushing Douille		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
5	111 990 04 40		Scheibe (Vulkollan) Washer Rondelle		2									
6	136 990 95 40		Scheibe Washer Rondelle		2									
7	900055 010000		Federscheibe 10 N 55 a Spring washer Rondelle élastique		2									
-	000094 002003		Splint 2x15 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		2									
-	000912 008016		Innensechskantschraube M 8x28 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	11 13		2		2	2					
8	111 990 04 20		Innensechskantschraube Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	12 14		2	2	2	2					
9	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									
10	000931 010233		Sechskantschraube M 10x105 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	) Lenkung an Rahmen) steering to frame) direction sur cadre	3									
11	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		3									
			Mantelrohr Jacket Tube Tube de colonne de direction											
-	111 460 67 16		ersetzt durch 111 460 71 16 replaced by remplacé par		-									
12	111 460 71 16		Mantelrohr Jacket tube Tube de colonne de direction		1							+		Ersatzteilvereinfachung simplification of spare part simplification de pièce de rechange

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 460 68 16		ersetzt durch 111 460 72 16 replaced by remplacé par		-									
-	111 460 72 16		Mantelrohr Jacket tube Tube de colonne de direction		1								+	Ersatzteilvereinfachung simplification of spare part simplification de pièce de rechange
-	111 460 69 16		Mantelrohr) Jacket tube) Tube de colonne de direction) für Knüppelschaltung) for floor gear shift		1					+				
-	111 460 70 16		Mantelrohr) Jacket tube) pour changement à levier au Tube de colonne de direction) plancher		1							+		
13	111 997 00 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc		1									
14	111 462 05 96		Manschette Boot Manchon		1									
			Lenkspindel Steering Column Arbre de direction											
15	110 460 22 09		Lenkspindel Steering column Arbre de direction		1					+	+			
-	110 460 24 09		Lenkspindel Steering column Arbre de direction		1							+	+	
16	000625 006004		Rillenkugellager 6004 DIN 625 Grooved ball bearing Roulement rainuré à billes		1									
17	000471 020000		Sicherungsring 20x1,2 DIN 471 Lock ring Bague de blocage		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 462 04 28) 111 462 05 28)		ersetzt durch 111 462 06 28 replaced by remplacé par		-									
18	111 462 06 28		Lagerplatte Base plate Plaque de palier		1									
19	000912 006014		Innensechskantschraube M 6x18 DIN 912-8 G) Lagerplatte an Hex. socket screw) Mantelrohr Vis à hexagone intérieur) base plate to jacket) tube		2									
20	000137 006100		Federscheibe A 6 DIN 137) plaque de palier sur Spring washer) tube de colonne de Rondelle élastique) direction		2									
21	000472 042000		Sicherungsring 42x1, 75 DIN 472 Lock ring Bague de blocage		1									
22	001 545 21 24		Einbauschalter Built-in switch Commutateur encastré		1									
-	007985 004105		Linsenschraube A M 4x10 DIN 7985) Lens head screw) Vis à tête de lentille) Einbauschalter an Lagerplatte) built-in switch to base plate		2									
-	000125 004300		Scheibe 4, 3 DIN 125) commutateur encastré sur Washer) plaque de palier Rondelle)		n. B.									
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127) Lock washer) Rondelle Grower)		2									
23	180 545 04 37		Knopf, schwarz) Knob, black) Bouton, noir)		1									
-	180 545 05 37		Knopf, elfenbeinfarbig) für Einbauschalter Knob, ivory colored) for built-in switch Bouton, couleur ivoire) pour commutateur encastré		1									Sonderwunsch special request sur demande
24	111 462 06 96		Abdeckung) Covering) Recouvrement)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	000 464 04 28		Kontaktring Contact ring Anneau de contact		1									
31	111 994 04 35		Ringfeder Ring spring Ressort annulaire		1									
32	110 464 00 34		Haltering Retaining ring Bague de retenue		1									
			Lenkrad Steering Wheel Volant de direction											
-	111 460 11 03		ersetzt durch 112 460 00 03 replaced by remplacé par		-									
40	112 460 00 03		Lenkrad, dunkelgraphitgrau Steering wheel, dark graphite grey Volant de direction, gris graphite foncé	) ohne Nabenpolster) without hub pad) sans rembourrage de moyeu	1									
-	111 460 12 03		ersetzt durch 112 460 01 03 replaced by remplacé par		-									
-	112 460 01 03		Lenkrad, elfenbeinfarbig Steering wheel, ivory colored Volant de direction, couleur ivoire		1									Sonderwunsch special request sur demande
41	111 464 06 36		Signalringnabe, dunkelgraphitgrau Horn ring hub, dark graphite grey Moyeu de cerclo-volant, gris graphite foncé		1									
-	111 464 07 36		Signalringnabe, elfenbeinfarbig Horn ring hub, ivory colored Moyeu de cerclo-volant, couleur ivoire		1									Sonderwunsch special request sur demande
-	111 464 06 15		ersetzt durch 100 464 00 15 replaced by remplacé par		-									
42	100 464 00 15		Signalring Horn ring hub Cerclo-volant		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
43	111 464 00 73		Sicherungsscheibe Retainer Rondelle de blocage		2									
44	111 464 01 72		Hutmutter Cap nut Ecrou à chapeau		2									
45	111 464 00 24		Verbindungshülse Connecting sleeve Douille de liaison		3									
46	111 993 24 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
47	000127 014200		Federring B 14 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
48	000936 014000		Sechskantmutter M 14x1,5 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
49	111 460 03 42		Nabenpolster, schwarz Hub pad, black Rembourrage de moyeu, noir		1									
-	111 460 04 42		Nabenpolster, elfenbeinfarbig Hub pad, ivory colored Rembourrage de moyeu, couleur ivoire		1									Sonderwunsch special request sur demande
			Lenkungsschloß Steering Lock Antivol											
-	000 462 15 30		ersetzt durch 000 462 24 30 replaced by remplacé par		-						+			
50	000 462 24 30		Lenkungsschloß Steering lock Antivol		1					+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 462 16 30		ersetzt durch 000 462 25 30 replaced by remplacé par		-								+	
-	000 462 25 30		Lenkungsschloß Steering lock Antivol		1							+	+	
-	000 462 03 93) 000 462 05 93) 000 462 04 93)		ersetzt durch 000 462 06 93 replaced by remplacé par		-									
51	000 462 06 93		Zünd-Anlaßschalter mit Anlaßwiederholsperre Ignition switch with starter non-repeat unit Contacteur d'allumage et de démarrage avec verrou de répétition de démarrage		1									
-	000084 004105		Zylinderschraube A M 4x10 DIN 84-4 S (für Zünd-Anlaßschalter an Lenkungsschloß) Cylindrical head screw (for ignition switch to steering lock) Vis à tête cylindrique (pour contacteur d'allumage et de démarrage sur l'antivol)		3									
53	111 462 01 32		Zündschlüssel Ignition key Clef de contact		2									
-	900397 000201		Schlüsselring N 397 b Key ring Porte-clefs		1									
54	000933 008048		Sechskantschraube M 8x22 DIN 933-8 G) Hex. head screw) Vis hexagonale) Lenkungsschloß an Querträger			1	1							
-	000933 008025		Sechskantschraube M 8x18 DIN 933-8 G) Hex. head screw) steering lock to cross members Vis hexagonale) antivol sur traverse					1	1					
55	000931 008072		Sechskantschraube M 8x45 DIN 931-8 G) Hex. head screw) Vis hexagonale)		1									
56	000127 008200		Federring B 8 DIN 127) Lock washer) Rondelle Grower)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
57	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 / Washer / Rondelle — Lenkungsschloß an Querträger / steering lock to cross members / antivol sur traverse		2	1	1							
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21 / Lens head screw / Vis à tête de lentille — Hauptleitungssatz an Lenkungsschloß / main cable harness to steering lock / câblage principal sur antivol		5									
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 / Lock ring / Rondelle Grower		5									
60	111 462 26 95		Abdeckplatte / Cover plate / Plaque de recouvrement			1	1				+			
-	111 462 22 95		Abdeckplatte / Cover plate / Plaque de recouvrement			1	1			+				
-	111 462 21 95		Abdeckplatte / Cover plate / Plaque de recouvrement					1	1		+			
-	111 462 17 95		Abdeckplatte / Cover plate / Plaque de recouvrement					1	1	+				
-	111 462 28 95) 111 462 25 95)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 462 23 95			-	-					+	+	
-	111 462 23 95		Abdeckplatte / Cover plate / Plaque de recouvrement			1	1					+	+	
-	111 462 18 95		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 462 19 95					-	-			+	+	
-	111 462 19 95		Abdeckplatte / Cover plate / Plaque de recouvrement					1	1			+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
61	111 462 08 80		Dichtung Gasket Joint		1									
62	111 462 07 80		Dichtbeilage Gasket Joint			1	1			+	+			
-	111 462 09 80		Dichtbeilage Gasket Joint					1	1	+	+			
-	111 462 04 80		Dichtbeilage Gasket Joint			1	1					+	+	
-	111 462 10 80		Dichtbeilage Gasket Joint					1	1			+	+	
-	111 462 00 23		Abdichtung Seal Etanchéité			1				+		+		Abdeckplatte an Stirnwand cover plate to front panel
-	000 987 04 44		Verschlußscheibe Expansion plug Rondelle d'obturation	15	1							+	+	plaque de recouvrement sur tablier
63	000931 006016		Sechskantschraube M 6x25 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		6									
64	009021 006100		Scheibe A 6,4 DIN 9021 Washer Rondelle		6									
65	000 990 27 91		Käfigklammer mit Spring-Stop-Mutter Cage clip with spring stop nut Agrafe à cage avec écrou Spring-Stop		6									
-	000933 008093		Sechskantschraube M8x45 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									Abdeckplatte an Mantelrohr cover plate to jacket tube
-	000137 008100		Federscheibe A 8 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		1									plaque de recouvrement sur tube de colonne de direction

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000561 006100		Sechskantschraube A M 6x12 DIN 561-5 S) Abdeckplatte an) Hex. head screw) Mantelrohr Vis hexagonale) cover plate to jacket) tube		1									
-	000137 006200		Federscheibe B 6 DIN 137) plaque de recouvrement Spring washer) sur tube de colonne de Rondelle élastique) direction		1									
66	111 460 06 65		Spannband Tightening strap Ruban de serrage			1	1							
-	111 460 07 65		Spannband Tightening strap Ruban de serrage					1	1	+	+			
-	111 460 08 65		Spannband Tightening strap Ruban de serrage					1	1			+	+	
67	000125 008400		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer Rondelle		2									
68	000936 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 936-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
			Lenkstange Drag Link Barre de direction											
70	110 460 02 05		Lenkstange Drag link Barre de direction		1									
71	180 338 03 97		Manschette Boot Manchon		2									
72	001 997 11 40		Befestigungsring Mounting ring Bague de fixation		2									
73	120 990 01 55		Kronenmutter Castle nut Ecrou crénelé		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000094 002008		Splint 2x25 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		2									
74	112 460 00 19		Lenkungszwischenhebel Intermediate steering arm Levier intermédiaire de direction			1	1			+	+			
-	111 460 13 19		Lenkungszwischenhebel Intermediate steering arm Levier intermédiaire de direction					1	1	+	+			
-	112 460 01 19		Lenkungszwischenhebel Intermediate steering arm Levier intermédiaire de direction			1	1					+	+	
-	111 460 14 19		Lenkungszwischenhebel Intermediate steering arm Levier intermédiaire de direction					1	1			+	+	
-	002 997 94 46) 111 463 06 59)		ersetzt durch 111 463 00 60 replaced by remplacé par		-									
75	111 463 00 60		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
77	111 463 01 33		Verschlußdeckel Cover Couvercle		1									
78	111 993 04 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1									
79	111 463 00 62		Druckscheibe Thrust washer Rondelle de pression		1									
80	181 994 00 10		Sicherungsblech Lock plate Tôle d'arrêt		1									
81	071412 008100		Kegelwulstschmierkopf A 8 DIN 71412 Grease nipple Graisseur à bourrelet conique		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL RL: 10 50	12 52	20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Lenkungsstoßdämpfer Steering Shock Absorber Amortisseur de direction											
-	000 463 27 32		ersetzt durch 000 463 35 32 replaced by remplacé par		-									
85	000 463 35 32		Lenkungsstoßdämpfer Steering shock absorber Amortisseur de direction		1									
86	110 463 01 96		Manschette Boot Manchon		1									
87	000960 010026		Sechskantschraube) Lenkungsstoßdämpfer an M 10x1x40 DIN 960-8 G DBL 8451-21) Lenkstange Hex. head screw) steering shock absorber to Vis hexagonale) drag link) amortisseur de direction		1									
88	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-11) sur barre de direction Lock washer) Rondelle Grower)		1									
-	000960 010026		Sechskantschraube) M 10x1x40 DIN 960-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Lenkungsstoßdämpfer an Vis hexagonale) Aufbau-Boden) steering shock absorber to		1									
-	000127 010202		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-11) body floor Lock washer) amortisseur de direction Rondelle Grower) sur plancher de carrosserie)		1									
-	000936 010003		Sechskantmutter) M 10x1 DIN 936-5 S DBL 8451-21) Hex. nut) Ecrou six pans)		1									

10071

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648) mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de) 004118, 004592, 004599,) 004607, 004609, 004612,) 004614, 004640
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649) außerdem eingebaut in/also fitted on/) en outre monté sur)
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004723
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004723
5	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962, 004155, 004584, 004632 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155 004584, 004632 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004679, 004698
7	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003914
8	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003919
9	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005137 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003841, 003957, 004120, 005131 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 005155
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005138 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003841, 003957, 004120, 005131 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 005155
11	bis Lenkung/up to steering/jusqu'à la direction 006599
12	ab Lenkung/from steering/à partir de la direction 006600
13	bisLenkung/up to steering/ jusqu'à la direction 001349
14	ab Lenkung/from steering/à partir de la direction 001350
15	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004121

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kraftstoffbehälter Fuel Tank Réservoir à carburant											
-	111 470 27 01		Kraftstoffbehälter (65 Liter) Fuel tank (65 liters) Réservoir à carburant (65 litres)	1 3 5		1		1	1					
-	112 470 13 01		Kraftstoffbehälter (82 Liter) Fuel tank (82 liters) Réservoir à carburant (82 litres)	2 7 9 4 11 6 11		1	1	1	1					
1	112 470 14 01		Kraftstoffbehälter (82 Liter) Fuel tank (82 liters) Réservoir à carburant (82 litres)	8 10 12		1	1	1	1					
4	111 542 05 04		Geber (für Kraftstoffanzeige) Fuel gauge - tank unit Rhéostat de jauge (pour indication de niveau de carburant)		1									
5	110 471 01 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
6	000137 005201		Federscheibe B 5 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		5									
7	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		5									
-	111 470 04 86		ersetzt durch 111 471 04 35 replaced by remplacé par		-									
8	111 471 04 35		Kraftstoffilter Fuel filter Filtre à carburant		1									

10071



70
71
73
72
62
76
63
64
61
78
79
60
53
52
51
50
55
57
56
54
93
92
90
80
100
95
98
97
101
94
7
6
5
4
32
30
31
47
36
35
39
37
38
40
42
41
46
43
16
1
15
17
18
19
9
8
21
20
24
23
22
102
83
121
105
106
125
107
126
109
108
129
120
117
116
118
119
115

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 997 01 45		ersetzt durch 110 997 10 41 replaced by remplacé par		-									
9	110 997 10 41		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
15	110 471 07 22		Verstärkungsblech vorn Reinforcement plate, front Tôle de renfort, à l'avant		1									
16	110 471 08 22		Verstärkungsblech hinten Reinforcement plate, rear Tôle de renfort, à l'arrière		2									
17	009021 008102		Scheibe A 8,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		3									
18	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		3									
19	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		3									
20	112 470 06 81		Winkel (für Kraftstoffbehälter-Abstützung) Angle (for fuel tank supporting) Equerre (pour appui de réservoir à carburant)	2 4 6		1	1	1	1					
21	000 987 47 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		1									
22	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	) Winkel an Längsträger hinten links angle to rear, left side member équerre sur longeron à l'arrière, à gauche	1									
23	000 990 01 48		Tellerscheibe Retainer Coupelle		1									
24	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		n. B.									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	000 471 20 30		Einfüllverschluß ohne Entlüftung Filler cap without breather Bouchon de remplissage sans purge d'air		1									
-	110 470 08 05		Einfüllverschluß Filler cap Bouchon de remplissage		1									Sonderwunsch Zentralverriegelung special request, central locking mechanism sur demande, verrouillage central
31	110 471 00 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
-	110 987 00 45		ersetzt durch 110 987 01 45 replaced by remplacé par		-									
32	110 987 01 45		Deckel (im Kofferraumboden über dem Geber) Cover (in luggage compartment floor, above fuel gauge - tank unit) Couvercle (dans plancher de coffre à bagages au-dessus du rhéostat de jauge)		1									
-	111 470 04 25		ersetzt durch 111 471 01 68 replaced by remplacé par		-									
35	111 471 01 68		Ausgleichbehälter Expansion tank Réservoir de compensation		1									
-	110 997 04 82		Verbindungsschlauch 5/7, 5Ø x 715 mm Connecting hose, 5/7, 5 mm dia. x 715 mm Tuyau de liaison, 5/7, 5Ø x 715 mm	13 15		1	1	1	1					
-	110 997 03 82		Verbindungsschlauch 4/6, 5Ø x 1065 mm Connecting hose, 4/6, 5 mm dia. x 1065 mm Tuyau de liaison, 4/6, 5Ø x 1065 mm	13 15		2	2	2	2					
36	001 988 65 78		Befestigungsklammer (Ausgleichbehälter an linken Kotflügel) Mounting clip (expansion tank to left fender) Agrafe de fixation (réservoir de compensation sur aile gauche)		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	110 476 08 26		Kraftstoffschlauch laufende Meter bestellen Fuel hose order by the meter Tuyau à carburant commander au mètre											
			80 mm lang, an Ausgleichbehälter	14		2	2							
			80 mm long, at expansion tank	16				2	2					
			longueur 80 mm, sur réservoir de compensation											
			90 mm lang, an Kraftstoffbehälter	14		2	2							
			90 mm long, at fuel tank	16				2	2					
			longueur 90 mm, sur réservoir à carburant											
38	110 476 11 26		Kraftstoffschlauch, 110 mm lang	14		1	1							
			laufende Meter bestellen	16				1	1					
			Fuel hose, 110 mm long order by the meter Tuyau à carburant, longueur 110 mm commander au mètre											
39	111 471 21 15		Belüftungsrohr) Vent tube) Tube d'aération)	14		2	2							
-	111 471 25 15		Belüftungsrohr) vom Ausgleichbehälter zum Kraftstoffbehälter Vent tube) from expansion tank to fuel tank Tube d'aération) du réservoir de compensation au réservoir à carburant	16				1	1					
-	111 471 26 15		Belüftungsrohr) Vent tube) Tube d'aération)	16				1	1					
-	900269 008100		Schlauchschelle A SR 8/9x0,6 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2									
-	900269 010100		Schlauchschelle A SR 10/9x0,6 N 269 Hose clamp Collier de serrage		1									
-	111 997 04 81		Gummitülle) Grommet) Gaine de caoutchouc) Belüftungsrohre durch Abdeckung	13 15		1	1	1	1					
40	111 997 19 81		Gummitülle) Grommet) vent tubes through covering Gaine de caoutchouc) tubes d'aération à travers revêtement	14 16		1	1	1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 471 03 15		ersetzt durch 110 471 04 15 replaced by remplacé par			-		-	-					
-	110 471 04 15		Belüftungsrohr (vom Ausgleichbehälter in Freie)	1		1								
			Vent tube (from expansion tank into the open air)	3				1						
			Tube d'aération (du réservoir de compensation à l'air libre)	5					1					
41	112 471 00 15		Belüftungsrohr, 810 mm lang	2		1								
			Vent tube, 810 mm long				1							
			Tube d'aération, longueur 810 mm											
-	112 471 01 15		Belüftungsrohr, 850 mm lang	4				1						
			Vent tube, 850 mm long	6					1					
			Tube d'aération, longueur 850 mm											
42	000 997 19 81		Gummitülle (Belüftungsrohr durch Heckboden)		1									
			Grommet (vent tube through luggage compartment floor)											
			Gaine de caoutchouc (tube d'aération à travers plancher de partie AR)											
43	120 471 02 81		Manschette Boot Manchon		1									
-	900269 010100		Schlauchschelle A SR 10/9x0,6 N 269 Hose clamp für Belüftungsrohr Collier de serrage for vent tube pour tube d'aération		1									
-	072571 001026		Befestigungsschelle 1x6 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation		1									
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 995 02 32		ersetzt durch 072571 001027 replaced by und/and/et 072571 002018 remplacé par		-									
-	072571 001027		Befestigungsschelle 1x7 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation	13 15		3	3	3	3					
-	072571 002018		Befestigungsschelle 2x6 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation	13 15		3	3	3	3					Belüftungsleitungen an Heckwand, innen vent pipes to rear panel, inside conduites d'aération sur paroi AR, à l'intérieur
-	072571 002006		Befestigungsschelle 2x7 DIN 72 571 Mounting clamp Collier de fixation	13 15		2	2	2	2					
46	110 995 03 32		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	14 16		1	1	1	1					
-	072571 002015		Befestigungsschelle 2x5 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation	14 16		2	2	2	2					
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4, 2x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		3									
47	113 471 02 40		Befestigungsklammer (Belüftungsleitungen an linken Kotflügel - Pappwand) Mounting clip (vent pipes to left fender, cardboard wall) Agrafe de fixation (conduites d'aération sur aile gauche - paroi de carton)	14 16		1	1	1	1					
-	111 476 00 46		Abdeckschiene Cover rail Glissière de recouvrement	15				1	1					
-	000 990 04 97		POP Niet Pop rivet Rivet Pop	15				10	10					für Belüftungsleitung for vent pipe pour conduite d'aération
-	001 988 23 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	15				1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kraftstoffpumpe Fuel Pump Pompe d'alimentation											
-	001 091 06 01		ersetzt durch 001 091 13 01 zusammen mit 1 Kraftstoffschlauch 100 476 06 26 1 Schlauchschelle 900269 018101	17		-								
			replaced by 001 091 13 01 together with 1 fuel hose 100 476 06 26 1 hose clamp 900269 018101	19				-	-					
			remplacé par 001 091 13 01 avec 1 tuyau à carburant 100 476 06 26 1 collier de serrage 900269 018101											
50	001 091 13 01		Elektrische Kraftstoffpumpe Fuel pump, electrical Pompe d'alimentation électrique	18		1								
							1							
				20				1	1					
-	000 548 01 42		ersetzt durch 000 548 02 42 replaced by remplacé par		-									
51	000 548 02 42		Satz Kohlebürsten (2 Stück) Set of carbon brushes (2 pieces) Jeu de balais (2 pièces)		1									
52	000 545 01 97		Spiralfeder Coil spring Ressort à spirale		2									
53	000 997 91 45		Gummidichtring (für Lagerdeckel) Rubber seal ring (for bearing cap) Bague d'étanchéité en caoutchouc (pour couvercle de palier)		1									
54	004 997 04 45		Gummidichtring (für Abschlußdeckel) Rubber seal ring (for cover) Bague d'étanchéité en caoutchouc (pour couvercle de fermeture)		1									
-	007611 010000		Doppelstutzen-Saugseite 10 DIN 7611 Twin fitting, intake side Raccord double, côté aspiration	17		1								
				19				1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
55	000 997 59 72		Schraubstutzen, Saugseite Screw fitting, intake side Raccord fileté, côté aspiration	18 20		1	 1	 1	 1					
56	000 091 07 10		Ventil Valve Soupape		1									
57	007603 018101		Dichtring A 18x22 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		2									
60	128 478 00 82		Elastischer Lagerungsring) Mounting ring, flexible) Bague de portée élastique)		1									
-	111 470 02 34		Befestigungsschelle) Mounting clamp) Collier de fixation)	1 3 5		1		1	1					
61	100 470 04 34		Befestigungsschelle) für Kraftstoffpumpe Mounting clamp) for fuel pump Collier de fixation) pour pompe d'alimentation	2 4 6		1	 1	 1	 1					
-	128 476 06 40		Befestigungsschelle) Mounting clamp) Collier de fixation)	1 3 5		1		1	1					
62	100 470 05 34		Befestigungsschelle) Mounting clamp) Collier de fixation)	2 4 6		1	 1	 1	 1					
63	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
64	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	111 476 06 36		Halter (Kraftstoffpumpe an Verstärkung-Querlenker) Bracket(fuel pump to cross member reinforcement) Support (pompe d'alimentation sur renfort-longeron)	1 3 5		1		1	1					
-	111 470 02 83		Schutzkasten (für Kraftstoffpumpe) Protective case (for fuel pump) Caisson de protection (pour pompe d'alimentation)	1 3 5		1		1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 987 00 51		Abdichtgummi Rubber seal Caoutchouc d'étanchéité			1		1	1					
-	186 997 07 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc			1		1	1					
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou			2		2	2					
-	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G) Schutzkasten 111 470 02 83 Hex. head screw) an Heckboden Vis hexagonale) 111 470 02 83 protective			3		3	3					
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127) case to luggage Lock washer) compartment floor Rondelle Grower) caisson de protection) 111 470 02 83 sur plancher de partie AR			3		3	3					
70	112 470 00 33		Verstärkungsplatte (Kraftstoffpumpe an Aufbau-Boden) Reinforcement plate (fuel pump to body floor) Plaque de renfort (pompe d'alimentation sur plancher de carrosserie)	2 4 6		1	1	1	1					
71	110 997 04 41		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité		7									
72	112 470 04 81		Halter links) Bracket, left) Support gauche) für Kraftstoffpumpe) for fuel pump) pour pompe d'alimentation	2 4 6		1	1	1	1					
73	112 470 05 81		Halter rechts) Bracket, right) Support droit)	2 4 6		1	1	1	1					
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127) Lock washer) Halter an Verstärkungsplatte Rondelle Grower) bracket to reinforcement plate) support sur plaque de renfort		4									
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S) Hex. nut) Ecrou six pans)		4									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
76	128 478 00 83		Schwingmetallpuffer Rubber bonded metal buffer Tampon en métal-caoutchouc		3									
-	187 990 10 40		Scheibe Washer Rondelle	1 3 5		3		3	3					
78	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		3									
79	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		3									
80	112 470 00 83		Schutzkasten (für Kraftstoffpumpe) Protective case (for fuel pump) Caisson de protection (pour pompe d'alimentation)	2 4 6		1	1	1	1					
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		3									
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		3									
			Schutzkasten 112 470 00 83 an Verstärkungsplatte 112 470 00 83 protective case to reinforcement plate caisson de protection 112 470 00 83 sur plaque de renfort											
83	000 997 21 81		Gummitülle (Leitungssatz-Kraftstoffpumpe durch Heck-Querträger) Grommet (fuel pump cable harness through tail cross member) Gaine de caoutchouc (câblage, pompe d'alimentation, à travers traverse de partie AR)		2									
			Kraftstoffleitungen Fuel Lines Conduites de carburant											
-	111 476 07 26		Kraftstoffschlauch Fuel hose Tuyau de carburant	17 19		1		1	1					
-	100 476 06 26		ersetzt durch 112 476 12 26 replaced by remplacé par			-		-	-					
			vom Kraftstoffbehälter zur Kraftstoffpumpe from fuel tank to fuel pump du réservoir à carburant à la pompe d'alimentation											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
90	112 476 12 26		Kraftstoffschlauch laufende Meter bestellen Fuel hose order by the meter Tuyau de carburant commander au mètre 260 mm lang 260 mm long longueur 260 mm			1			1					
				18										
				1										
				20				1						
				3										
				20					1					
				5										
			290 mm lang 290 mm long longueur 290 mm	2		1								
							1							
				4				1						
				6					1					
-	900269 018101		Schlauchschelle A SR 18/9x0,45/25 N 269 Hose clamp Collier de serrage	2										
92	111 476 09 26		Kraftstoffschlauch (von Kraftstoffpumpe zur Förderleitung) Fuel hose (from fuel pump to fuel feed line) Tuyau de carburant (de la pompe d'alimentation à la conduite de débit)		1									
-	001 988 10 78		Federklammer Spring clip Agrafe à ressort	1		1								
				3				1						
				5					1					
-	000 995 13 20		ersetzt durch 136 995 00 37		-									
-	112 995 01 20		replaced by remplacé par											
93	136 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation für Kraftstoffschlauch an Querträger for fuel hose to cross member pour tuyau de carburant sur traverse	2		2								
							2							
				4				2						
				6					2					
-	007976 005 203		Sechskantblechschraube B 5,5x13 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale		1									
-	900269 016101		Schlauchschelle A SR 16/9x0,45/25 N 269 (Kraftstoffschlauch an Förderleitung) Hose clamp (fuel hose to fuel feed line) Collier de serrage (tuyau de carburant sur conduite de débit)		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 476 10 01		Förderleitung, hinten Fuel feed line, rear Conduite de débit, à l'arrière	1 3		1		1						
-	112 470 04 70		Förderleitung, hinten Fuel feed line, rear Conduite de débit, à l'arrière	2 7 4 11		1		1						
-	112 470 03 70		Förderleitung, hinten Fuel feed line, rear Conduite de débit, à l'arrière	9			1							
-	111 476 13 01		Förderleitung Fuel feed line Conduite de débit	5					1					
-	112 476 08 01		Förderleitung Fuel feed line Conduite de débit	6 11					1					
-	B 9x14x60 DIN 73 379		ersetzt durch 112 476 07 26 replaced by remplacé par			-		-						
-	112 476 07 26		Verbindungsschlauch, 60 mm lang Connection hose, 60 mm long Tuyau de liaison, longueur 60 mm	1 3		1		1						
-	111 476 00 25		Kupplungsstück Coupling Pièce d'accouplement	2 7 9 4 11		1	1	1						
-	112 476 02 01		Förderleitung, vorn Fuel feed line, front Conduite de débit, à l'avant	1 3		1		1						
-	112 470 02 70		Förderleitung, vorn Fuel feed line, front Conduite de débit, à l'avant	2 7 9 4 11		1	1	1						
94	112 476 16 01		Förderleitung Fuel feed line Conduite de débit	8 12		1		1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 476 17 01		ersetzt durch 112 476 15 01 replaced by remplacé par				-							
-	112 476 15 01		Förderleitung Fuel feed line Conduite de débit	10			1							
-	112 476 18 01		Förderleitung Fuel feed line Conduite de débit	12					1					
95	112 476 09 26		Kraftstoffschlauch Fuel hose Tuyau de carburant) von Förderleitung zum Kraftstoffilter) from fuel feed line to fuel filter) de la conduite de débit au filtre à carburant		1									
-	900269 016101		Schlauchschelle A SR 16/9x0,45/25 N 269 Hose clamp Collier de serrage		1									
97	007623 008101		Hohlschraube A 8 DIN 7623 DBL 8451-21 Hollow screw Vis creuse) Kraftstoffschlauch an Kraftstoffilter) fuel hose to fuel filter) tuyau de carburant sur filtre à carburant		1									
98	007603 014102		Dichtring A 14x18 DIN 7603 Cu Seal ring Bague d'étanchéité		2									
-	112 476 06 26		ersetzt durch 128 476 07 26 replaced by remplacé par					-	-					
100	128 476 07 26		Kraftstoffschlauch (vom Dämpferbehälter-Motor zur Rücklaufleitung) Fuel hose (from damper cage at engine to fuel return line) Tuyau de carburant (du réservoir amortisseur, moteur, à la conduite de retour)		1									
-	900269 012102		Schlauchschelle A SR 12,5/9x0,45/20 N 269 (für Kraftstoffschlauch an Rücklaufleitung) Hose clamp (for fuel hose to fuel return line) Collier de serrage (pour tuyau de carburant sur conduite de retour)		1									
-	112 476 04 10		Rücklaufleitung, vorn Fuel return line, front Conduite de retour, à l'avant	1 3		1		1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 470 04 72		Rücklaufleitung vorn Fuel return line, front Conduite de retour, à l'avant	2 7 9 4 11		1	1	1						
-	B 8x12x60 DIN 73 379		ersetzt durch 110 476 03 26 replaced by remplacé par			-		-						
-	110 476 03 26		Verbindungsschlauch, 60 mm lang laufende Meter bestellen Connection hose, 60 mm long order by the meter Tuyau de liaison, longueur 60 mm commander au mètre	1 3		1		1						
-	110 476 00 25		Kupplungsstück Coupling Pièce d'accouplement	2 7 9 4 11		1	1	1						
-	110 476 08 10		ersetzt durch 110 476 10 01 zusammen mit 1 Verbindungsschlauch 110 476 03 26 replaced by 110 476 10 01 together with 1 connection hose 110 476 03 26 remplacé par 110 476 10 01 avec 1 tuyau de liaison 110 476 03 26	21		-		-						
-	110 476 10 01		Rücklaufleitung, hinten Fuel return line, rear Conduite de retour, à l'arrière	22 23		1		1						
-	112 470 06 72		Rücklaufleitung, hinten Fuel return line, rear Conduite de retour, à l'arrière	2 7 4 11		1		1						
-	112 470 05 72		Rücklaufleitung, hinten Fuel return line, rear Conduite de retour, à l'arrière	9			1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 476 03 01		Rücklaufleitung Fuel return line Conduite de retour	5					1						
-	112 476 07 01		Rücklaufleitung Fuel return line Conduite de retour	6 11					1						
101	112 476 19 01		Rücklaufleitung Fuel return line Conduite de retour	8 12		1		1							
-	112 476 20 01		ersetzt durch 112 476 13 01 replaced by remplacé par				-								
-	112 476 13 01		Rücklaufleitung Fuel return line Conduite de retour	10			1								
-	112 476 21 01		Rücklaufleitung Fuel return line Conduite de retour	12					1						
-	B 8x12x60 DIN 73 379		ersetzt durch 110 476 03 26 replaced by remplacé par			-		-	-						
102	110 476 03 26		Verbindungsschlauch laufende Meter bestellen Connection hose order by the meter Tuyau de liaison commander au mètre 60 mm lang 60 mm long longueur 60 mm	21		1		1	1						von Rücklaufleitung zum Kraftstoffbehälter from fuel return line to fuel tank de la conduite de retour au réservoir à carburant
			300 mm lang 300 mm long longueur 300 mm	22		1	1	1	1						
-	900269 012102		Schlauchschelle A SR 12,5/9x0,45/20 N 269 Hose clamp Collier de serrage		2										

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 995 00 32		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	7 9 11		1	1	1	1					
-	112 995 00 22		ersetzt durch 112 995 01 22 replaced by remplacé par		-									
-	112 995 01 22		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	7 9 11		1	1	1						
-	112 995 00 32		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	7 9 11		1	1	1	2					
-	112 995 00 22		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	7 9 11		6	6	6	5					
-	000 987 39 70		ersetzt durch 112 476 00 84 replaced by remplacé par		-									
-	112 476 00 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc	7 9 11		7	7	7	7					
-	112 476 01 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc	7 9 11		1	1	1	1					
105	110 995 00 22		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation			17	17	17	13					
106	180 995 00 22		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation			1	1	1	2					
107	153 995 01 20		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1									
-	072571 001025		Befestigungsschelle 1x12 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation		2									

Kraftstoff- Brems- und Luftleitungen an Aufbau-Boden
fuel lines, brake lines, and
air conduits to body floor
conduites d'alimentation,
de freins et d'air sur plancher
de carrosserie

10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 327 19 40		ersetzt durch 111 995 00 42 replaced by remplacé par		-									
108	111 995 00 42		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	8 10 12		2	2	2	2					
109	112 995 02 22		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation	8 10 12		2	2	2	3					
115	112 476 02 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		8									
-	120 476 01 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc	Kraftstoff- Brems- und Luftleitungen an Aufbau-Boden fuel lines, brake lines, and air conduits to body floor conduites d'alimentation, de freins et d'air sur plancher de carrosserie					1					
116	112 476 03 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		8 10 12		9	9	9 5					
117	112 476 04 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		8 10 12		2	2	2 3					
118	112 476 05 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		8 10 12		1	1	1 1					
119	180 476 01 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		8 10 12		1	1	1 1					
-	111 476 03 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		12				1					
-	000 987 48 70		ersetzt durch 112 327 00 84 replaced by remplacé par		-									
120	112 327 00 84		Gummireiter Rubber guide Cavalier de caoutchouc		8 10 12		1	1	1 1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
121	002 997 96 82		Schlauchstück Hose Tuyau		1									
–	000 987 03 32)		ersetzt durch) laufende Meter		–									
–	128 997 02 82)		073379 008200) bestellen replaced by) order by the remplacé par) meter) commander											
–	073379 008200		Schlauch) au mètre B 8x12x20 DIN 73 379) Hose) Tuyau)						1					
–	007976 005203		Sechskantblechschraube B 5,5x13 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis hexagonale à tôle			18	18	18	16					
–	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	Kraftstoff- Brems- und Luftleitungen an Aufbau-Boden fuel lines, brake lines, and air conduits to body floor conduites d'alimentation, de freins et d'air sur plancher de carrosserie	2									
–	007985 006131		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille			1	1	1	6					
125	120 420 02 27		Schraube mit Sicherungsblech Screw with lock plate Vis avec tôle d'arrêt			5	5	5	1					
126	110 997 04 41		Dichtscheibe (im Tunnel) Seal washer (in tunnel) Rondelle d'étanchéité (dans tunnel)		6									
–	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			8	8	8	9					
–	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			7	7	7	8					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
129	073379 006101		Gummischlauch A 6x10x100 DIN 73 379	8		2				+	+			
			(für Bremsleitungen)	10			2			+	+			
			laufende Meter bestellen	12				2	2	+	+			
			Rubber hose (for brake lines)											
			order by the meter	8		1						+	+	
			Tuyau de caoutchouc (pour conduites de freins)	10			1					+	+	
			commander au mètre	12				1	1			+	+	
-	111 470 05 70		Kraftstoffleitung)	7		1								
			Fuel line)	9			1							
			Conduite d'alimentation)	11				1	1					
			)											
-	111 470 06 70		Kraftstoffleitung)	8		1								
			Fuel line)	25										
			Conduite d'alimentation)											
			) für Kaltstartleitung	10			1							
			) for cold starting line	25										
			) pour conduite de démarrage	12				1	1					
			) à froid	25										
-	111 476 08 26		Kraftstoffschlauch)	25	1									
			Fuel hose)											
			Tuyau d'alimentation)											
-	003 997 67 82		Kraftstoffschlauch)	25	1									
			Fuel hose)											
			Tuyau d'alimentation)											
-	111 995 09 32		Befestigungsschelle)	25	1					+	+			
			Mounting clamp)											
			Collier de fixation)											
-	111 995 00 42		Befestigungsschelle)	25	2					+	+			
			Mounting clamp)											
			Collier de fixation)											
-	187 995 00 37		Befestigungsschelle)	25	2									
			Mounting clamp)											
			Collier de fixation)											
-	111 476 00 81		Gummireiter)	25	4					+	+			
			Rubber guide)											
			Cavalier de caoutchouc)											
			)											
			)											
			)											
			)											
			)											
			)											

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	003 997 73 82		Gummischlauch, 18 mm lang laufende Meter bestellen Rubber hose, 18 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 18 mm commander au mètre	25	2									für Kaltstartleitung for cold starting line pour conduite de démarrage à froid
-	007976 005201		Sechskantblechschraube B 5,5x16 DIN 7976 Hex. head sheet metal screw Vis hexagonale à tôle	25	1									
-	007981 004211		Linsenblechschraube B 4,8x9,5 DIN 7981 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	25 25	4 1					+	+	+	+	

10071

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003082 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 002894
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003083 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 002894
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003038 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 002881
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003039 außerdem aingebaut in/also fitted on/ en outre monté sur 002881
5	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003060 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 002644
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003061 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 002644
7	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648) mit Ausnahme von/with the exception of/) à l'exception de) 004118, 004592, 004599,
8	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649) 004607, 004609, 004612,) 004614, 004640 außerdem eingebaut in/also fitted on/) en outre monté sur)
9	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004723
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004723
11	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962, 004155, 004584, 004632, außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
12	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155, 004584, 004632 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004679, 004698
13	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004160
14	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004161
15	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004194
16	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004195
17	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 002837) mit Ausnahme von/with the exception of/) à l'exception de)
18	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002838) 002825, 002835, 002836 außerdem eingebaut in/also fitted on/) en outre monté sur)
19	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 002840
20	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002841
21	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 002246
22	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002247 - 003082 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 002894
23	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002247 - 003038 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 002881
24	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002247
25	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005137 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003841, 003957, 004120, 005131 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 005155

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Auspuffanlage (Ein-Rohr-Ausführung)	1		+								
			Exhaust System (one-pipe version)	3				+	+					
			Echappement (version à un tube)											
1	112 490 03 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d' échappement AV			1		1		+	+			
-	112 490 13 20		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d' échappement AV						1	+	+			
R 2	112 490 05 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d' échappement AV			1		1				+	+	
-	112 490 15 20		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d' échappement AV						1			+	+	
R 3	112 492 04 19		Halter (für Auspuffrohr) Bracket (for exhaust pipe) Support (pour tuyau d' échappement)			1		1				+	+	
- -	112 492 02 81) 112 492 00 81)		ersetzt durch 007603 045301 replaced by remplacé par		-									
5	007603 045301		Dichtring C 45x52 DIN 7603 St As Seal ring Bague d' étanchéité		2									
6	000931 008227		Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		6									
7	999901 008000		Sechskantmutter M 8 AGGN 14 441 Hex. nut Ecrou six pans		6									
-	000931 008058		Sechskantschraube M 8x40 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale			2		2						

10071


R 3
26
R 2
R 21
28
24
27
30
23
22
46
34
35
36
37
38
39
40
41
6
7
45
29
33
20
5
1
25
14
13
12

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	009021 008102		Scheibe A 8,4 DIN 9021 Washer Rondelle			4		4						
12	136 155 00 82		Tellerscheibe Retainer Coupelle			4		4						
13	121 155 01 81		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc			4		4						
14	121 492 00 53		Hülse Sleeve Douille			2		2						
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower			2		2						
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			2		2						
-	112 492 03 04		ersetzt durch 112 490 03 22 replaced by remplacé par			-		-		+	+			
20	112 490 03 22		Auspuffrohr Exhaust pipe Tuyau d'échappement			1		1		+	+			
-	112 490 04 22		Auspuffrohr Exhaust pipe Tuyau d'échappement						1	+	+			
R 21	112 492 06 04		Auspuffrohr Exhaust pipe Tuyau d'échappement			1		1				+	+	
-	112 492 07 04		Auspuffrohr Exhaust pipe Tuyau d'échappement						1			+	+	
22	112 491 13 01		Vorschalldämpfer Pre-muffler Pot d'échappement primaire		1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
23	112 492 02 04		Auspuffrohr Exhaust pipe Tuyau d'échappement		1									
24	112 491 15 01		Hauptschalldämpfer Main muffler Pot d'échappement principal			1								
-	112 491 18 01		Hauptschalldämpfer Main muffler Pot d'échappement principal					1	1					
25	112 492 01 40		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage		1									
-	000931 008113		Sechskantschraube M 8x75 DIN 931-8 G Hex. head screw Vis hexagonale	vordere an hintere Auspuffleitung front exhaust pipe to rear tuyau d'échappement AV	1									
-	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 Washer Rondelle		2									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	au tuyau AR	1									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		1									
26	112 490 01 41		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage						1	+	+			
-	112 490 00 41		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage						1			+	+	
27	111 492 00 82		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc						1					
-	000933 008005		Sechskantschraube M 8x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale						1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 008400		Scheibe 8,4 DIN 125) für mittlere Auspuff- Washer) Aufhängung Rondelle) for central exhaust pipe						1					
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127) suspension Lock washer) pour suspension centrale de Rondelle Grower) tuyau d'échappement						1					
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S) Hex. nut) Ecrou six pans)						1					
28	112 492 02 82		Gummiring (für Aufhängung am Heck) Rubber ring (for suspension at tail) Bague de caoutchouc (pour suspension à l'arrière)		4									
29	112 987 01 40		Gummipuffer (für hintere Auspuffleitungen) Rubber buffer (for rear exhaust pipes) Tampon de caoutchouc (pour tuyaux d'échappement AR)		2									
30	111 492 03 14		Auspuff-Überrohrblende Chromium jacket, rear exhaust pipe Enjoliveur de tuyau d'échappement			1								
-	111 492 05 14		Auspuff-Überrohrblende Chromium jacket, rear exhaust pipe Enjoliveur de tuyau d'échappement					1	1					
-	007974 003300		Halbrundblechschraube B Z 3,5x6,5 DIN 7974) Überrohrblende an Round head sheet metal screw) hintere Auspuff- Vis à tôle à tête demi-ronde) leitung		2									
-	000127 003202		Federring B 3,5 DIN 127) chromium jacket to Lock washer) rear exhaust pipe Rondelle Grower) enjoliveur sur) tuyau d'échappe-) ment AR		2									
33	111 492 00 30		Abschirmblech (unter dem Fahrersitz) Screening plate (below front seat) Tôle écran (sous le siège du conducteur)			1		1						
34	007976 006203		Sechskantblechschraube B 6,3x13 DIN 7976 Hex. head sheet metal screw Vis hexagonale à tôle			1		1						
35	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower			1		1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
36	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 Washer Rondelle			1		1						
37	110 997 04 41		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité			1		1						
38	120 420 02 27		Schraube mit Sicherungsblech Screw with lock plate Vis avec tôle d'arrêt			1		1						
39	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 Washer Rondelle			1		1						
40	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower			1		1						
41	000934 006016		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans			1		1						
45	112 490 02 30		Abschirmblech (unter Stirnwand) Screening plate (below front panel) Tôle écran (sous tablier)		1					+	+			
46	000087 006104		Senkschraube A M 6x15 DIN 87-4 S Countersunk screw Vis noyée		3					+	+			
-	112 490 04 30		Abschirmblech (für Kofferraum) Screening plate (for luggage compartment) Tôle écran (pour coffre à bagages)	7	1									
-	000063 006156		Senkschraube A M 6x10 DIN 63-4 S DBL 8451-22 Countersunk screw Vis noyée	7	5									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Auspuffanlage (Zweirohr-Ausführung)	2		+								
			Exhaust System (Two-pipe Version)				+							
			Echappement (version à deux tubes)	4				+	+					
-	112 490 06 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d'échappement, à l'avant	5		1	1	1		+	+			
1	112 490 10 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d'échappement, à l'avant	6	1					+	+			
-	112 490 07 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d'échappement, à l'avant	5					1	+	+			
-	112 490 11 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d' échappement, à l'avant	6					1	+	+			
R 2	112 490 08 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d'échappement, à l'avant			1	1	1				+	+	
-	112 490 09 10		Auspuffleitung vorn Exhaust pipe, front Tuyau d'échappement, à l'avant						1			+	+	
-	007603 045301		Dichtring C 45x52 DIN 7603 St As Seal ring Bague d'étanchéité vordere Auspuffleitung an Auspuffkrümmer front exhaust pipe to exhaust manifold tuyau d'échappement AV sur collecteur d'échappement		2							+	+	
5	007603 052303		Dichtring C 52x60 DIN 7603 St As Seal ring Bague d'étanchéité	5 6	2 2					+	+			



5
R 2
10
11
12
13
14
15
16
27
25
26
29
30
45
24
28
56
55
50
51
52
53
47
48
49
46
23
20
60
35
37
40
32
62
1

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000931 008227		Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		6									vordere Auspuffleitung an Auspuffkrümmer / front exhaust pipe to exhaust manifold
-	999901 008000		Sechskantmutter M 8 AGCT 14 441 Hex. nut Ecrou six pans		6									tuyau d'échappement AV sur collecteur d'échappement
10	000931 008058		Sechskantschraube M 8x40 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale			2	2	2						
11	009021 008102		Scheibe A 8,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle			4	4	4						
12	136 155 00 82		Tellerscheibe Retainer Coupelle			4	4	4						
13	121 155 01 81		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc			4	4	4						
14	121 492 00 53		Hülse Sleeve Douille			2	2	2						
15	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			2	2	2						
16	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			2	2	2						
20	112 490 14 21		Auspuffleitung Mitte Exhaust pipe, central Tuyau d'échappement, partie centrale			1		1						
-	112 490 15 21		Auspuffleitung Mitte Exhaust pipe, central Tuyau d'échappement, partie centrale				1							
-	112 490 16 21		Auspuffleitung Mitte Exhaust pipe, central Tuyau d'échappement, partie centrale						1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
23	112 492 08 04		Auspuffrohr hinten Exhaust pipe, rear Tuyau d'échappement, à l'arrière		2									
-	112 491 22 01		ersetzt durch 112 491 23 01 replaced by remplacé par	8	-									
24	112 491 23 01		Hauptschalldämpfer Main muffler Pot d'échappement principal	9	1									
25	000 492 00 53		Distanzhülse Spacer sleeve Douille entretoise		2									
26	000 492 01 83		Isolierplatte Insulating plate Plaque isolante		2									
27	000 492 01 43		Haltebügel Retaining clamp Etrier de retenue		1									an Hauptschalldämpfer at main muffler sur pot d'échappement principal
28	000 492 00 43		Haltebügel Retaining clamp Etrier de retenue		1									
29	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2									
30	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
32	112 492 10 40		Rohrschelle Pipe clamp Collier de serrage		2									vordere an hintere Auspuffleitung front exhaust pipe to rear exhaust pipe tuyau d'échappement AV sur tuyau d'échappement AR
-	000931 008227		Sechskantschraube M 8x55 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2									


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 008407		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	vordere an hintere Auspuffleitung front exhaust pipe to rear exhaust pipe tuyau d'échappement AV sur tuyau d'échappement AR	2									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2									
35	112 490 00 81		Haltebügel oben Retaining clamp Etrier de retenue supérieur		1									
-	113 492 00 83		ersetzt durch 000 492 01 83 replaced by remplacé par		-									
-	000 492 01 83		Isolierplatte Insulating plate Plaque isolante	für mittlere Auspuffaufhängung for central exhaust pipe suspension pour suspension de tuyau d'échappement, partie centrale	1									
37	112 492 02 43		Haltebügel unten Retaining clamp, bottom Etrier de retenue inférieur		1									
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1									
-	000934 008008		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1									
40	112 492 02 82		Gummiring (für Auspuffaufhängung) Rubber ring (for exhaust pipe suspension) Bague de caoutchouc (pour suspension de tuyau d'échappement)		6									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	113 492 02 14		Auspuff-Überrohrblende Exhaust-jacket Enjoliveur de tuyau d'échappement		2									
46	111 492 00 30		Abschirmblech Screening plate Tôle-écran unter dem Fahrersitz below front seat sous le siège du conducteur			1		1						
-	112 492 06 30		ersetzt durch 112 490 06 30 replaced by remplacé par				-							
-	112 490 06 30		Abschirmblech Screening plate Tôle-écran				1							
47	007976 006203		Sechskantblechschraube B 6,3x13 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis hexagonale à tôle			1	1	1						
48	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle			1	1	1						
49	110 997 04 41		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité Abschirmblech unter Fahrersitz screening plate below front seat tôle-écran sous le siège du conducteur			1	1	1						
50	120 420 02 27		Schraube mit Sicherungsblech Screw with lock plate Vis avec tôle d'arrêt			1	1	1						
51	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle			1	1	1						
52	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			1	1	1						
53	000934 006016		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			1	1	1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
55	112 490 02 30		Abschirmblech (unter Stirnwand) Screening plate (below front panel) Tôle-écran (sous le tablier)		1									
56	000087 006104		Senkschraube A M 6x15 DIN 87-4 S (Abschirmblech an Aufbau-Boden) Countersunk screw (screening plate to body floor) Vis noyée (tôle-écran sur plancher de carrosserie)		3									
60	112 490 04 30		Abschirmblech (an Kofferraumboden) Screening plate (at luggage compartment floor) Tôle-écran (sur plancher de coffre à bagages)		1									
-	000063 006156		Senkschraube A M 6x10 DIN 63-4 S DBL 8451-22 (Abschirmblech an Kofferraumboden) Countersunk screw (screening plate to luggage compartment floor) Vis noyée (tôle-écran sur plancher de coffre à bagages)		5									
62	112 490 05 30		Abschirmblech (für Anlasser) Screening plate (for starting motor) Tôle-écran (pour démarreur)		1									

10071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kühler Radiator Radiateur											
-	112 500 03 03		Kühler) Radiator) Radiateur) mit Ölwärmetauscher) with oil heat exchanger	10 12		1	1	 1	 1		+		+	
1	112 500 05 03		Kühler) avec échangeur de température d'huile Radiator) Radiateur)	11 13		1	1	 1	 1		+		+	
-	112 500 02 03		Kühler Radiator Radiateur	10 12		1	1	 1	 1	+		+		
-	112 500 04 03		Kühler Radiator Radiateur	11 13		1	1	 1	 1	+		+		
2	000 501 00 65		Ablaßventil Drain valve Soupape de vidange		1									
3	000 501 00 15		Einfüllverschluß Filler cap Couvercle de remplissage		1									
-	111 987 00 25		ersetzt durch 112 987 00 25 replaced by remplacé par		-									
4	112 987 00 25		Abdichtstreifen (zwischen Kühler und Abdeckblech) Weatherstrip (between radiator and cover plate) Bande d'étanchéité (entre radiateur et tôle de recouvrement)		2									
5	111 502 00 30		Zwischenlage, 423 mm lang Intermediate layer, 423 mm long Fourrure intermédiaire, longueur 423 mm		2									
6	000933 006015		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		6									
7	000 990 01 48		Tellerscheibe Retainer Coupelle		6									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle / all / tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Kühlwasserleitung Cooling Water Line Conduite d'eau de refroidissement											
10	189 203 19 02		Kühlwasserrohr Cooling water pipe Tube d'eau de refroidissement		1									
-	189 200 04 54		ersetzt durch 189 200 05 54 zusammen mit 1 Schlauch 20x26x450 N 272 2 Schlauchschelle A SR 26/9x0,45 N 269 replaced by 189 200 05 54 together with 1 hose 20x26x450 N 272 2 hose clamp A SR 26/9x0,45 N 269 remplacé par 189 200 05 54 avec 1 tuyau 20x26x450 N 272 2 collier de serrage A SR 26/9x0,45 N 269	14	-									
11	189 200 05 54		Kühlwasserrohr Cooling water pipe Tube d'eau de refroidissement	15	1									
12	900273 038000		Gummischlauch, 90 mm lang 38x46 N 273 (Kühlwasserrohr an Thermostat) laufende Meter bestellen Rubber hose, 90 mm long (cooling water pipe to thermostat) order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 90 mm (tube d'eau de refroidissement sur thermostat) commander au mètre		1									
13	312 501 10 82		Kühlwasserschlauch (Kühlwasserrohr an Kühler) Cooling water hose (cooling water pipe to radiator) Tuyau de caoutchouc (tuyau d'eau de refroidissement sur radiateur)		2									
-	900269 045101		Schlauchschelle A SR 45/9x0,45/32 N 269 Hose clamp Collier de serrage		6									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	45x54x90 N 272		ersetzt durch 900273 045000 zusammen mit 2 Schlauchschelle 900269 057100 replaced by 900273 045000 together with 2 hose clamp 900269 057100 remplacé par 900273 045000 avec 2 collier de serrage 900269 057100	16	-									
15	900273 045000		Gummischlauch, 100 mm lang 45x57 N 273) Kühlwasserrohr an laufende Meter bestellen) Wasserpumpe Rubber hose, 100 mm long) cooling water pipe order by the meter) to water pump Tuyau de caoutchouc, longueur 100 mm) tube d'eau de commander au mètre) refroidissement sur	17	1									
-	900269 054101		Schlauchschelle A SR 54/9x0, 45/32 N 269) pompe à eau Hose clamp) Collier de serrage)	16	2									
-	900269 057100		Schlauchschelle A SR 57/9x0, 45/32 N 269) Hose clamp) Collier de serrage)	17	2									



6
17
16
17
15
13
14
9
5
4
8
3
2
9
10
11
1
29
31
30
28
46
48
45
47
53
49
33
34
32
35
56

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Unterschutz (Export-Sonderwunsch) Underpan (Export, Special Request) Protection inférieure (sur demande, exportation)											
1	111 520 03 42		Unterschutz (für Ölwanne) Underpan (for oil pan) Protection inférieure (pour carter d' huile)		1									
2	111 524 15 40		Halteblech links Retaining plate, left Tôle de retenue gauche		1									
-	111 524 16 40		Halteblech rechts Retaining plate, right Tôle de retenue droite Unterschutz an Vorderachsträger underpan to front axle support protection inférieure sur support d' essieu AV		1									
3	111 524 00 18		Beilage Shim Cale		4									
4	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower Unterschutz an Halteblech underpan to retaining plate protection inférieure sur tôle de retenue		4									
5	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		4									
-	111 520 00 74		ersetzt durch 111 520 02 74 replaced by remplacé par		-									
6	111 520 02 74		Bolzen Bolt Goujon		2									
8	111 524 02 53		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise Unterschutz an Vorderachsträger underpan to front axle support protection inférieure sur support d' essieu AV		2									
9	001 987 08 40		Megi-Ringpuffer Rubber buffer Tampon annulaire en métal-caoutchouc		4									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
10	009021 010100		Scheibe A 10,5 DIN 9021 Washer Rondelle Unterschutz an Vorderachsträger		2									
11	000937 010000		Kronenmutter M 10 DIN 937-5 S Castle nut Ecrou crénelé underpan to front axle support protection inférieure sur support d' essieu AV		2									
-	000094 002007		Splint 2x22 DIN 94 Cotter pin Goupille fendue		2									
13	111 524 02 40		Halter, rechts Bracket, right Support droit		1									
-	111 524 14 40		Halter, links Bracket, left Support gauche Unterschutz an Ölwanne underpan to oil pan protection inférieure sur carter d' huile		1									
14	111 524 00 10		Befestigungswinkel Mounting angle Equerre de fixation		2									
15	111 520 00 41		Halter Bracket Support		2									
16	111 524 02 53		Abstandhülse Spacer sleeve Douille entretoise		2									
17	001 987 08 40		Megi-Ringpuffer Rubber buffer Tampon annulaire en métal-caoutchouc Unterschutz an vorderen Aufbauquerträger underpan to front body cross member protection inférieure sur traverse AV de carrosserie		4									
-	000933 010062		Sechskantschraube M 10x40 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 008048		Sechskantschraube M 8x22 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		8									Unterschutz an vorderen Aufbauquerträger underpan to front body, cross member protection inférieure sur traverse AV de carrosserie
-	000127 008200		Federring B 8 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		8									
-	000934 008000		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		8									
28	110 520 00 75		Unterschutz-Nehmerzylinder Undershield, clutch slave cylinder Protection inférieure, cylindre récepteur		1									
29	000933 010016		Sechskantschraube M 10x20 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									Unterschutz an Zwischenflansch-Kupplungsgehäuse undershield to clutch housing, intermediate flange protection inférieure sur bride intermédiaire, carter d'embrayage
30	000933 010074		Sechskantschraube M 10x85 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									
31	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	111 520 03 75		Unterschutz-Hinterachse Protection panel, rear axle Protection inférieure, pont AR	1 3		1		1	1					
-	111 524 12 40		Halter Bracket Support	1 3		1		1	1					
-	111 524 00 81		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc			1		1	1					
-	111 524 01 10		Winkelblech Angle sheet Tôle coudée			1		1	1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination		Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
32	112 520 02 75		Unterschutz-Hinterachse Protection panel, rear axle Protection inférieure, pont AR		2 4		1	1		1					
33	111 524 00 81		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc			1									
34	112 524 02 40		Halter Bracket Support		2 4		1	1		1					
35	111 524 01 10		Winkelstück Angle fitting Pièce coudée			1									
-	000933 010026		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale	M 10x22 DIN 933-8 G		2									
-	000127 010200		Federring Lock washer Rondelle Grower	B 10 DIN 127		2									
-	000934 010000		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans	M 10 DIN 934-5 S		2									
-	000933 008025		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale	M 8x18 DIN 933-8 G		2									
-	000126 011500		Scheibe Washer Rondelle	11,5 DIN 126		2									
-	000933 008014		Sechskantschraube Hex. head screw Vis hexagonale	M 8x15 DIN 933-8 G		1									
-	000127 008200		Federring Lock washer Rondelle Grower	B 8 DIN 127		3									
-	000934 008000		Sechskantmutter Hex. nut Ecrou six pans	M 8 DIN 934-5 S		3									

Unterschutz an Aufbau-Boden
protection panel to body floor protection
inférieure sur plancher de carrosserie

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		1									
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		1									
-	111 520 04 41		Befestigungsschiene (an Querträger oben angeschweißt) Mounting rail (welded to cross member, top) Glissière de fixation (soudée sur traverse, en haut)	18		1								
				20				1						
				22					1					
45	112 524 03 40		Halter (an Querträger unten angeschweißt) Bracket (welded to cross member, bottom Support (soudé sur traverse, en bas)	19		2								
							2							
				21				2						
				23					2					
46	112 520 00 27		Befestigungsschiene links Mounting rail, left Glissière de fixation gauche	19		1								
							1							
				21				1						
				23					1					
-	112 520 01 27		Befestigungsschiene rechts Mounting rail, right Glissière de fixation droite	19		1								
							1							
				21				1						
				23					1					

Unterschutz an Querträger
protection panel to cross member
protection inférieure sur traverse

Unterschutz an Aufbau-Boden
protection panel to body floor
protection inférieure sur plancher de carrosserie

Unterschutz-Hinterachse und Kraftstoffbehälter an Querträger
rear axle protection panel and fuel tank undershield to cross member
protection inférieure de pont AR et réservoir à carburant sur traverse

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000912 010006		Innensechskantschraube M 10x25 DIN 912-8 G Hex. socket screw Vis à hexagone intérieur	18		2								
				20				2						
				22					2					
47	000933 010008		Sechskantschraube M 10x15 DIN 933-8 G Vis hexagonale	19		2								
							2							
				21				2						
				23					2					
48	000127 010200		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	111 520 00 75		Unterschutz Undershield Protection inférieure	18		1								
				20				1						
			für Kraftstoffbehälter for fuel tank pour réservoir à carburant	22					1					
49	112 520 00 75		Unterschutz Undershield Protection inférieure	19		1								
							1							
				21				1						
				23					1					
-	000933 006024		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale Unterschutz an Längsträger undershield to side member protection inférieure sur longeron		2									
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
53	136 990 39 40		Scheibe Washer Rondelle	19		2								
							2							
				21				2						
				23					2					
56	111 524 00 33		Schutzblech (für Halter am Auspuffrohr mitte) Protection plate (for bracket at central exhaust pipe) Tôle de protection (pour support sur tuyau d' échappement, au centre)		1									


Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 004648 mit Ausnahme von/with the exception of/ à l' exception de 000118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004640
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 003962, 004155, 004584, 004632; außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155, 004584, 004632; mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 004679, 004698
5	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 005137 mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 003841, 003957, 004120, 005131; außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 005155
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005138 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003841, 003957, 004120, 005131; mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 005155
7	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004582
8	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 004805
9	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004806
10	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 004374
11	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004375
12	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 004378
13	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004379
14	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 000225
15	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000226
16	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 004189
17	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004190
18	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 003082 mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 002894
19	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003083 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur
20	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 003038 mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 002881
21	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003039 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur
22	bis Fgst/up to chassis/jusqu' au châssis 003060 mit Ausnahme von/with the exception of/à l' exception de 002644
23	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003061 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Batterie, Anlasserleitung Battery, Starting Cable Batterie, câble de démarreur											
1	000 541 74 01		Batterie) Battery) Batterie) 12 V 66 Ah) 12 volt, 66 Ah		1									
-	000 541 75 01		Batterie) 12 V 66 Ah Battery) Batterie)		1									Export-Sonderwunsch export, special request sur demande - exportation
2	110 541 01 18		Filzunterlage, Waffelfilz 174x307x10 mm Felt pad, waffle faced felt, 174x307x10 mm Cale de feutre, feutre gaufré 174x307x10 mm	1 3 5		1	1	1	1					
3	110 541 01 35		Auflageblech Supporting plate Tôle-support		1									
-	110 540 02 23		Befestigungsrahmen Mounting frame Cadre de fixation	1 3 5		1	1	1	1					
4	112 540 01 23		Befestigungsrahmen Mounting frame Cadre de fixation	2 4 6		1	1	1	1					
5	120 541 01 24		Spannschraube Tightening screw Vis-tendeur		2									
6	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
7	000934 006000		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									

10071

Elektrische Ausrüstung und Instrumente
Electrical Equipment and Instruments
Equipement électrique et instruments



10 071



204
202
203
133
132
131
160
161
122
163
162
43
145
146
147
136
137
138
120
121
135
126
123
139
50
193
148
R 149
151
192
195
142
124
190
141
155
156
157
125
191
46
47
45
48
143
140
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 540 00 30		Anlasserleitung Starting cable Câble de démarreur	1 3		1	 1							
10	110 540 02 30		Anlasserleitung Starting cable Câble de démarreur	2 4		1	 1							
-	112 540 00 30		Anlasserleitung Starting cable Câble de démarreur	5				1	1					
-	112 540 02 30		Anlasserleitung Starting cable Câble de démarreur	6				1	1					
11	111 546 00 35		Gummischutzkappe Rubber boot Capuchon de protection en caoutchouc		1									
-	110 540 00 31		ersetzt durch 112 540 00 31 replaced by remplacé par			-	-	 -	 -	+	+			
12	112 540 00 31		Masseleitung Ground cable Câble de masse von -Pol der Batterie zum Längsträger from neg. pole of battery to side member du pôle négatif de batterie au longeron	 2 4		1	1 1 1	 1	 1	+	+	+ +	+ +	
-	111 540 00 31		Masseleitung Ground cable Câble de masse	1 3		1	 1					+ +	+ +	
13	110 540 01 31		Masseleitung Ground cable Câble de masse von Stirnwand zum Motor from front panel to engine du tablier au moteur	 2 4		1	1 1 1	 1	 1	+	+	+ +	+ +	
-	121 540 01 41		Masseleitung Ground cable Câble de masse	1 3		1	 1					+ +	+ +	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction LL: 10 50	12 52	RL: 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 008131		Sechskantschraube M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-22 Hex. head screw Vis hexagonale			1	1				+	+			
								1	1						
-	000127 008205		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower			1	1				+	+			
								1	1						
-	000934 008010		Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans			1	1				+	+			
								1	1						
-	000933 008130		Sechskantschraube M 8x12 DIN 933-8 G DBL 8451-22 Hex. head screw Vis hexagonale		1										
-	000127 008205		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower		1										
15	136 995 01 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1										
-	007976 005202		Sechskantblechschraube B 5,5x16 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale		1										
16	187 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation			1	1	2	2						
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille			1	1	2	2						
R 18	000 997 24 90		Lochbandschlaufe Suspension band Sangle à trous		1								+	+	

Anlasserleitung an Stirnwand
starting cable to front panel
câble de démarreur sur tablier

Masseleitung an Längsträger
ground cable to side member
câble de masse sur longeron

Masseleitung an Stirnwand
ground cable to front panel
câble de masse sur tablier

Anlasserleitung an Radlaufblech links
starting cable to left wheel arch panel
câble de démarreur sur côté d'auvent gauche

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	180 997 15 82		ersetzt durch 000 546 06 30 replaced by remplacé par		-									
20	000 546 06 30		Silicon-Schutzschlauch Silicon protection hose Tuyau de protection Silicon		1									
21	180 995 00 42		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation			3 2	3 2	2	2	+	+	+ +	+ +	
-	136 995 01 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation					1	1	+	+			
-	111 988 00 54		Klemmplatte Clamping plate Plaque de serrage					2	2	+	+			
-	007985 006131		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille			3	3							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			3	3							
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou			3	3							
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille					3	3	+	+			

Anlasserleitung und Hauptleitungssatz an Stirnwand
starting cable and main cable harness to front panel
câble de démarreur et câblage principal sur tablier

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Leitungen											
			Cables											
			Câbles											
	112 540 01 05		ersetzt durch 112 540 09 05 replaced by remplacé par			-					+			
-	112 540 09 05		Hauptleitungssatz	1		1					+			
			Main cable harness	3			1				+			
			Câblage principal											
-	112 540 13 05		Hauptleitungssatz	2		1					+			
			Main cable harness	7										
			Câble principal	4			1				+			
				7										
-	112 540 21 05		Hauptleitungssatz	8		1	1				+			
			Main cable harness											
			Câblage principal											
-	112 540 05 05		Hauptleitungssatz	1		1				+				
			Main cable harness	3			1			+				
			Câblage principal											
-	112 540 17 05		Hauptleitungssatz	2		1				+				
			Main cable harness	7										
			Câblage principal	4			1			+				
				7										
-	112 540 22 05		Hauptleitungssatz	8		1	1			+				
			Main cable harness											
			Câblage principal											
-	112 540 03 05		ersetzt durch 112 540 11 05 replaced by remplacé par			-							+	
-	112 540 11 05		Hauptleitungssatz	1		1							+	
			Main cable harness	3			1						+	
			Câblage principal											

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 540 15 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	2 7		1							+	
				4 7			1						+	
-	112 540 25 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	8		1	1						+	
-	112 540 07 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	1		1						+		
				3			1					+		
-	112 540 19 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	2 7		1						+		
				4 7			1					+		
-	112 540 26 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	8		1	1					+		
-	112 540 02 05		ersetzt durch 112 540 10 05 replaced by remplacé par					-	-		+			
-	112 540 10 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	5				1	1		+			
-	112 540 14 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	6 7				1	1		+			
-	112 540 23 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	8				1	1		+			
-	112 540 06 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	5				1	1	+				
-	112 540 18 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	6 7				1	1	+				

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 540 24 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	8				1	1	+				
-	112 540 04 05		ersetzt durch 112 540 12 05 replaced by remplacé par					-	-				+	
-	112 540 12 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	5				1	1				+	
-	112 540 16 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	6 7				1	1				+	
-	112 540 27 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	8				1	1				+	
-	112 540 08 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	5				1	1			+		
-	112 540 20 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	6 7				1	1			+		
-	112 540 28 05		Hauptleitungssatz Main cable harness Câblage principal	8				1	1			+		
31	000 545 47 28		Kupplung, 1-fach Cable connector, 1-pole Connecteur de câble, unipolaire		2									
32	000 545 30 28		Kupplung, 2-fach Cable connector, 2-pole Connecteur de câble, bipolaire		9 7					+	+	+	+	
-	000 545 41 28		ersetzt durch 000 545 32 28 replaced by remplacé par		-									Ersatzteilvereinfachung simplification of spare part simplification de pièce de rechange
34	000 545 32 28		Kupplung, 4-fach Cable connector, 4-pole Connecteur de câble, quadripolaire		9									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
35	000 545 42 28		Kupplung, 5-fach Cable connector, 5-pole Connecteur de câble, à 5 pôles		3									
36	000 545 52 28		Kupplung, 7-fach (für Lenkung) Cable connector, 7-pole (for steering) Connecteur de câble, 7 pôles (pour direction)		1									
-	000 545 44 28		ersetzt durch 000 545 36 28 replaced by remplacé par		-									Ersatzteilvereinfachung simplification of spare part simplification de pièce de rechange
37	000 545 36 28		Kupplung, 12-fach Cable connector, 12-pole Connecteur de câble, 12 pôles		2									
38	000 546 34 40		Krallenkabelschuh Cable terminal Cosse de câble à griffes		1									
39	111 997 01 81		Gummitülle (für Leitung - Rückfahrscheinwerfer) Grommet (for back-up light cable) Gaine de caoutchouc (pour câble de phare de recul)		1									
40	111 997 16 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc			1	1	1	1	+	+			
-	111 997 13 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc			1	1					+	+	
41	110 546 00 85		Kabelschutzmanschette Cable boot Protection de câble		1									
-	111 546 00 85		Kabelschutzmanschette Cable boot Protection de câble		1									
42	000 544 04 86		Stecker (für Scheinwerfer) Plug (for headlamp) Connecteur (pour phare)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
43	111 545 00 19		Lampenfassung (für Ganganzeige) Lamp socket (for speed indicator) Douille de lampe (pour indicateur de vitesses)		1									
44	000 545 71 28		Stecker, 2-fach (für Deckenleuchte) Plug, 2-pole (for dome lamp) Fiche de prise de courant, bipolaire (pour plafonnier)		1									
45	111 540 00 50		Sicherungsdose Fuse box Boîte à fusibles		1									
46	000 545 10 03		Deckel Cover Couvercle		1									
47	000 545 01 80		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		1									
48	000 545 02 80		Dichtung Gasket Joint		2									
50	110 540 02 58		Dreh-Zug-Lichtschalter) Turning-pull lighting switch) Commutateur d'éclairage à tirette rotative) wahlweise) optional	1										
-	110 540 03 58		Dreh-Zug-Lichtschalter) au choix Turning-pull lighting switch) Commutateur d'éclairage à tirette rotative)											
-	000085 004100		Linsenschraube A M 4x6 DIN 85-4 S Lens head screw Vis à tête de lentille		10									
-	006797 004230		Zahnscheibe J 4,3 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée		10									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 545 08 12)		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 545 11 12		-									
-	000 545 04 12)		bzw./or/ou 000 545 12 12, resp.											
53	000 545 11 12		Fußabblendschalter) Foot dimmer switch) Commutateur de code au pied) wahlweise) optional		1									
-	000 545 12 12		Fußabblendschalter) Foot dimmer switch) Commutateur de code au pied) au choix											
-	072581 008000		Schmelzeinsatz 8 DIN 72 581) Fuse) Fusible) für Sicherungsdose) for fuse box		10									
-	072581 025000		Schmelzeinsatz 25 DIN 72 581) pour boîte de fusibles Fuse) Fusible)		2									
-	007985 004114		Linsenschraube A M 4x15 DIN 7985) Lens head screw) Sicherungsdose an Stirnwand Vis à tête de lentille) fuse box to front panel) boîte de fusibles sur tablier		2									
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127) Lock washer) Rondelle Grower)		2									
56	136 545 01 58		Isolierplatte) Insulating plate) Plaque isolante))		1									
-	007988 004226		Linsensenkschraube) B M 4x30 DIN 7988 DBL 8451-22) Lens head countersunk screw) Vis noyée à tête de lentille)) Fußabblendschalter an	9	2					+	+	+	+	
-	000 990 25 91		Käfigklammer mit Mutter) Cage clip with nut) Agrafe à cage avec écrou)) Pedalboden foot dimmer switch to pedal floor inverseur - code au pied sur	9	1					+	+			
-	000 990 58 91		Champion-Blindmutter) Champion blind nut) Ecrou borgne Champion))))))) plancher de pédalier	9	1					+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007983 004325		Linsensenkblechschraube B Z 4,2x32 DIN 7983 DBL 8451-22 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille	10	2					+	+			Fußabblendschalter an Pedalboden foot dimmer switch to pedal floor
59	110 987 06 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc	10	2					+	+			inverseur-code au pied sur plancher de pédalier
-	000 988 34 78		Befestigungsklammer (Leitung Fußabblendschalter an Mantelrohr) Mounting clip (foot dimmer switch cable to jacket tube) Agrafe de fixation (câble d'inverseur-code au pied sur tube de colonne de direction)					1	1			+	+	
-	187 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1					+	+			Hauptleitungssatz an Stirnwand main cable harness to front
-	181 995 00 20		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation					1	1					panel câblage principal sur tablier
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille			1	1	2	2	+	+			
-	186 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		2									
-	186 995 02 42		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation			1	1					+	+	Hauptleitungssatz an Radeinbaublech links main cable harness to left wheelhouse panel
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2									câblage principal sur côté d'auvent gauche
-	111 988 00 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 988 53 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		3									
-	111 988 04 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		1									
-	000 988 34 78		Befestigungsklammer (Hauptleitungssatz an Radeinbaublech rechts) Mounting clip (main cable harness to right wheelhouse panel) Agrafe de fixation (câblage principal sur côté d'auvent droit)			3	3	3 4	3 4	+ 	+ 	 +	 +	
-	000 988 18 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		3									
-	000 988 53 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		2									
-	001 988 21 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		1									
-	001 988 22 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		1									
-	110 988 04 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		1									
66	112 545 03 40		Halter Bracket Support	2 4 6		1	 1	 1	 1	+ + +	+ + +			
67	000 988 33 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	2 4 6		1	 1	 1	 1	+ + +	+ + +			
68	000 997 28 81		Gummitülle (Leitung durch Befestigungsrahmen-Batterie) Grommet (cable through battery mounting frame) Gaine de caoutchouc (câble à travers cadre de fixation de la batterie)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	112.	Lenkung Steering Direction: LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 988 84 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	1 3 5		1	1	1	1						
-	002 988 00 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	2 4 6		1	1	1	1						
-	136 995 01 35		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1										
-	007981 004312		Linsenblechschraube B Z 4, 8x13 DIN 7981 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1										
71	110 540 03 73		Halter Bracket Support		1						+	+			
- -	110 540 04 73) 112 540 05 73)		ersetzt durch 112 540 07 73 replaced by remplacé par		-								+	+	
-	112 540 07 73		Halter Bracket Support		1								+	+	
-	007981 004211		Linsenblechschraube B 4, 8x9, 5 DIN 7981 (Halter an Querträger-Instrumententafel) Lens head sheet metal screw (bracket to cross member at instrument panel) Vis à tôle à tête de lentille (support sur montant transversal de tableau de bord)		2										
-	007981 002214		Linsenblechschraube B 2, 9x22 DIN 7981 (für Kupplungen an Halter) Lens head sheet metal screw (for cable connectors to bracket) Vis à tôle à tête de lentille (pour connecteurs de câble sur support)		2										

Leitung an Batterieauflage / cable to battery support / câble sur support de batterie

Hauptleitungssatz an Vorderwandsäule / main cable harness to front panel pillar / câblage principal sur colonne de paroi AV

für Leitungssteckverbindung / for cable plug connection / pour connexion à fiche de câble

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 002314		Linsenblechschraube B Z 2, 9x22 DIN 7981 (für Kupplung-Schlußleuchten-Leitungssatz an Vorderwandsäule) Lens head sheet metal screw (for tail lamp cable harness connector to front panel pillar) Vis à tôle à tête de lentille (pour connecteur de câble, câblage de lanternes AR sur colonne de paroi AV)		3									
-	000 988 89 78		Befestigungsklammer (für Hauptleitungssatz an Luftleitblech links) Mounting clip (for main cable harness to left air baffle) Agrafe de fixation (pour câblage principal sur tôle conductrice d'air, à gauche)		3									
-	112 540 09 73		Halter / Bracket / Support) Hauptleitungssatz an Bremsgerät) main cable harness to booster brake) câblage principal sur dispositif de freinage	6				1	1			+	+	
-	000 988 34 78		Befestigungsklammer / Mounting clip / Agrafe de fixation)	6				2	2			+	+	
-	000 988 33 78		Befestigungsklammer / Mounting clip / Agrafe de fixation) Leitungssatz zum Fußrückschalter an Stirnwand innen) cable harness to kick-down switch at front panel, inside) câblage principal allant au commutateur de rétrogradation de vitesses au pied sur tablier, à l'intérieur	11		2	2				+		+	
-	002 988 02 78		Leitungsschelle / Cable clamp / Collier de câble)	13				2	2		+		+	
				12		2	2				+		+	
				14				2	2		+		+	
78	111 997 01 81		Gummitülle (in Abdeckplatte-Mantelrohr) Grommet (in jacket tube, cover plate) Gaine de caoutchouc (dans plaque de recouvrement, tube de colonne de direction)		1									
79	000 997 28 81		Gummitülle (in Halter-Stirnwand) Grommet (in front panel bracket) Gaine de caoutchouc (dans support, tablier)		1									
-	000 546 18 41		ersetzt durch 000 546 70 41 replaced by remplacé par		-									
80	000 546 70 41		Kabelverbinder, 2-polig (für Leitung-Leerlaufschalter) Cable connector, 2-pole (for idling switch cable) Connecteur de câble, bipolaire (pour câble, commutateur de ralenti)		1						+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 003216		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 (für Kabelverbinder an Halter) Lens head sheet metal screw (for cable connector to bracket) Vis à tôle à tête de lentille (pour connecteur de câble sur support)		2									
-	072571 001008		Befestigungsschelle 1x8 DIN 72 571 Mounting clamp Collier de fixation	) Leitung-Leerlaufschalter an Pedalboden) idling switch cable to pedal floor) câble de commutateur de ralenti sur plancher de pédalier	1						+		+	
-	007981 003216		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	)	1						+		+	
83	112 540 04 75		Halter (Hauptleitungssatz an Vorbau) Bracket (main cable harness to cowl) Support (câblage principal sur auvent)		5 6	6	5	5		+	+	+	+	
-	040621 014200		Isolierschlauch 85 mm lang B 14x1 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 85 mm long order by the meter Tuyau isolant, longueur 85 mm commander au mètre		5 6	6	5	5		+	+	+	+	
-	112 540 05 40		Halter Bracket Support	) Hauptleitungssatz an Halter für Regler-Lichtmaschine) main cable harness to bracket for generator regulator) câblage principal sur support pour régulateur, dynamo	2 4 6	1	1	1	1				+	
-	000 997 29 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc	)	2 4 6	1	1	1	1			+	+	
-	111 540 02 07		Schlußleuchtenleitungssatz Tail lamp cable harness Câblage de feu AR			1		1	1					
-	112 540 02 07		Schlußleuchtenleitungssatz Tail lamp cable harness Câblage de feu AR				1							
86	186 997 07 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 545 41 28		Kupplung, 3-fach Cable connector, 3-pole Connecteur de câble, à 3 pôles		1									
-	000 545 34 28		Kupplung, 6-fach Cable connector, 6-pole Connecteur de câble, à 6 pôles		2									
89	000 545 45 28		Stecker, 10-fach Plug, 10-pole Fiche à 10 pôles		1									
-	000 988 53 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	11 13		2	2	2	2					
-	002 988 08 78		Leitungshalter Cable clamp Porte-câble für Schlußleuchtenleitungssatz for tail lamp cable harness pour câblage de feu AR	12 14		2	2	2	2					
-	000 988 34 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		2									
-	000933 004030		Sechskantschraube M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-22 Hex. head screw Vis hexagonale Masseleitungen an Geber, Leuchteinheit, Schlußleuchten und Wischermotor ground cables to transmitter, lighting unit, tail lamps and wiper motor conduites de masse sur rhéostat de jauge, phare, feux AR et moteur d essuie-vitre		5									
-	000127 004205		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower		6									
-	000934 004006		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans		6									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006102		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-22 Hex. head screw Vis hexagonale) Masseleitung an Vorbau) ground cable to cowl) câble de masse sur tablier		1									
-	000127 006204		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower		1									
-	000934 006007		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans		1									
-	111 540 00 09		Leitungssatz-Mantelrohr Cable harness, jacket tube Câblage, tube de colonne de direction		1									
101	000 545 54 28		Stecker, 7-fach Plug, 7-pole Fiche, à 7 pôles		1									
102	000 546 02 35		Gummischutzkappe Rubber boot Capuchon de protection en caoutchouc)Leitungssatz an Licht-)maschine)cable harness to generator		2									
103	000 997 22 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc)câblage sur dynamo		1									
-	112 545 02 40		Halter Bracket Support) für Leitungssatz zur Lichtmaschine) for cable harness to generator) pour câblage allant à la dynamo		1							+	+	
-	000 997 28 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc		1							+	+	
-	000 988 34 78		Befestigungsklammer (für Leitungssatz-Mantelrohr) Mounting clip (for cable harness, jacket tube) Agrafe de fixation (pour câblage, tube de colonne de direction)		1					+	+			
-	000 988 18 78		Befestigungsklammer (für Hauptleitungssatz und Leitungssatz-Mantelrohr an Pedalanlage) Mounting clip (for main cable harness and jacket tube cable harness to pedals) Agrafe de fixation (pour câblage principal et câblage, tube de colonne de direction sur pédalier)		2							+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Masseleitungen Ground Cables Câbles de masse											
110	180 540 04 41		Masseband (Motorhaube-Vorbau) Ground strap (engine hood, cowl) Ruban de masse (capot-moteur, auvent)		1									
-	007981 004102		Linsenblechschraube) A 4, 9x16 DIN 7981 DBL 8451-22) Lens head sheet metal screw) Masseband an Vorbau Vis à tôle à tête de lentille) ground strap to cowl) ruban de masse sur auvent		1									
-	009021 005104		Scheibe) A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-12) Washer) Rondelle)		1									
111	112 540 01 41		Masseband (Motor-Kühler-Zündspule) Ground strap (engine-radiator-ignition coil) Ruban de masse (moteur, radiateur, bobine d'allumage)		2									
112	112 540 00 41		Masseband (Kapillarrohr-Vorbau) Ground strap (capillary tube, cowl) Ruban de masse (tube capillaire, auvent)		1									
113	180 540 00 41		Masseband) Ground strap) Ruban de masse) biegsame Welle-Vorbau) flexible shaft, cowl			1	1	1	1	+	+			
-	112 540 02 41		Masseband) flexible du compteur, auvent Ground strap) Ruban de masse)					1	1			+	+	
-	000084 004150		Zylinderschraube A M 4x12 DIN 84-4 S DBL 8451-22 Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique			3	3	3	3	+	+			
-	000127 004205		Federring B 4 DIN 127. DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower			3	3	3	3	+	+			
-	000934 004006		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans			3	3	3	3	+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004239		Linsenblechschraube B 4,9x16 DIN 7981 DBL 8451-22 (zur Befestigung der Massebänder) Lens head sheet metal screw (to mount ground straps) Vis à tôle à tête de lentille (pour fixation des rubans de masse)		3									
			Instrumente und Schalter Instruments and Switches Instruments et commutateurs											
-	112 542 00 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments	15		1								
-	112 542 10 01		ersetzt durch 112 542 16 01 replaced by remplacé par	16 7		-	-							
120	112 542 16 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments mit Kilometeranzeige with reading in kilometers avec lecture en kilomètres	8		1	1							
-	112 542 12 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments	17		1	1							
-	112 542 01 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments	15		1								
-	112 542 11 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments Sonderwunsch, mit Meilenanzeige special request, with reading in miles sur demande, avec lecture en miles	16 7		1	1							
-	112 542 17 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments	8		1	1							
-	112 542 13 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments	17		1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
121	111 542 28 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments					1	1	+	+			
-	111 542 24 01		ersetzt durch 113 542 06 01 unter Verwendung von Befestigungsbügel 111 542 24 01 replaced by 113 542 06 01 111 542 24 01 mounting clamp should be used remplacé par 113 542 06 01 avec utilisation de l'étrier de fixation 111 542 24 01					-	-					mit deutscher Beschriftung with lettering in German avec texte en allemand
-	113 542 06 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments					1	1			+	+	
-	111 542 25 01		ersetzt durch 113 542 07 01 unter Verwendung von Befestigungsbügel 111 542 25 01 replaced by 113 542 07 01 111 542 25 01 mounting clamp should be used remplacé par 113 542 07 01 avec utilisation de l'étrier de fixation 111 542 25 01					-	-					mit englischer Beschriftung with lettering in English avec texte en anglais
-	113 542 07 01		Kombi-Instrument Combination instrument Combiné d'instruments					1	1					
-	003 542 46 06		Kombi-Gehäuse Combination housing Boîtier de combiné	15		1								mit Tachometer, Kilometeranzeige
-	112 542 18 01		ersetzt durch 112 542 21 01 replaced by remplacé par	16 7		-	-							with speedometer, reading in kilometers avec compteur de vitesse, lecture en kilomètres
122	112 542 21 01		Kombi-Gehäuse Combination housing Boîtier de combiné	8		1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	003 542 49 06		Kombi-Gehäuse) Combination housing) Boîtier de combiné) mit Tachometer,) Sonderwunsch Meilenanzeige	15		1								
-	112 542 19 01		Kombi-Gehäuse) Combination housing) Boîtier de combiné) with speedometer,) special request, with reading in miles) avec compteur de vitesse,) sur demande, lecture en miles	16 7		1	1							
-	112 542 22 01		Kombi-Gehäuse) Combination housing) Boîtier de combiné)	8		1	1							
123	001 542 07 02		Ölmanometer) Oil pressure gauge) Manomètre de pression d'huile) kg/cm² -Anzeige) with reading in kg/cm²			1	1							
-	001 542 32 02		Ölmanometer) Oil pressure gauge) Manomètre de pression d'huile) lecture en kg/cm²					1	1					
-	001 542 08 02		Ölmanometer) Oil pressure gauge) Manomètre de pression d'huile) lb./sq. inch-Anzeige) with reading in lb./sq. inch			1	1							
-	001 542 33 02		Ölmanometer) Oil pressure gauge) Manomètre de pression d'huile) lecture en lb./sq. inch					1	1					
124	002 542 15 05		Kühlwasser-Fernthermometer) Kapillarrohrlänge 1550 mm) Water temperature gauge,) capillary tube, 1,550 mm long) Téléthermomètre d'eau de refroidissement) longueur du tube capillaire 1550 mm)			1	1							
-	002 542 32 05		Kühlwasser-Fernthermometer) Kapillarrohrlänge 1400 mm) Water temperature gauge,) capillary tube 1,400 mm long) Téléthermomètre d'eau de refroidissement) longueur du tube capillaire 1400 mm) °C - Anzeige) with reading in °C.) lecture en °C					1	1	+	+			zu/to/pour 111 542 28 01
-	002 542 38 05		Kühlwasser-Fernthermometer) Water temperature gauge) Téléthermomètre d'eau de refroidissement)					1	1			+	+	zu/to/pour 111 542 24 01 113 542 06 07

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	002 542 16 05		ersetzt durch 002 542 41 05 replaced by remplacé par			-	-							
-	002 542 41 05		Kühlwasser-Fernthermometer Kapillarrohrlänge 1800 mm Water temperature gauge, capillary tube 1, 800 mm long Téléthermomètre d'eau de refroidissement longueur du tube capillaire 1800 mm		°F - Anzeige with lettering in °F. lecture en °F	1	1							
-	002 542 27 05		ersetzt durch 002 542 39 05 replaced by remplacé par					-	-					
-	002 542 39 05		Kühlwasser-Fernthermometer Kapillarrohrlänge 1800 mm Water temperature gauge, capillary tube 1, 800 mm long Téléthermomètre d'eau de refroidissement longueur du tube capillaire 1800 mm					1	1					
125	000 542 68 03		Kraftstoffanzeiger Fuel gauge Indicateur de niveau de carburant			1	1							
-	000 542 80 03		Kraftstoffanzeiger Fuel gauge Indicateur de niveau de carburant					1	1					
126	000 542 03 25		Regulierschalter (Potentiometer) Control switch (potentiometer) Commutateur de réglage (potentiomètre)			1	1							
-	000 545 46 28		Stecker, 11-fach Plug, 11-pole Fiche, à 11 pôles			1	1							
-	000 545 45 28		Stecker, 10-fach Plug, 10-pole Fiche, à 10 pôles					1	1					
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 Bulb Ampoule			10	10	7	7					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type } 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
131	000 997 26 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc		1									
132	009021 008100		Scheibe A 8,4 DIN 9021 Washer Rondelle	für Kombi-Instrument-Befestigung to mount combination instrument pour fixation du combiné d'instruments	1									
133	000315 008000		Flügelmutter M 8 DIN 315 mg Wing nut Ecrou à oreilles			1	1							
134	120 993 02 25		Federklammer Spring clip Agrafe à ressort		2 4					+	 +	+	 +	
-	002 542 83 06		Tachometer Speedometer Compteur		15			1	1	+	+			
-	003 542 65 06		Tachometer Speedometer Compteur		16 7			1	1	+	+			
135	003 542 70 06		Tachometer Speedometer Compteur	mit km-Anzeige with reading in kilometers avec lecture en kilomètres	8			1	1	+	+			
-	003 542 82 06		Tachometer Speedometer Compteur		18			1	1	+	+			
-	003 542 22 06		Tachometer Speedometer Compteur		15			1	1			+	+	
-	003 542 67 06		Tachometer Speedometer Compteur		16 7			1	1			+	+	
-	003 542 72 06		Tachometer Speedometer Compteur		8			1	1			+	+	
-	003 542 83 06		Tachometer Speedometer Compteur		18			1	1			+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	002 542 85 06		Tachometer) Speedometer) Compteur)	15				1	1	+	+			
-	003 542 66 06		Tachometer) Speedometer) Compteur)	16 7				1	1	+	+			
-	003 542 71 06		Tachometer) Speedometer) Compteur)	8				1	1	+	+			
-	003 542 80 06		Tachometer) Speedometer) Compteur) mit Meilenanzeige) with reading in miles	18				1	1	+	+			
-	003 542 23 06		Tachometer) avec lecture en miles Speedometer) Compteur)	15				1	1			+	+	
-	003 542 68 06		Tachometer) Speedometer) Compteur)	16 7				1	1			+	+	
-	003 542 73 06		Tachometer) Speedometer) Compteur)	8				1	1			+	+	
-	003 542 81 06		Tachometer) Speedometer) Compteur)	18				1	1			+	+	
136	000 542 21 16		Drehzahlmesser Tachometer Compte-tours					1	1	+	+			
-	000 542 24 16		Drehzahlmesser Tachometer Compte-tours					1	1			+	+	
137	000 545 07 19		Lampenfassung) Lamp socket) für Tachometer und Douille de lampe) Drehzahlmesser					4	4					
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601) for speedometer and Bulb) tachometer Ampoule) pour compteur et compte-tours					4	4					
138	000 542 04 72	→ # 2	Rändelmutter) Knurled nut) Ecrou moleté)					2	2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
139	112 540 00 59		Schlauch (für Ölmanometerleitung) Hose (for oil pressure gauge line) Tuyau (pour conduite de manomètre de pression d'huile)		1									
-	110 540 00 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	1 3		1	1			+	+			
140	110 540 02 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	2 4		1	1			+	+			
-	111 540 00 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	5				1	1	+	+			
-	111 540 02 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	6				1	1	+	+			
-	110 540 01 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	1 3 5		1	1	1	1			+	+	
-	110 540 03 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	2 4		1	1					+	+	
-	111 540 03 60		Ölmanometerleitung Oil pressure gauge line Conduite de manomètre de pression d'huile	6				1	1			+	+	
141	110 542 09 40		Halter (für Ölmanometerleitung) Bracket (for oil pressure gauge line) Support (pour conduite de manomètre de pression d'huile)	19		1	1			+	+			
142	186 997 05 81		Gummitülle (Ölmanometerleitung durch Stirnwand) Grommet (oil pressure gauge line through front panel) Gaine de caoutchouc (conduite de manomètre de pression d'huile à travers du tablier)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000137 008100		Federscheibe A 8 DIN 137) Spring washer) Rondelle élastique)		1									Ölmanometerleitung an Halter-Stirnwand oil pressure gauge line to front panel bracket conduite de manomètre de pression d'huile sur support, tablier
-	000439 008200		Sechskantmutter B M 8 DIN 439) Hex. nut) Ecrou six pans)		1									
-	110 997 01 82		ersetzt durch 000 987 09 32 replaced by remplacé par					-	-	+	+			
143	000 987 09 32		Schlauchstück, 25 mm lang) laufende Meter bestellen) Hose, 25 mm long) order by the meter) Tuyau, longueur 25 mm) commander au mètre)					1	1	+	+			Ölmanometerleitung an Führungsrohr-Stockhandbremse oil pressure gauge line to pistol-grip parking brake guide tube conduite de manomètre de pression d'huile sur tube de guidage de frein à main à poignée pistolet
144	000 988 33 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation)					1	1	+	+			
145	111 542 00 11		Uhr, elektrisch Clock, electrical Montre électrique		1									
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 Bulb Ampoule		1									
146	110 542 01 38		Unterlage (für Uhr) Washer (for clock) Cale (pour montre)		1									
147	112 270 00 52		Ganganzeigegerät Speed indicator Dispositif indicateur de vitesses			1	1				+			
-	112 270 03 52		Ganganzeigegerät Speed indicator Dispositif indicateur de vitesses					1	1		+			
-	112 270 02 52		Ganganzeigegerät Speed indicator Dispositif indicateur de vitesses		1								+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112.					Lenkung Steering Direction				Bemerkungen Remarks Remarques
					alle all tous	014	015	021	023	LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 (für Ganganzeigegerät) Bulb (for speed indicator) Ampoule (pour dispositif indicateur de vitesses)		1									
148	112 260 01 62		Halter) Bracket) Support)			1	1				+			
-	112 260 02 62		Halter) Bracket) Support) für Bowdenzug-Ganganzeige) for speed indicator Bowden cable					1	1		+			
R 149	111 260 00 62		Halter) pour câble Bowden, dispositif indicateur de vitesses Bracket) Support)			1	1							+
-	111 260 03 62		Halter) Bracket) Support)					1	1					+
150	000 545 15 25		Steckdose (für Handleuchte) Plug socket (for hand lamp) Prise de courant (pour baladeuse)		1									
151	000 545 59 17		Schalter (für Warnleuchte-Handbremse) Switch (for warning lamp, parking brake) Commutateur (pour témoin lumineux, frein à main)		1									
152	000 545 29 09		Bremslicht-Öldruckschalter von Fa Bosch SH/LO 4/3 Hydraulic stop light switch from Messrs. Bosch Commutateur de stop (à commande hydraulique) de la maison Bosch	1 3 5		1		1	1					
153	000 546 02 35		Gummischutzkappe (für Temperaturschalter - elektrische Lüfterkupplung) Rubber boot (for temperature switch, electrical fan coupling) Capuchon de protection en caoutchouc (pour commutateur thermostatique - ventilateur électrique débrayable)	20	1									
154	000 988 89 78		Befestigungsklammer (für Leitung elektrische Lüfterkupplung) Mounting clip (for electrical fan coupling cable) Agrafe de fixation (pour câble du ventilateur électrique débrayable)	20	1									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Numéro	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
155	000 545 32 09		Bremslichtschalter (mechanisch) Stop light switch (mechanical) Commutateur de stop (à commande mécanique)	2 4 6		1	1	1	1					
-	006797 012250		Zahnscheibe J 12, 5 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée	2 4 6		1	1	1	1					
156	111 990 09 40		Scheibe 0, 5 mm dick Washer, 0. 5 mm thick Rondelle, épaisseur 0, 5 mm	2 4 6		n.B.	n.B.	n.B.	n.B.					
-	111 990 08 40		Scheibe 1, 0 mm dick Washer, 1. 0 mm thick Rondelle, épaisseur 1, 0 mm											
157	000 990 92 51		Mutter Nut Ecrou	2 4 6		1	1	1	1					
- -	000 542 29 19 000 542 34 19		ersetzt durch 000 542 30 19 replaced by remplacé par		-									Sonderwunsch Lichtblinkanlage für Fahrzeuge nach Italien
158	000 542 30 19		Relais mit Wechselkontakt Relay with make-and-break contact Relais à contact alternatif		1									special request
-	111 540 02 09		Zusatz-Leitungssatz Additional cable harness Câblage supplémentaire			1	1			+	+			overtaking light signal system for cars exported to Italy
-	111 540 11 09		Zusatz-Leitungssatz Additional cable harness Câblage supplémentaire			1	1					+	+	sur demande, système d'avertisseur
-	111 540 24 09		Zusatz-Leitungssatz Additional cable harness Câblage supplémentaire					1	1	+	+			lumineux pour véhicules destinés à l'Italie
-	000 546 45 41		Leitungsverbinder Cable connector Connecteur de câble		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
159	110 997 12 81		Gummitülle (Leitungssatz durch Stirnwand) Grommet (cable harness through front panel) Gaine de caoutchouc (câblage à travers du tablier)		1									Sonderwunsch Lichtblinkanlage für Fahrzeuge nach Italien special request overtaking light signal system for cars exported to Italy sur demande système d'avertisseur lumineux pour véhicules destinés à l'Italie
-	111 545 04 40		Halter Bracket Support		1									
-	007985 004119		Linsenschraube A M 4x22 DIN 7985 Lens head screw Vis à tête de lentille	für Relais for relay pour relais	2									
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower		2									
-	000934 004000		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
160	111 542 16 07		Biegsame Welle Flexible shaft Arbre flexible			1	1				+			
-	110 542 01 07		Biegsame Welle Flexible shaft Arbre flexible			1	1			+				
-	111 542 17 07		Biegsame Welle Flexible shaft Arbre flexible			1	1						+	
-	111 542 02 07		Biegsame Welle Flexible shaft Arbre flexible	für Tachometer for speedometer pour compteur		1	1					+		
-	112 542 01 07		ersetzt durch 112 542 06 07 replaced by remplacé par					-	-		+			
-	112 542 06 07		Biegsame Welle Flexible shaft Arbre flexible					1	1		+			
-	111 542 27 07		Biegsame Welle Flexible shaft Arbre flexible					1	1	+				

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 988 18 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation			1 2	1 2	 2	 2	+	+	 +	 +	
-	110 988 08 78		Befestigungsklammer (biegsame Welle an Halter Seilrollenlager) Mounting clip (flexible shaft to cable pulley support bracket) Agrafe de fixation (arbre flexible sur support de palier de poulie à câble)					1	1				+	
165	001 542 07 20		Horn Horn Avertisseur sonore		1									
-	001 542 08 20		Horn Horn Avertisseur sonore		1									
-	001 542 23 20		Horn Horn Avertisseur sonore		1									
-	000084 004151		Zylinderschraube A M 4x6 DIN 84-4 S DBL 8451-22 Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique		6									elektrische Leitung an Horn cable to horn câble sur avertisseur sonore
-	000127 004205		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower		6									
-	000933 010105		Sechskantschraube M 10x25 DIN 933-8 G DBL 8451-22 Hex. head screw Vis hexagonale		3									Horn an Halter horn to bracket avertisseur sonore sur support
-	000127 010203		Federring B 10 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower		3									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
170	000 158 07 03		Zündspule von Fa Bosch TK 12 A 10 Ignition coil from Messrs. Bosch Bobine d'allumage de la maison Bosch		1									
171	000 546 02 35		Gummischutzkappe (für Zündspule) Rubber boot (for ignition coil) Capuchon de protection en caoutchouc (pour bobine d'allumage)		2									
-	000933 006026		Sechskantschraube) M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Vis hexagonale)		2									
-	009021 006103		Scheibe) Zündspule an Halter-Radlaufblech A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11) ignition coil to wheel arch panel bracket Washer) bobine d'allumage sur support, côté d'auvent Rondelle)		2									
-	000127 006203		Federring) B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Lock washer) Rondelle Grower)		2									
175	000 158 05 45		Vorwiderstand Series resistanc e Résistance additionnelle		1									
-	007981 003212		Linsenblechschraube B 3,9x6,5 DIN 7981 (Vorwiderstand an Radlaufblech) Lens head sheet metal screw (series resistance to wheel arch panel) Vis à tôle à tête de lentille (résistance additionnelle sur côté d'auvent)		2									
-	111 546 01 03		Leitung (vom Vorwiderstand zur Zündspule) Cable (from series resistance to ignition coil) Câble (de la résistance additionnelle à la bobine d'allumage)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 156 31 01		ersetzt durch 000 156 77 01 replaced by remplacé par		-									
177	000 156 77 01		Entstörkondensator von Fa Beru Anti-interference condenser from Messrs. Beru Condensateur antiparasité de la maison Beru	wahlweise optional au choix	1									
-	000 156 29 01		Entstörkondensator von Fa Bosch Anti-interference condenser from Messrs. Bosch Condensateur antiparasité de la maison Bosch	für Zündspule for ignition coil pour bobine d'allumage										
-	000 156 54 01		ersetzt durch 000 156 76 01 replaced by remplacé par		-									
181	000 156 76 01		Durchführungskondensator von Fa Beru Bushing-type condenser from Messrs. Beru Condensateur de traversée de la maison Beru	wahlweise optional au choix	1									
-	000 156 69 01		Durchführungskondensator von Fa Bosch Bushing-type condenser from Messrs. Bosch Condensateur de traversée de la maison Bosch	an Regler Klemme 51 at regulator, No. 51 terminal sur régulateur, borne 51										

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 156 70 01		ersetzt durch 000 156 75 01 replaced by remplacé par		-									
182	000 156 75 01		Entstörkondensator von Fa Beru Anti-interference condenser from Messrs. Beru Condensateur antiparasité de la maison Beru		1									wahlweise optional au choix an Regler Klemme 61 at regulator, No. 61 terminal sur régulateur, borne 61
-	000 156 36 01		Entstörkondensator von Fa Bosch Anti-interference condenser from Messrs. Bosch Condensateur antiparasité de la maison Bosch											
-	000 156 34 01		ersetzt durch 000 156 74 01 replaced by remplacé par		-									
183	000 156 74 01		Drossel-Kondensator von Fa Beru Inductance condenser from Messrs. Beru Condensateur de réactance de la maison Beru		1									wahlweise optional au choix an Regler Klemme DF at regulator, DF terminal sur régulateur, borne DF
-	000 156 28 01		Drossel-Kondensator von Fa Bosch Inductance condenser from Messrs. Bosch Condensateur de réactance de la maison Bosch											
190	000 542 45 19		Relais (für elektro-magnetisches Startventil) Relay (for electromagnetic starting valve) Relais (pour soupape de démarrage électromagnétique)	7 8	2 1									
-	007981 003247		Linsenblechschraube B 3, 9x25 DIN 7981 DBL 8451-21 (Relais an Stirnwand) Lens head sheet metal screw (relay to front panel) Vis à tôle à tête de lentille (relais sur tablier)	21		4	4							
191	111 545 00 40		Relaishalter Relay bracket Support de relais	22		1	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 545 00 40		ersetzt durch 112 540 06 73 replaced by remplacé par					-	-					
192	112 540 06 73		Relaishalter Relay bracket Support de relais					1	1					
193	136 991 37 40		Abstandrohr Spacer tube Tube entretoise	22		3	3							
-	000127 006204		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-12 Lock washer Rondelle Grower	22		3	3							
-	000934 006007		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans	22		3	3							
-	000933 006026		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale					2	2					
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle					2	2					
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower					2	2					
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou					2	2					

Relaishalter an Stirnwand
relay bracket to front panel
support de relais sur tablier

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004116		Linsenschraube A M 4x18 DIN 7985 Lens head screw Vis à tête de lentille	22		4	4	4	4					
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower Relais an Halter relay to bracket relais sur support	22		4	4	4	4					
-	009021 004103		Scheibe A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle	22		4	4	4	4					
195	001 545 16 24		Verzögerungsschalter (für Zusatz-Kaltstartgerät) Time-lag switch (for auxiliary cold starting device) Commutateur à retardement (pour dispositif auxiliaire de démarrage à froid)		1									
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille			1	1							
-	007985 00412 5		Linsenschraube A M 4x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille Verzögerungsschalter an Stirnwand time-lag switch to front					1	1					
-	006797 004130		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 Toothed washer Rondelle dentée panel commutateur à retardement sur tablier			1	1							
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower					1	1					
-	009021 004103		Scheibe A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Doppeltonfanfare, Sonderwunsch Double Tone Horn, Special Request Avertisseur sonore à double son, sur demande											
200	001 542 58 20		Fanfare (tiefer Ton) Horn (low tone) Avertisseur sonore (son grave)		1									
-	001 542 59 20		Fanfare (hoher Ton) Horn (high tone) Avertisseur sonore (son aigu)		1									
-	000933 010099		Sechskantschraube M 10x25 DIN 933-8 G verchromt Hex. head screw, chromium plated Vis hexagonale, chromée		2									
-	000127 01020 0		Federring B 10 DIN 127 Lock washer Rondelle Grower	Fanfare an Halter horn to bracket avertisseur sonore sur support	2									
-	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									
201	112 542 01 40		Halter (für Fanfare) Bracket (for horn) Support (pour avertisseur sonore)		1									
-	000933 010034		Sechskantschraube M 10x25 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2									
-	186 990 14 40		Scheibe Washer Rondelle	Halter an Stoßstange bracket to bumper support sur pare-chocs	2									
-	000125 010500		Scheibe 10,5 DIN 125 Washer Rondelle		2									
-	000934 010000		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S Hex. nut Ecrou six pans		2									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE 112. Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type: alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
202	000 545 56 11		Schubumschalter Push-pull reversing switch Inverseur à poussoir		1									
203	110 540 09 83		Knopf) Knob) Bouton) für Schubumschalter) for push-pull reversing switch		1									
204	111 545 03 40		Halter) pour inverseur à poussoir Bracket) Support)		1									
-	007981 004200		Linsenblechschraube B 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21 (Halter an Instrumententafel) Lens head sheet metal screw (bracket to instrument panel) Vis à tôle à tête de lentille (support sur tableau de bord)		2									
-	112 540 00 09		Zusatz-Leitungssatz Additional cable harness Câblage supplémentaire		1					+	+			
-	112 540 01 09		Zusatz-Leitungssatz Additional cable harness Câblage supplémentaire		1							+	+	
-	110 997 12 81		Gummitülle (Zusatz-Leitungssatz durch Stirnwand) Grommet (additional cable harness through front panel) Gaine de caoutchouc (câblage supplémentaire à travers du tablier)		1									

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Werkzeuge Tools Outils											
1	112 583 00 15		Einsteck-Wagenheber Car jack Cric à fiche		1									
2	000 583 20 45		Ratsche Ratchet Levier à cliquet		1									
-	120 581 00 46		ersetzt durch 120 581 02 46 replaced by remplacé par		-									
3	120 581 02 46		Kombi-Schlüssel (für Radmuttern und Raddeckel) Combination wrench (for wheel nuts and wheel caps) Clé combinée (pour écrous de roue et chapeau de roue)		1									
-	110 581 00 74		ersetzt durch 110 581 01 74 replaced by remplacé par		-									
4	110 581 01 74		Zentrierbolzen (für Radmontage) Centering pin (to mount wheels) Goujon de centrage (pour montage de roue)	23	1									
- -	112 580 00 03) 112 580 01 03)		ersetzt durch 112 580 02 03 replaced by remplacé par		-									
-	112 580 02 03		Werkzeugtasche mit Werkzeug Tool bag with tools Trousse à outils avec outils		1									
-	186 580 01 07		ersetzt durch 112 580 00 07 replaced by remplacé par		-									
5	112 580 00 07		Werkzeugtasche Tool bag Trousse à outils		1									
6	120 581 00 60		Montiergabel (für Scheibenrad) Assembly fork (for disc wheel) Fourche de montage (pour roue à disque)		1									

10071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 581 01 17		ersetzt durch 000 581 03 17 replaced by remplacé par		-									
7	000 581 03 17		Schraubenzieher, 3-teilig Screw driver, three-part Tournevus, en 3 parties		1									
-	000 581 00 67		ersetzt durch 000 581 06 67 replaced by remplacé par		-									
8	000 581 06 67		Zündkerzenschlüssel Spark plug wrench Clé à bougies		1									
9	000 581 00 86		Gummimuffe Rubber sleeve Manchon de caoutchouc		1									
-	000 581 01 38		ersetzt durch 000 581 02 38 replaced by remplacé par		-									
10	000 581 02 38		Universalzange Universal pliers Pince universelle		1									
11	136 580 00 10		Schachtel mit Ersatz-Sicherungen Box with spare fuses Boîte avec fusibles de rechange		1									
12	120 581 06 65		Doppelsechskantstiftschlüssel (für Ölablaß) Double end hexagonal key wrench (for oil drain) Clé hexagonale double à tenons (pour vidange d' huile)		1									Sonderwunsch special request sur demande
-	000 583 05 47		Luftdruckprüfer 0,5-4 atü Air pressure gauge, 0.5 to 4 kg/cm Contrôleur de pression des pneus mit Kästchen with case avec étui		-									) siehe Sonder-) werkzeuge) see special tools) voir outils) spéciaux
-	000 583 06 47		Luftdruckprüfer mit psi-Skala Air pressure gauge, with psi scale Contrôleur de pression des pneus avec cadran psi		-									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zubehör Accessories Accessoires											
-	110 583 00 75		ersetzt durch 110 583 01 75 replaced by remplacé par		-									
15	110 583 01 75		Rad-Unterlegschuh Wheel chock Sabot de calage de roue		2									
17	110 580 01 93		Schlüsseltasche (für Wagenschlüssel) Key pocket (for car door key) Porte-clé (pour clé de voiture)		1									
-	112 584 00 01		ersetzt durch 900202 000109 replaced by remplacé par			-								
-	900202 000109		Typschild B 9 N 202 Type plate Plaquette indicatrice du type		1									
-	007981 002217		Linsenblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Typschild an Stirnwand) Lens head sheet metal screw (type plate to front panel) Vis à tôle à tête de lentille (plaquette indicatrice du type sur tablier)		2									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part.-No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anzahl für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Wagenheber-Befestigung Car Jack Mounting Fixation du cric											
20	110 899 00 97		Gummiunterlage) Rubber pad) Cale de caoutchouc) für Wagenheber) for car jack		1									
21	110 890 03 92		Klemmfeder) pour cric Clamping spring) Ressort de serrage)		1									
-	000 994 05 45		Steckclipsmutter) Cage clip with nut) Klemmfeder an Halter-Wagen- Ecrou à cage amovible) heber) clamping spring to car jack		2									
-	007976 004205		Sechskantblechschraube) bracket B 4,8x13 DIN 7976 DBL 8451-21) ressort de serrage-sur support Hex. head sheet metal screw) de cric Vis à tôle hexagonale)		2									
-	000315 006000		Flügelmutter M 6 DIN 315 mg (Radunterlegschuh an Radlaufblech) Wing nut (wheel chock to wheel arch panel) Ecrou à oreilles (sabot de calage de roue sur tôle de caisson de roue)		1									

10071

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004640
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004723
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004723
5	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962, 004155, 004584, 004632 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 004679, 004698
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962, 004155, 004584, 004632 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004679, 004698
7	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005137 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003841, 003957, 004120, 005131 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 005155
8	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005138 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003841, 003957, 004120, 005131 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 005155
9	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000132
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000133
11	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
12	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
13	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
14	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
15	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003482
16	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003483
17	Sonderwunsch, Hinterachsübersetzung 1:3,75 special request, rear axle ratio 1:3.75 sur demande, rapport de démultiplication du pont AR 1:3,75
18	Sonderwunsch, Hinterachsübersetzung 1:3,92 special request, rear axle ratio 1:3.92 sur demande, rapport de démultiplication du pont AR 1:3,92
19	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005320
20	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004602
21	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004237
22	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004238
23	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004524

10 071

AUFBAUTEILE FÜR LIMOUSINE, COUPE UND CABRIOLET

SEDAN BODY PARTS, COUPE BODY PARTS AND CONVERTIBLE BODY PARTS

PIECES DE CARROSSERIE POUR LIMOUSINE, COUPE ET CABRIOLET

Limousineteile

Sedan Parts

Pièces pour limousine

10 071



11
12
9
8
36
40
1
41
42
16
7
2
20
18
19
17
13
14
25
15
26
38
21
37
35
5
6
22
24
43
34
23
3
4
39
27
30
32
33
31

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Aufbau-Boden Body Floor Plancher de carrosserie									
-	110 610 05 13		ersetzt durch 110 610 07 13) replaced by) remplacé par)zusammen mit)1 Gewindeplatte		-							
1	110 610 07 13		Längsträger vorn, Anschlußstück links) 110 611 00 11 Side member, front, left connection piece) Longeron AV, pièce de raccordement gauche)together with)1 threaded plate	1	1							
-	110 610 06 13		ersetzt durch 110 610 08 13) 110 611 00 11 replaced by) remplacé par)avec)1 plaque filetée		-							
-	110 610 08 13		Längsträger vorn, Anschlußstück rechts) 110 611 00 11 Side member, front, right connection piece) Longeron AV, pièce de raccordement droite)	1	1							
2	110 616 01 66		Tunnel Tunnel Tunnel		1							
3	110 610 01 54		Brücke unter Fahrersitz Bridge, below front seat Renfort sous le siège du conducteur		1							
4	110 610 03 52		Aufnahme, Mittellager-Gelenkwelle (in Tunnel mitten) Mounting, propeller shaft center bearing (in tunnel, center) Support de palier central d'arbre à cardans (dans tunnel, au centre)		1							
5	110 616 02 31		Konsole, innen (für Fahrersitz) Bracket, inside (for front seat) Console, intérieure (pour siège AV)		2							
6	110 610 03 53		Lagerbock) Bracket) Support) für Handbrems-Zwischenhebel) for parking brake intermediate lever		1							
7	110 610 00 91		Führung) pour levier intermédiaire de frein à main Guide) Guidage)		1							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
8	110 616 03 67		Hauptboden links Main floor, left Plancher principal gauche		1							
-	110 616 04 67		Hauptboden rechts Main floor, right Plancher principal droit		1							
9	110 610 06 61		Boden (Heck hinten) Floor (tail, rear) Plancher (de partie AR)		1							
-	110 616 00 62		Boden hinten Floor, rear Plancher AR		1							
11	110 616 01 62		Boden hinten (Teilfertigung) Floor, rear (semi-finished) Plancher AR (fabrication partielle)		1							
12	110 610 00 25		Verstärkung (Kraftstoffbehälter an Boden hinten) Reinforcement (fuel tank to rear floor) Renfort (réservoir à carburant sur plancher AR)		2							
13	110 610 00 16		Querträger (unter Kofferraum) Cross member (below luggage compartment) Traverse (sous le coffre à bagages)		1							
14	110 612 03 24		Halter vorn (für Auspuffaufhängung) Bracket, front (for exhaust pipe suspension) Support AV (pour suspension du tuyau d'échappement)		2							
15	110 610 01 31		Konsole (Querträger an Hinterachse) Bracket (cross member to rear axle) Console (traverse sur pont AR)		1							
16	110 427 10 41		Halter (für Bremszug-Handbremse) Bracket (for parking brake cable) Support (pour câble de frein à main)		2							
17	110 616 00 22		Halter hinten (für Auspuffaufhängung) Bracket, rear (for exhaust pipe suspension) Support AR (pour suspension du tuyau d'échappement)		2							
18	110 420 06 86		Halter (für Verteiler-Bremsschlauch) Bracket (for distributor, brake hose) Support (pour répartiteur, flexible de frein)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
19	110 428 03 40		Halter (für Bremsschlauch rechts) Bracket (for brake hose, right) Support (pour flexible de frein droit)		1							
20	110 610 00 14		Querträger unter Fondsitz Cross member (below rear seat) Traverse sous le siège AR		1							
21	110 610 01 27		Diagonalträger links Diagonal member, left Support en diagonale gauche		1							
-	110 610 02 27		Diagonalträger rechts Diagonal member, right Support en diagonale droit		1							
22	110 350 06 33		Stützlager Step bearing Palier d'appui		2							
23	110 610 05 10		Längsträger hinten links Side member, rear, left Longeron AR gauche		1							
24	110 610 03 10		Längsträger hinten links (Teilfertigung) Side member, rear, left (semi-finished) Longeron AR gauche (fabrication partielle)		1							
-	110 610 06 10		Längsträger hinten rechts Side member, rear, right Longeron AR droit		1							
-	110 610 04 10		Längsträger hinten rechts (Teilfertigung) Side member, rear, right (semi-finished) Longeron AR droit (fabrication partielle)		1							
25	110 610 00 17		Querträger (über Hinterachse) Cross member (over rear axle) Traverse (au-dessus du pont AR)		1							
26	110 610 01 58		Topf Cup Coupelle		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
27	110 611 01 40		Schließblech links Striker plate, left Tôle de fermeture gauche) hintere Längsträger an Seitenwände für Ersatzradmulden innen) rear side members to side panels, for spare wheel recesses, inside		1							
-	110 611 02 40		Schließblech rechts Striker plate, right Tôle de fermeture droite) longerons AR sur parois latérales pour auges de roue de secours, à l'intérieur		1							
30	110 610 01 09		Längsträger außen links Side member, outside, left Longeron extérieur gauche) unterhalb der Fahrer- und Fondtür innen) below front and rear doors, inside) au-dessous des portes AV et AR, à l'intérieur		1							
-	110 610 02 09		Längsträger außen rechts Side member, outside, right Longeron, extérieur droit		1							
-	110 610 00 52		ersetzt durch 111 610 80 52 replaced by remplacé par		-							
31	111 610 80 52		Aufnahme vorn Holding device, front Support AV		2							
-	110 610 04 52		ersetzt durch 111 610 81 52 replaced by remplacé par) für Wagenheber) for car jack) pour cric		-							
32	111 610 81 52		Aufnahme hinten Holding device, rear Support AR		2							
33	110 611 03 40		Schließblech links Striker plate, left Tôle de fermeture gauche		1							
-	110 611 04 40		Schließblech rechts Striker plate, right Tôle de fermeture droit		1							
34	110 616 03 31		Konsole außen (für Fahrersitz) Bracket, outside (for front seat) Console extérieure (pour siège du conducteur)		2							
35	110 610 01 20		Querträger unter Fahrersitz Cross member below front seat Traverse sous le siège du conducteur		1							

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 989 81 85		Terostatschnur) zur Abdichtung der Schweißnaht am Fond-Heckboden Terostate cord) to seal welding seam at rear floor Cordon Terostat) pour étanchéité de joint de soudure sur plancher de partie AR		n. B.							
-	000 989 98 85		Terostatschnur) laufende Meter bestellen Terostate cord) order by the meter Cordon Terostat) commander au mètre		n. B.							
36	111 611 02 27		Lagerbock (für Querabstützung der Vorderachse und für den Lenkungsstoßdämpfer im Anschlußstück für Längsträger rechts) Support (for cross support of front axle and for steering shock absorber in right side member connection piece) Support (pour appui transversal de l'essieu AV et pour l'amortisseur de direction dans la pièce de raccordement pour longeron droit)		1							
37	112 611 01 26		Schutzblech links) Protective plate, left) Tôle de protection gauche) für Bremsabstützung) to support brake		1							
-	112 611 02 26		Schutzblech rechts) pour appui de frein Protective plate, right) Tôle de protection droite)		1							
38	112 610 05 53		Lager links) Mounting, left) Drehstab-Hinterachse an hintere Längsträger Palier gauche) rear axle torsion bar to rear side members) barre de torsion du pont AR sur longerons AR		1							
-	112 610 06 53		Lager rechts) Mounting, right) Palier droit)		1							
39	112 610 01 36		Halter unter Brücke links) Bracket below bridge, left) für Auspuffaufhängung Support sous renfort gauche) for exhaust pipe suspension) pour suspension du tuyau d'échappement	2		1	1					
-	112 612 02 24		Halter unter Brücke rechts) Bracket below bridge, right) Support sous renfort droit)	2		1	1					
40	110 611 00 11		Gewindeplatte (für Motorlager) Threaded plate (for engine mounting) Plaque filetée (pour palier du moteur)		2							
41	112 616 00 67		Hauptboden-Zwischenstück Main floor, intermediate part Pièce intermédiaire de plancher principal				2					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
42	112 611 01 20		Längsträger-Zwischenstück (Innenschale links) Side member, intermediate part (inner shell, left) Pièce intermédiaire de longeron (coquille intérieure gauche)				1					
-	112 611 02 20		Längsträger-Zwischenstück (Innenschale rechts) Side member, intermediate part (inner shell, right) Pièce intermédiaire de longeron (coquille intérieure droite)				1					
43	112 919 01 31		Zusatzkonsole links) Auxiliary bracket, left) Console supplémentaire gauche) für linken und rechten Fahrersitz) for left and right front seats				2					
-	112 919 02 31		Zusatzkonsole rechts) pour sièges AV Auxiliary bracket, right) Console supplémentaire droite)				2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Vorderwand Front Panel Paroi frontale									
-	112 620 03 05)		ersetzt durch 112 620 15 05		-							)
-	112 620 13 05)		replaced by remplacé par									)
1	112 620 15 05		Vorbau Cowl Auvent	3	1				+			)
-	112 620 04 05)		ersetzt durch 112 620 16 05) ohne Stirnwand		-							)
-	112 620 14 05)		replaced by) without front panel remplacé par) sans tablier									)
-	112 620 16 05		Vorbau Cowl Auvent	3	1						+	)
-	111 620 19 61)		ersetzt durch 111 620 27 61)		-							)
-	111 620 23 61)		replaced by remplacé par									) neues Teil
2	111 620 27 61		Radeinbau vorn links Wheelhouse, front, left Passage de roue AV gauche	3	1				+			) anpassen) adapt new part) ajuster la nouvelle
-	111 620 24 61		ersetzt durch 111 620 28 61)		-							) pièce
-	111 620 28 61		replaced by remplacé par) mit Längsträgern) with side members Radeinbau vorn rechts) avec longerons Wheelhouse, front, right Passage de roue AV droit	3	1				+			)
-	111 620 21 61)		ersetzt durch 111 620 29 61)		-							)
-	111 620 25 61)		replaced by remplacé par									)
-	111 620 29 61		Radeinbau vorn links Wheelhouse, front, left Passage de roue AV gauche	3	1						+	)



35
34
31
28
7
1
50
37
12
9
5
26
15
36
21
47
20
10
2
32
13
27
6
11
22
16
18
8
39
40
14
3
17
25
45

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 620 26 61		ersetzt durch 111 620 30 61 replaced by remplacé par		-							
-	111 620 30 61		Radeinbau vorn rechts Wheelhouse, front, right Passage de roue AV droit mit Längsträgern with side members avec longerons	3	1						+	
-	111 626 03 75		ersetzt durch 111 626 07 75 replaced by remplacé par		-							
3	111 626 07 75		Radeinbau links Wheelhouse, left Passage de roue gauche		1							neues Teil anpassen adapt new part ajuster la nouvelle pièce
-	111 626 06 75		ersetzt durch 111 626 08 75 replaced by remplacé par ohne Längsträger without side members sans longerons		-							
-	111 626 08 75		Radeinbau rechts Wheelhouse, right Passage de roue droit		1							
5	111 626 15 14		Halter, vorn links Bracket, front, left Support AV gauche für Bremsschläuche for brake hoses pour flexibles de freins		1							
-	111 626 16 14		Halter, vorn rechts Bracket, front, right Support AV droit		1							
6	111 620 01 85		Radeinbaustrebe vorn links Wheelhouse strut, front, left Contrefort de passage de roue AV gauche		1							
7	111 620 04 85		Radeinbaustrebe vorn rechts Wheelhouse strut, front, right Contrefort de passage de roue AV droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 626 03 31		Konsole links / Bracket, left / Console gauche			-						
-	111 626 04 31		Konsole rechts / Bracket, right / Console droite — wird nicht mehr geliefert / no longer supplied / n' est plus livrable			-						
-	110 626 00 43		Staubkappe / Dust cap / Capuchon antipoussière			-						
8	180 326 02 67		Teller (Stoßdämpfer in Radeinbaustrebe) / Cup (shock absorbers in wheelhouse struts) / Coupelle (amortisseur dans contrefort de passage de roue)		2							
-	112 620 05 14		Halter / Bracket / Support — für Ölbehälter / for oil tank	4	1							
9	112 626 11 14		Halter / Bracket / Support — pour réservoir d' huile	5	1							
-	112 620 06 14		Halter / Bracket / Support — für Zündspule / for ignition coil	4	1							
10	112 620 09 14		Halter / Bracket / Support — pour bobine d' allumage	5	1							
-	110 620 00 47		Topf (für Vorderachsträger-Lagerung) / Cup (for subframe mounting) / Coupelle (pour portée de support d' essieu AV) — wird nicht mehr geliefert / no longer supplied / n' est plus livrable			-						
11	110 626 11 11		Führungsplatte (für Vorderachsträgerlagerung) / Guide plate (for subframe mounting) / Plaque de guidage (pour portée de support d' essieu AV)		2							
12	112 626 01 14		Halter (Ventilbock an Radeinbau) / Bracket (valve bracket to wheelhouse) / Support (support de soupape sur passage de roue)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
13	111 620 07 14		Halter links) Bracket, left) Support gauche) für Starktonhorn) for super-tone horn	6	1							
-	111 620 08 14		Halter rechts) pour avertisseur à grande puissance Bracket, right) Support, droit)	6	1							
-	111 620 05 31		ersetzt durch 110 620 19 31 zusammen mit 1 Halter 111 626 11 14 replaced by 110 620 19 31 together with 1 bracket 111 626 11 14 remplacé par 110 620 19 31 avec 1 support 111 626 11 14	4	-							
14	110 620 19 31		Konsole links) Bracket, left) Console gauche) für Vorderachsabstützung) for front axle supporting	5	1							
-	110 620 20 31		Konsole rechts) pour appui d° essieu AV Bracket, right) Console droite)		1							
-	111 626 11 14		Halter ATE Bremsgerät (an Konsole links) Bracket, ATE booster brake (at left bracket) Support de dispositif de freinage ATE (sur console gauche)	4	1							
-	110 620 03 58		Batterieauflage) Battery support) Support de batterie) an Radeinbaublech links) at left wheelhouse panel	4	1							
15	111 620 04 58		Batterieauflage) sur tôle de passage de roue gauche Battery support) Support de batterie)	5	1							
-	110 620 00 86		ersetzt durch 110 620 05 86 replaced by remplacé par		-							
16	110 620 05 86		Querträger vorn (Schale vorn) Cross member, front (front shell) Traverse AV (coquille AV)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
17	110 620 03 59		Konsole mitte (für Stoßfänger vorn links) Bracket, center (for front left bumper) Console centrale (pour pare-chocs AV gauche)		1							
-	110 620 04 59		Konsole mitte (für Stoßfänger vorn rechts) Bracket, center (for right front shock absorber) Console, centrale (pour pare-chocs AV droit)		1							
- -	111 620 01 86) 111 620 02 86)		ersetzt durch 110 626 06 55 replaced by remplacé par		-							
18	110 626 06 55		Querträger vorn (hintere Schale) Cross member, front (rear shell) Traverse AV (coquille AR)		1							
- -	112 620 01 72) 112 620 02 72)		ersetzt durch 112 620 03 72 zusammen mit 1 Halter 111 620 05 14 replaced by 112 620 03 72 together with 1 bracket 111 620 05 14 remplacé par 112 620 03 72 avec 1 support 111 620 05 14	4	-							
20	112 620 03 72		Versteifung vorn Stiffening, front Renfort AV, auvent	5	1							
-	111 626 03 46		ersetzt durch 111 620 04 72 replaced by remplacé par		-							
21	111 620 04 72		Versteifung vorn mitte Vorbau Stiffening, front, center, cowl Renfort AV central, auvent		1							
22	111 626 01 46		Versteifung vorn links Stiffening, front, left Renfort AVgauche		1							
-	111 626 02 46		Versteifung vorn rechts Stiffening, front, right Renfort AV droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 620 03 14		Halter (für Frostschutzgerät) Bracket (for defrosting device) Support (pour dispositif antigel)		1							
-	111 620 05 14		Halter ATE Bremsgerät (an Versteifung vorn) Bracket, ATE booster brake (at front stiffening) Support (pour dispositif de freinage ATE (sur renfort AV)	4	1							
25	110 626 00 28		Abschleppöse vorn für Linkslenkung auf linke Konsole für Rechtslenkung auf rechte Konsole Towing eye, front on left bracket in case of L.H. drive on right bracket in case of R.H. drive Oeillet de remorquage AV sur console gauche, pour conduite à gauche sur console droite, pour conduite à droite			1						
26	112 620 07 14		Halter an Radeinbaustrebe Bracket at wheelhouse strut Support sur contrefort de passage de roue	für Luftvorratsbehälter for air cell	1							
27	112 620 08 14		Halter an Querträger Bracket at cross member Support sur traverse	pour réservoir d'alimentation d'air	1							
-	110 620 01 08		ersetzt durch 110 620 15 08 replaced by remplacé par		-							
-	110 620 15 08		Stirnwand Front panel Tablier	4 7 ohne Instrumententafel without instrument panel	1				+			
-	110 620 04 08		ersetzt durch 110 620 16 08 replaced by remplacé par	sans tableau de bord	-							
-	110 620 16 08		Stirnwand Front panel Tablier	4 7	1						+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
28	111 620 07 08		Stirnwand / Front panel / Tablier) ohne Instrumententafel / without instrument panel / sans tableau de bord	5	1				+			
-	111 620 08 08		Stirnwand / Front panel / Tablier	5	1						+	
-	110 625 00 16		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 625 03 16		-							
-	110 625 03 16		Verstärkung / Reinforcement / Renfort	4	1							
31	111 625 00 16		Verstärkung / Reinforcement / Renfort	5	1							
32	111 620 53 14		Halter (für Kickdown) / Bracket (for kick-down switch) / Support (pour commande de rétrogradation de vitesses)		1						+	
34	110 620 09 62		Instrumententafel, Rohbau / Instrument panel, shell / Tableau de bord, brut		1				+			
-	110 620 08 62		Instrumententafel, Rohbau / Instrument panel, shell / Tableau de bord, brut		1						+	
35	110 620 00 04		Mittelstück außen / Central piece, outside / Pièce centrale extérieure		1							
36	110 626 01 82		Verbindung links / Connection, left / Tôle de liaison gauche		1							
-	110 626 02 82		Verbindung rechts / Connection, right / Tôle de liaison droite		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	110 626 00 21		Lagerrohr (für Lenkung) in Längsträger vorn links für Linkslenkung in Längsträger vorn rechts für Rechtslenkung Bearing tube (for steering) in left front side member in case of L.H. drive in right front side member in case of R.H. drive Tube de palier (pour direction) dans longeron AV gauche pour conduite à gauche dans longeron AV droit pour conduite à droite		3							
39	111 460 00 38		Zapfenlager mit Buchse (Lenkungszwischenhebel an Längsträger vorn, innen rechts) Pivot bearing with bushing (steering intermediate arm to inside of right front side member) Palier de pivot avec douille (levier intermédiaire de direction sur longeron AV intérieur droit)		1							
40	120 463 02 50		Buchse Bushing Douille			1						Reparaturausführung for repairs pour réparations
-	111 626 13 14		Halter links Bracket, left Support gauche		-							) nicht eingebaut) not fitted) non monté
-	111 626 14 14		Halter rechts Bracket, right Support droit an den Radeinbauten vorn, für Bremsschläuche at front wheelhouses, for brake hoses sur les passages de roue AV, pour flexibles de freins		-							
45	000 997 43 33		Gummiprofil, 175 mm lang (für Abdichtung Schottwand-Mittelstück) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 175 mm long (to seal partition panel central piece) order by the meter Caoutchouc profilé, longueur 175 mm (pour étanchéité de cloison, partie centrale) commander au mètre		2							
47	111 623 00 19		Strebe (zwischen Versteifung und Querträger vorn) Strut (between stiffening and front cross member) Montant (entre renfort et traverse AV)		1							

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Vis hexagonale)		2							Strebe an Versteifung und
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Lock washer) Rondelle Grower)		2							Querträger vorn strut to stiffening and front cross member
-	000 984 02 22		Blechmutter) Sheet metal nut) Vis à tôle)		1							montant sur renfort et traverse AV
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11) Washer) Rondelle)		1							
50	112 620 02 14		Halter (Hochtonhorn an Längsträger vorn rechts) Bracket (high-tune horn; at right front side member) Support (avertisseur à grande puissance sur longeron AV droit)		1							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Seitenwände Side Panels Parois latérales									
-	110 630 03 21		ersetzt durch 110 630 11 21 zusammen mit 1 Strebe 110 630 04 28 replaced by 110 630 11 21 together with 1 strut 110 630 04 28 remplacé par 110 630 11 21 avec 1 montant 110 630 04 28	8	-							
1	110 630 11 21		Hinterkotflügel links Rear fender, left Aile AR gauche		1							
2	110 637 13 09		Hinterkotflügel links (Teilfertigung) Rear fender, left (semi-finished) Aile AR gauche (fabrication partielle)		1							
3	110 637 15 09		Hinterkotflügel links (Teilfertigung) Rear fender, left (semi-finished) Aile AR gauche (fabrication partielle)		1							
-	110 630 04 21		ersetzt durch 110 630 12 21 zusammen mit 1 Strebe 110 630 04 28 replaced by 110 630 12 21 together with 1 strut 110 630 04 28 remplacé par 110 630 12 21 avec 1 montant 110 630 04 28	8	-							
-	110 630 12 21		Hinterkotflügel rechts Rear fender, right Aile AR droite		1							

10071

Seitenwände, Heck, Dach
Side Panels, Tail, Roof
Parois latérales, Partie AR, Toit



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 637 14 09		Hinterkotflügel rechts) Rear fender, right) Aile AR droite) Teilfertigung) semi-finished) fabrication partielle		1							
-	110 637 16 09		Hinterkotflügel rechts) Rear fender , right) Aile AR droite)		1							
-	000 990 38 97		Pop-Blindniet (für Teilfertigung Hinterkotflügel) Pop blind rivet (for semi-finished rear fender) Rivet borgne Pop (pour fabrication partielle d'aile AR)		70							
4	110 637 05 09		Einschweißstück hinten links Welded piece, rear, left Pièce soudée AR gauche		1							
-	110 637 06 09		Einschweißstück hinten rechts Welded piece, rear, right Pièce soudée AR droite		1							
5	110 637 01 35		Längsträger unten links) Side member, bottom, left) Longeron inférieur gauche) unterhalb Fahrer- und Fondtür) below front and rear doors		1							
-	110 637 02 35		Längsträger unten rechts) au-dessous des portes AV et AR Side member, bottom, right) Longeron inférieur droit)		1							
6	110 637 01 36		Abschlußwand (für Längsträger links vorn) End panel (for left front side member) Tôle d'extrémité (pour longeron AV gauche)		1							
-	110 637 02 36		Abschlußwand (für Längsträger rechts vorn) End panel (for right front side member) Tôle d'extrémité (pour longeron AV droit)		1							
-	110 630 05 10		ersetzt durch 110 630 11 10 zusammen mit 1 Scharnier 110 720 03 37 replaced by 110 630 11 10 together with 1 hinge 110 720 03 37 remplacé par 110 630 11 10 avec 1 charnière 110 720 03 37	10	-							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	110 630 11 10		Vorderwandsäule außen links Front panel pillar, outside, left Colonne de paroi frontale extérieure gauche	11 12	1							
-	110 630 06 10		ersetzt durch 110 630 12 10 zusammen mit 1 Scharnier 110 720 04 37 replaced by 110 630 12 10 together with 1 hinge 110 720 04 37 remplacé par 110 630 12 10 avec 1 charnière 110 720 04 37	10	-							
-	110 630 12 10		Vorderwandsäule außen rechts Front panel pillar, outside, right Colonne de paroi frontale extérieure droite	11 12	1							
8	110 630 01 20		Lager (für Türhalter links) Mounting (for left door retainer) Palier (pour arrêtoir de porte gauche)		1							
-	110 630 02 20		Lager (für Türhalter rechts) Mounting (for right door retainer) Palier (pour arrêtoir de porte droite)		1							
9	110 630 01 11		Mittelsäule links Central pillar, left Colonne centrale gauche		1							
-	110 630 02 11		Mittelsäule rechts Central pillar, right Colonne centrale droite		1							
10	110 630 05 20		Lager (für Türhalter) Mounting (for door retainers) Palier (pour arrêtoir de porte)		2							
11	110 733 00 42		Gelenkband (für Fondtür-Scharniere oben) Hinge plate (for rear door hinges, top) Plaque d'articulation (pour charnières de porte AR, en haut)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 733 00 45		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 110 733 01 45 bzw./or/ou 110 733 02 45		- -							
12	110 733 01 45		Gelenkband links Hinge plate, left Plaque d'articulation gauche) für Fondtür-Scharniere unten) for rear door hinges, bottom) pour charnières de porte AR, en bas		1							
-	110 733 02 45		Gelenkband rechts Hinge plate, right Plaque d'articulation droite		1							
13	10 120 723 00 82		Scheibe Washer Rondelle		8							
14	110 723 00 52		Scharnierbolzen Hinge pin Axe de charnière		4							
15	000 997 04 88		Schmiernippel Grease nipple Graisseur		4							
16	110 637 01 45		Dachrahmen-Falzblech links Roof frame joint plate, left Feuillure de cadre de toit gauche		1							
-	110 637 02 45		Dachrahmen-Falzblech rechts Roof frame joint plate, right Feuillure de cadre de toit droite		1							
17	110 637 01 47		Dachrahmen außen links Roof frame, outside, left Cadre de toit extérieur gauche		1							
-	110 637 02 47		Dachrahmen außen rechts Roof frame, outside, right Cadre de toit extérieur droit		1							
18	110 637 05 15		Eckverstärkung (für Vorderwandsäulen oben) Corner reinforcement (for front panel pillars, top) Renfort d'angle (pour colonnes de paroi frontale, en haut)		2							
19	110 637 07 15		Eckverstärkung (für Hecksäulen oben) Corner reinforcement (for rear pillars, top) Renfort d'angle (pour colonnes de partie AR, en haut)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
20	110 630 09 69		Radeinbau hinten links Wheelhouse, rear, left Passage de roue AR gauche		1							
-	110 630 10 69		Radeinbau hinten rechts Wheelhouse, rear, right Passage de roue AR droit		1							
22	110 637 01 76		Radeinbau hinten, außen links Wheelhouse, rear, outside, left Passage de roue AR extérieur gauche		1							
-	110 637 02 76		Radeinbau hinten, außen rechts Wheelhouse, rear, outside, right Passage de roue AR extérieur droit		1							
25	110 630 01 13		Hecksäule außen links Rear pillar, outside, left Colonne de partie AR extérieure gauche		1							
-	110 630 02 13		Hecksäule außen rechts Rear pillar, outside, right Colonne de partie AR extérieure droite		1							
26	10 120 761 02 36		Gewindeplatte Threaded plate Plaque filetée		2							zwischen Fondtüren und Rückwandfenster between rear doors and rear window entre portes AR et lunette AR
28	110 630 03 13		Hecksäule innen links Rear pillar, inside, left Colonne de partie AR intérieure gauche		1							
-	110 630 04 13		Hecksäule innen rechts Rear pillar, inside, right Colonne de partie AR intérieure droite		1							
-	000 987 54 51		Gummiprofil, 170 mm lang (für Hecksäule außen) Rubber moulding, 170 mm long (for rear pillars, outside) Caoutchouc profilé, longueur 170 mm (pour colonnes extérieures de partie AR)		-							nicht eingebaut not installed non monté
30	110 637 01 46		Dachrahmen innen links Roof frame, inside, left Cadre de toit intérieur gauche			1						
-	110 637 02 46		Dachrahmen innen rechts Roof frame, inside, right Cadre de toit intérieur droit			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 630 03 10		ersetzt durch 110 630 07 10 zusammen mit 1 Vorderwandsäule 110 630 11 10 1 Scharnier 110 720 03 37 replaced by 110 630 07 10 together with 1 front panel pillar 110 630 11 10 1 hinge 110 720 03 37 remplacé par 110 630 07 10 avec 1 colonne de paroi frontale 110 630 11 10 1 charnière 110 720 03 37	10	-							
35	110 630 07 10		Vorderwandsäule innen links Front panel pillar, inside, left Colonne de paroi frontale intérieure gauche	11	1							
-	110 630 04 10		ersetzt durch 110 630 08 10 zusammen mit 1 Vorderwandsäule 110 630 12 10 1 Scharnier 110 720 04 37 replaced by 110 630 08 10 together with 1 front panel pillar 110 630 12 10 1 hinge 110 720 04 37 remplacé par 110 630 08 10 avec 1 colonne de paroi frontale 110 630 12 10 1 charnière 110 720 04 37	10	-							
-	110 630 08 10		Vorderwandsäule innen rechts Front panel pillar, inside, right Colonne de paroi frontale intérieure droite	11	1							
37	110 637 01 42		Boden (für Ersatzradmulde links) Bottom plate (for spare wheel recess, left) Plancher (pour auge de roue de secours gauche)		1							
-	110 637 02 42		Boden (für Ersatzradmulde rechts) Bottom plate (for spare wheel recess, right) Plancher (pour auge de roue de secours droite)		1							
38	110 630 02 28		Strebe rechts (für Ersatzrad-Halterung) Strut, right (for spare wheel carrier) Montant droit (pour fixation de roue de secours)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
39	110 630 03 22		Abschlußkappe links Cap, left Capuchon de fermeture gauche) für Hinterkotflügel, zur Aufnahme der Heckdeckelscharniere) for rear fenders, to hold rear lid hinges) pour ailes AR, fixation des charnières du coffre AR		1							
-	110 630 04 22		Abschlußkappe rechts Cap, right Capuchon de fermeture droit		1							
40	110 630 07 20		Lager unten links Mounting, bottom, left Palier inférieur gauche) für Kniehebelstützen) for toggle lever supports) pour appuis de levier coudé		1							
-	110 630 08 20		Lager unten rechts Mounting, bottom, right Palier inférieur droit		1							
-	110 630 00 28		Strebe Strut Montant) für Hinterkotflügel) for rear fenders) pour ailes AR	8	2							
41	110 630 04 28		Strebe Strut Montant	9	4							
42	000 994 04 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou fixe-rapid		4							
-	007976 004203		Sechskantblechschraube B 4,2x13 DIN 7976 Hex. head sheet metal screw Vis hexagonale à tôle Streben an Hinterkotflügel struts to rear fenders montants sur ailes AR		4							
-	000137 004200		Federscheibe B 4 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		4							
43	112 637 03 35		Längsträger links Side member, left Longeron gauche) Zwischenstück - Außenschale) outer shell intermediate piece) pièce intermédiaire, coquille extérieure				1					
-	112 637 04 35		Längsträger rechts Side member, right Longeron droit				1					
44	112 630 01 35		Dachrahmen (Zwischenstück links) Roof frame (intermediate piece, left) Cadre de toit (pièce intermédiaire gauche)				1					
-	112 630 02 35		Dachrahmen (Zwischenstück rechts) Roof frame (intermediate piece, right) Cadre de toit (pièce intermédiaire droite)				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heck Tail Partie AR									
48	110 640 00 60		Heckwand mit Mittelstück Rear panel with central piece Paroi AR avec pièce centrale		1							
50	110 647 00 01		Heckmittelstück oben Tail central piece, top Pièce de partie AR supérieure		1							
51	110 646 01 46		Heckversteifung quer Tail stiffening, oblique Renfort de partie AR, transversal		1							
52	111 640 03 71		Heckmittelstück unten Tail central piece, bottom Pièce de partie AR inférieure		1							
-	110 890 00 14		Halter) Bracket) Support) für Wagenheber - Kombischlüssel) for car jack combination wrench	13	2							
54	10 120 890 00 10		Halter) pour cric et clé combinée Bracket) Support)	14	2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Dach Roof Toit									
55	110 650 02 01		Dachrahmen vorn Roof frame, front Cadre de toit AV		1							
56	110 650 03 01		Dachrahmen hinten Roof frame, rear Cadre de toit AR		1							
-	110 657 00 09		ersetzt durch 110 657 05 09 replaced by remplacé par	12		-						
57	110 657 05 09		Dachbeplankung (Löcher für Zierstab bei Montage bohren) Roof panelling (holes for garnish moulding should be bored during assembly) Armature de toit (forer les trous pour enjoliveur lors du montage)			1						
58	112 657 00 09		Dachbeplankung Roof panelling Armature de toit				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Windschutzscheibe Windshield Pare-brise									
1	110 671 00 10		Windschutzscheibe Windshield Pare-brise		1							
-	110 670 04 39		ersetzt durch 110 670 06 39 replaced by remplacé par		-							
2	110 670 06 39		Dichtungsrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité		1							
3	110 671 00 30		Zierrahmen Garnish moulding Cadre-enjoliveur		1							
-	110 671 01 36		ersetzt durch 111 671 01 36 replaced by remplacé par		-							
4	111 671 01 36		Abdeckung (für Zierrahmen, Windschutzscheibe links unten) Covering (for windshield garnish moulding, left, bottom) Clip (pour cadre-enjoliveur de pare-brise à gauche, en bas)		1							
-	110 671 02 36		ersetzt durch 111 671 02 36 replaced by remplacé par		-							
-	111 671 02 36		Abdeckung (für Zierrahmen, Windschutzscheibe rechts unten) Covering (for windshield garnish moulding, right, bottom) Clip (pour cadre-enjoliveur de pare-brise à droite, en bas)		1							
- -	110 670 03 16) 110 670 01 16)		ersetzt durch 110 670 05 16) replaced by) remplacé par)	15	-							
- -	110 670 04 16) 110 670 02 16)		ersetzt durch 110 670 06 16) replaced by) remplacé par)	15	-							

zusammen mit
2 Halteschraube 110 671 02 71
together with
2 retaining screw 110 671 02 71
avec
2 vis de retenue 110 671 02 71

10071



1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
15
16
20
21
22
23
24
28
29
30
31
32
35
36

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
5	110 670 05 16		Zierstab links) Garnish moulding, left) Baguette-enjoliveur gauche) für Windschutzscheibe unten) for windshield, bottom	16	1							
-	110 670 06 16		Zierstab rechts) Garnish moulding, right) Baguette-enjoliveur droite) pour pare-brise, en bas	16	1							
-	110 671 01 71		ersetzt durch 110 671 02 71 replaced by remplacé par		-							
6	110 671 02 71		Schraube (für Zierstäbe) Screw (for garnish mouldings) Vis (pour baguettes-enjoliveurs)		2							
7	110 678 00 37		Abdeckung (für Zierstäbe-Trennfuge) Covering (for garnish moulding joint) Clip (pour joint de baguettes-enjoliveurs)		1							
8	000 988 09 81		Druckknopf-Oberteil) Fastener, upper part) Zierstäbe an Windschutzscheibe Bouton de pression, partie supérieure) unten) garnish mouldings to windshield		8							
9	000 988 10 81		Druckknopf-Unterteil) bottom Fastener, lower part) baguettes-enjoliveurs sur pare- Bouton de pression, partie inférieure) brise, en bas		8							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fensterschlüssel Window Mouldings Cadres de vitres									
12	111 670 03 51		Fensterschlüssel oben links Window moulding, top, left Cadre de pare-brise, en haut, à gauche		1							
-	111 670 04 51		Fensterschlüssel oben rechts Window moulding, top, right Cadre de pare-brise, en haut, à droite		1							
-	007983 003225		Linsensenkblechschraube B 3, 9x25 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle à tête de lentille, chromée	) Fensterschlüssel an Vorderwand) window mouldings to front panel) cadres de pare-brise sur paroi frontale	6							
14	000 985 10 62		Senkunterlegscheibe Countersunk washer Rondelle noyée de calage	)	6							
15	112 670 19 51		Fensterschlüssel unten Window moulding, bottom Cadre de pare-brise, en bas		1			+	+			
-	112 670 20 51		Fensterschlüssel unten Window moulding, bottom Cadre de pare-brise, en bas		1					+	+	
-	000 990 03 48		ersetzt durch 000 990 06 50 replaced by remplacé par		-							
16	000 990 06 50		Bundmutter (Fensterschlüssel unten an Windschutzschei be) Collar nut (bottom windshield mouldungs to windshield) Ecrou à collet (cadre de pare-brise, en bas, sur pare-brise)		5							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heckfenster Rear Window Lunette AR									
20	110 678 00 10		Heckfenster Rear window Lunette AR		1							
21	110 670 01 39		Dichtungsrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité		1							
22	110 678 01 30		Zierrahmen, links Garnish moulding, left Cadre-enjoliveur gauche		1							
-	110 678 02 30		Zierrahmen, rechts Garnish moulding, right Cadre-enjoliveur droit		1							
- -	110 678 01 37) 110 678 02 37)		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 678 01 37 und/and/et 111 678 02 37									
23	111 678 01 37		Abdeckung links Covering, left Clip gauche		1							
-	111 678 02 37		Abdeckung rechts Covering, right Clip droit		1							
24	110 678 04 37		Abdeckung mitten Covering, center Clip central		1							
28	110 678 05 83		Zierstab links Garnish moulding, left Baguette-enjoliveur gauche		1							
-	110 670 06 22		Zierstab rechts Garnish moulding, right Baguette-enjoliveur droite		1							
29	001 988 54 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		8							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	000 990 30 97		Pop-Becherniet Pop cup-shaped rivet Rivet à godet Pop		16							
31	110 670 03 22		Zierstab unten links Garnish moulding, bottom, left Baguette-enjoliveur, en bas, gauche		1							
-	110 670 04 22		Zierstab unten rechts Garnish moulding, bottom, right Baguette-enjoliveur, en bas, droite		1							
32	110 678 00 37		Abdeckung (für Zierstab-Trennfuge) Covering (for garnish moulding joint) Clip (pour joint de baguettes-enjoliveurs)		1							
35	000 988 09 81		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton de pression, partie supérieure		12							
36	000 988 10 81		Druckknopf-Unterteil Fastener, lower part Bouton de pression, partie inférieure		12							
-	007983 003003		Linsensenkblechschraube B Z 2, 9x9, 5 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis noyée à tête de lentille, chromée		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Abdämpfung Antisqueaks Insonorisation									
-	000 983 30 91		Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 5 mm dick) Antisqueak (bituminized felt cardboard, 5 mm thick) Insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 5 mm)	17								
			für Fahrerboden links 547x560 mm for front floor, left, 547x560 mm pour plancher de conducteur gauche 547x560 mm		1							
			für Fahrerboden rechts 540x555 mm for front floor, right, 540x555 mm pour plancher de conducteur droit 540x555 mm		1							
			für Tunnel vorn 742x745 mm for tunnel, front, 742x745 mm pour tunnel, à l'avant 742x745 mm		1							
			für Tunnel zwischen Heizkanal 137x192 mm for tunnel between heating duct 137x192 mm pour tunnel, entre canal de chauffage 137x192 mm			1						
			für Stirnwand for front panel pour tablier 129x224 mm		1			+	+			
			730x737 mm		1			+	+			
			700x743 mm		1					+	+	
			für Stirnwand unten links 493x510 mm for front panel, bottom, left, 493x510 mm pour tablier en bas, à gauche 493x510 mm		1			+	+			
			für Stirnwand unten rechts 562x640 mm for front panel, bottom, right, 562x640 mm pour tablier, en bas, à droite 562x640 mm		1					+	+	
			für Stirnwand oben links 370x496 mm for front panel, top, left, 370x496 mm pour tablier, en haut, à gauche 370x496 mm		1			+	+			
			für Stirnwand oben rechts 395x571 mm for front panel, top, right, 395x571 mm pour tablier, en haut, à droite 395x571 mm		1					+	+	
			für Wasserkasten 110x294 mm for water tank caisson de récupération d'eau 110x294 mm		1							
			205x703 mm		2							



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40
42
44
46
47
48
50
51
52
54
56
57
58
62
63

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 682 03 13		Abdämpfung links oben Antisqueak, left, top Insonorisation gauche supérieure		1							
-	112 682 04 13		Abdämpfung rechts oben Antisqueak, right, top Insonorisation droite supérieure		1							
-	110 682 08 13		ersetzt durch 110 682 13 13 replaced by remplacé par		-							
-	110 682 13 13		Abdämpfung Antisqueak Insonorisation		1							
-	110 682 07 13		Abdämpfung (im Tunnel zwischen Heizkanal) Antisqueak (in tunnel, between heating duct) Insonorisation (dans le tunnel, entre le canal de chauffage)		1							
-	000 983 29 91		Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 3 mm dick) Antisqueak (bituminized felt cardboard, 3 mm thick) Insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 3 mm)	17								
			für Vorderwand seitlich 425x520 mm for front panel, lateral, 425x520 mm pour paroi frontale, latéralement 425x520 mm		2							
			für Fondboden for rear floor pour plancher AR 560x740 mm			2						
			540x835 mm				2					
			unter Fondsitz 635x665 mm below rear seat, 635x665 mm sous le siège AR 635x665 mm		2							
			für Mitteltunnel for central tunnel pour tunnel central 490x750 mm			1						
			490x850 mm				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type			Lenkung Steering Direction				Bemerkungen Remarks Remarques
					alle all tous	112. 014	112. 015	LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	
-	000 983 29 91		für Kofferraumboden (Sicken) for luggage compartment floor (beads) pour plancher de coffre à bagages (rainures)									
			85x640 mm		2							
			192x595 mm		1							
			für Kofferraumboden for luggage compartment floor pour plancher de coffre à bagages									
			505x740 mm		2							
			200x240 mm		2							
			für Kofferraumboden links 392x568 mm for luggage compartment floor, left 392x568 mm pour plancher de coffre à bagages, à gauche 392x568 mm		1							
			für Kofferraumboden rechts 392x480 mm for luggage compartment floor, right, 392x480 mm pour plancher de coffre à bagages, à droite 392x480 mm		1							
			für Heckwand 483x713 mm for rear panel, 483x713 mm pour paroi de partie AR 483x713 mm		2							
			für Hecksäule 300x700 mm for rear pillar, 300x700 mm pour colonne de partie AR 300x700 mm		2							
			für Radunterlegschuh 115x250 mm for wheel chock, 115x250 mm pour sabot de calage de roue 115x250 mm		1							
			für Dachrahmen hinten 170x1070 mm for roof frame, rear, 170x1, 070 mm pour cadre de toit AR 170x1070 mm		1							
			für Dachrahmen seitlich for roof frame, lateral pour cadre de toit latéral									
			160x670 mm			2						
			160x770 mm				2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 21 92		Abdämpfung (Waffelfilz,6 mm dick) Antisqueak (waffle-faced felt, 6 mm thick) Insonorisation (feutre gaufré, épaisseur 6 mm)	17								
			für Mitteltunnel hinten for central tunnel rear pour tunnel central, à l'arrière									
			171x408 mm			1						
			160x571 mm		1							
			271x408 mm				1					
-	000 983 00 98		Abdämpfung (Moltopren, 5 mm dick) Antisqueak (moltopren, 5 mm thick) Insonorisation (Moltopren, épaisseur 5 mm)	17								
			für Hecksäule 340x700 mm for rear pillar, 340x700 mm pour colonne de partie AR 340x700 mm		2							
			für Heckfenster 84x1800 mm for rear window, 84x1800 mm pour lunette AR 84x1, 800 mm		1							
			für Dachrahmen hinten 187x984 mm for roof frame, rear, 187x984 mm pour cadre de toit AR 187x984 mm		1							
			für Dachrahmen seitlich for roof frame, lateral pour cadre de toit latéral									
			173x670 mm			2						
			173x770 mm				2					
			an Versteifung 50x170 mm at stiffening, 50x170 mm sur renfort 50x170 mm		1							
-	000 983 01 98		Abdämpfung (Moltopren 10 mm dick) Antisqueak (moltopren, 10 mm thick) Insonorisation (Moltopren, épaisseur 10 mm)	17								
			für Dach for roof pour toit									
			250x1000 mm			4	3					
			350x1000 mm				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 987 10 36		Gummiprofil, 520 mm lang (an Ausschnitt Luftleitblech rechts) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 520 mm long (at air baffle plate opening, right) order by the meter Caoutchouc profilé, longueur 520 mm (sur découpure de conduit d'air, à gauche) commander au mètre		1							
-	000 983 41 92		Abdämpfung (Jutefilz, 8 mm dick) Antisqueak (jute felt, 8 mm thick) Insonorisation (feutre,de jute, épaisseur 8 mm)	17								
			für Dach-Spriegel 70x1160 mm for roof bow, 70x1, 160 mm pour arceau de toit 70x1160 mm		5							
- -	110 682 00 20) 110 682 09 20)		ersetzt durch 110 682 19 20 replaced by remplacé par		-							
1	110 682 19 20		Abdämpfung links Antisqueak, left Insonorisation gauche		1			+	+			
-	110 682 03 20		ersetzt durch 110 682 16 20 replaced by remplacé par		-							
-	110 682 16 20		Abdämpfung links Antisqueak, left Insonorisation gauche im Vorbau an Motorraum in cowl at engine compartment dans l'auvent, compartiment du moteur		1					+	+	
-	110 682 01 20		ersetzt durch 110 682 07 20 replaced by remplacé par		-							
2	110 682 07 20		Abdämpfung links außen Antisqueak, left, outside Insonorisation gauche extérieure		1			+	+			
- -	110 682 02 20) 110 682 08 20)		ersetzt durch 110 682 20 20 replaced by remplacé par		-							
3	110 682 20 20		Abdämpfung rechts Antisqueak, right Insonorisation droite		1			+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 682 04 20		ersetzt durch 110 682 18 20 replaced by remplacé par		-							
-	110 682 18 20		Abdämpfung rechts Antisqueak, right Insonorisation droite im Vorbau an Motorraum in cowl at engine compartment dans l'auvent, compartment du moteur		1					+	+	
4	110 680 01 25		Abdämpfung (für Stirnwand links) Antisqueak (for front panel, left) Insonorisation (pour tablier, à gauche)	18		1		+	+			
-	110 680 04 25		Abdämpfung (für Stirnwand rechts) Antisqueak (for front panel, right) Insonorisation (pour tablier, à droite)	18		1				+	+	
5	110 680 00 25		Abdämpfung Antisqueak Insonorisation für Stirnwand mitten for front panel, center pour tablier, au milieu	18		1		+	+			
-	110 680 05 25		Abdämpfung Antisqueak Insonorisation	18		1				+	+	
-	007982 005202		Senkblechschraube B 5,5x22 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée		1							
-	000 990 17 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée Abdämpfung an Stirnwand und Vorbau-Motorraum antisqueaks to front panel and cowl at engine compartment insonorisations sur tablier et auvent, compartment du moteur		1							
-	007983 004228		Linsensenkblechschraube B 4,2x32 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille		3							
-	900056 004506		Senkscheibe 4,2 N 56 f DBL 8451-11 Countersunk washer Rondelle noyée		3							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
6	111 683 51 36		Abdeckblech vorn Cover plate, front Tôle de recouvrement AR		1			+		+		
7	111 683 53 98		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité	für Knüppelschaltung for floor gear shift	1			+		+		
8	111 680 50 36		Abdeckblech hinten Cover plate, rear Tôle de recouvrement AR	pour changement de vitesse à levier au plancher	1			+		+		
9	111 680 50 73		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité		1			+		+		
-	007981 004219		Linsenblechschraube 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		15			+		+		
-	007981 004240		Linsenblechschraube 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2			+		+		
-	111 682 50 07		Abdämpfung, Tunnel vorn Antisqueak, tunnel, front Insonorisation, tunnel à l'avant		1			+		+		
			Deckleiste n Ledges Baguettes de recouvrement									
10	110 683 01 24		Deckleiste links Ledge, left Baguette de recouvrement gauche	im Kofferraum in luggage compartment dans coffre à bagages	1							
-	110 683 02 24		Deckleiste rechts Ledge, right Baguette de recouvrement, droite		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007983 004322		Linsensenkblechschraube B Z 4,2x13 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille	) Deckleiste an Kofferraum ledges to luggage compartment baguette de recouvrement sur coffre à bagages	8							
-	001 988 66 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		4							
11	110 683 03 36		Abdeckkappe (über Stoßdämpfer hinten) Cap (over rear shock absorber) Capuchon (au-dessus de l'amortisseur AR)		2							
12	110 683 00 10		Deckel (Topf für Vorderachsträger - Lagerung) Cover (for subframe mounting cup) Couvercle (coupelle pour portée du support d'essieu AV)		2							
-	001 988 44 78		Befestigungsklammer (Deckel an Topf) Mounting clip (cover to cup) Agrafe de fixation (couvercle sur coupelle)		6							
-	110 987 00 45		ersetzt durch 136 984 02 52 replaced by remplacé par		-							
13	136 984 02 52		Deckel (für Ölstandkontrolle-Getriebe im Tunnel) Cover (for oil level control in transmission tunnel) Couvercle (pour contrôle de niveau d'huile de boîte de vitesses dans le tunnel)	20	1					+	+	
-	110 683 00 28		Gleitblech (für Fahrpedal) Sliding plate (for accelerator pedal) Tôle coulissante (pour pédale d'accélérateur)		1					+	+	
-	007983 003237		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-22 (Gleitblech an Aufbau) Lens head sheet metal screw (sliding plate to body) Vis à tôle à tête de lentille (tôle coulissante sur carrosserie)		5					+	+	
-	112 683 00 98		Abdichtung Seal Etanchéité	) für Getriebetunnel for transmission tunnel	1			+	+			
-	112 683 00 10		Deckel Cover Couvercle	) pour tunnel de boîte de vitesses	1			+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 41 91		Polystop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Polystop) Deckel an Getriebetunnel) cover to transmission tunnel) couvercle sur tunnel de boîte de	20	5			+	+			
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale)vitesses	20	5			+	+			
-	110 683 03 10		Deckel Cover Couvercle) an Tunnel (für Kick-down-Gestänge)) at tunnel (for kick-down linkage)) sur tunnel (pour tringlerie de commande de	21	1					+	+	
-	110 683 00 98		Dichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité) rétrogradation de vitesses)	21	1					+	+	
-	000 994 23 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou circlip à tenons) Deckel an Tunnel) cover to tunnel	21	6					+	+	
-	007981 004318		Linsenblechschraube B Z 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille) couvercle sur tunnel	21	6					+	+	
14	112 683 01 10		Deckel Cover Couvercle) Tunnel und Stirnwand) tunnel and front panel	21	1			+	+			
15	112 683 01 98		Abdichtung Seal Etanchéité) tunnel et tablier	21	1			+	+			
-	007976 006303		Sechskantblechschraube B Z 6,3x13 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale) Deckel an Stirnwand und Tunnel) cover to front panel and tunnel) couvercle sur tablier et tunnel	21	6			+	+			
-	000 994 08 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou circlip à tenons	21	6			+	+			

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 997 65 81		Tülle Grommet Gaine für Fondkissenbefestigung for rear seat cushion mounting pour fixation de coussin AR		2							
-	110 683 00 08		Abdeckung Covering Recouvrement			-						nicht eingebaut not installed non monté
-	110 987 01 39		Gummipuffer (rechts unter Fahrersitz) Rubber buffer (below front seat, right) Tampon de caoutchouc (à droite, sous le siège AV)			-						
16	110 987 00 39		Gummipuffer (unter Fahrer- und Fondsitz) Rubber buffer (below front and rear seats) Tampon de caoutchouc (sous les sièges AV et AR) zum Verschließen der Wasserablauflöcher am Boden to plug water drain holes in floor pour obturer les trous d'écoulement d'eau sur le plancher		10							
- -	110 987 03 44 110 987 04 44		ersetzt durch 113 987 00 44 replaced by remplacé par		-							
17	113 987 00 44		Verschlußscheibe Expansion plug Rondelle d'obturation unter Fahrer- und Fondsitz below front and rear seats sous les sièges AV et AR		6							
			für Längsträger-Zwischenstücke for side member intermediate pieces pour pièces intermédiaires de longerons				2					
-	000 987 19 44		ersetzt durch 110 987 07 44 replaced by remplacé par		-							
18	110 987 07 44		Verschlußscheibe (für Kabeldurchgang-Blinkleuchten an Vorderwandsäulen) Expansion plug (for blinker lamp cable passage through front panel pillars) Rondelle d'obturation (pour passage de câble de clignotants sur colonnes de tablier)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Abdeckung-Wagenheberaufnahme Car Jack Holding Device Covering Recouvrement, support de cric									
-	111 987 00 15		Stopfen) Plug) Bouchon)	22		4						
19	110 899 04 08		Abdeckung vorn) für Wagenheberaufnahme vorn Covering, front) for car jack holding device, front Recouvrement AV) pour support de cric, à l'avant	23		2						
20	110 899 03 08		Abdeckung hinten) Covering, rear) Recouvrement AR)	23		2						
21	000 990 12 22		Dichtschraube (zum Verschließen der Schweißmutter am Tunnel, wenn keine Anschnallgurte eingebaut werden) Lock screw (to lock welded nut at tunnel if no safety belts have been fitted) Vis d'obturation (pour obturer écrou soudé sur tunnel, en cas de non montage de ceintures de sécurité)		2							
22	110 683 01 10		Deckel (für Kofferraumboden) Cover (for luggage compartment floor) Couvercle (pour plancher de coffre à bagages)	24	2							
23	110 683 02 10		Deckel (für Fondboden) Cover (for rear floor) Couvercle (pour plancher AR)	24	2							
-	110 997 09 41		ersetzt durch 110 683 01 98 replaced by remplacé par		-							
24	110 683 01 98		Dichtstreifen) Seal strip) Deckel an Fond- und Kofferraum- Bande d'étanchéité) boden) cover to rear floor and luggage	24	4							
-	007981 004200		Linsenblechschraube) compartment floor B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21) couvercle sur plancher AR et sur Lens head sheet metal screw) plancher de coffre à bagages Vis à tôle à tête de lentille)	24		12						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 987 12 15		Gummistopfen (für Wasserablauflöcher im Vorbau und im Wasserkasten) Rubber plug (for water drain holes in cowl and in water tank) Bouchon de caoutchouc (pour trous d'écoulement d'eau dans auvent et dans caisson de récupération d'eau)	24	12							
-	110 987 05 44		Verschlußscheibe Expansion plug Vis d'obturation									
			für Loch Vorderwandsäule (bei Wagen ohne Schiebedach) for hole in front panel pillar (on cars having no sliding roof) pour trou dans colonne de paroi frontale (sur voitures sans toit ouvrant)		2							
			für Loch Hecksäule innen for hole in rear pillar, inside pour trou dans colonne de partie AR, à l'intérieur	25	2							
			für Loch Längsträger hinten for hole in side member, rear pour trou dans longeron AR	25	2							
25	110 987 06 44		Verschlußscheibe Expansion plug Vis d'obturation									
			für Loch Hecksäule innen for hole in rear pillar, inside pour trou dans colonne de partie AR, à l'intérieur	26	2							
			für Loch Längsträger hinten for hole in side member, rear pour trou dans longeron AR	26	2							
-	000 987 02 44		Verschlußscheibe (für Loch in Stirnwand rechts) Expansion plug (for hole in front panel, right) Vis d'obturation (pour trou dans tablier, à droite)		1			+	+			
-	111 997 12 81		Tülle (für Wasserablauf in Boden-Ersatzradmulde) Grommet (for water drain in spare wheel recess bottom plate) Gaine (pour écoulement d'eau dans plancher d'auge de roue de secours)		2							
-	110 997 12 81		Gummitülle (zum Verschließen des vorderen Stirnwandloches) Grommet (to lock front front-panel hole) Gaine de caoutchouc (pour obturer le trou AV dans tablier)	27	1					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 987 96 40		Gummipuffer (Radeinbau vorn rechts) Rubber buffer (wheelhouse, front, right) Tampon de caoutchouc (passage de roue AV droit)	5	1					+	+	
-	000 987 04 44		Verschlußscheibe (für Durchgang Kupplungsnehmer in Stirnwand) Expansion plug (for clutch slave cylinder line passage through front panel) Rondelle d'obturation (pour passage du récepteur d'embrayage dans tablier)	5	1							
-	000 987 92 40		Gummipuffer (zum Verschließen der Wasserablauflöcher im Heckdeckel) Rubber buffer (to plug water drain holes in rear lid) Tampon de caoutchouc (pour obturer les trous d'écoulement d'eau dans capot AR)			2						
-	000 987 01 44		Verschlußscheibe (zum Verschließen des Durchgangsloches - Boden - Tankentlüftungsleitung) Expansion plug (to plug through hole in floor - tank breathing line) Rondelle d'obturation (pour obturer le trou de passage dans plancher de conduite de purge de réservoir)		1							
			Teppiche und Gummimatten Rugs and Rubber Mats Tapis et carpettes de caoutchouc									
-	112 680 01 40		Teppich) Rug) Tapis)	18 30		1		+	+			
26	112 680 05 40		Teppich) Rug) Tapis) Fahrerboden links) front floor, left	19 30	1			+	+			
-	112 680 11 40		Teppich) plancher de conducteur, à gauche Rug) Tapis)	63 30		1				+	+	
-	112 680 15 40		Teppich) Rug) Tapis)	64 30	1					+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 680 02 40		Teppich / Rug / Tapis	18 30		1		+	+			
-	112 680 06 40		Teppich / Rug / Tapis — für Fahrerboden rechts / for front floor, right / plancher de conducteur, à droite	19 28 30		1		+	+			
27	112 680 13 40		Teppich / Rug / Tapis	29 30	1			+	+			
-	112 680 12 40		Teppich / Rug / Tapis	30	1					+	+	
28	000 988 14 80		Knopf / Fastener / Bouton — Teppiche an Fahrerboden / rugs to front floor / tapis sur plancher AV		6							
29	136 988 09 81		Kugel / Ball / Bille		6							
-	007981 003238		Linsenblechschraube B 3,5x25 DIN 7981 DBL 8451-21 / Lens head sheet metal screw / Vis à tôle à tête de lentille		6							
-	112 680 09 40		Gummimatte links / Rubber mat, left / Carpette de caoutchouc gauche — für Fahrerboden / for front floor / pour plancher AV		-			+	+			nicht / eingebaut / not installed / non monté — Sonderwunsch / special request / sur demande
-	112 680 10 40		Gummimatte rechts / Rubber mat, right / Carpette de caoutchouc droite		-			+	+			
-	110 684 11 02		Gummimatte links / Rubber mat, left / Carpette de caoutchouc gauche — mit Aufschäumung für Fahrerboden / with foam rubber lining for front floor / avec caoutchouc-mousse pour plancher AV	30	1			+	+			
-	110 684 12 02		Gummimatte rechts / Rubber mat, right / Carpette de caoutchouc droite	30	1			+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
(30)	112 680 17 45		Teppich) Rug) Tapis)	30	1				+			
-	112 680 06 45		Teppich) Rug) Tapis) für Tunnel, Fahrerboden) for tunnel, front floor	30	1			+				
-	112 680 18 45		Teppich) pour tunnel de plancher AV Rug) Tapis)	30	1						+	
-	112 680 08 45		Teppich) Rug) Tapis)	30	1					+		
-	111 997 10 81		Gummitülle (für Durchgang - Schalthebel) Grommet (for gearshift lever passage) Gaine de caoutchouc (pour passage de levier de changement de vitesse)		1			+		+		
31	112 680 01 47		Teppich (unter Fahrersitz links) Rug (below left front seat) Tapis (sous siège AV gauche)	30	1							
-	112 680 02 47		Teppich (unter Fahrersitz rechts) Rug (below right front seat) Tapis (sous siège AV droit)	30	1							
-	112 680 05 45		Teppich (zwischen den Fahrersitzen) Rug (between the front seats) Tapis (entre les sièges AV)	30	1							
32	112 680 00 45		Teppich) Rug) Tapis) für Tunnel-Fondboden) for tunnel, rear floor	30		1						
-	112 680 12 45		Teppich) pour tunnel, plancher AR Rug) Tapis)	30			1					
-	112 680 03 41		Teppich links) Rug, left) Tapis gauche) für Fondboden) for rear floor	18 30		1						
33	112 680 05 40		Teppich links) pour plancher AR Rug, left) Tapis gauche)	19 30		1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 680 11 41		Teppich links Rug, left Tapis gauche	30			1					
-	112 680 04 41		Teppich rechts Rug, right Tapis droit für Fondboden for rear floor	18 30		1						
-	112 680 06 41		Teppich rechts Rug, right Tapis droit pour plancher AR	19 30		1						
-	112 680 12 41		Teppich rechts Rug, right Tapis droit	30			1					
34	136 988 09 81		Kugel Ball Bille		4							
-	000 988 32 80		ersetzt durch 000 988 14 80 replaced by remplacé par			-						
35	000 988 14 80		Knopf Fastener Bouton Teppiche an Fondboden rugs to rear floor tapis sur plancher AR		4							
-	007981 003238		Linsenblechschraube B 3,5x25 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		4							
-	112 680 09 41		Gummimatte (für Fondboden) Rubber mat (for rear floor) Carpette de caoutchouc (pour plancher AR)			-						nicht eingebaut / not installed / non monté – Sonderwunsch / special request / sur demande
-	000 988 23 80		Knopf Fastener Bouton			-						
-	112 684 00 14		Gummimatte mit Aufschäumung Rubber mat with foam rubber lining Carpette de caoutchouc avec caoutchouc-mousse			1						
37	112 680 01 44		Teppich (für Fondstehblech links) Rug (for rear vertical plate, left) Tapis (pour tôle verticale AR gauche)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 680 02 44		Teppich (für Fondstehblech rechts) Rug (for rear vertical plate, right) Tapis (pour tôle verticale AR droite)		1							
39	110 684 01 05		Gummimatte (für Kofferraumboden) Rubber mat (for luggage compartment floor) Carpette de caoutchouc (pour plancher de coffre à bagages)		1							
40	110 684 04 06		Belag (für Mulde in Kofferraumboden) Lining (for recess in luggage compartment floor) Garniture (pour auge dans plancher de coffre à bagages)		1							
42	112 686 05 36		Abdeckschiene, links) Cover rail, left) Glissière de recouvrement gauche) unter Fahrertüren) below front doors		1							
-	112 686 06 36		Abdeckschiene, rechts) sous portes AV Cover rail, right) Glissière de recouvrement droite)		1							
44	112 686 07 36		Abdeckschiene) Cover rail) Glissière de recouvrement) unter Fondtür links) below left rear door			1						
-	112 686 11 36		Abdeckschiene) sous porte AR gauche Cover rail) Glissière de recouvrement)				1					
-	112 686 08 36		Abdeckschiene) Cover rail) Glissière de recouvrement) unter Fondtür rechts) below right rear door			1						
-	112 686 12 36		Abdeckschiene) sous porte AR droite Cover rail) Glissière de recouvrement)				1					
-	007983 003256		Linsensenkblechschraube B 3, 9x16 DIN 7983 DBL 8451-21 (Abdeckschiene an Einstieg) Lens head countersunk sheet metal screw (cover rail to entrance) Vis à tôle noyée à tête de lentille (glissière de recouvrement sur marche)		24							
46	110 686 13 80		Belag (für Einstieg vorn links)) Lining (for left front entrance)) Garniture (pour marche AV gauche)) unter Fahrertüren		1							
-	110 686 14 80		Belag (für Einstieg vorn rechts)) below front doors Lining (for right front entrance)) sous portes AV Garniture (pour marche AV droite))		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
47	110 686 15 80		Belag / Lining / Garniture) für Einstieg hinten links / for left rear entrance			1						
-	110 686 07 80		Belag / Lining / Garniture) pour marche AR gauche) unter Fondtüren / below rear doors				1					
-	110 686 16 80		Belag / Lining / Garniture) für Einstieg hinten rechts / for right rear entrance) sous portes AR			1						
-	110 686 08 80		Belag / Lining / Garniture) pour marche AR droite				1					
48	112 680 01 43		Teppich / Rug / Tapis) für Einstieg links / for left entrance	30		1						
-	112 680 03 43		Teppich / Rug / Tapis) pour marche gauche	30			1					
-	112 680 02 43		Teppich / Rug / Tapis) für Einstieg rechts / for right entrance	30		1						
-	112 680 04 43		Teppich / Rug / Tapis) pour marche droite	30			1					
-	110 680 01 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement			-		+	+			wurde nicht eingebaut / has not been installed / n'a pas été monté
50	112 680 07 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement) unter Instrumententafel links / below instrument panel, left		1			+	+			
-	112 680 09 17		ersetzt durch 112 680 12 17 / replaced by / remplacé par) sous tableau d'instruments, à gauche		-					+	+	
-	112 680 12 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement		1					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 680 10 17		ersetzt durch 110 680 22 17 replaced by remplacé par		-							
-	110 680 22 17		Abdeckung Covering Recouvrement unter Instrumententafel links below instrument panel, left sous tableau d'instruments, à gauche		1					+	+	Sonderwunsch Radioeinbau special request, radio installation sur demande, montage d'un poste de TSF
51	112 680 02 17		Abdeckung (unter Instrumententafel, mitten) Covering (below instrument panel, center) Recouvrement (sous tableau d'instruments, au centre)			1		+	+			
-	112 680 04 17		ersetzt durch 112 680 06 17 replaced by remplacé par		-							
52	112 680 06 17		Abdeckung Covering Recouvrement		1			+	+			
-	110 680 07 17		Abdeckung Covering unter Instrumententafel rechts below instrument panel, right sous tableau d'instruments, à droite		1			+	+			Sonderwunsch Radioeinbau special request, radio installation sur demande, montage d'un poste de TSF
-	112 680 10 17		Abdeckung Covering Recouvrement		1					+	+	
54	000 988 23 78		Spreizklammer (Abdeckung unter Instrumententafel) Spreader clamp (covering below instrument panel) Agrafe d'écartement (revouvrement sous tableau d'instruments)		3							
-	112 680 00 17		Abdeckung Covering Recouvrement	30		1						
56	112 680 11 17		Abdeckung Covering Recouvrement für Instrumententafel-Abstützung for instrument panel support pour appui du tableau d'instruments	30			1					
57	112 689 00 71		Zierstab Garnish moulding Baguette-enjoliveur				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 003240		Linsenblechschraube B 3, 5x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		7							
-	007983 003232		Linsenblechschraube B 3, 5x32 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1			+	+			
-	009021 003102		Scheibe A 3, 7 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle für Abdeckung unter Instrumententafel for covering below instrument panel pour recouvrement sous tableau d'instruments		2							
-	112 990 00 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		1			+	+			
58	000 987 18 40		Gummipuffer (zum Verschließen der Löcher zur Halterung der Kaltstartanlage in der Verstärkung für Stirnwand) Rubber buffer (to lock mounting holes for cold starting device in front panel reinforcement) Tampon de caoutchouc (pour obturer les trous pour portée du dispositif de démarrage à froid dans renfort pour tablier)			3		+	+			
-	000 997 10 36		Gummiprofil, 50 mm lang (für Regenfalz am Mittelstück-Motorhaube) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 50 mm long (for rain groove at engine hood central part) order by the meter Caoutchouc profilé, longueur 50 mm (feuillure protège-pluie sur partie centrale de capot-moteur) commander au mètre		4							
-	112 680 01 58		ersetzt durch 112 680 01 80 replaced by remplacé par			-						
-	112 680 01 80		Stecktasche (an Vorderwand unten, seitlich links) Pocket (at front panel, bottom, lateral, left) Vide-poches (sur paroi frontale, en bas, sur côté gauche)	30	1							
-	112 680 02 58		ersetzt durch 112 680 02 80 replaced by remplacé par			-						
62	112 680 02 80		Stecktasche (an Vorderwand unten, seitlich rechts) Pocket (at front panel, bottom, lateral, right) Vide-poches (sur paroi frontale, en bas, sur côté droit)	30	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 688 01 20		Befestigungsschiene, vorn links Mounting rail, front, left Glissière de fixation AV gauche		1							
63	112 688 02 20		Befestigungsschiene, vorn rechts Mounting rail, front, right Glissière de fixation AV droite		1							
-	007982 002222		Senkblechschraube B 2, 9x6, 5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Befestigungsschienen an Seitenwände) Countersunk sheet metal screw (mounting rails to side panels) Vis à tôle noyée (glissières de fixation sur parois latérales)		10							
-	007983 002217		Linsensenkblechschraube B 2, 9x22 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille		2							
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		2							

für Stecktaschen / for pockets / pour vide-poches

rechte Stecktasche an Vorderwand / right pocket to front panel / vide-poches droit sur paroi frontale

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Handschuhkasten Glove Compartment Coffret à gants									
1	110 680 03 91		Handschuhkasten) Loch und Abschrägung für Handschuhkasten- Glove compartment) leuchte anbringen Coffret à gants) make hole and bevelling for glove compart-) ment lamps		1			+	+			
-	110 680 04 91		Handschuhkasten) pratiquer un trou et chanfrein pour lampe de Glove compartment) coffret à gants Coffret à gants)		1					+	+	
3	000 994 25 45		Steckclipsmutter) Handschuhkasten und Aschenbecher- Clip nut) gehäuse an Instrumententafel Ecrou circlip) glove compartment and ash-tray) housing to instrument panel		5							
-	007981 004219		Linsenblechschraube) coffret à gants et boîtier de cendrier B 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21) sur tableau de bord Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille)		5							
5	112 689 01 83		Handschuhkastendeckel Glove compartment lid Porte de coffret à gants		1			+	+			
-	112 689 02 83		Handschuhkastendeckel Glove compartment lid Porte de coffret à gants		1					+	+	
6	110 689 01 70		Griff) Handle) Poignée) für Handschuhkastendeckel) for glove compartment lid		1			+	+			
-	110 689 02 70		Griff) pour porte de coffret à gants Handle) Poignée)		1					+	+	
-	007988 004110		Linsensenkschraube A M 4x15 DIN 7988 verchromt) Griff an Handschuh- Lens head countersunk screw, chromium plated) kastendeckel Vis noyée à tête de lentille, chromée) handle to glove) compartment lid		1							
-	007988 004111		Linsensenkschraube A M 4x18 DIN 7988 verchromt) poignée sur porte Lens head countersunk screw, chromium plated) de coffret à gants Vis noyée à tête de lentille, chromée)		1							



25
10
6
5
7
3
1
12
26
38
9
15
8
24
40
14
42
28
20
34
35
18
30
300 SE
32

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	111 987 08 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc) Handschuhkasten-deckel an Instrumententafel) glove compartment lid to instrument panel) porte de coffret à gants sur tableau de bord		1							
-	007981 004222		Linsenblechschraube B 4,2x19 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1							
8	110 689 00 01		Schloß Lock Serrure		1							
9	000 766 10 06		Schlüssel (mit Buchstabe "K") Key (marked with the letter "K") Clef (portant la lettre "K")		2							
10	000 987 97 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc) für Handschuhkastendeckel) for glove compartment lid) pour porte de coffret à gants		1							
12	111 680 05 51		Scharnier Hinge Charnière		2							
-	007995 003501		Linsensenkholzschraube 3,5x13 DIN 7995 verchromt (Scharnier an Deckel) Lens head countersunk wood screw, chromium plated (hinge to lid) Vis à bois noyée à tête de lentille, chromée (charnière sur porte)		2							
-	007985 004124		Linsenschraube A M 4x8 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							
-	000137 004101		Federscheibe A 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		4							
-	009021 004103		Scheibe A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle) Handschuhkastendeckel an Instrumententafel) glove compartment lid to instrument panel) porte de coffret à gants sur tableau de bord		4							
14	111 689 00 32		Führungsgabel Guide fork Fourchette de guidage		1							
15	110 993 09 01		Druckfeder Pressure spring Ressort de pression		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schutzpolster Pads Bourrelet de protection									
18	111 680 11 06		Schutzpolster Pad Bourrelet de protection	30	1			+	+			
-	111 680 12 06		Schutzpolster Pad Bourrelet de protection	30	1					+	+	
-	007983 004223		Linsensenkblechschraube B 4,2x16 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille		5							
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou circlip		5							
-	000 985 01 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		5							
-	007982 002211		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée	Schutzpolster an Instrumententafel pads to instrument panel bourrelet de protection sur tableau de bord	3							
-	000 985 05 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		3							
-	007981 004223		Linsenblechschraube B 4,8x32 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		4							
-	000 984 11 55		ersetzt durch 009021 005102 replaced by remplacé par			-						
-	009021 005102		Scheibe A 5,3 DIN 9021 Washer DBL 8451-11 Rondelle		6							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 994 18 45		Spreizclipsmutter Spreader clip nut Ecrou circlip d'écartement		4							
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							
20	110 680 00 67		Abdeckung (für Lautsprecherausschnitt) Covering (for loudspeaker opening) Revêtement (pour ajourage de haut-parleur)		1							
			Zierstäbe Garnisch Mouldings Enjoliveurs									
24	110 689 01 72		Zierstab oben links Garnish moulding, top, left Enjoliveur supérieur gauche		1			+	+			
-	110 689 04 72		Zierstab oben rechts Garnish moulding, top, right Enjoliveur supérieur droit		1					+	+	
25	110 689 02 72		Zierstab oben rechts Garnish moulding, top, right Enjoliveur supérieur droit		1			+	+			
-	110 689 05 72		Zierstab oben links Garnish moulding, top, left Enjoliveur supérieur gauche		1					+	+	
26	110 689 00 72		Zierstab oben mitten Garnish moulding, top, center Enjoliveur supérieur central		1			+	+			
-	110 689 03 72		Zierstab oben mitten Garnish moulding, top, center Enjoliveur supérieur central		1					+	+	

für Instrumententafel über den Heizungsdüsen
for instrument panel, above heater nozzles
pour tableau de bord, au-dessus des buses de chauffage

für Instrumententafel über Heizungsregulierung
for instrument panel, above heating control
pour tableau de bord, au-dessus du réglage de chauffage


Schutzpolster an Instrumententafel
pads to instrument panel
bourrelet de protection sur tableau de bord

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	120 990 01 50		ersetzt durch 000 990 07 50 replaced by remplacé par		-							
-	000 990 07 50		Bundmutter (Zierstäbe oben an Instrumententafel) Collar nut (top garnish mouldings to instrument panel) Ecrou à collet (enjoliveurs supérieurs sur tableau de bord)		7							
28	110 680 03 71		Zierstab unten Garnish moulding, bottom Enjoliveur inférieur) für Instrumententafel) for instrument panel) pour tableau de bord		1			+	+			
-	110 680 04 71		Zierstab unten Garnish moulding, bottom Enjoliveur inférieur		1					+	+	
-	007983 002216		Linsensenkblechschraube B 2,9x13 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille)Zierstab unten an)Instrumententafel)bottom garnish)moulding to)instrument panel)enjoliveur inférieur)sur tableau de bord		5							
30	111 680 05 96		Deckel Cover Couvercle) für Instrumententafel) for instrument panel) pour tableau de bord		1							
32	112 817 01 14		Typenkennzeichen "300 SE" Type designation, "300 SE" Monogramme "300 SE"		1							
-	000 994 00 45		Flachklammer (Typenkennzeichen an Deckel) Clip, flat (type designation to cover) Agrafe plate (monogramme sur porte)		2							
-	000 994 24 45		Flachklammer (Deckel an Instrumententafel) Clip, flat (cover to instrument panel) Agrafe plate (porte sur tableau de bord)		2							
34	110 689 01 80		Rosette Escutcheon Rosette) für Lenkungsschloßdurchbruch) for steering lock opening		1							
35	110 689 00 98		Gummiring Rubber ring Bague de caoutchouc) pour ajourage d'antivol		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Verkleidungen Covering Revêtements									
38	111 680 01 87		Verkleidung-Instrumententafel (zweiteilig) Covering, instrument panel (two-part) Revêtement de tableau de bord (en deux parties)	30	1			+	+			
-	111 680 02 87		Verkleidung-Instrumententafel (zweiteilig) Covering, instrument panel (two-part) Revêtement de tableau de bord (en deux parties)	30	1					+	+	
-	007983 002216		Linsensenkblechschraube B 2,9x13 DIN 7983 DBL 8451-21 (Verkleidung an Instrumententafel) Lens head countersunk sheet metal screw (covering to instrument panel) Vis à tôle noyée à tête de lentille (revêtement sur tableau de bord)		4							
40	111 680 33 83		Verkleidung Covering Revêtement	30		1		+	+			
-	111 680 34 83		Verkleidung Covering Revêtement	30		1				+	+	
42	112 680 01 17		Abdeckung (für Lautsprecher) Covering (for loudspeaker) Obturateur (pour haut-parleur)		1							
-	001 988 53 78		Rundklammer (Abdeckung an Instrumententafel) Clip, round (covering to instrument panel) Agrafe ronde (revêtement sur tableau de bord)		2							

10071


14
15
16
21
20
17
10
8
9
1
45
39
40
43
42
41
5
56
57
38
35
36
3
4
25
34
31
30
23
54
55
53
51
49
52
47
48
46
28
29
50

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Verkleidungen Covering Revêtements									
1	110 692 03 89		Verkleidung (für Mittelsäule links) Covering (for left central pillar) Revêtement (pour colonne centrale gauche)		1							
-	110 692 04 89		Verkleidung (für Mittelsäule rechts) Covering (for right central pillar) Revêtement (pour colonne centrale droite)		1							
-	000 983 66 86		Bezug) Cover) Capitonnage)	32 17	2							
-	000 983 66 82		Bezug oben) Cover, top) Capitonnage supérieur)	33 17			2					
-	000 983 19 86		Bezug unten) für Verkleidung Mittelsäule Cover, bottom) for central pillar covering Capitonnage inférieur) pour revêtement de colonne centrale	33 17			2					
-	000 983 08 98		Unterlage (Moltopren)) Pad (moltopren)) Embase (Moltopren))	33 17 17		2	2					) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) capitonnage en cuir
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder)) Cover (leather)) Capitonnage (cuir))	17		2						
-	007983 003216		Linsensenkblechschraube) B 3,9x13 DIN 7983 verchromt) Lens head countersunk sheet metal screw,) Verkleidungen an Mittel- chromium plated) säulen Vis à tôle noyée à tête de lentille,) covering to central pillars chromée) revêtements sur colonnes) centrales		6							
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe) Sheet metal countersunk washer) Rondelle de tôle noyée)		6							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004224		Linsenblechschraube B 4, 8x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Abdeckung an Querstrebe) Lens head sheet metal screw (covering to cross strut) Vis à tôle à tête de lentille (garniture sur montant transversal)		2							
3	110 690 02 35		Abdeckung links (für Kofferraum) Covering, left (for luggage compartment) Garniture gauche (pour coffre à bagages)			1						
-	111 693 00 30		Abdeckung (über Gummilager an Querstrebe) Covering (over rubber mounting at cross strut) Garniture (au-dessus de palier de caoutchouc sur montant transversal)	34	1							
-	110 691 00 33		Abdeckung) Covering) Garniture) am Radeinbau hinten außen) at wheelhouse, rear, outside			-						nicht eingebaut not installed non monté
4	110 691 01 33		Abdeckung) sur passage de roue AR, à l'extérieur Covering) Garniture)	31	2							
			Scheuerschutz Protection Against Scoring Protection antifriction									
-	000 987 71 25		ersetzt durch 110 694 03 85 replaced by remplacé par		-							
5	110 694 03 85		Scheuerschutz links (an Radlauf Heck im Kofferraum, 330 mm lang) laufende Meter bestellen Protection against scoring, left (at rear wheelhouse panel in luggage compartment, 300 mm long) order by the meter Protection antifriction gauche (sur caisson de roue AR dans coffre à bagages, longueur 300 mm) commander au mètre		1							
-	001 988 12 78		Befestigungsklammer (Scheuerschutz an Radlauf Heck) Mounting clip (protection against scoring to rear wheel panel) Agrafe de fixation (protection antifriction sur caisson de roue AR)			3						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 690 06 49		ersetzt durch 112 690 08 49 replaced by remplacé par		-							
8	112 690 08 49		Belag auf Heckwand (für Hutablage) Cover on rear panel (for hat tray) Garniture sur paroi AR (pour plage AR)	30	1							
9	000 987 94 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		6							
10	112 694 01 51		Zierleiste (für Hutablage) Garnish moulding (for hat tray) Enjoliveur (pour plage AR)		1							
-	007983 003234		Linsensenkblechschraube B 3, 9x13 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille		3							
-	000 985 10 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		3							
-	000 983 22 82		Bezug (für Radlauf) Cover (for wheel arch) Capitonnage (pour caisson de roue)	17	2							
			Himmel Dome Garniture de pavillon									
-	112 690 01 50		Himmel Dome Garniture de pavillon	35		1						
-	112 690 03 50		ersetzt durch 112 690 04 50 replaced by remplacé par			-						
14	112 690 04 50		Himmel (Kunstleder) Dome (imitation leather) Garniture de pavillon (simili cuir)	36		1						

Hutablage an Heck / hat tray to rear panel / plage AR sur paroi AR

fertig genäht (ohne Spannspriegel) / completely sewn (without bow) / entièrement cousue (san arceau de serrage)

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			)									
-	112 690 05 50		ersetzt durch 112 690 07 50) fertig genäht replaced by) (ohne Spannspriegel) remplacé par) completely sewn) (without bow)				-					
-	112 690 07 50		Himmel (Kunstleder)) entièrement cousue Dome (imitation leather)) (sans arceau de serrage) Garniture de pavillon (simili cuir))				1					
15	110 696 00 01		Spannspriegel vorn (Nr. 1-4) Bow, front (Nos. 1 to 4) Arceau de serrage AV (N^{os} 1 à 4)		4							
16	110 696 01 01		Spannspriegel hinten (Nr. 5) Bow, rear (No. 5) Arceau de serrage AR (N^{o} 5)		1							
- - -	110 690 02 50) 110 695 08 50) 000 983 11 86)		ersetzt durch 000 983 62 86 replaced by remplacé par			-						
(17)	000 983 62 86		Verkleidung (unter Heckfenster) laufende Meter bestellen Covering (below rear window) order by the meter Revêtement (sous lunette AR) commander au mètre	30	1							
			Regenleiste Drip Mouldings Gouttières									
20	110 698 01 01		Regenleiste links Drip moulding, left Gouttière gauche			1						
-	112 698 03 01		Regenleiste links Drip moulding, left Gouttière gauche				1					
-	110 698 02 01		Regenleiste rechts Drip moulding, right Gouttière droite			1						
-	112 698 04 01		Regenleiste rechts Drip moulding, right Gouttière droite				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
21	001 988 58 78		Befestigungsklammer (Regenleisten an Dach) Mounting clip (drip mouldings to roof) Agrafe de fixation (gouttières sur toit)		4							
23	112 698 01 87		Zierblende links Embellisher, left Enjoliveur gauche	37		1						
-	112 698 05 87		Zierblende links Embellisher, left Enjoliveur gauche an Seitenwand unten at side panel, bottom				1					
-	112 698 02 87		Zierblende rechts Embellisher, right Enjoliveur droit sur paroi latérale, en bas	37		1						
-	112 698 06 87		Zierblende rechts Embellisher, right Enjoliveur droit				1					
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée — Zierblenden an Längsträger embellishers to side members enjoliveurs sur longerons		8							
-	007981 003203		Linsenblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7981 verchromt Lens head sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle à tête de lentille, chromée — Zierblenden an Längsträger embellishers to side members enjoliveurs sur longerons			18	20					
25	112 698 05 30		Abschlußkappe vorn links End cap, front, left Capuchon d'extrémité AV gauche		1							
-	112 698 06 30		Abschlußkappe vorn rechts End cap, front, right Capuchon d'extrémité AV droit — für Zierblenden an Seitenwände unten (Radläufe) embellishers to side panels, bottom (wheel arches) pour enjoliveurs sur parois latérales en bas (caissons de roue)		1							
-	112 698 07 30		Abschlußkappe hinten links End cap, rear, left Capuchon d'extrémité AR gauche		1							
-	112 698 08 30		Abschlußkappe hinten rechts End cap, rear, right Capuchon d'extrémité AR droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 003203		Linsenblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7981 verchromt (Abschlußkappen an Längsträger Radläufe) Lens head sheet metal screw, chromium plated (end caps to side members, wheel arches) Vis à tôle à tête de lentille, chromée (capuchons d'extrémité sur longerons, caissons de roue)		16							
-	112 690 01 81		ersetzt durch 112 690 05 81 replaced by remplacé par	38		-						
28	112 690 05 81		Schutzschiene links Protective rail, left Glissière de protection gauche	39		1						
-	112 690 02 81		ersetzt durch 112 690 06 81 replaced by remplacé par	38		-						
-	112 690 06 81		Schutzschiene rechts Protection rail, right Glissière de protection droite	39		1						
-	112 690 03 81		ersetzt durch 112 690 07 81 replaced by remplacé par	38			-					
-	112 690 04 81		ersetzt durch 112 690 08 81 replaced by remplacé par	38			-					
-	112 690 07 81		Schutzschiene links Protective rail, left Glissière de protection gauche	39			1					
-	112 690 08 81		Schutzschiene rechts Protective rail, right Glissière de protection droite	39			1					
29	002 988 06 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	39	20							

) zusammen mit
) 20 Befestigungsklammer
) 002 988 06 78
) 20 Tülle 000 988 02 27
) together with
) 20 mounting clip
) 002 988 06 78
) 20 grommet 000 988 02 27
) avec
) 20 agrafe de fixation
) 002 988 06 78
) 20 gaine 000 988 02 27

) an den Seiten-
) wänden unten
) at side panels,
) bottom
) sur parois
) latérales,
) en bas

) an den Seitenwänden unten
) at side panels, bottom
) sur parois latérales, en bas

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 003225		Linsenblechschraube B 3,5x6,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		4							Schutzschienen an die Seitenwände unten protective rails to side panels, bottom glissières de protection sur parois latérales, en bas
-	001 988 16 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation	38	20							
-	000 988 02 27		Tülle Grommet Gaine	39	20							
30	111 690 03 79		Zierblende hinten links Embellisher, rear, left Enjoliveur AR gauche		1							für Hinterkotflügel for rear fenders pour ailes AR
-	111 690 04 79		Zierblende hinten rechts Embellisher, rear, right Enjoliveur AR droit		1							
-	000 987 02 41		ersetzt durch 000 987 15 41 replaced by remplacé par		-							
31	000 987 15 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		4							
-	009021 006103		Scheibe 6,4 DIN 125 Washer Rondelle		4							
-	000 990 76 51		ersetzt durch 000934 006006 replaced by remplacé par		-							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		4							hintere Zierblenden an Hinterkotflügel rear embellishers to rear fenders enjoliveurs AR sur ailes AR
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw Vis hexagonale		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
34	111 698 01 32		Zierstab links Garnish moulding, left Moulure gauche) an Wulstansätze-Hinterkotflügel) at rear fender beaded edges		1							
-	111 698 02 32		Zierstab rechts Garnish moulding, right Moulure droite) sur saillies de renflement d'ailes AR		1							
35	001 988 18 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		14							
36	000 990 30 97		Pop-Becherniet Pop cup-shaped rivet Rivet à godet Pop) Zierstäbe an Wulstansätze-Hinterkotflügel) garnish mouldings to rear fender beaded edges) moulures sur saillies de renflement d'ailes AR		16							
-	112 690 03 71		Schraube Screw Vis		2							
-	000137 004101		Federscheibe A 4,3 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
-	001 988 37 78		Klammer Clip Agrafe		2							
38	111 698 01 83		Zierstab oben links Garnish moulding, top, left Moulure supérieure gauche) für Hinterkotflügel) for rear fenders		1							
-	111 698 02 83		Zierstab oben rechts Garnish moulding, top, right Moulure supérieure droite) pour ailes AR		1							
39	001 988 18 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation) Zierstäbe an Hinterkotflügel) garnish mouldings to rear fenders		12							
40	000 990 30 97		Pop-Becherniet Pop cup-shaped rivet Rivet à godet Pop) moulures sur ailes AR		14							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
41	001 988 37 78		Klammer Mounting clip Agrafe Zierstäbe an Hinterkotflügel garnish mouldings to rear fenders moulures sur ailes AR		2							
42	000 990 23 33		Zierleistenschraube Garnish moulding screw Vis de moulure		2							
43	000 990 70 51		Dichtmutter Packing nut Ecrou étanche		2							
45	112 690 03 89		Zierblende links Embellisher, left Enjoliveur gauche für Hecksäulen for rear pillars			1						
-	112 690 04 89		Zierblende rechts Embellisher, right Enjoliveur droit pour colonnes AR			1						
-	000 989 86 85		Terostatschnur 2 Ø 400 mm lang (Zierblenden an Hecksäulen) laufende Meter bestellen Terostate cord, 2 mm dia., 400 mm long (embellishers to rear pillars) order by the meter Cordon Terostat, Ø de 2 mm, longueur 400 mm (enjoliveurs sur colonnes AR) commander au mètre			n. B.						
46	111 698 00 84		Zierstab (zwischen den Heckleuchten) Garnish moulding (between the rear lamps) Moulure (entre feux AR)		1							
47	001 988 18 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation Zierstab an Heckmittelstück garnish moulding to tail central piece		4							
48	000 990 30 97		Pop-Becherniet Pop cup-shaped rivet Rivet à godet Pop moulure sur partie centrale de jupe AR		4							
49	112 690 03 80		Zierstab vorn links Garnish moulding, front, left Moulure AV gauche		1							
-	112 690 04 80		Zierstab vorn rechts Garnish moulding, front, right Moulure AV droite an Hinterkotflügel-Radausschnitt at rear fender wheel openings sur ailes AR, ajourage de roue		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
50	112 698 03 80		Zierstab hinten links Garnish moulding, rear, left Moulure AR gauche		1							an Hinterkotflügel-Radausschnitt at rear fender wheel openings sur ailes AR, ajourage de roue
-	112 698 04 80		Zierstab hinten rechts Garnish moulding, rear, right Moulure AR droite		1							
-	112 690 01 71		ersetzt durch 112 690 02 71 replaced by remplacé par			-						
-	112 690 02 71		Zierleistenschraube Garnish moulding screw Vis de moulure	40		2						
51	112 690 05 71		Zierleistenschraube links Garnish moulding screw, left Vis de moulure gauche	41	1							Zierstäbe an Hinterkotflügel garnish mouldings to rear fenders moulures sur ailes AR
-	112 690 06 71		Zierleistenschraube rechts Garnish moulding screw, right Vis de moulure droite	41	1							
52	112 990 00 33		Zierleistenschraube Garnish moulding screw Vis de moulure		12							
53	112 990 01 33		Zierleistenschraube Garnish moulding screw Vis de moulure		4							
54	112 987 00 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		18							Zierstäbe an Hinterkotflügel- Radausschnitt garnish mouldings to rear fender wheel openings moulures sur ailes AR, ajourage de roue
-	000125 004304		Scheibe 4,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		14							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		18							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
55	112 984 00 56		Unterlegscheibe Washer Rondelle de calage		4							
-	000 989 45 85		Terostatschnur 6 mm Ø laufende Meter bestellen Terostate cord, 6 mm dia., order by the meter Cordon Terostat, Ø de 6 mm commander au mètre		n. B.							
56	112 690 07 89		Zierblende links Embellisher, left Enjoliveur gauche				1					
-	112 690 08 89		Zierblende rechts Embellisher, right Enjoliveur droit				1					
57	112 698 07 80		Zierstab links Garnish moulding, left Moulure gauche				1					
-	112 698 08 80		Zierstab rechts Garnish moulding, right Moulure droite				1					
-	000 987 01 31		Abdicht-Köder, 430 mm lang (an Blende vorn) Sealing welt, 430 mm long (at embellisher, front) Jonc d'étanchéité, longueur 430 mm (sur enjoliveur AV)				2					
-	000 987 58 70		Gummiprofil, 250 mm lang (an Blend oben) Rubber moulding, 250 mm long (at embellisher, top) Caoutchouc profilé, longueur 250 mm (sur enjoliveur supérieur)				2					
-	007982 002211		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-22 (für Blende an Hecksäule) Countersunk sheet metal screw (embellisher to rear pillar) Vis à tôle noyée (pour enjoliveur sur colonne AR)				6					



45
46
47
48
66
68
67
62
72
73
74
56
55
59
58
53
50
51
52
103
104
106
105
107
109
110
111
65
64
63
60
71
69
70
61
7
8
5
6
40
41
2
3
86
1
98
28
29
27
30
31
18
15
17
16
10
12
25
26
99
57
84
82
85
39
35
32
36
38
37
79
76
75
78
77
80
97
96
102
87
88
90
93
91
92
95
94

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fahrertüren Front Doors Portes AV									
-	110 720 01 05		ersetzt durch 110 720 05 05 replaced by remplacé par			-						
-	110 720 05 05		Fahrertür links, Rohbau Front door shell, left Porte AV gauche, brute	42		1						
-	110 720 02 05		ersetzt durch 110 720 06 05 replaced by remplacé par			-						
-	110 720 06 05		Fahrertür rechts, Rohbau Front door shell, right Porte AV droite, brute	42		1						
-	112 720 09 05		Fahrertür links, Rohbau Front door shell, left Porte AV gauche, brute	43	1							
1	112 720 10 05		Fahrertür rechts, Rohbau Front door shell, right Porte AV droite, brute	43	1							
2	110 720 01 16		Türhalter Door retainer Arrêtoir de porte		2							
3	110 723 00 96		Anschlagpuffer Stop buffer Butée de caoutchouc		2							
-	000933 006026		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	) Türhalter an Fahrertüren door retainers to front doors arrêtoirs de porte sur portes AR		4						
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage Poly-Stop		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							
-	000934 006004		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							Türhalter an Fahrertüren door retainers to front doors arrêtoirs de porte sur portes AV
-	000 984 17 55		ersetzt durch replaced by remplacé par			-						
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle			2						
-	110 720 01 37		Scharnier oben links Hinge, top, left Charnière supérieure gauche	10		1						
-	110 720 03 37		ersetzt durch 110 720 05 37 replaced by remplacé par		-							
-	110 720 05 37		Scharnier oben links Hinge, top, left Charnière supérieure gauche	11	1							
-	110 720 02 37		Scharnier oben rechts Hinge, top, right Charnière supérieure droite	10		1						
-	110 720 04 37		ersetzt durch 110 720 06 37 replaced by remplacé par		-							
5	110 720 06 37		Scharnier oben rechts Hinge, top, right Charnière supérieure droite	11	1							
6	000 997 04 88		Schmiernippel Grease nipple Graisseur			2						
-	110 720 01 38		Scharnier unten links Hinge, bottom, left Charnière inférieure gauche		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	110 720 02 38		Scharnier unten rechts Hinge, bottom, right Charnière inférieure droite		1							
-	000 997 04 88		Schmiernippel Grease nipple Graisseur		2							
-	007987 008118		Senkschraube A M 8x18 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 (Scharniere an Fahrertüren) Countersunk screw (hinges to front doors) Vis noyée (charnières sur portes AV)		8							
-	000933 008108		Sechskantschraube) M 8x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Vis hexagonale)		12							
-	136 990 39 40		Scheibe) Fahrertüren an Vorderwandsäulen Washer) front doors to front panel pillars Rondelle) portes AV sur colonnes de paroi frontale		12							
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11) Lock washer) Rondelle Grower)		12							
8	110 721 01 80		Gummiprofil 70 mm lang (für Abdichtung Türscharnier oben) Rubber moulding, 70 mm long (to seal door hinges, top) Caoutchouc profilé, longueur 70 mm (pour étanchéité des charnières supérieures)	10		2						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Türschlösser Door Locks Serrures de porte									
-	110 720 11 35		ersetzt durch 110 720 15 35 replaced by remplacé par		-							
-	110 720 15 35		Türschloß links Door lock, left Serrure de porte gauche		1			+	+			
-	110 720 12 35		ersetzt durch 110 720 16 35 mit Sperre replaced by with safety device remplacé par avec verrou		-							
-	110 720 16 35		Türschloß rechts Door lock, right Serrure de porte droite		1					+	+	
-	110 730 08 35		ersetzt durch 110 730 12 35 replaced by remplacé par		-							
(10)	110 730 12 35		Türschloß rechts Door lock, right Serrure de porte droite		1			+	+			
-	110 730 07 35		ersetzt durch 110 730 11 35 ohne Sperre replaced by without safety device remplacé par sans verrou		-							
-	110 730 11 35		Türschloß links Door lock, left Serrure de porte gauche		1					+	+	
-	110 723 05 24		Einfassung links Edging, left Monture gauche		1							
12	110 723 06 24		Einfassung rechts Edging, right Monture droite		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 53 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage Poly-Stop	) Türschlösser an Innenbleche-) Fahrertüren	8							
-	007987 006130		Senkschraube A M 6x15 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée	) door locks to front door interior) plates) serrures de porte sur tôles) intérieures de portes AV	4							
-	007988 006141		Linsensenkschraube A M 6x15 DIN 7988-8 G DBL 8451-21 Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille	)	4							
-	007788 004103		Linsensenkschraube A M 4x8 DIN 7988 verchromt (Einfassungen an Fahrertüren) Lens head countersunk screw, chromium plated (edgings to front doors) Vis noyée à tête de lentille, chromée (montures sur portes AV)		4							
15	110 720 00 92		Zugstange (für Fahrertüren) Pull rod (for front doors) Tirant (pour portes AV)		2							
-	110 720 02 92		Zugstange (für rechte Fahrertür) Pull rod (for right front door) Tirant (pour porte AV droite)		2			+	+			) Sonderwunsch) mit Zusatz-) verriegelung) special request) additional locking) mechanism) sur demande avec verrouillage auxiliaire
-	110 720 01 92		Zugstange (für linke Fahrertür) Pull rod (for left front door) Tirant (pour porte AV gauche)		2					+	+	
16	120 987 01 37		Gestängeführung Linkage guide Guide de tringlerie		4							
17	10 180 723 00 55		Sicherungsfeder Lock spring Ressort de sécurité		4							
18	110 720 00 93		Sicherungsstange Lock rod Tige de sécurité		2							
-	10 180 723 00 55		Sicherungsfeder Lock spring Ressort de sécurité		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 720 05 04		Schließkeil links Door latch, left Gâche de porte gauche		1							
25	110 720 06 04		Schließkeil rechts Door latch, right Gâche de porte droite		1							
-	10 120 723 02 05		ersetzt durch 110 723 02 11 replaced by remplacé par		-							
26	110 723 02 11		Ausgleichplatte 0,9 mm dick) Adjusting plate, 0,9 mm thick) Plaque de compensation, épaisseur 0,9 mm)		n. B.							
-	10 120 723 03 05		ersetzt durch 110 723 03 11) wahlweise replaced by) optional remplacé par) au choix		-							
-	110 723 03 11		Ausgleichplatte 1,4 mm dick) Adjusting plate, 1,4 mm thick) Plaque de compensation, épaisseur 1,4 mm)		n. B.							
-	007987 006130		Senkschraube A M 6x15 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée			6						
-	111 987 10 40		Gummipuffer) an Windschutzsäule oben Rubber buffer) at windshield pillar, top Tampon de caoutchouc) sur colonne de pare-brise, en haut									
-	111 987 11 40		Gummipuffer) wahlweise Rubber buffer) optional Tampon de caoutchouc) au choix	44	2							
-	111 987 12 40		Gummipuffer) Rubber buffer) Tampon de caoutchouc)									
-	111 987 14 40		Gummipuffer) Rubber buffer) Tampon de caoutchouc)									
-	110 760 09 61		Innenbetätigung (für linke Fahrertür) Interior handle (for left front door) Commande intérieure (pour porte AV gauche)		1							

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
27	110 760 10 61		Innenbetätigung (für rechte Fahrertür) Interior handle (for right front door) Commande intérieure (pour porte AV droite)		1							
-	007985 006132		Linsenschraube) A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21) Lens head screw) Vis à tête de lentille)		4							
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter) Polystop cage nut) Ecrou à cage Poly-Stop)	) Innenbetätigungen an Fahrertür-Innenbleche) interior handles to front door interior plates) commandes intérieures sur tôles intérieures de portes AV	4							
-	000 984 17 55		Scheibe) Washer) Rondelle)		4							
-	110 766 05 11		Mulde links Recess, left Encastrement gauche		1							
28	110 766 06 11		Mulde rechts Recess, right Encastrement droit		1							
-	007987 004119		Senkschraube A M 4x8 DIN 7987-4 S DBL 8451-21 (Mulden an Lagerplatten-Innenbetätigung) Countersunk screw (recesses to interior handle mounting plates) Vis noyée (encastrements sur plaques d'appui de commande intérieure)		2							
29	110 766 06 90		Einlage Stiffening plate Garniture		2							
30	110 760 05 65		Knopf (für Türsicherung) Knob (for door inside lock) Bouton (pour sécurité de porte)		2							
31	000 997 42 81		Gummitülle (Knöpfe an Sicherungsstangen) Grommet (knobs to lock rods) Gaine de caoutchouc (boutons sur tiges de sécurité)		2							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Türgriffe Door Handles Poignées de portes									
-	110 766 03 01		ersetzt durch 110 766 07 01 replaced by remplacé par		-							
32	110 766 07 01		Türgriff außen links Door handle, outside, left Poignée de porte extérieure gauche		1							
-	110 766 04 01		ersetzt durch 110 766 08 01 replaced by remplacé par		-							
-	110 766 08 01		Türgriff außen rechts Door handle, outside, right Poignée de porte extérieure droite		1							
35	120 766 00 15		Linsenschraube Lens head screw Vis à tête de lentille		2							
36	000 766 11 06		Schlüssel (mit Buchstaben "T") Key (marked with the letter "T") Clef (portant la lettre "T")		2							
37	110 766 00 05		Unterlage (unter Türgriffe hinten) Base plate (under rear door handles) Cale (sous poignées de portes AR)		2							
38	110 766 01 05		Unterlage (unter Türgriffe vorn) Base plate (under front door handles) Cale (sous poignées de portes AV)		2							
39	110 990 00 12		Zylinderschraube) Türgriffe an Fahrertür- Cylindrical head screw) Innenbleche Vis à tête cylindrique) door handles to front door) interior plates		2							
-	006797 006243		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11) poignées de portes sur tôles Toothed washer) intérieures de portes AV Rondelle dentée)			2						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
40	110 991 03 07		Bolzen) Pin) Axe) Türhalter an Vorderwandsäulen) door retainers to front panel pillars		2							
41	000 994 00 51		Sicherung) arrêtoirs de portes sur colonnes de paroi frontale Catch) Frein d'axe)		2							
			Drehfenster Swivel Windows Vitres pivotantes									
-	110 720 01 55		Drehfenster links Swivel window, left Vitre pivotante gauche		1							
45	110 720 02 55		Drehfenster rechts Swivel window, right Vitre pivotante droite		1							
-	110 725 01 24		Abdichtrahmen (für linkes Drehfenster) Weatherstrip (for left swivel window) Cadre d'étanchéité (pour vitre pivotante gauche)		1							
46	110 725 02 24		Abdichtrahmen (für rechtes Drehfenster) Weatherstrip (for right swivel window) Cadre d'étanchéité (pour vitre pivotante droite)		1							
-	110 720 03 55		Drehfenster links Swivel window, left Vitre pivotante gauche		1							
47	110 720 04 55		Drehfenster rechts Swivel window, right Vitre pivotante droite		1							
48	110 725 00 80		Lager oben Mounting, top Palier supérieur		2							
-	007987 004134		Senkschraube A M 4x6 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 (obere Lager an Halterahmen) Countersunk screw (top mountings to retaining frames) Vis noyée (paliers supérieurs sur cadres de retenue)		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004140		Linsenschraube A M 4x10 DIN 7985 DBL 8451-21) Drehfenster an Fahrer- Lens head screw)türen oben Vis à tête de lentille)swivel windows to front)doors, top		4							
-	000137 004201		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11)vitres pivotantes sur Spring washer)portes AV, en haut Rondelle élastique)		4							
-	110 720 01 66		Fensterdrehverschluß links Swivel window lock, left Fermeture rotative de vitre pivotante gauche		1							
50	110 720 02 66		Fensterdrehverschluß rechts Swivel window lock, right Fermeture rotative de vitre pivotante droite		1							
-	007985 006129		Linsenschraube A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21) Lens head screw) Vis à tête de lentille)		8							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Lock washer)Fensterdrehverschlüsse Rondelle Grower)an Fahrertüren)swivel window locks to		4							
-	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11)front doors Spring washer)fermetures rotatives de Rondelle élastique)vitres pivotantes sur)portes AV		4							
-	000 984 17 55		Scheibe) Washer) Rondelle)		2							
-	000931 008179		Sechskantschraube M 8x20 DIN 931-8 G DBL 8451-21)Fensterdrehver- Hex. head screw)schlüsse an Vis hexagonale)Drehfenster)swivel window locks		2							
-	000933 006077		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21)to swivel windows Hex. head screw)fermetures rotatives Vis hexagonale)sur vitres pivotantes		2							
51	110 760 02 66		Drehknopf (für Fensterdrehverschlüsse) Turning knob (for swivel window locks) Bouton rotatif (pour fermetures rotatives de vitres pivotantes)		2 2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004141		Linsenschraube A M 4x12 DIN 7985-8 G DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		2							
-	000137 004201		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							
52	110 760 03 67		Kappe (für Drehknöpfe) Cap (for turning knobs) Capuchon (pour boutons rotatifs)		2							
-	110 720 03 15		Fensterlaufschiene links Window guide rail, left Montant de vitre gauche		1							
53	110 720 04 15		Fensterlaufschiene rechts Window guide rail, right Montant de vitre droit		1							
-	007985 006149		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985-8 G DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4							
55	000 994 05 10		Scheibe Washer Rondelle		4							
56	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou			4						
-	112 720 01 24		Halteschiene links Retaining rail, left Glissière de retenue gauche	43	1							
57	112 720 02 24		Halteschiene rechts Retaining rail, right Glissière de retenue droite	43	1							

Scharnierseite / hinge side / côté charnière

für Fensterlaufschiene / for window guide rail / pour montant de vitre

Drehknöpfe an Fensterdrehverschlüsse / turning knobs to swivel window locks / boutons rotatifs sur fermetures rotatives de vitres pivotantes

Fensterlaufschienen an Innenblech-Fahrertüren / window guide rails to front door interior plates / montants de vitre sur tôles intérieures de portes AV

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 994 23 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou de clips à tenons	43	4							) Halteschiene an Fensterrahmen) retaining rail to window frame) glissière de retenue sur cadre de vitre
-	007981 004200		Linsenblechschraube B 4, 2x9, 5 DIN 7981 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	43	4							)
-	000 985 13 30		ersetzt durch 000 985 14 30 replaced by remplacé par			-						
58	000 985 14 30		Fensterlaufschiene 2000 mm lang laufende Meter bestellen Window guide rail, 2, 000 mm long order by the meter Montant de vitre, longueur 2000 mm commander au mètre		2							
59	001 988 08 78		Befestigungsklammer (Fensterlaufschienen an Fensterrahmen) Mounting clip (window guide rails to window frames) Agrafe de fixation (montants de vitre sur cadres de vitre)		10							
-	000 989 19 85		Knetgummi 15x1, 40 mm lang (zum Schließen der Ecken an den Fensterlaufschienen) laufende Meter bestellen Plastic rubber, 15x1mm, 40 mm long (to seal window guide rails in the corners) order by the meter Caoutchouc à modeler, 15x1 mm, longueur 40 mm (pour obturer les coins des montants de vitre) commander au mètre		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fensterheber Window Lifters Lève-vitre									
-	110 725 01 02		Fensterheber (für linke Fahrertür) Window lifter (for left front door) Lève-vitre (pour porte AV gauche)		1							
60	110 725 02 02		Fensterheber (für rechte Fahrertür) Window lifter (for right front door) Lève-vitre (pour porte AV droite)	Fabrikat Brose make Brose marque Brose	1							
61	000 768 01 05		Ausgleichfeder Compensating spring Ressort de compensation		2							
-	110 725 03 02		Fensterheber (für linke Fahrertür) Window lifter (for left front door) Lève-vitre (pour porte AV gauche)	Fabrikat Keiper make Keiper marque Keiper		-						) nicht eingebaut) not installed) non monté
-	110 725 04 02		Fensterheber (für rechte Fahrertür) Window lifter (for right front door) Lève vitre (pour porte AV droite)			-						
-	007985 006149		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985-8 G DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	Fensterheber an Innenblech- Fahrertüren window lifters to front door interior plates lève-vitre sur tôles intérieures de portes AV	8							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		8							
62	110 720 00 45		Fensterhebeschiene Window lifter rail Glissière de lève-vitre		2							
63	120 984 01 37		Gleitbacke Sliding jaw Coulisseau		2							
64	000 984 24 56		Scheibe Washer Rondelle		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
65	000 990 05 48		Federscheibe Spring washer Rondelle élastique		2							
-	006799 007001		Sicherungsscheibe 7 DIN 6799 Lock plate Rondelle d'arrêt		2							
66	110 725 00 10		Glasscheibe Glass pane Glace		2							
67	110 720 00 47		Fensterhalteschiene Window retaining rail Glissière de retenue de vitre		2							
68	000 987 66 57		Einglasungsgummi 340 mm lang (an Kurbelfenster unten) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 340 mm long (at crank operated window, bottom) order by the meter Caoutchouc d'encadrement, longueur 340 mm (sur vitre descendante, en bas) commander au mètre		2							
-	007985 006149		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985-8 G DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille) Kurbelfenster an Fensterhebeschienen) crank operated window to window lifter rails) vitre descendante sur glissières de lève-vitre		4							
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		4							
69	110 760 04 02		Fensterkurbel Window crank Vitre descendante		2							
-	007987 004135		Senkschraube A M 4x10 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée) Fensterkurbel an Fensterheber) window cranks to window lifters) manivelles de vitres sur lève-vitre		2							
-	006797 004331		Zahnscheibe V 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
70	110 768 01 95		Polster) Pad) Capitonnage) für Fensterkurbel) for window cranks		2							
71	110 768 00 13		Distanzscheibe) pour manivelles de vitres Spacer washer) Rondelle d'écartement)		2							
72	000 985 03 30		Abdichtschiene 444 mm lang, außen und innen (für Kurbelfenster) laufende Meter bestellen Seal rail, 444 mm long, outside and inside (for crank operated windows) order by the meter Glissière d'étanchéité, longueur 444 mm à l'extérieur et à l'intérieur (pour vitres descendantes) commander au mètre		4							
73	001 988 17 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation) Abdichtschienen an Fahrertüren) seal rails to front doors		6							
74	001 988 23 78		Befestigungsklammer) glissières d'étanchéité sur portes AV Mounting clip) Agrafe de fixation)		6							
			Fensterschlüssel Window Mouldings Encadrements de vitres									
-	112 720 23 51		ersetzt durch 112 720 33 51 replaced by remplacé par		-							
-	112 720 33 51		Fensterschlüssel, Bordkante (für linke Fahrertür) Window moulding (for left front door edge) Encadrement de vitre, rebord (pour porte AV gauche)		1							
-	112 720 24 51		ersetzt durch 112 720 34 51 replaced by remplacé par		-							
75	112 720 34 51		Fensterschlüssel, Bordkante (für rechte Fahrertür) Window moulding (for right front door edge) Encadrement de vitre, rebord (pour porte AV droite)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 725 03 82		ersetzt durch 112 725 09 82 replaced by remplacé par		-							
76	112 725 09 82		Zierstab oben Garnish moulding, top Enjoliveur supérieur		2							
77	112 725 05 82		Zierstab unten links Garnish moulding, bottom, left Enjoliveur inférieur gauche		1							
-	112 725 06 82		Zierstab unten rechts Garnish moulding, bottom, right Enjoliveur inférieur droit		1							
78	112 725 00 92		Zierleistenbefestigungsstreifen Garnish moulding mounting strip Bande de fixation d'enjoliveur		2							
79	112 725 01 70		Zierring (für Durchgangsloch-Sicherungsstange) Ornamental ring (for through holes for lock rods) Anneau enjoliveur (pour trou de passage de tige de sécurité)		2							
80	001 988 28 78		Befestigungsklammer (Fensterschlüssel an Fahrertür-Bordkanten) Mounting clip (window mouldings to front door edges) Agrafe de fixation (encadrements de vitres sur rebords de portes AV)		8							
-	112 720 13 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV für linke Fahrertür for left front door	42		1						
-	112 720 25 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV pour porte AV gauche	43	1							
-	112 720 14 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV für rechte Fahrertür for right front door	42		1						
82	112 720 26 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV pour porte AV droite	43	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 720 15 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre, supérieur für linke Fahrertür for left front door	42		1						
-	112 720 27 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre, supérieur pour porte AV gauche	43	1							
-	112 720 16 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre, supérieur für rechte Fahrertür for right front door pour porte AV droite	42		1						
84	112 720 28 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre, supérieur	43	1							
-	007983 002303		Linsensenkblechschraube B Z 2, 9x9, 5 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée vordere und obere Fensterschlüssel an Fahrertüren front and top window mouldings to front doors encadrements de vitres, AV et supérieurs, sur portes AV		10							
-	000 985 09 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		10							
-	112 720 17 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre, AR für linke Fahrertür for left front door pour porte AV gauche	42		1						
-	112 720 29 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre, AR	43	1							
-	112 720 18 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre, AR für rechte Fahrertür for right front door pour porte AV droite	42		1						
85	112 720 30 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre, AR	43	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007983 002308		Linsensenkblechschraube, oben B Z 2,9x16 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, top, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée		2							
-	007983 002315		Linsensenkblechschraube, unten B Z 2,9x25 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, bottom, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée		2							hintere Fensterschlüssel an Fahrertüren rear window mouldings to front doors encadrements de vitres, AR, sur portes AV
-	000 985 09 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		4							
- -	110 727 01 90 111 727 51 90		ersetzt durch 111 727 52 90 replaced by remplacé par		-							
86	111 727 52 90		Abdämpfung Antisqueak Matériel d'insonorisation		2							
-	000 989 70 85		Terostatschnur 5 Ø, 60 mm lang (zur Abdichtung der unteren Scharnierbefestigung) laufende Meter bestellen Terostate cord, 5 mm dia., 60 mm long (to seal bottom hinge mounting) order by the meter Cordon Terostat, 5 mm de Ø, longueur 60 mm (pour étanchéité de la fixation inférieure de charnière)		n. B.							
-	110 720 03 78		ersetzt durch 110 720 01 78 replaced by remplacé par		-							
-	110 720 01 78		Abdichtrahmen (für linke Fahrertür) Weatherstrip (for left front door) Cadre d'étanchéité (pour porte AV gauche)		1							
-	110 720 04 78		ersetzt durch 110 720 02 78 replaced by remplacé par		-							
87	110 720 02 78		Abdichtrahmen (für rechte Fahrertür) Weatherstrip (for right front door) Cadre d'étanchéité (pour porte AV droite)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
88	001 988 24 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		14							
-	000 989 46 71		Terokalkleber Terokal glue Colle Terokal		n. B.							für Abdichtrahmen 110 720 03/04 78 for 110 720 03/04 78 weatherstrips pour cadres d'étanchéité 110 720 03/04 78
-	000 989 92 71		Terosonkleber Teroson glue Colle Teroson		n. B.							für Abdichtrahmen 110 720 01/02 78 for 110 720 01/02 78 weatherstrips pour cadres d'étanchéité 110 720 01/02 78
			Türbeläge Door Lining Garnitures de portes									
-	112 720 07 70		Türbelag Door lining Garniture de porte			1						
-	112 720 13 70		Türbelag Door lining Garniture de porte				1					
-	112 720 11 70		Türbelag Door lining Garniture de porte für linke Fahrertür for left front door pour porte AV gauche			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming
-	112 720 25 70		Türbelag Door lining Garniture de porte				1					) sur demande,) en cuir
-	112 720 21 70		Türbelag Door lining Garniture de porte				1					Sonderwunsch Cord mit Kunstleder-Ausstattung special request, cord with imitation leather trimming sur demande, en velours avec simili cuir

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
90	112 720 08 70		Türbelag) Door lining) Garniture de porte)) für rechte Fahrertür) for right front door) pour porte AV droite			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 720 14 70		Türbelag) Door lining) Garniture de porte)) für rechte Fahrertür) for right front door) pour porte AV droite				1					
-	112 720 12 70		Türbelag) Door lining) Garniture de porte)) für linke Fahrertür) for left front door) pour porte AV gauche			1						
-	112 720 26 70		Türbelag) Door lining) Garniture de porte)) für linke Fahrertür) for left front door) pour porte AV gauche				1					
-	112 720 22 70		Türbelag) Door lining) Garniture de porte)				1					Sonderwunsch Cord mit Kunstleder-Ausstattung special request, cord with imitation leather trimming sur demande, en velours avec simili cuir
91	112 727 06 82		Zierstab (für Verkleidungen-Fahrertüren innen) Garnish moulding (for front door inside covering) Enjoliveur (pour revêtements de portes AV, à l'intérieur)			2						
92	112 727 02 72		Zierleisten-Befestigungsstreifen (Zierstäbe an Verkleidungen) Garnish moulding mounting strip (garnish mouldings to covering) Bande de fixation d'enjoliveur (enjoliveurs sur revêtements)			2						
-	112 727 07 22		Zierleiste innen (für linke Fahrertür) Garnish moulding, inside (for left front door) Enjoliveur intérieur (pour porte AV gauche)	65		1						
93	112 727 08 22		Zierleiste innen (für rechte Fahrertür) Garnish moulding, inside (for right front door) Enjoliveur intérieur (pour porte AV droite)	65		1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007982 003317		Senkblechschraube B 3,5x13 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée	) Zierleisten und Verkleidungen an Türbeläge) garnish mouldings and covering to door lining) enjoliveurs et revêtements sur garnitures de portes		8						
-	112 990 00 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée			8						
-	007997 004002		Senkholzschraube 4x15 DIN 7997 DBL 8451-21 (für Tasche) Countersunk wood screw (for pocket) Vis à bois noyée (pour vide-poches)				4					
94	112 727 00 80		Taschengriff Pocket grip Poignée de vide-poches			2						
-	000137 004101		Federscheibe A 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique	) Taschengriffe an Taschen) pocket grips to pockets) poignées de vide-poches sur vide-poches		4						
-	000439 004201		Sechskantmutter B M 4 DIN 439 DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans			4						
95	112 727 03 82		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur	) für linke Fahrertürtasche) for left door pocket) pour vide-poches gauche		1						
-	112 727 07 82		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur				1					
-	112 727 04 82		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur	) für rechte Fahrertürtasche) for right front door pocket) pour vide-poches droit		1						
-	112 727 08 82		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur				1					
-	000 988 61 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		22							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007997 004004		Senkholzschraube 4x25 DIN 7997 DBL 8451-21 Countersunk wood screw Vis à bois noyée				2					
-	007996 004002		Halbrundholzschraube 4x15 DIN 7996 DBL 8451-21 Round head wood screw Vis à bois à tête demi-ronde				2					
-	007997 005004		Senkholzschraube 5x25 DIN 7997 DBL 8451-21 Countersunk wood screw Vis à bois noyée für Armlehne und Tasche an Türbelag for arm rest and pocket to door lining pour accoudoir et vide-poches sur garniture de porte				4					
-	113 990 00 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée				4					
-	007982 003229		Senkblechschraube B 3,9x13 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée				12					
-	000 985 06 62		Senkscheibe Countersunk washer Rondelle noyée				12					
-	007983 002305		Linsensenkblechschraube B Z 2,9x13 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée Türbeläge an Innenbleche door lining to interior plates			2	4					
-	000 985 09 62		ersetzt durch 000 985 05 62 replaced by remplacé par garnitures de portes sur tôles intérieures			-	-					
-	000 985 05 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée			2	4					
-	110 720 01 97		Kantenschutzleiste an den Vorderwandsäulen und am Dachrahmen vorn (für linke Fahrertür) Edge guard rail at front panel pillars and at roof frame, front (for left front door) Baguette protège-arête sur colonnes de paroi frontale et sur cadre de toit AV (pour porte AV gauche)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
96	110 720 02 97		Kantenschutzleiste an den Vorderwandsäulen und am Dachrahmen vorn (für rechte Fahrertür) Edge guard rail at front panel pillars and at roof frame, front (for right front door) Baguette protège-arête sur colonnes de paroi frontale et sur cadre de toit AV (pour porte AV droite)		1							
97	110 727 01 88		Abdeckung (an Vorderwandsäule oben) Covering (at front panel pillars, top) Revêtement (sur colonnes de paroi frontale, en haut)		2							
-	110 727 03 31		ersetzt durch 110 727 01 31 replaced by remplacé par		-							
-	110 727 01 31		Abdichtung links Seal, left Joint d'étanchéité gauche		1							
-	110 727 04 31		ersetzt durch 110 727 02 31 replaced by remplacé par		-							für Mittelsäulen-Fahrertüren for front door central pillars pour colonnes centrales, portes AV
98	110 727 02 31		Abdichtung rechts Seal, right Joint d'étanchéité droit		1							
-	000 989 46 71		Terokalkleber Terokal glue Colle Terokal		n. B.							für Abdichtungen 110 727 03/04 31 for 110 727 03/04 31 seals pour joints d'étanchéité 110 727 03/04 31 Abdichtungen an Mittelsäulen seals to central pillars joints d'étanchéité sur colonnes centrales
-	000 989 92 71		Terosonkleber Teroson glue Colle Teroson		n. B.							für Abdichtungen 110 727 01/02 31 for 110 727 01/02 31 seals pour joints d'étanchéité 110 727 01/02 31
-	110 728 01 31		Zierstab vorn links Garnish moulding, front, left Enjoliveur AV gauche	42		1						für Fensterrahmen-Fahrertüren for front door window frames pour encadrements de vitres de portes AV
-	110 728 02 31		Zierstab vorn rechts Garnish moulding, front, right Enjoliveur AV droit	42		1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 728 03 31		Zierstab oben links Garnish moulding, top, left Enjoliveur supérieur gauche	42		1						
-	110 728 04 31		Zierstab oben rechts Garnish moulding, top, right Enjoliveur supérieur droit für Fensterrahmen-Fahrertüren for front door window frames pour encadrements de vitres de portes AV	42		1						
-	110 720 01 81		Zierstab hinten links Garnish moulding, rear, left Enjoliveur AR gauche	42		1						
-	110 720 02 81		Zierstab hinten rechts Garnish moulding, rear, right Enjoliveur AR droit	42		1						
-	007983 002200		Linsensenkblechschraube B 2,2x6,5 DIN 7983 verchromt (Zierrahmen an Fensterrahmen) Lens head sheet metal screw, chromium plated (ornamental frame to window frame) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (cadre enjoliveur sur encadrement de vitre)	43			8					
-	112 728 09 31		Zierrahmen links Ornamental frame, left Cadre enjoliveur gauche für Fensterrahmen-Fahrertüren for front door window frames pour encadrements de vitres de portes AV	43	1							
99	112 728 10 31		Zierrahmen rechts Ornamental frame, right Cadre enjoliveur droit	43	1							
102	110 728 00 80		Abdichtung (für Zierstäbe-Fahrertüren hinten) Seal (for front door garnish mouldings, rear) Joint d'étanchéité (pour enjoliveurs AR de portes AV)		2							
-	000 994 23 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou à clips à tenons hintere Zierstäbe an Fensterrahmen rear garnish mouldings to window frames	42		4						
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille enjoliveurs AR sur encadrements de vitres	42		4						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 728 01 30)		ersetzt durch 110 728 03 30	45		-						
-	110 728 02 30)		bzw. 110 728 04 30			-						
			zusammen mit									
			2 Schraube 110 720 02 39									
			replaced by 110 728 03 30									
			or 110 728 04 30, resp.									
			together with									
			2 screw 110 720 02 39									
			remplacé par 110 728 03 30									
			ou 110 728 04 30									
			avec									
			2 vis 110 720 02 39									
-	110 728 03 30		Zierstab Bordkante)	46		1						
			Garnish moulding)									
			Enjoliveur de rebord) für linke Fahrertür									
			) for left front door edge									
-	112 728 03 30		Zierstab Bordkante) pour porte AV gauche	43	1							
			Garnish moulding)									
			Enjoliveur de rebord)									
-	110 728 04 30		Zierstab Bordkante)	46		1						
			Garnish moulding)									
			Enjoliveur de rebord) for rechte Fahrertür									
			) for right front door edge									
103	112 728 04 30		Zierstab Bordkante) pour porte AV droite	43	1							
			Garnish moulding)									
			Enjoliveur de rebord)									
-	110 720 01 39		Schraube)	45		2						
			Screw)									
			Vis) für Zierstab-Bordkanten									
			) for garnish moulding edges									
104	110 720 02 39		Schraube) pour enjoliveur de rebords	48	2							
			Screw)									
			Vis)									
105	000 988 15 81		Druckknopf-Unterteil)		8							
			Fastener, lower part) Zierstäbe an Bordkante-									
			Bouton de pression, partie inférieure) Fahrertüren									
			) garnish mouldings to front door									
106	000 988 16 81		Druckknopf-Oberteil) edges		8							
			Fastener, upper part) enjoliveurs sur rebords de portes									
			Bouton de pression, partie supérieure) AV									
			)									
			)									
			)									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000137 004201		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							Zierstäbe an Bordkante-Fahrertüren garnish mouldings to front door edges enjoliveurs sur rebords de portes AV
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
-	111 728 01 32		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche		1							für Wulstansätze-Fahrertüren for front door beaded edges pour saillies de renflement de portes AV
107	111 728 02 32		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit		1							
-	001 988 06 78		ersetzt durch 001 988 79 78 zusammen mit 10 Stopfen 000 987 07 15 replaced by 001 988 79 78 together with 10 plug 000 987 07 15 remplacé par 001 988 79 78 avec 10 bouchon 000 987 07 15			-					
109	001 988 79 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		10							
110	000 987 07 15		Stopfen Plug Bouchon		10							Zierstäbe an Wulstansätze - Fahrertüren garnish mouldings to front door beaded edges enjoliveurs sur saillies de renflement de portes AV
-	001 988 80 78		Klammer Clip Agrafe		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 30 97		Becher-Blindniet Cup-shaped blind rivet Rivet à godet Pop		2							
111	112 720 00 39		Halteplatte Retaining plate Plaque de retenue		2							Zierstäbe an Wulstansätze-Fahrertüren garnish mouldings to front door beaded edges enjoliveurs sur saillies de renflement de portes AV
-	000137 004101		Scheibe 4,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							

10071



60
43
41
40
42
28
29
27
62
61
55
68
69
52
50
106
108
107
109
112
111
110
30
31
18
15
16
21
17
10
12
25
26
105
51
79
80
78
72
75
70
74
76
73
33
32
36
35
37
2
38
3
58
57
56
53
67
65
66
54
99
1
23
22
103
104
96
101
102
100
115
84
85
98
94
95
88
93
90
91
82

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fondtüren Rear Doors Portes AR									
-	110 730 01 05)		ersetzt durch 110 730 13 05			-						
-	110 730 09 05)		replaced by remplacé par									
-	110 730 13 05		Fondtür links, Rohbau	49								
			Rear door shell, left	50		1						
			Porte AR gauche, brute									
-	112 730 07 05		Fondtür links, Rohbau	51		1						
			Rear door shell, left									
			Porte AR gauche, brute									
-	112 730 11 05		Fondtür links, Rohbau				1					
			Rear door shell, left									
			Porte AR gauche, brute									
-	110 730 02 05)		ersetzt durch 110 730 14 05			-						
-	110 730 10 05)		replaced by remplacé par									
-	110 730 14 05		Fondtür rechts, Rohbau	49		1						
			Rear door shell, right	50		1						
			Porte AR droite, brute									
1	112 730 08 05		Fondtür rechts, Rohbau	51		1						
			Rear door shell, right									
			Porte AR droite, brute									
-	112 730 12 05		Fondtür rechts, Rohbau				1					
			Rear door shell, right									
			Porte AR droite, brute									
2	110 730 01 16		Türhalter		2							
			Door retainer									
			Arrêtoir de porte									
3	110 723 00 96		Anschlagpuffer		2							
			Stop buffer									
			Butée									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006076		Linsenschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Poly-Stop		4							Türhalter an Fondtüren door retainers to rear doors arrêtoirs de portes sur portes AR
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
-	000 984 17 55		ersetzt durch 009021 006103 replaced by remplacé par		-							
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							
-	007987 008118		Senkschraube A M 8x18 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 (Fondtüren an Scharniere-Mittelsäulen) Countersunk screw (rear doors to central pillar hinges) Vis noyée (portes AR sur charnières de colonnes centrales)		12							
			Türschlösser Door Locks Serrures de portes									
-	110 730 07 35		ersetzt durch 110 730 11 35 replaced by remplacé par		-							
-	110 730 11 35		Türschloss links Door lock, left Serrure de porte gauche		1							
-	110 730 08 35		ersetzt durch 110 730 12 35 replaced by remplacé par		-							ohne Sperre without safety device sans verrou
(10)	110 730 12 35		Türschloss rechts Door lock, right Serrure de porte droite		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 723 05 24		Einfassung links Edging, left Garniture gauche		1							
12	110 723 06 24		Einfassung rechts Edging, right Garniture droite		1							
-	000 990 53 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Poly-Stop	) Türschlösser an Innenblech-) Fondtüren	8							
-	007987 006130		Senkschraube A M 6x15 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée	) door locks to rear door interior) plates) serrures de portes sur tôles) intérieures de portes AR	4							
-	007988 006141		Linsensenkschraube A M 6x15 DIN 7988-8 G DBL 8451-21 Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille	)	4							
-	007988 004103		Linsensenkschraube A M 4x8 DIN 7988 verchromt (Einfassungen an Fondtüren) Lens head countersunk screw, chromium plated (edgings to rear doors) Vis noyée à tête de lentille, chromée (garnitures sur portes AR)		4							
15	110 730 00 92		Zugstange (für Fondtüren) Pull rod (for rear doors) Tirant (pour portes AR)		2							
-	110 730 01 92		Zugstange (für linke Fondtür) Pull rod (for left rear door) Tirant (pour porte AR gauche)		1							) Sonderwunsch) Zusatzverriegelung) special request,) additional locking) mechanism) sur demande,) verrouillage auxiliaire
-	110 730 02 92		Zugstange (für rechte Fondtür) Pull rod (for right rear door) Tirant (pour porte AR droite)		1							
16	120 987 01 37		Gestängeführung Linkage guide Guide de tringlerie		4							
17	10 180 723 00 55		Sicherungsfeder Lock spring Ressort de sécurité		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 730 01 93		Sicherungsgestänge) Lock linkage) Tringlerie de sécurité) für linke Fondtür / for left rear door			1						
-	112 730 01 93	→ #7	Sicherungsgestänge) Lock linkage) Tringlerie de sécurité) pour porte AR gauche				1					
18	110 730 02 93		Sicherungsgestänge) Lock linkage) Tringlerie de sécurité) für rechte Fondtür / for right rear door			1						
-	112 730 02 93	→ #7	Sicherungsgestänge) Lock linkage) Tringlerie de sécurité) pour porte AR droite				1					
-	120 987 01 37		Gestängeführung Linkage guide Guide de tringlerie		4							
-	10 180 723 00 55		Sicherungsfeder Lock spring Ressort de sécurité		6							
21	111 992 00 25		Führungshülse Guide sleeve Douille de guidage				4					
-	000923 006008		Linsenschraube M 6x4x14 DIN 923 Lens head screw Vis à tête de lentille		2							
22	10 180 733 00 76		Federscheibe Spring washer Rondelle élastique		2							
23	120 991 04 35		Abstandring Spacer ring Bague entretoise		2							
-	000 990 39 91		Steckkäfigmutter mit Zunge (Sicherungsgestänge an Fondtür-Innenbleche) Cage nut with tongue (lock linkage to rear door interior plates) Ecrou à cage à tenons avec languette (tringlerie de sécurité sur tôles intérieures de portes AR)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 720 05 04		Schliesskeil links Door latch, left Gâche de porte gauche		1							
25	110 720 06 04		Schliesskeil rechts Door latch, right Gâche de porte droite		1							
-	10 120 723 02 05		ersetzt durch 110 723 02 11 replaced by remplacé par		-							
26	110 723 02 11		Ausgleichplatte 0,9 mm dick Adjusting plate 0,9 mm thick Plaque de compensation, épaisseur 0,9 mm		n. B.							
-	10 120 723 03 05		ersetzt durch 110 723 03 11 replaced by remplacé par		-							
-	110 723 03 11		Ausgleichplatte 1,4 mm dick Adjusting plate 1,4 mm thick Plaque de compensation, épaisseur 1,4 mm		n. B.							
-	007987 006130		Senkschraube A M 6x15 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée		6							
-	110 760 09 61		Innenbetätigung (für linke Fondtür) Interior handle (for left rear door) Commande intérieure (pour porte AR gauche)		1							
27	110 760 10 61		Innenbetätigung (für rechte Fondtür) Interior handle (for right rear door) Commande intérieure (pour porte AR droite)		1							
-	007985 006132		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Poly-Stop		4							
-	000 984 17 55		Scheibe Washer Rondelle		4							

Innenbetätigung an Fondtür-Innenbleche / interior handles to rear door interior plates / commandes intérieures sur tôles intérieures de portes AR

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 766 05 11		Mulde links Recess, left Cuvette gauche		1							
28	110 766 06 11		Mulde rechts Recess, right Cuvette droite		1							
-	007987 004119		Senkschraube A M 4x8 DIN 7987 DBL 8451-21 (Mulden an Lagerplatte-Innenbetätigungen) Countersunk screw (recesses to interior handle mounting plates) Vis noyée (cuvettes sur plaques d'appui de commandes intérieures)		2							
29	110 766 06 90		Einlage Stiffening plate Garniture		2							
30	110 760 05 65		Knopf (für Türsicherung) Knob (for door inside lock) Bouchon (pour sécurité de porte)		2							
31	000 997 42 81		Gummitülle (Knöpfe an Sicherungsstangen) Grommet (knobs to lock rods) Gaine de caoutchouc (boutons sur tiges de sécurité)		2							
			Türgriffe Door Handles Poignées de portes									
32	110 766 03 02		Türgriff aussen Door handle, outside Poignée de porte extérieure		2							für rechte Tür Drückerfuss um 180 ° drehen in case of right door turn push button base by 180 deg. tourner le pied du poussoir de poignée de porte AR droite de 180°
33	120 766 00 15		Linsenschraube Lens head screw Vis à tête de lentille		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
35	110 766 00 05		Unterlage hinten Base plate, rear Cale AR für Türgriffe for door handles pour poignées de portes		2							
36	110 766 01 05		Unterlage vorn Base plate, front Cale AV		2							
-	007985 006150		Linsenschraube A M 6x8 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille Türgriffe an Fondtür-Innenbleche door handles to rear door interior plates poignées de portes sur tôles intérieures de portes AR		2							
-	006797 006243		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							
37	110 991 03 07		Bolzen Pin Axe Türhalter an Mittelsäulen door retainers to central pillars		2							
38	000 994 00 51		Sicherung Catch Frein d'axe arrêtoirs de portes sur colonnes centrales		2							
			Fenster Windows Vitres									
-	110 730 01 55		Festes Fenster (für linke Fondtür) Window, fixed (for left rear door) Vitre fixe (pour porte AR gauche)		-							) wird nicht mehr geliefert) no longer supplied) n'est plus livrable
-	110 730 02 55		Festes Fenster (für rechte Fondtür) Window, fixed (for right rear door) Vitre fixe (pour porte AR droite)		-							)
40	110 735 01 09		Glasscheibe Glass pane Glace		2							
-	110 735 01 24		Abdichtrahmen links Weatherstrip, left Cadre d'étanchéité gauche		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
41	110 735 02 24		Abdichtrahmen rechts Weatherstrip, right Cadre d'étanchéité droit		1							
42	000 988 39 78		Befestigungsklammer (feste Fenster an Innenbleche unten) Mounting clip (fixed windows to interior plates, bottom) Agrafe de fixation (vitres fixes sur tôles intérieures, en bas)		4							
-	110 730 01 19		ersetzt durch 110 730 03 19 replaced by remplacé par		-							
-	110 730 03 19		Fenstersteg (für linke Fondtür) Window staybar (for left rear door) Montant de vitre (pour porte AR gauche)		1							
-	110 730 02 19		ersetzt durch 110 730 04 19 replaced by remplacé par		-							
43	110 730 04 19		Fenstersteg (für rechte Fondtür) Window staybar (for right rear door) Montant de vitre (pour porte AR droite)		1							
-	007981 004300		Linsenblechschraube B Z 4, 2x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2							
-	000 994 23 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou à cage à tenons		2							
-	007985 006105		Linsenschraube A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	52		4						
-	000125 006407		Scheibe 6, 4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	52		4						
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Poly-Stop	52		4						

Fensterstege an Fondtüren, oben
window staybars to rear doors, top
montants de vitres sur portes AR, en haut

Fensterstege an Fondtüren, unten
window staybars to rear doors, bottom
montants de vitres sur portes AR, en bas

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4, 2x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	53	4							Fensterstege an Fondtüren unten window staybars to rear doors, bottom montants de vitres sur portes AR, en bas
-	000125 004304		Scheibe 4, 3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	53	4							
-	110 730 03 15		Fensterlaufschiene links Window guide rail, left Glissière de vitre gauche		1							Schloss-Seite lock side côté serrure
50	110 730 04 15		Fensterlaufschiene rechts Window guide rail, right Glissière de vitre droite		1							
-	001 988 08 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		2							
-	007985 006149		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4							Fensterlaufschienen an Innenbleche-Fondtüren window guide rails to rear door interior plates
-	000 994 05 10		Scheibe Washer Rondelle		4							glissières de vitres sur tôles intérieures de portes AR
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou	54		4						
-	112 730 01 24		Halteschiene links Retaining rail, left Glissière de retenue gauche	55	1							
51	112 730 02 24		Halteschiene rechts Retaining rail, right Glissière de retenue droite	55	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 994 23 45		Steckclipsmutter) Clip nut) Ecrou à cage à tenons) Halteschiene an Fensterrahmen) retaining rail to window frame	55	4							
-	007981 004200		Linsenblechschraube) glissières de retenue sur B 4, 2x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21) encadrements de vitres Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille)	55	4							
-	000 985 13 30		ersetzt durch 000 985 14 30 replaced by remplacé par			-						
52	000 985 14 30		Fensterlaufschiene laufende Meter bestellen Window guide rail order by the meter Glissière de vitre commander au mètre 2085 mm lang 2, 085 mm long longueur 2085 mm			2						
			2185 mm lang 2, 185 mm long longueur 2185 mm				2					
-	001 988 08 78		Befestigungsklammer (Fensterlaufschienen an Fensterrahmen und zur Befestigung der Zierstäbe an den Türrahmen) Mounting clip (window guide rails to window frames, and garnish mouldings to door frames) Agrafe de fixation (glissières de vitres sur encadrements de vitres et pour fixation des enjoliveurs sur cadres de portes)		10							
-	000 989 19 85		Knetgummi 15x1; 40 mm lang (zum Schliessen der Ecken bei Fensterlaufschienen) laufende Meter bestellen Plastic rubber, 15x1 mm, 40 mm long (to seal window guide rails in the corners) order by the meter Caoutchouc à modeler, 15x1 mm, longueur 40 mm (pour obturer les coins des glissières de vitres)		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fensterheber Window Lifters Lève-vitre									
-	110 735 01 02		Fensterheber (für linke Fondtür) Window lifter (for left rear door) Lève-vitre (pour porte AR gauche)		1							
53	110 735 02 02		Fensterheber (für rechte Fondtür) Window lifter (for right rear door) Lève-vitre (pour porte AR droite)	Fabrikat Brose make Brose marque Brose	1							
54	000 768 01 05		Ausgleichfeder Compensating spring Ressort de compensation		2							
-	110 735 03 02		Fensterheber (für linke Fondtür) Window lifter (for left rear door) Lève-vitre (pour porte AR gauche)	Fabrikat Keiper make Keiper marque Keiper	-							nicht eingebaut not installed non monté
-	110 735 04 02		Fensterheber (für rechte Fondtür) Window lifter (for right rear door) Lève-vitre (pour porte AR droite)		-							
-	007985 006149		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	Fensterheber an Innenbleche- Fondtüren window lifters to rear door interior plates	8							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	lève-vitre sur tôles intérieures de portes AR	8							
-	110 730 01 45		Fensterhebeschiene (für linke Fondtür) Window lifter rail (for left rear door) Glissière de lève-vitre (pour porte AR gauche)			1						
55	110 730 02 45		Fensterhebeschiene (für rechte Fondtür) Window lifter rail (for right rear door) Glissière de lève-vitre (pour porte AR droite)			1						
-	112 730 01 45		Fensterhebeschiene links Window lifter rail, left Glissière de lève-vitre gauche				-					nicht eingebaut not installed
-	112 730 02 45		Fensterhebeschiene rechts Window lifter rail, right Glissière de lève-vitre droite				-					non montée

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 730 00 45		Fensterhebeschiene Window lifter rail Glissière de lève-vitre				2					
56	120 984 01 37		Gleitbacke Sliding jaw Coulisseau		2							
57	000 984 24 56		Scheibe Washer Rondelle		2							
58	000 990 05 48		Federscheibe Spring washer Rondelle élastique		2							
-	006799 007001		Sicherungsscheibe 7 DIN 6799 DBL 8451-11 Lock plate Rondelle de retenue		2							
60	110 735 00 10		Glasscheibe Glass pane Glace			2						
-	112 735 00 10		Glasscheibe Glass pane Glace				2					
61	110 720 00 47		Fensterhalteschiene Window retaining rail Glissière de retenue de vitre			2						
-	112 730 00 47		Glasscheibe Glass pane Glace				2					
62	000 987 66 57		Einglasungsgummi laufende Meter bestellen Rubber moulding order by the meter Caoutchouc d'encadrement commander au mètre									
			340 mm lang 340 mm long longueur 340 mm			2						
			440 mm lang 440 mm long longueur 440 mm				2					

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 006149		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							Kurbelfenster an Fensterhebeschienen crank operated windows to window lifter rails vitres descendantes sur glissières de lève-vitre
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		4							
65	110 760 04 02		Fensterkurbel Window crank Manivelle de vitre		2							
-	007987 004135		Senkschraube A M 4x10 DIN 7987 DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée		2							Fensterkurbel an Fensterheber window cranks to window lifters manivelles de vitres sur lève-vitre
-	006797 004331		Zahnscheibe V 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							
66	110 768 01 95		Polster Pad Capitonnage		2							für Fensterkurbel for window cranks pour manivelles de vitres
67	110 768 00 13		Distanzscheibe Spacer washer Rondelle d'écartement		2							
68	000 985 03 30		Abdichtschiene unten, aussen und innen (für Kurbelfenster) laufende Meter bestellen Seal rail, bottom, outside and inside (for crank operated windows) order by the meter Glissière d'étanchéité, inférieure, extérieure et intérieure (pour vitres descendantes) commander au mètre 524 mm lang 524 mm long longueur 524 mm			4						
			624 mm lang 624 mm long longueur 624 mm				4					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
69	001 988 17 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation) Abdichtschienen an Fondtüren) seal rails to rear doors		8							
-	001 988 23 78		Befestigungsklammer) glissières d'étanchéité sur portes AR Mounting clip) Agrafe de fixation)		8							
			Fensterschlüssel Window Mouldings Encadrements de vitres									
-	112 730 21 51		ersetzt durch 112 730 31 51 replaced by remplacé par	56		-						
-	112 730 31 51		Fensterschlüssel, Bordkante (für linke Fondtür) Window moulding (for left rear door edge) Encadrement de vitre, rebord (pour porte AR gauche)			1						
-	112 730 22 51		ersetzt durch 112 730 32 51 replaced by remplacé par	56		-						
70	112 730 32 51		Fensterschlüssel, Bordkante (für rechte Fondtür) Window moulding (for right rear door edge) Encadrement de vitre, rebord (pour porte AR droite)			1						
-	112 730 39 51		Fensterschlüssel, Bordkante (für linke Fahrertür) Window moulding (for left front door edge) Encadrement de vitre, rebord (pour porte AV gauche)				1					
-	112 730 40 51		Fensterschlüssel, Bordkante (für rechte Fahrertür) Window moulding (for right front door edge) Encadrement de vitre, rebord (pour porte AV droite)				1					
-	112 735 03 82		ersetzt durch 112 735 09 82 replaced by remplacé par			-						
72	112 735 09 82		Zierstab oben) Garnish moulding, top) für Fensterschlüssel, Bordkante, Enjoliveur supérieur) Fondtüren) for rear door edge window mouldings		2							
-	112 735 05 82		Zierstab unten links Garnish moulding, bottom, left) pour encadrements de vitres, rebords, Enjoliveur inférieur gauche) portes AR			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 735 07 82		Zierstab unten links Garnish moulding, bottom, left Enjoliveur inférieur gauche für Fensterschlüssel, Bordkante, Fondtüren				1					
73	112 735 06 82		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur unten rechts bottom, right for rear door edge window mouldings pour encadrements de vitres, rebords, portes AR			1						
-	112 735 08 82		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur inférieur droit				1					
74	112 735 00 92		Zierleistenbefestigungsstreifen Garnish moulding mounting strip Bande de fixation d'enjoliveurs			2						
-	112 735 01 92		Zierleistenbefestigungsstreifen Garnish moulding mounting strip Bande de fixation d'enjoliveurs				2					
75	112 725 01 70		Zierring (für Durchgangsloch-Sicherungsstangen) Ornamental ring (for through holes for lock rods) Anneau enjoliveur (pour trou de passage de tiges de sécurité)		2							
76	001 988 28 78		Befestigungsklammer (Fensterschlüssel an Bordkante-Fondtüren) Mounting clip (window mouldings to rear door edges) Agrafe de fixation (encadrements de vitres sur rebords, portes AR)		8							
-	112 730 11 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV für linke Fondtür for left rear door	57		1						
-	112 730 23 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV pour porte AR gauche	58	1							
78	112 730 12 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV für rechte Fondtür for right rear door	57		1						
-	112 730 24 51		Fensterschlüssel vorn Window moulding, front Encadrement de vitre AV pour porte AR droite	58	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007983 002304		Linsensenkblechschraube, oben B Z 2, 9x13 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, top, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée		2							vordere Fensterschlüssel an Fondtüren front window mouldings to rear doors encadrements de vitres AV sur portes AR
-	007983 002313		Linsensenkblechschraube, unten B Z 2, 9x22 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, bottom, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée		2							
-	000 985 09 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		4							
-	112 730 13 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre supérieur	57		1						
-	112 730 25 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre supérieur	58		1						für linke Fondtür for left rear door pour porte AR gauche
-	112 730 35 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre supérieur				1					
-	112 730 14 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre supérieur	57		1						
79	112 730 26 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre supérieur	58		1						für rechte Fondtür for right rear door pour porte AR droite
-	112 730 36 51		Fensterschlüssel oben Window moulding, top Encadrement de vitre supérieur				1					
-	112 730 15 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre AR	57		1						
-	112 730 27 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre AR	58	1							für linke Fondtür for left rear door pour porte AR gauche

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
80	112 730 16 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre AR für rechte Fondtür for right rear door pour porte AR droite	57		1						
-	112 730 28 51		Fensterschlüssel hinten Window moulding, rear Encadrement de vitre AR	58	1							
-	007983 002302		Linsensenkblechschraube B Z 2, 9x9, 5 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée Fensterschlüssel an Fondtüren window mouldings to rear doors encadrements de vitres sur portes AR		10							
-	000 985 09 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		10							
- -	110 727 01 90 111 727 51 90		ersetzt durch 111 727 52 90 replaced by remplacé par		-							
82	111 727 52 90		Abdämpfung Antisqueak Pièce d'insonorisation		2							
-	110 730 03 78		ersetzt durch 110 730 05 78 replaced by remplacé par			-						
-	110 730 05 78		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité für linke Fondtür for left rear door			1						
-	112 730 05 78		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité pour porte AR gauche				1					
-	110 730 04 78		ersetzt durch 110 730 06 78 replaced by remplacé par			-						
84	110 730 06 78		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité für rechte Fondtür for right rear door			1						
-	112 730 06 78		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité pour porte AR droite				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
85	001 988 24 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		8							
-	000 989 46 71		Terokalkleber Terokal glue Colle Terokal — Abdichtrahmen an Fondtüren / weatherstrips to rear doors / cadres d'étanchéité sur portes AR		n. B.							für Abdichtrahmen 110 730 03/04 78 for 110 730 03/04 78 weatherstrips pour cadres d'étanchéité 110 730 03/04 78
-	000 989 92 71		Terosonkleber Teroson glue Colle Teroson		n. B.							für Abdichtrahmen 110 730 05/06 78 for 110 730 05/06 78 weatherstrips pour cadres d'étanchéité 110 730 05/06 78
			Türbeläge Door Lining Garnitures de portes									
-	112 730 07 70		Türbelag Door lining Garniture de porte			1						
-	112 730 13 70		Türbelag Door lining Garniture de porte — für linke Fondtür / for left rear door / pour porte AR gauche				1					
-	112 730 11 70		Türbelag Door lining Garniture de porte			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 730 25 70		Türbelag Door lining Garniture de porte				1					
88	112 730 08 70		Türbelag Door lining Garniture de porte — für rechte Fondtür / for right rear door / pour porte AR droite			1						
-	112 730 14 70		Türbelag Door lining Garniture de porte				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 730 12 70		Türbelag Door lining Garniture de porte für rechte Fondtür for right rear door pour porte AR droite			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 730 26 70		Türbelag Door lining Garniture de porte				1					
90	112 737 02 82		Zierstab (für Verkleidung-Fondtüren innen) Garnish moulding (for rear door covering, inside) Enjoliveur (pour revêtement de portes AR, à l'intérieur)			2						
91	112 737 02 72		Zierleistenbefestigungsstreifen (Zierstäbe an Verkleidungen) Garnish moulding mounting strip (garnish mouldings to covering) Bande de fixation d'enjoliveurs (enjoliveurs sur revêtements)			2						
-	112 737 07 22		Zierleiste innen (für linke Fondtür) Garnish moulding, inside (for left rear door) Enjoliveur intérieur (pour porte AR gauche)			1						
93	112 737 08 22		Zierleiste innen (für rechte Fondtür) Garnish moulding, inside (for right rear door) Enjoliveur intérieur (pour porte AR droite)			1						
-	007982 003317		Senkblechschraube B 3, 5x13 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée			8						
-	007987 005123		Senkschraube A M 5x15 DIN 7987 DBL 8451-21 Countersunk screw Vis noyée Zierleisten, Armlehnen und Verkleidungen an Türbeläge garnish mouldings, arm rest and covering to door lining enjoliveurs, accoudoirs et revêtements sur garnitures de portes				4					
-	112 990 00 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		12							
-	007982 003208		Senkblechschraube B 3, 9x13 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée				4					
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée				4					

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
94	000 988 61 78		Befestigungsklammer (Türbeläge an Türinnenbleche) Mounting clip (door lining to rear door interior plates) Agrafe de fixation (garnitures de portes sur tôles intérieures de portes)		16							
-	007983 002305		Linsensenkblechschraube B 2,9x13 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée	) Türbeläge an) Fondtüren) door lining to) rear doors) garnitures de) portes sur portes) AR		2	4					
95	000 985 05 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée			2	4					
96	110 737 01 88		Abdeckung (an Hecksäulen oben) Covering (at rear pillars, top) Recouvrement (sur colonnes de partie AR, en haut)		2							
-	110 730 01 97		Kantenschutzleiste Edge guard rail Baguette protège-arête	) für linke Fondtür) for left rear door) pour porte AR gauche		1						
-	112 730 01 97		Kantenschutzleiste Edge guard rail Baguette protège-arête				1					
98	110 730 02 97		Kantenschutzleiste Edge guard rail Baguette protège-arête	) für rechte Fondtür) for right rear door) pour porte AR droite		1						
-	112 730 02 97		Kantenschutzleiste Edge guard rail Baguette protège-arête				1					
-	110 737 03 31		ersetzt durch 110 737 01 31 replaced by remplacé par		-							
-	110 737 01 31		Abdichtung (für Mittelsäule, linke Fondtür) Seal (for central pillar, left rear door) Joint d'étanchéité (pour colonne centrale, porte AR gauche)		1							
-	110 737 04 31		ersetzt durch 110 737 02 31 replaced by remplacé par		-							
99	110 737 02 31		Abdichtung (für Mittelsäule, rechte Fondtür) Seal (for central pillar, right rear door) Joint d'étanchéité (pour colonne centrale, porte AR droite)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 989 46 71		Terokalkleber Terokal glue Colle Terokal) Abdichtungen an Mittelsäulen) seals to central pillars) joints d'étanchéité			n. B.						für Abdichtungen 110 737 03/04 31 for 110 737 03/04 31 seals pour joints d'étanchéité 110 737 03/04 31
-	000 989 92 71		Terosonkleber Teroson glue Colle Teroson			n. B.						für Abdichtungen 110 737 01/02 31 for 110 737 01/02 31 seals pour joints d'étanchéité 110 737 01/02 31
-	110 730 01 81		Zierstab vorn links Garnish moulding, front, left Enjoliveur AV gauche) für Fensterrahmen) for window frames	57		1						
100	110 730 02 81		Zierstab vorn rechts Garnish moulding, front, right Enjoliveur AV droit) pour cadres de vitres	57		1						
101	110 738 00 80		Abdichtung (für vordere Zierstäbe-Fondtüren) Seal (for rear door front garnish mouldings) Joint d'étanchéité (pour enjoliveurs AV de portes AR)		2							
102	000 994 23 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou à cage à tenons) vordere Zierstäbe an Fensterrahmen-Fondtüren) front garnish mouldings to rear door	57		4						
-	007981 004200		Linsenblechschraube B 4, 2x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille) window frames) enjoliveurs AV sur cadres de vitres) de portes AR	57		4						
-	110 738 03 31		Zierstab oben links Garnish moulding, top, left Enjoliveur supérieur gauche	57		1						
103	110 738 04 31		Zierstab oben rechts Garnish moulding, top, right Enjoliveur supérieur droit) für Fensterrahmen) for window frame) pour cadre de vitre	57		1						
-	110 738 05 31		Zierstab hinten links Garnish moulding, rear, left Enjoliveur AR gauche	57		1						

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
104	110 738 06 31		Zierstab hinten rechts Garnish moulding, rear, right Enjoliveur AR droit	57		1						
-	112 738 09 31		Zierrahmen links Ornamental frame, left Cadre enjoliveur gauche für Fensterrahmen for window frame pour cadre de vitre	58		1						
-	112 738 11 31		Zierrahmen links Ornamental frame, left Cadre enjoliveur gauche				1					
105	112 738 10 31		Zierrahmen rechts Ornamental frame, right Cadre enjoliveur droit	58		1						
-	112 738 12 31		Zierrahmen rechts Ornamental frame, right Cadre enjoliveur droit				1					
-	007983 002200		Linsenblechschraube B 2,2x6,5 DIN 7983 verchromt (Zierrahmen an Fensterrahmen) Lens head sheet metal screw, chromium plated (ornamental frame to window frame) Vis à tôle à tête de lentille, chromée (cadre enjoliveur sur cadre de vitre)	58	8							
-	110 738 01 30		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur	57		1						
-	112 738 03 30		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur Bordkante für linke Fondtür for left rear door edge rebord pour porte AR gauche	58		1						
-	112 738 05 30		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur				1					
-	110 738 02 30		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur	57		1						
106	112 738 04 30		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur Bordkante für rechte Fondtür for right rear door edge rebord pour porte AR droite	58		1						
-	112 738 06 30		Zierstab Garnish moulding Enjoliveur				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 730 00 94		Halteschraube Retaining screw Vis de retenue		2							
107	000 988 15 81		Druckknopf-Unterteil Fastener, lower part Bouton de pression, partie inférieure		8							
108	000 988 16 81		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton de pression, partie supérieure		8							
-	000137 004201		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
-	111 738 01 32		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche			1						
-	112 738 01 32		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche				1					
109	111 738 02 32		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit			1						
-	112 738 02 32		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit				1					
110	001 988 79 78		Befestigungsklammer Mounting clip Agrafe de fixation		8							
111	000 987 07 15		Stopfen Plug Bouchon		8							

Zierstäbe an Bordkante-Fondtüren
garnish mouldings to rear door edges
enjoliveurs sur rebords de portes AR


für Wulstansätze-Fondtüren
for rear door beaded edges
pour saillies de renflement de portes AR

Zierstäbe an Wulstansätze-Fondtüren
garnish mouldings to rear door beaded edges
enjoliveurs sur saillies de renflement de portes AR

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 988 80 78		Klammer Clip Agrafe		2							
-	000 990 30 97		Becher-Blindniet Cup-shaped blind rivet Rivet à godet Pop		2							
112	112 720 00 39		Halteplatte Retaining plate Plaque de retenue		2							Zierstäbe an Wulstansätze-Fondtüren garnish mouldings to rear door beaded edges enjoliveurs sur saillies de renflement de portes AR
-	000137 004101		Federscheibe A 4, 3 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex.nut Ecrou six pans		2							
-	111 738 01 22		Zierstab oben links Garnish moulding, top, left Enjoliveur supérieur gauche		1							für Fondtüren-Schloss-Seite for rear doors, lock side pour portes AR, côté serrure
115	111 738 02 22		Zierstab oben rechts Garnish moulding, top, right Enjoliveur supérieur droit		1							
-	000933 004015		Sechskantschraube M 4x6 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2							obere Zierstäbe an Fondtüren-Schloss-Seite top garnish mouldings to rear doors, lock side enjoliveurs supérieurs sur portes AR, côté serrure
-	000137 004200		Federscheibe B 4 DIN 137 Spring washer Rondelle élastique		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heckdeckel									
			Rear Lid									
			Capot AR									
1	110 750 03 75		Heckdeckel-Rohbau Rear lid shell Capot AR, brut		1							
2	110 750 05 87		Heckdeckel-Scharnier links Rear lid hinge, left Charnière gauche de capot AR		1							
-	110 750 06 87		Heckdeckel-Scharnier rechts Rear lid hinge, right Charnière droite de capot AR		1							
-	000933 006077		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		4							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	Heckdeckelscharniere an Heckdeckel rear lid hinges to rear lid charnières de capot AR sur capot AR	4							
4	000 987 38 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		4							
-	009021 010102		Scheibe 10,5 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							
-	006797 010151		Zahnscheibe A 10,5 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée	Heckdeckel an Heck rear lid to tail capot AR sur partie AR	2							
-	000934 010005		Sechskantmutter M 10 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 987 04 41		ersetzt durch 110 997 11 41 replaced by remplacé par		-							
5	110 997 11 41		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité		2							
6	111 750 00 06		Klappe (für Einfüllstutzen) Flap (for filler neck) Clapet (pour tubulure de remplissage)		1							
-	000933 006074		Sechskantschraube M 6x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2							für Klappe-Einfüllstutzen an Heckmittelstück unten for filler neck flap to tail central piece, bottom
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							pour portillon de tubulure de remplissage sur jupe AR, en bas
8	110 757 00 59		Spannspreize Spreader bar Arceau tendeur		2							
10	110 750 01 85		Heckdeckelschloß Rear lid lock Serrure de capot AR		1							
11	001 987 06 40		Gummipuffer Rubber buffer Butée de caoutchouc		2							
-	007988 006121		Linsensenkschraube A M 6x12 DIN 7988 DBL 8451-21 Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille		2							Schloß an Heckdeckel lock to rear lid serrure sur capot AR
-	007985 006128		Linsenschraube A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							Schloß an Heckdeckel lock to rear lid serrure sur capot AR
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							
12	110 750 02 84		Druckschloß mit Griff Latch-type lock with handle Serrure à poussoir avec poignée		2							
-	110 758 00 05		Unterlage Base plate Cale	59	1							
13	110 758 01 05		Unterlage Base plate Cale	60	1							
14	110 990 01 22		Schraube Screw Vis		1							Druckschloß an Heckdeckel latch-type lock to rear lid serrure à poussoir sur capot AR
-	000125 005306		Scheibe 5,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1							
-	006797 005132		Zahnscheibe A 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		1							
-	000934 005104		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							
15	110 758 01 03		Schließplatte Striker plate Plaque de fermeture		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007988 006107		Linsensenkschraube A M 6x15 DIN 7988 verchromt Lens head countersunk screw, chromium plated Vis noyée à tête de lentille, chromée		2							Schließplatte an Mittelstück unten striker plate to central piece, bottom plaque de fermeture sur jupe AR, en bas
-	110 758 00 10		ersetzt durch 110 758 05 10 replaced by remplaé par		-							
16	110 758 05 10		Gewindeplatte Threaded plate Plaque filetée		2							
17	110 758 03 10		Unterlage Base plate Cale		n. B.							
-	110 750 04 77		ersetzt durch 110 750 03 77 replaced by remplacé par		-							
18	110 750 03 77		Dichtungsrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité		1							
-	000 989 46 71		Terokalkleber Terokal glue Colle Terokal Dichtungsrahmen an Heck weatherstrip to tail cadre d'étanchéité sur partie AR		n. B.							für Dichtungsrahmen 110 750 04 77 for 110 750 04 77 weatherstrip pour cadre d'étancheité 110 750 04 77
-	000 989 92 71		Terosonkleber Teroson glue Colle Teroson		n. B.							für Dichtungsrahmen 110 750 03 77 for 110 750 03 77 weatherstrip pour cadre d'étancheité 110 750 03 77
20	110 758 00 58		Mercedesstern-Heckdeckel Mercedes star, rear lid Etoile Mercedes, capot AR		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 987 01 41		ersetzt durch 110 987 07 41 replaced by remplacé par		-							
21	110 987 07 41		Gummischeibe) Rubber washer) Rondelle de caoutchouc)		1							
-	000125 008407		Scheibe) Mercedesstern an Heckdeckel 8,4 DIN 125 DBL 8451-11) Mercedes star to rear lid Washer) étoile Mercedes sur capot AR Rondelle)		1							
-	000934 008108		Sechskantmutter) M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21) Hex. nut) Ecrou six pans)		1							
28	110 750 01 88		Kniehebel links Toggle lever, left Levier coudé gauche		1							
-	110 750 02 88		Kniehebel rechts Toggle lever, right Levier coudé droit		1							
29	120 984 00 33		Sechskantschraube) Hex. head screw) Vis hexagonale)		2							
-	000 990 04 48		Federscheibe) Kniehebel an Lager Spring washer) toggle levers to mounting Rondelle élastique) leviers coudés sur palier		2							
-	000 990 00 48		Federscheibe) Spring washer) Rondelle élastique)		2							
-	000 994 01 60		Sicherung) Catch) Arrêtoir) Kniehebel an Heckdeckel) toggle levers to rear lid		2							
-	000137 008101		Federscheibe) leviers coudés sur capot AR A 8 DIN 137 DBL 8451-11) Spring washer) Rondelle élastique)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 750 00 36		ersetzt durch 110 750 01 36 replaced by remplacé par		-							
30	110 750 01 36		Zugfeder Tension spring Ressort de traction		2							
31	003 997 72 82		Gummischlauch 210 mm lang (für Wasserablauf im Heck über Radlauf links und rechts) laufende Meter bestellen Rubber hose, 210 mm long (for water drain in tail above left and right wheel arches) order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 210 mm (pour écoulement d'eau dans la partie AR au-dessus des passages de roues gauche et droit) commander au mètre		2							
33	111 758 00 02		Griff (für Klappe-Einfüllstutzen) Handle (for filler neck flap) Poignée (pour portillon de tubulure de remplissage)		1							
-	007985 005126		Linsenschraube A M 5x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		1							
-	000125 005306		Scheibe 5,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	Griff an Klappe-Einfüllstutzen handle to filler neck flap poignée sur portillon de tubulure de remplissage	1							
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							

10071


Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
34	111 758 01 27		Feder links) Spring, left) Ressort gauche) für Klappe-Einfüllstutzen) for filler neck flap		1							
-	111 758 02 27		Feder rechts) pour portillon de tubulure de remplissage Spring, right) Ressort droit)		1							
35	001 987 03 40		Gummipuffer (am Heckmittelstück unten) Rubber buffer (at tail central piece, bottom) Tampon de caoutchouc (sur jupe AR, en bas)		2							
36	000 987 67 40		Gummipuffer (an Heckdeckel links und rechts) Rubber buffer (at rear lid, left and right) Tampon de caoutchouc (sur capot AR, à gauche et à droite)		2							

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schiebedach, Sonderwunsch Sliding Roof, Special Request Toit ouvrant, sur demande									
-	110 650 00 70		ersetzt durch 110 650 02 70 replaced by remplacé par			-						
1	110 650 02 70		Dachbeplankung) Roof panelling) Tôlerie de pavillon)) mit Verstärkungsrahmen) with reinforcement frame) avec cadre de renforcement			1						bei Montage Löcher für Zierstab bohren holes for garnish moulding should be bored during assembly forer les trous pour l'enjoliveur lors du montage
-	112 650 00 70		Dachbeplankung) Roof panelling) Tôlerie de pavillon)				1					
2	110 780 05 29		Rahmen unten Frame, bottom Cadre inférieur			1						
-	112 780 01 29		Rahmen unten Frame, bottom Ca dre inférieur				1					
3	000 987 18 40		Gummipuffer (an Rahmen unten hinten) Rubber buffer (at bottom frame, rear) Tampon de caoutchouc (sur cadre inférieur AR)		2							
- -	110 787 02 97) 110 787 03 97)		ersetzt durch 000 983 30 87 replaced by remplacé par		-							
-	000 983 30 87		Gummiunterlage 2 mm dick (zwischen Rahmen oben und unten) laufende Meter bestellen Rubber pad, 2 mm thick (between top and bottom frames) order by the meter Cale de caoutchouc, épaisseur 2 mm (entre cadres supérieur et inférieur) commander au mètre		n. B.							

10071

Schiebedach
Sliding Roof
Toit ouvrant



10 071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		16							
-	900161 006101		Räumnutschraube A M 6x18 N 161 DBL 8451-21 Hex. head screw with broached groove Vis hexagonale à dégorgeoir		8							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	Rahmen unten an Dach bottom frame to roof cadre inférieur sur pavillon	24							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		8							
-	000433 006402		Scheibe 6,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4							
- -	110 780 05 98) 110 780 03 98)		ersetzt durch 110 782 04 07 replaced by remplacé par		-							
4	110 782 04 07		Abdichtrahmen Weatherstrip Cadre d'étanchéité		1							
-	000 989 46 71		Terokalkleber Terokal glue Colle Terokal		n.B.							für Abdichtrahmen 110 780 05 98 for 110 780 05 98 weatherstrip pour cadre d'étanchéité 110 780 05 98
-	000 989 92 71		Terosonkleber Teroson glue Colle Teroson		n.B.							für Abdichtrahmen 110 780 03 98 for 110 780 03 98 weatherstrip pour cadre d'étanchéité 110 780 03 98

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
5	000 997 84 82		Schlauch laufende Meter bestellen Hose order by the meter Tuyau commander au mètre									
			für Wasserablauf vorn 970 mm lang for water drain, front, 970 mm long pour écoulement d'eau, à l'avant, longueur 970 mm		2							
			für Wasserablauf hinten 720 mm lang for water drain, rear, 720 mm long pour écoulement d'eau, à l'arrière, longueur 720 mm		2							
-	110 782 00 19		Gummitülle (für Wasserablauf vorn) Grommet (for water drain, front) Gaine de caoutchouc (pour écoulement d'eau, à l'avant)		2							
-	900285 008100		Befestigungsschelle A 8 N 285 b) Mounting clamp)für vorderen Wasserab- Collier de fixation)laufschlauch unten)for front water drain		2							
-	000 989 46 85		Terostatschnur 6 mm Ø, 50 mm lang)hose, bottom laufende Meter bestellen)pour tuyau AV Terostate cord, 6 mm dia., 50 mm long)d'écoulement d'eau, en order by the meter)bas Cordon Terostat, Ø de 6 mm, longueur 50 mm) commander au mètre)		2							
10	110 780 00 21		Deckel Cover Toit mobile		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
11	000 983 00 98		Abdämpfung (Moltopren 5 mm dick) laufende Meter bestellen Antisqueak (moltopren, 5 mm thick) order by the meter Pièce d'insonorisation (moltoprène, épaisseur 5 mm) commander au mètre									
			für Deckel 410x410 mm for cover, 410x410 mm pour toit mobile, 410x410 mm		1							
			für Deckeleinsatz und Gestänge for cover insert and linkage pour mécanisme de toit mobile et tringlerie									
			60x280 mm		1							
			80x245 mm		1							
			für Abdeckung 410x950 mm for covering, 410x950 mm pour recouvrement,410x950 mm		1							
			für Abdichtung seitlich links und rechts for seal, lateral, left and right, 30x590 mm pour joint d'étanchéité latéral gauche et droit,30x590 mm		2							
			für Verstärkungsrahmen 150x950 mm for reinforcement frame, 150x950 mm pour cadre de renforcement, 150x950 mm		1							
			zwischen Rahmen und Himmel 50x950 mm between frame and dome, 50x950 mm entre cadre et ciel, 50x950 mm		2							
15	110 780 03 22		Deckeleinsatz Cover insert Mécanisme de toit mobile		1							
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							Deckeleinsatz an Deckel hinten cover insert to cover, rear. mécanisme de toit mobile sur toit mobile, à l'arrière
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007987 004122		Senkschraube A M 4x12 DIN 7987 DBL 8451-21 (Deckeleinsatz an Deckel vorn) Countersunk screw (cover insert to cover, front) Vis noyée (mécanisme de toit mobile sur toit mobile, à l'avant)		3							
16	110 780 05 76		Bremsstange links Tension rod, left Tige de freinage gauche		1							
-	110 780 06 76		Bremsstange rechts Tension rod, right Tige de freinage droite		1							
17	110 780 01 26		Rolle Roller Galet		2							
18	110 783 00 96		Abdichtung Seal Joint d'étanchéité		2							
19	110 783 04 15		Rollenbolzen Roller pin Axe de galet		2							
-	001481 002001		Spannstift 2x8 DIN 1481 (für Rollenbolzen) Tension pin (for roller pin) Goupille de serrage (pour axe de galet)		2							
-	000933 005060		Sechskantschraube) M 5x8 Sz DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Vis hexagonale) Bremsstangen am Gestänge) tension rods to linkage		2							
-	006797 005132		Zahnscheibe) tiges de freinage sur tringlerie A 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11) Toothed washer) Rondelle dentée)		2							
20	110 787 00 40		Bremsstangenführung) Te nsion rod guide) Guide de tige de freinage) Bremsstangen an Deckel) tension rods to cover		2							
21	110 783 01 34		Schleiffeder) tiges de freinage sur toit mobile Slide spring) Ressort à friction)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							Bremsstangen an Deckel tension rods to cover tiges de freinage sur toit mobile
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		4							
22	110 780 03 12		Gleitwinkel vorn links und rechts Sliding angle, front, left and right Equerre coulissante AV droite et gauche		2							
23	110 782 00 30		Gleitbacke Sliding jaw Coulisseau		2							
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		4							vordere Gleitwinkel an Deckel front sliding angle to cover équerres coulissantes AV sur toit mobile
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		4							
24	110 780 00 12		Gleitwinkel hinten links und rechts Sliding angle, rear, left and right Equerre coulissante AR gauche et droite		2							
-	110 782 00 30		Gleitbacke Sliding jaw Coulisseau		2							
-	000933 006104		Sechskantschraube M 6x6 Sz DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		4							hintere Gleitwinkel an Deckel rear sliding angle to cover équerres coulissantes AR sur toit mobile
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
26	110 780 02 98		Abdichtung (für Deckel hinten) Weatherstrip (for cover, rear) Cadre d'étanchéité (pour toit mobile, à l'arrière)		1							
-	000 989 46 71		Terokalkleber (für Abdichtung an Deckel hinten) Terokal glue (weatherstrip to cover, rear) Colle Terokal (pour étanchéité sur toit mobile, à l'arrière)		n. B							
27	110 987 05 39		Gummipuffer (an Deckel und Gleitwinkel hinten) Rubber buffer (at cover and sliding angles, rear) Tampon de caoutchouc (sur toit mobile et équerres coulissantes, à l'arrière)		7							
30	110 782 01 24		Bockleiste Supporting rail Baguette-support		2							
-	001 988 33 78		Befestigungsklammer (zur Halterung des Wollplüschprofiles) Mounting clip (to fix wool-plush seal) Agrafe de fixation (pour fixation du profil en peluche de laine)		10							
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3, 9x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		8							
-	000 985 00 29		ersetzt durch 000 985 02 29 replaced by remplacé par		-							
31	000 985 02 29		Wollplüschprofil 520 mm lang laufende Meter bestellen Wool-plush seal, 520 mm long order by the meter Profil en peluche de laine, longueur 520 mm commander au mètre		2							
-	110 782 14 98		Abdichtung vorn (an Dachausschnitt) Weatherstrip, front (at roof opening) Joint d'étanchéité AV (sur ouverture du pavillon)		1							
-	111 780 51 09		Himmelrahmen mit Ausschlagstoff Dome frame with cloth cover Cadre de garniture de pavillon avec étoffe de revêtement	35	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 780 50 09		ersetzt durch 110 780 02 09 replaced by remplacé par		-							
32	110 780 02 09		Himmelrahmen mit Kunstleder Dome frame with imitation leather cover Cadre de garniture de pavillon avec revêtement en similo cuir	36	1							
33	000 987 79 52		Gummiprofil 795 mm lang (Abdichtung vorn an Himmelrahmen) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 795 mm long (front seal to dome frame) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 795 mm (joint d'étanchéité AV sur cadre de garniture de pavillon) commander au mètre		1							
-	000 987 32 33		Gummiprofil 590 mm lang (für Abdichtung seitlich links und rechts) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 590 mm long (for lateral left and right weatherstrips) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 590 mm (pour étanchéité latérale droite et gauche) commander au mètre		2							
34	110 783 00 60		Muldeneinsatz Recess insert Pièce en auge		1							
35	110 783 01 84		Verschlußhebel Bolt handle Levier de fermeture		1							
36	110 783 03 15		Gewindebolzen (Verschlußhebel an Deckel) Threaded pin (bolt handle to cover) Goujon fileté (levier de fermeture sur toit mobile)		1							
37	000 990 18 48		Sicherungsscheibe Lock plate Rondelle de blocage		1							
38	189 783 00 34		Rückholfeder Return spring Ressort de rappel		1							
39	189 783 00 15		Arretierbolzen Arresting pin Goujon d'arrêt		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
40	000 987 98 40		Gummipuffer (für Verschlußhebel) Rubber buffer (for bolt handle) Tampon de caoutchouc (pour levier de fermeture)		1							
-	000084 004103		Zylinderschraube A M 4x8 DIN 84-4 S verchromt Cylindrical head screw, chromium plated Vis à tête cylindrique, chromée) Gummipuffer an Deckel) rubber buffer to cover		1							
-	000433 004300		Scheibe 4,3 DIN 433 verchromt Washer, chromium plated Rondelle, chromée) tampon de caoutchouc sur toit mobile		1							
41	110 780 00 56		Abdeckung (für Schiebedach) Covering (for sliding roof) Revêtement (pour toit ouvrant)		1							
42	110 784 01 14		Klammer (für Spriegelhalter) Clip (for bow support) Agrafe (pour support d'arceau)		3							
-	000 983 00 98		Abdämpfung (Moltopren 5 mm dick) Antisqueak (moltopren, 5 mm thick) Pièce d'insonorisation (moltoprène, épaisseur 5 mm)									
			20x430 mm		2							
			20x770 mm		1							
43	110 782 00 13		Abdeckschiene vorn Cover rail, front Glissière de recouvrement AV		1							
-	007983 002202		Linsensenkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7983 verchromt (Abdeckschiene an Verstärkungsrahmen) Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated (cover rail to reinforcement frame) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (glissière de recouvrement sur cadre de renforcement)		9							
44	110 782 07 26		Gleitschiene vorn links Sliding rail, front, left Glissière AV gauche		1							
-	110 782 08 26		Gleitschiene vorn rechts Sliding rail, front, right Glissière AV droite		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 782 13 26		Gleitleiste links Sliding rail, left Baguette coulissante gauche für Himmelrahmen for dome frame pour cadre de garniture de pavillon	61	1							
45	110 782 14 26		Gleitleiste rechts Sliding rail, right Baguette coulissante droite	61	1							
-	007982 003206		Senkblechschraube B 3, 9x9, 5 DIN 7982 verchromt Countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée, chromée Gleitschienen an Verstärkungsrahmen sliding rails to reinforcement frame glissières sur cadre de renforcement		8							
-	007987 004124		Senkschraube A M 4x15 DIN 7987 verchromt Countersunk screw, chromium plated Vis noyée, chromée		2							
-	110 682 02 51		Unterlage 40x10x520 mm, Jutefilz (zwischen Verstärkungsrahmen und Dachbeplankung seitlich hinten) Pad, 40x10x520 mm, jute felt (between reinforcement frame and roof panelling, lateral, rear) Cale, 40x10x520 mm, feutre de jute (entre cadre de renforcement et tôlerie de toit, latéralement, à l'arrière)		2							
-	000 983 09 98		Unterlage 7x80x100 mm, Moltopren (an Konsolen) laufende Meter bestellen Pad, 7x80x100 mm, moltopren (at brackets) order by the meter Cale, 7x80x100 mm, moltoprène (sur consoles) commander au mètre		4							
-	000 983 06 98		Unterlage 15x20x1000 mm, Moltopren (zwischen Verstärkungsrahmen und Dachbeplankung hinten) laufende Meter bestellen Pad, 15x20x1, 000 mm, moltopren (between reinforcement frame and roof panelling, rear) order by the meter Cale, 15x20x1000 mm, moltoprène (entre cadre de renforcement et tôlerie de toit, à l'arrière) commander au mètre		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 782 00 39		Füllstück (an Verstärkungsrahmen) Filler (at reinforcement frame) Doublage (sur cadre de renforcement)	62	1							
46	110 782 00 28		Keilstück (für Deckelvorschub) Wedge (to push cover forward) Pièce à clavette (pour avance du toit mobile)		2							
47	110 782 00 11		Beilageplättchen Shim Plaquette d'épaisseur		2							
48	110 782 01 11		Unterlage rechts Plate, right Cale droite		1							
-	110 782 02 11		Unterlage links Plate, left Cale gauche		1							
-	110 997 04 41		Dichtscheibe) Keilstück, Beilageplättchen und Seal washer) Unterlegplatte an Verstärkungs- Rondelle d'étanchéité) rahmen) wedge, shim and plate to		4							
-	007988 004128		Linsensenkschraube) reinforcement frame A M 4x15 DIN 7988 DBL 8451-21) pièce à clavette, plaquette Lens head countersunk screw) d'épaisseur et plaque de calage sur Vis noyée à tête de lentille) cadre de renforcement		4							
-	112 690 01 52		Himmel ohne Spannspriegel (Ausschlagstoff) Dome, without bow (cloth cover) Garniture de pavillon sans arceau de serrage (étoffe de revêtement)	35 30		1						
-	112 690 03 52		ersetzt durch 111 690 03 52 replaced by remplacé par			-						
50	111 690 03 52		Himmel ohne Spannspriegel (Kunstleder) Dome, without bow (imitation leather cover) Garniture de pavillon sans arceau de serrage (simili cuir)	36 30		1						
-	112 690 05 52		Himmel ohne Spannspriegel (Kunstleder) Dome, without bow (imitation leather cover) Garniture de pavillon sans arceau de serrage (simili cuir)	30			1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
51	110 696 03 01		Spannspriegel, 1. von hinten Bow, 1st from rear Arceau de serrage, 1er de l'arrière		1							
52	110 696 04 01		Spannspriegel, 2. von hinten Bow, 2nd from rear Arceau de serrage, 2e de l'arrière		1							

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 004118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004640
3	Löcher für Lenkungsteile im Längsträger mit Rahmenbodenlehre bohren (Einstellwinkel 28° 35') holes for steering parts should be bored in side member by means of frame floor gauge (setting angle, 28° 35') forer les trous pour pieces de direction dans longeron avec calibre de perçage pour cadre de plancher (angle de réglage 28° 35')
4	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004648 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004640 bei Bm/on model/sur modèle 112.015 Linkslenkung/L.H.D./conduite à gauche bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004693 bei Bm/on model/sur modèle 112.015 Rechtslenkung/R.H.D./conduite à droite bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004723 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684
5	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004649 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 004118, 004592, 004599, 004607, 004609, 004612, 004614, 004640 bei Bm/on model/sur modèle 112.015 Linkslenkung/L.H.D./conduite à gauche ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004694 bei Bm/on model/sur modèle 112.015 Rechtslenkung/R.H.D./conduite à droite ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004724 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 004581, 004602, 004617, 004675, 004680, 004684
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004067
7	in Verstärkung-Stirnwand 2 Bohrungen 6,2 mm Ø, für Leitung-Rückfahrlichtschalter anbringen bore two 6.2-mm-dia. holes in front panel reinforcement for back-up light switch cable forer 2 trous de 6,2 mm de Ø dans renfort de tablier pour câble de commutateur de phare de recul
8	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
9	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
10	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001773 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 001767
11	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001774 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 001767
12	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001774 bis/to/jusqu'à 003325 bei Bm 112.014 1 Dichtungsrahmen 110 670 06 39 mitliefern delivery should also include 1 weatherstrip 110 670 06 39 in case of model 112.014 sur modèle 112.014 joindre à la fourniture 1 cadre d'étanchéité 110 670 06 39
13	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004726
14	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004727
15	bis Fgst/up to chassis/à partir du châssis 003764
16	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003765
17	bei Bestellung Länge und Breite angeben state length and width when ordering à la commande indiquer longueur et largeur
18	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001402 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 001372, 001379, 001382, 001394 bis/to/jusqu'à 001400

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
19	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001403 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 001372, 001379, 001382, 001394 bis/to/jusqu'à 001400
20	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
21	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
22	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001427
23	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001428
24	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000960
25	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
26	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
27	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004964
28	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003788
29	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003789
30	bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben state color and chassis No. when ordering à la commande indiquer couleur et N° de châssis
31	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004393
32	bei Bm/on model/sur modèle 112.015 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005113
33	bei Bm/on model/sur modèle 112.015 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005114
34	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
35	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003346 mit Ausnahme von/with the exception of/ à l'exception de) 003212, 003228, 003231,) 003235, 003244, 003249,) 003251, 003252, 003259,) 003260, 003263 bis/to/) jusqu'à 003265, 003268,) 003271, 003275, 003276,) 003278, 003279, 003286) bis/to/jusqu'à 003288,) 003290, 003291, 003296,
36	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003347 außerdem eingebaut in/also installed on/ en outre monté sur) 003297, 003303 bis/to/) jusqu'à 003306, 003312) bis/to/jusqu'à 003314,) 003316, 003317, 003319,) 003320, 003322, 003326) bis/to/jusqu'à 003331,) 003335 bis/to/jusqu'à) 003340
37	bis Fgst 001427 2 Abdeckung vorn 110 899 04 08, 2 Abdeckung hinten 110 899 03 08 mitliefern up to chassis 001427 2 covering, front 110 899 04 08, 2 covering, rear 110 899 03 08 should be included in delivery jusqu'au châssis 001427 2 recouvrement AV 110 899 04 08, 2 recouvrement AR 110 899 03 08, doivent faire partie de la livraison
38	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
39	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
40	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003376
41	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003377
42	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004825
43	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004826

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
44	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004895
	bei Bm/on model/sur modèle 112.015 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004927
45	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000574
46	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000575 bis/to/jusqu'à 004825
48	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000575
49	Löcher für Zierstäbe bohren; bis Fgst 001049 am Fenstersteg oben die Bohrung 8 mm Ø um 8 mm versetzen bore holes for garnish mouldings; up to chassis 001049, the 8-mm-dia. bore in window staybar should be shifted by 8 mm forer les trous pour enjoliveurs; jusqu'au châssis 001049 déplacer le trou de 8 mm de Ø sur montant de vitre de 8 mm
50	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004825
51	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004826
52	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000091
53	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000092
54	eingebaut bis Fgst/installed up to chassis/monté jusqu'au châssis 002058
55	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004826
56	bis Fgst 004825 Ausschnitt vorn und hinten vergrößern, entsprechend dem alten Teil up to chassis 004825, enlarge front and rear cut-outs corresponding to the old part jusqu'au châssis 004825, agrandir ajourages AV et AR en rapport avec l'ancienne pièce
57	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004825
58	bei Bm/on model/sur modèle 112.014 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004826
59	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000013
60	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000014
61	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004508
62	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001250
63	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005176
64	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 005177
65	bei Bestellung Musterstück einsenden sowie Fgst-Nr. angeben when ordering, send sample and state chassis No. joindre un échantillon à la commande et indiquer le N° de châssis

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Unterdruck-Zentralverriegelung Vacuum-controlled Central Locking Mechanism Verrouillage central à dépression									
1	112 800 01 19		Unterdruck-Vorratsbehälter Vacuum supply tank Réservoir d'alimentation à dépression				1					
2	112 805 00 55		Stangenführung (Gummi) Rod guide (rubber) Guide de tige (caoutchouc)				1					
-	000 983 41 10		Abdämpfung, Filzstreifen 72x2x60 mm (an Vorderkotflügel) Antisqueak, felt strip, 72x2x60 mm (at front fender) Pièce d'insonorisation, bande de feutre 72x2x60 mm (sur aile AV)	49			1					
-	007985 006128		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21) Behälter an) Säulen-Innen-) blech) tank to pillar) interior plate) réservoir sur) tôle intérieure) de colonne				2					
-	000125 006407		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11				2					
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11				2					
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934 DBL 8451-21				2					
3	112 800 02 73		Unterdruckschalter, Fahrertür links Vacuum switch, at left front door Commutateur à dépression complet, sur porte AV gauche				1					
4	112 805 01 03		Verbindungsstück (Gummi, schwarz) Connection piece (black rubber) Pièce de liaison (caoutchouc noir)				1					
-	007971 004314		Zylinderblechschraube B Z 4,2x19 DIN 7971 DBL 8451-21) Unterdruck- Cylindrical head sheet metal screw) schalter an Vis à tôle à tête cylindrique) Fahrertür Innen-) blech) vacuum switch) to front door) interior plate) commutateur à) dépression sur) tôle intérieure) de porte AV				2					
-	000433 004303		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 433 DBL 8451-11				2					
-	006797 004232		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée J 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11				2					



1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000094 001512		Splint / Cotter pin / Goupille fendue 1,5x8 DIN 94 DBL 8451-11) Schalter-Schaltstange) an Türschloß) switch with shifting) rod to door lock				1					
-	000137 003101		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique A 3 DIN 137 DBL 8451-11) commutateur avec) tige de commande sur) serrure de porte				1					
5	000 994 04 60		Sicherungsklammer (Gestänge an Schloß-Fahrertür) Securing clip (linkage to front door lock) Agrafe de sûreté (tringlerie sur serrure de porte AV)				2					
6	112 800 00 75		Unterdruck-Element, Fahrertür rechts Vacuum element, right front door Elément à dépression, porte AV droite				1					
-	112 805 00 55		Stangenführung (Gummi) Rod guide (rubber) Guide de tige (caoutchouc)				1					
8	112 800 01 75		Unterdruck-Element, Fondtür Vacuum element, for rear door Elément à dépression, porte AR				2					
-	112 805 00 55		Stangenführung (Gummi) Rod guide (rubber) Guide de tige (caoutchouc)				2					
10	112 991 00 07		Bolzen / Pin / Goujon) Unterdruck-Ele-) ment an Türschloß) Fondtür				2					
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11) vacuum element) to rear door lock) élément à				2					
-	006799 003202		Sicherungsscheibe / Lock plate / Rondelle de blocage 3,2 DIN 6799 DBL 8451-11) dépression sur) serrure de porte) AR				2					
11	000 994 04 60		Sicherungsklammer (Gestänge an Schloß Fondtür) Securing clip (linkage to rear door lock) Agrafe de sûreté (tringlerie sur serrure de porte AR)				2					
12	112 800 06 75		Unterdruck-Element (Klappe Einfüllstutzen) Vacuum element (for filler neck flap) Elément à dépression (portillon de tubulure de remplissage)				1					
13	112 805 02 03		Verbindungsstück (für Unterdruckleitung) Connection piece (for vacuum line) Pièce de liaison (pour conduite à dépression)				2					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004126		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21	) Unterdruck-Element an Klappe) vacuum element to flap) élément à dépression sur portillon			4					
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11				4					
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11				4					
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934 DBL 8451-21				4					
15	112 800 04 74		Druckschloß (für Heckdeckel) Latch-type lock (for rear lid) Serrure à pression (pour capot AR)				1					gleiche Schließung wie Handschuhkastenschloß the same key operates rear lid lock and glove compartment lock même fermeture que serrure de coffret à gants
16	112 800 04 75		Unterdruck-Element, Heckdeckel Vacuum element, at rear lid Elément à dépression sur capot AR				1					
17	112 805 00 55		Stangenführung (Gummi) Rod guide (rubber) Guide de tige (caoutchouc)				1					
18	000 987 29 41		Gummischeibe (Verbindungslasche an Heckdeckelschloß) Rubber washer (connection shackle to rear lid lock) Rondelle de caoutchouc (patte de liaison sur serrure de capot AR)				1					
20	112 800 01 78		Rückschlagventil (für Unterdruck-Zentralverriegelung) Check valve (for vacuum-controlled central locking mechanism) Soupape de retenue (pour verrouillage central à dépression)				1					
21	112 800 00 77		Anschlußstück (an Luftsaugrohr) Connection piece (at air intake pipe) Pièce de raccordement (sur tube d'aspiration d'air)				1					
22	000 428 14 39		Schraubstutzen / Screw fitting / Raccord fileté	) Anschlußstück an Luftsaugrohr) connection piece to air intake pipe) pièce de raccordement sur tube d'aspiration d'air			1					
-	007603 014100		Dichtring / Seal ring / Bague d'étanchéité A 14x18 DIN 7603 Al 99 F 11				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
23	112 805 00 03		Verbindungsstück Connection piece Pièce de raccordement für Unterdruckleitungen for vacuum lines pour conduites à dépression				9					
24	112 805 00 22		Verteilerstück Distributor Répartiteur				10					
-	000 988 16 78		Steckklammer (Leitung an Halter Saugrohr) Mounting clip (line to intake pipe bracket) Agrafe de fixation (conduite sur support de tube d'aspiration)				1					
26	000 987 01 27		Schutzrohr flexibel (naturfarbig) laufende Meter bestellen Protective tube, flexible (of natural color) order by the meter Tube de protection flexible (couleur naturelle) commander au mètre	40								
			für Vorderwandsäule 380 mm lang for front panel pillar, 380 mm long pour colonne de paroi frontale, longueur 380 mm				2					
			für Mittelsäule 450 mm lang for central pillar, 450 mm long pour colonne centrale, longueur 450 mm				2					
			für Kofferdeckel 940 mm lang for rear lid, 940 mm long pour capot AR longueur 940 mm				1					
			unter Fondsitz Heckwand links 660 mm lang below rear seat at rear panel, left, 660 mm long sous siège AR, paroi AR gauche, longueur 660 mm				1					

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 987 02 27		Schutzrohr flexibel (schwarz) laufende Meter bestellen Protective tube, flexible (black) order by the meter Tube de protection flexible (noir) commander au mètre	40								
			für Vorderwandsäule 380 mm lang for front panel pillar, 380 mm long pour colonne de paroi frontale, longueur 380 mm				2					
			für Mittelsäule 450 mm lang for central pillar, 450 mm long pour colonne centrale, longueur 450 mm				2					
			für Kofferdeckel 940 mm lang for rear lid, 940 mm long pour capot AR, longueur 940 mm				1					
			unter Fondsitz Heckwand links 660 mm lang below rear seat at rear panel, left, 660 mm long sous siège AR, paroi AR gauche, longueur 660 mm				1					
27	000 997 71 82		Schlauchleitung (gelb) laufende Meter bestellen Hose line (yellow) order by the meter Conduite de tuyau souple (jaune) commander au mètre									
			vom Saugrohr zum Rückschlagventil 1040 mm lang from intake pipe to check valve, 1,040 mm long du tube d'aspiration à la soupape de retenue, longueur 1040 mm				1					
			vom Verteiler zum Vorratsbehälter 240 mm lang from distributor to supply tank, 240 mm long du répartiteur au réservoir d'alimentation à dépression, longueur 240 mm				1					
			vom Verteiler zum Schalter 2000 mm lang from distributor to switch, 2,000 mm long du répartiteur au commutateur, longueur 2000 mm				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
28	005 997 59 82		Schlauchleitung (weiß) laufende Meter bestellen Hose line (white) order by the meter Conduite de tuyau souple (blanc) commander au mètre									
			vom Element-Tankklappe zur Schlauchverbindung 50 mm lang from element at tank flap to hose connection, 50 mm long de l'élément sur portillon de réservoir à la connexion de tuyau, longueur 50 mm				1					
			vom Verteiler-Kofferraum zum Element-Kofferdeckel 2000 mm lang from distributor in luggage compartment to element at rear lid, 2,000 mm long du répartiteur dans coffre à bagages à l'élément sur capot AR, longueur 2000 mm				1					
			vom Schalter-Fahrertür zum Verteiler Vorderwandsäule links 1660 mm lang from switch at left front door to distributor at left front panel pillar, 1,660 mm long du commutateur sur porte AV gauche au répartiteur sur colonne gauche de paroi frontale, longueur 1660 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule zum Verteiler Mittelsäule links 1390 mm lang from distributor at left front panel pillar to distributor at left central pillar, 1,390 mm long du répartiteur sur colonne gauche de paroi frontale au répartiteur sur colonne centrale gauche, longueur 1390 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule links zur Vorderwandsäule rechts 1390 mm lang from distributor at left front panel pillar to distributor at right front pillar, 1,390 mm long du répartiteur sur colonne gauche de paroi frontale au répartiteur sur colonne droite de paroi frontale, longueur 1390 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule zum Element Fahrertür rechts 1320 mm lang from distributor at right front panel pillar to element at right front door, 1,320 mm long du répartiteur sur colonne droite de paroi frontale à l'élément sur porte AV droite, longueur 1320 mm				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
28	005 997 59 82		vom Verteiler Mittelsäule rechts zum Verteiler Kofferraum 1320 mm lang from distributor at right central pillar to distributor in luggage compartment, 1,320 mm long du répartiteur sur colonne centrale droite au répartiteur dans coffre à bagages, longueur 1320 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule zum Verteiler Mittelsäule rechts 1550 mm lang from distributor at right front panel pillar to distributor at right central pillar, 1,550 mm long du répartiteur sur colonne droite de paroi frontale au répartiteur sur-colonne centrale droite, longueur 1550 mm				1					
			vom Verteiler Mittelsäule zum Element Fondtür links 1850 mm lang from distributor at left central to element at left rear door, 1,850 mm long du répartiteur sur colonne centrale gauche à l'élément sur porte AR gauche, longueur 1850 mm				1					
			vom Verteiler Mittelsäule zum Element Fondtür rechts 1570 mm lang from distributor at right central pillar to element at right rear door, 1,570 mm long du répartiteur sur colonne centrale droite à l'élément sur porte AR droite, longueur 1570 mm				1					
29	005 997 34 82		Schlauchleitung (schwarz) laufende Meter bestellen Hose line (black) order by the meter Conduite de tuyau souple (noir) commander au mètre									
			vom Sc halter zum Verteiler 1660 mm lang from switch to distributor, 1,660 mm long du commutateur au répartiteur, longueur 1660 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule zum Verteiler Mittelsäule links 1390 mm lang from distributor at left front panel pillar to distributor at left central pillar, 1,390 mm long du répartiteur sur colonne gauche de paroi frontale au répartiteur sur colonne centrale gauche, longueur 1390 mm				1					
			vom Verteiler links zum Verteiler rechts Vorderwandsäule 1390 mm lang from distributor at left front panel pillar to distributor at right front panel pillar, 1,390 mm long du répartiteur sur colonne gauche de paroi frontale au répartiteur sur colonne droite de paroi frontale, longueur 1390 mm				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
29	000 997 34 82		vom Verteiler Mittelsäule zum Element Fondtür links 2110 mm lang from distributor at left central pillar to element at left rear door, 2, 110 mm long du répartiteur sur colonne centrale gauche à l'élément sur porte AR gauche, longueur 2110 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule zum Element Fahrertür rechts 1320 mm lang from distributor at right front panel pillar to element at right front door, 1, 320 mm long du répartiteur sur colonne droite de paroi frontale à l'élément sur porte AV droite, longueur 1320 mm				1					
			vom Verteiler Mittelsäule rechts zum Verteiler Kofferraum 1320 mm lang from distributor at right central pillar to distributor in luggage compartment, 1, 320 mm long du répartiteur sur colonne centrale droite au répartiteur dans coffre à bagages, longueur 1320 mm				1					
			vom Verteiler Vorderwandsäule zum Verteiler Mittelsäule rechts 1550 mm lang from distributor at right front panel pillar to distributor at right central pillar, 1, 550 mm long du répartiteur sur colonne droite de paroi frontale au répartiteur sur colonne centrale droite, longueur 1550 mm				1					
			vom Verteiler Mittelsäule zum Element Fondtür rechts 1850 mm lang from distributor at right central pillar to element at right rear door, 1, 850 mm long du répartiteur sur colonne centrale droite à l'élément sur porte AR droite, longueur 1850 mm				1					
			vom Verteiler Kofferraum zum Element Heckdeckel 2300 mm lang from distributor in luggage compartment to element at rear lid, 2, 300 mm long pour répartiteur dans coffre à bagages à l'élément sur capot AR, longueur 2300 mm				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	110 782 00 19		Gummitülle Grommet Ga ine de caoutchouc									
			an Vorderwandsäule at front panel pillar sur colonne de paroi frontale				2					
			an Fahrertür at front door sur porte AR				2					
			an Mittelsäule at central pillar sur colonne centrale				2					
			an Fondtür at rear door sur porte AR				2					
31	186 997 06 81		Gummitülle (an Abdeckung Einfüllstutzen) Grommet (at filler neck covering) Gaine de caoutchouc (sur recouvrement de tubulure de remplissage)				1					
32	000 997 29 81		Gummitülle (für Unterdruckleitung durch durch Heckversteifung) Grommet (for vacuum line through tail stiffening) Gaine de caoutchouc (pour conduite à dépression à travers renfort de paroi AR)				1					
33	112 805 02 39		Rohrleitung (Bundy-Rohr) (vom Verteiler Kofferraum zur Abdeckung Einfüllstutzen) Pipe line (Bundy tubing) (from distributor in luggage compartment to filler neck covering) Canalisation (tube Bundy) (du répartiteur dans coffre à bagages au recouvrement de tubulure de remplissage)				1					
34	005 997 49 82		Gummischlauch 250 mm lang (Luftleitung zum Element Klappe Einfüllstutzen) laufende Meter bestellen Rubber hose, 250 mm long (air conduit to element at filler neck flap) order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 250 mm (conduite d'air à l'élément sur portillon de tubulure de remplissage) commander au mètre				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
36	000 988 18 78		Steckklammer (Leitung an Fahrertür-Innenblech links) Mounting clip (line to left front door interior plate) Agrafe de fixation (conduite sur tôle intérieure de porte AV gauche)				4					
37	000 988 33 78		Steckklammer Mounting clip Agrafe de fixation									
			Leitung an Säule Innenblech line to pillar interior plate conduite sur tôle intérieure de colonne				3					
			Leitung an Schalttafel line to instrument panel conduite sur tableau de commande				5					
38	000 988 89 78		Steckklammer (Leitung an Längsträger) Mounting clip (line to side member) Agrafe de fixation (conduite sur longeron)				6					
39	000 988 16 78		Steckklammer Mounting clip Agrafe de fixation									
			Leitung an Fahrer- und Fondtür-Innenblech line to front and rear door interior plates conduite sur tôles intérieures de porte AV et AR				16					
			Leitung an Heckdeckel Innenblech line to rear lid interior plate conduite sur tôle intérieure de capot AR				5					
-	000 988 89 78		Steckklammer (Leitung an Längsträger unten) Mounting clip (line to side member, bottom) Agrafe de fixation (conduite sur longeron, en bas)				2					
40	110 782 00 19		Gummitülle) Grommet) Gaine de caoutchouc) Leitung durch Heckdeckel-Innenblech) line through rear lid interior plate				1					
41	000 997 42 81		Gummitülle) conduite à travers tôle intérieure de capot AR Grommet) Gaine de caoutchouc)				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 997 06 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc									
			Leitung durch Radlauf vorn links line through left front wheelhouse conduite à travers caisson de roue AV gauche				1					
			Leitung durch Stirnwand links line through front panel, left conduite à travers tablier, à gauche				1					
42	186 997 07 81		Gummitülle (Leitung durch Heckwand rechts) Grommet (line through rear panel, right) Gaine de caoutchouc (conduite à travers paroi AR, à droite)				1					
43	001 988 22 78		Klammer (Unterdruckleitung an Heckwand) Clip (vacuum line to rear panel) Agrafe (conduite à dépression sur paroi AR)				1					
44	186 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation				2					
-	007985 005136		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 5x25 DIN 7985 DBL 8451-21				2					
-	009021 005102		Scheibe / Washer / Rondelle A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11				2					
-	000127 005203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 5 DIN 127 DBL 8451-11				2					
-	000934 005004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934 DBL 8451-21				2					
-	186 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation				3					
-	007981 004227		Linsenblechschraube B 4,8x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille				3					

Leitung an Fondtür Innenblech innen
line to rear door interior plate
conduite sur tôle intérieure de porte AR

Leitung an Radlauf Kofferraum
line from wheelhouse into luggage compartment
conduite du caisson de roue au coffre à bagages

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	186 995 00 37		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation				2					
-	007981 004227		Linsenblechschraube B 4, 8x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille				2					Leitung Kofferraum Heckdeckel line in compartment to rear lid conduite dans coffre à bagages au capot AR
-	072571 001023		Befestigungsschelle 1x5 DIN 72 571 DBL 8451-11 Mounting clamp Collier de fixation				4					Leitung Kofferraum Tankklappe line in luggage compartment to tank flap
-	007981 004219		Linsenblechschraube B 4, 2x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille				4					conduite dans coffre à bagages au portillon de réservoir
45	112 686 13 36		Abdeckschiene (links unter Fahrertür) Cover rail, left, below front door Bas de marche (sous porte AV gauche)				1					
-	112 686 14 36		Abdeckschiene (rechts unter Fahrertür) Cover rail, right, below front door Bas de marche (sous porte AV droite)				1					
46	112 686 15 36		Abdeckschiene (links unter Fondtür) Cover rail, left, below rear door Bas de marche (sous porte AR gauche)				1					
-	112 686 16 36		Abdeckschiene (rechts unter Fondtür) Cover rail, right, below rear door Bas de marche (sous porte AR droite)				1					

10071



2
1
28
26
27
13
11
10
29
23
16
15
30
20
35
40
37
32
33
34
39
38
36
7
6
5
8
300 SE

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Rückblickspiegel Rear View Mirrors Rétroviseurs									
1	110 810 03 17		Rückblickspiegel innen Rear view mirror, inside Rétroviseur intérieur		1							
2	110 811 05 11		Grundplatte Base plate Plaque de base		1							
-	007982 003219		Senkblechschraube B 3,9x19 DIN 7982 verchromt (Grundplatte an Dachrahmen vorn) Countersunk sheet metal screw, chromium plated (base plate to roof frame, front) Vis à tôle noyée, chromée (plaque de base sur cadre de pavillon, à l'avant)		3							
-	110 810 05 16		Rückblickspiegel) Rear view mirror) Rétroviseur)) aussen links) outside, left) extérieur gauche	1	1							)für Exportfahrzeuge)Sonderwunsch)for exported)vehicles)special request)pour véhicules)destinés à l'exporta-)tion, sur demande
5	110 810 09 16		Rückblickspiegel) Rear view mirror) Rétroviseur)	2	1							)
-	110 810 06 16		Rückblickspiegel) Rear view mirror) Rétroviseur) aussen rechts) outside, right	1	1							)Sonderwunsch)special request)sur demande
-	110 810 10 16		Rückblickspiegel) extérieur droit Rear view mirror) Rétroviseur)	2	1							)
6	000 811 01 65		Glashaltering Glass retaining ring Bague de retenue du miroir		1							
7	10 180 811 01 66		Spiegelglas Plate glass Miroir		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
8	110 811 00 96		Unterlage Base plate Cale		1							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21) Hex. nut) Ecrou six pans)		2							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Lock washer) Rondelle Grower)		2							
			Sonnenblenden Sun Visors Pare-soleil									
-	110 810 09 10		Sonnenblende,links) Sun visor, left) Pare-soleil gauche)	3	1			+	+			
10	111 810 01 10		Sonnenblende,links) Sun visor, left) Pare-soleil gauche) ohne Spiegel) without mirror	4	1			+	+			
-	110 810 11 10		Sonnenblende,rechts) sans miroir Sun visor, right) Pare-soleil droit)	3	1					+	+	
-	111 810 03 10		Sonnenblende,rechts) Sun visor, right) Pare-soleil droit)	4	1					+	+	
-	110 810 10 10		Sonnenblende,rechts) Sun visor, right) Pare-soleil droit)	3	1			+	+			
-	111 810 02 10		Sonnenblende,rechts) Sun visor, right) Pare-soleil droit) mit Spiegel	4	1			+	+			
-	110 810 12 10		Sonnenblende, links) with mirror Sun visor, left) avec miroir Pare-soleil gauche)	3	1					+	+	
-	111 810 04 10		Sonnenblende, links) Sun visor, left) Pare-soleil gauche)	4	1					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 811 08 41		Anschraublager, rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit für linke Blende for left visor	3	1							
-	110 811 05 41		Anschraublager, links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche pour pare-soleil gauche	3	1							
-	110 811 07 41		Anschraublager, links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche für rechte Blende for right visor	3	1							
-	110 811 06 41		Anschraublager, rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit pour pare-soleil droit	3	1							
11	110 810 01 12		Anschraublager, links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche	4	1							
-	110 810 02 12		Anschraublager, rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit	4	1							
13	110 811 00 41		Gegenlager (zum Arretieren der Sonnenblende) Support (to stop sun visor) Palier opposé (pour arrêter le pare-soleil)	4	2							
-	007983 004202		Linsensenkblechschraube B 4,2x13 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée Sonnenblende und Gegenlager an Vorderwand, oben sun visor and support to front panel, top pare-soleil et palier opposé sur paroi frontale, en haut	3 4	8 10							
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée	4	4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Aschenbecher Ash-trays Cendriers									
-	110 810 01 30		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 810 09 30		-							
15	111 810 09 30		Aschenbecher mit Griff und Deckelplatte Ash-tray with handle and cover plate Cendrier avec poignée et plaque de couvercle		1							
-	111 813 01 33		Deckelplatte / Cover plate / Plaque de couvercle	5	-							
-	110 813 00 54		Griff / Handle / Poignée	5	-							
-	110 810 04 30		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 810 31 30		-							
16	110 810 31 30		Aschenbechergehäuse / Ash-tray housing / Boîtier de cendrier		1							
- -	110 810 11 30) 110 810 03 33)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 810 05 30		-							
20	111 810 05 30		Aschenbecher (im Fond) / Ash-tray (in the rear) / Cendrier (à l'arrière)		2							
-	110 813 00 28		Feder / Spring / Ressort	6	2							für Aschenbecher 110 810 03 33 for 110 810 03 33 ash-tray pour cendrier 110 810 03 33
-	007981 003325		Linsenblechschraube B Z 3, 9x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21) Aschenbecher- Lens head sheet metal screw) gehäuse an Fond- Vis à tôle à tête de lentille) türen) ash-tray housings	7		4						
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter) to rear doors Clip nut) boîtiers de Ecrou à cage à tenons) cendriers sur portes AR	7		4						
			Gepäcknetz / Luggage Rack / Filet à bagages									
23	112 814 01 07		Gepäcknetz (linke Fahrerlehne) Luggage rack (left front seat back rest) Filet à bagages (dossier de siège AV gauche)		1							
-	112 814 02 07		Gepäcknetz (rechte Fahrerlehne) Luggage rack (right front seat back rest) Filet à bagages (dossier de siège AV droit)		1							
-	007331 004212		Hohlniet B 4x9x9 DIN 7331 DBL 8451-12 (Gepäcknetze an Fahrerlehnen) Hollow rivet (luggage racks to front seat back rests) Rivet creux (filets à bagages sur dossiers de sièges AV)		8							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Haltegriffe / Hand Rails / Poignées de retenue									
26	111 810 08 51		Haltegriff (am Dachrahmen vorn) Hand rail (at roof frame, front) Poignée de retenue (sur cadre du pavillon, à l'avant)		2							
27	111 810 07 51		Haltegriff (am Dachrahmen hinten) Hand rail (at roof frame, rear) Poignée de retenue (sur cadre du pavillon, à l'arrière)		2							
28	000 994 14 45		Steckclipsmutter) Haltegriff an Dach- Clip nut) rahmen Ecrou à cage à tenons) hand rail to roof) frame		16							
-	007981 004227		Linsenblechschraube B 4, 8x16 DIN 7981 DBL 8451-21) poignée de retenue Lens head sheet metal screw) sur cadre du pavillon Vis à tôle à tête de lentille)		16							
29	112 815 02 11		Befestigungsplatte / Mounting plate / Plaque de fixation) für Haltegriff-Fahrertür) for front door		1			+	+			
-	112 815 01 11		Befestigungsplatte / Mounting plate / Plaque de fixation) hand rail) pour poignée de retenue sur porte AV		1					+	+	
30	112 810 08 54		Haltegriff (für Fahrertür) Hand rail (for front door) Poignée de retenue (pour porte AV)			1						
-	111 810 52 54		Haltegriff rechts) Hand rail, right) Poignée de retenue droite) für Fahrertür) for front door				1	+	+			
-	111 810 51 54		Haltegriff links) pour porte AV Hand rail, left) Poignée de retenue gauche)				1			+	+	
-	112 815 00 43		Kappe / Cap / Capuchon	5		-						
32	111 815 03 43		Blende, links, vorn) Moulding, left, front) Ecran gauche AV) für Armlehne-Fahrertür) for front door arm rest			1		+	+			
33	111 815 05 43		Blende, links, hinten) pour accoudoir de porte AV Moulding, left, rear) Ecran gauche AR)			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 815 04 43		Blende, rechts, vorn Moulding, right, front Ecran droit AV für Armlehne-Fahrertür for front door arm rest			1				+	+	
-	111 815 06 43		Blende, rechts, hinten Moulding, right, rear Ecran droit AR pour accoudoir de porte AV			1						
-	111 815 02 43		Blende, rechts, vorn Moulding, right, front Ecran droit AV für Armlehne mit Haltegriff-Fahrertür for arm rest with front door hand rail			1		+	+			
-	111 815 01 43		Blende, links, vorn Moulding, left, front Ecran gauche AV pour accoudoir avec poignée de retenue sur porte AV			1				+	+	
-	007985 004126		Linsenschraube A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		2							
-	000137 004101		Federscheibe A 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique Haltegriff an Fahrertür hand rail to front door poignée de retenue sur porte AV		2							
-	007985 004131		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		1							
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Poly-Stop		1							
34	112 815 00 32		Haltebügel / Retaining bracket / Etrier de retenue		2							
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou à cage à tenons Poly-Stop Haltebügel an Fondtür-Innenbleche retaining brackets to rear door interior plates		4							
-	007985 006128		Linsenschraube A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille étriers de retenue sur tôles intérieures de portes AR		4							
35	112 810 08 54		Haltegriff (für Fondtüren) Hand rail (for rear doors) Poignée de retenue (pour portes AR)			2						
-	111 810 51 54		Haltegriff links / Hand rail, left / Poignée de retenue gauche für Fondtüren for rear doors pour portes AR				1					
-	111 810 52 54		Haltegriff rechts / Hand rail, right / Poignée de retenue droite				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 815 00 43		Kappe / Cap / Capuchon	5	-							
-	111 815 01 43		Blende,links,vorn) Moulding, left, front) Ecran gauche AV) für Armlehne mit Haltegriff-Fondtür) for arm rest with rear door hand rail			1						
-	111 815 02 43		Blende, rechts, vorn) pour accoudoir avec poignée de retenue Moulding, right, front) sur porte AR Ecran droit AV)			1						
-	111 815 05 43		Blende, links, hinten) Moulding, left, rear) Ecran gauche AR) für Armlehne-Fondtür) for rear door arm rest			1						
-	111 815 06 43		Blende, rechts, hinten) pour accoudoir de porte AR Moulding, right, rear) Ecran droit AR)			1						
-	007985 004126		Linsenschraube A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21) Lens head screw) Vis à tête de lentille)		4							
-	000137 004101		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11) Spring washer) Haltegriff an Fondtür Rondelle élastique) hand rail to rear door) poignée de retenue sur		4							
-	007985 004131		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21) porte AR Lens head screw) Vis à tête de lentille)		2							
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter) Polystop cage nut) Ecrou à cage à tenons Poly-Stop)		2							
			Typenkennzeichen Type Designation Désignation du type									
36	112 817 02 15		Typenkennzeichen "300 SE" (am Heckdeckel) Type designation, "300 SE" (at rear lid) Monogramme "300 SE" (sur capot AR)		1							

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	112 997 13 40		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité		2							
38	000 997 11 41		Dichtring Seal ring Bague d'étanchéité		3							
39	000 994 01 45		Flachklammer Clip, flat Agrafe plate		3							
40	000 994 29 45		Flachklammer Clip, flat Agrafe plate		2							
-	110 997 04 41		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité	8	3							
-	000 817 01 26		Karosserie-Nummernschild mit Lackierungshinweis Body and paint number plate Plaquette portant le N° de carrosserie avec indication de peinture		1							
-	007981 002218		Linsenblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7981 DBL 8451-22 (Karosserie-Nummernschild an Vorderwandsäule) Lens head sheet metal screw (body number plate to front panel pillar) Vis à tôle à tête de lentille (plaquette portant le N° de carrosserie sur paroi frontale)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Elektrische Anlage Electrical System Equipement électrique									
1	111 821 03 51		Gebläseschalter mit regelbarem Widerstand und Kontrolleuchte Blower switch with variable resistance and tell-tale lamp Commutateur de soufflerie avec résistance réglable et lampe-témoin		1							
-	072601 012800		Glühlampe / Bulb / Ampoule H 12 V 2 W DIN 72 601		1							
- -	111 821 00 59) 111 820 02 92)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 03 92		-							
3	111 820 03 92		Knopf mit Rosette / Knob with escutcheon / Bouton avec rosette		1							
-	000 987 17 41		Scheibe / Washer / Rondelle		n. B.							
-	000 988 18 78		Befestigungsklammer (für Leitung-Gebläse) Mounting clip (for blower cable) Agrafe de fixation (pour câble de soufflerie)		1							
7	000 545 30 28		Kupplung, 2-polig) Cable connector, two-pole) Connecteur de câble bipolaire) für Leitung-Deckenleuchte) for dome lamp cable		4							
8	000 545 49 28		Stecker, 1-polig) pour câble de plafonnier Plug, on-pole) Fiche unipolaire)		1							
-	000 997 31 81		Gummitülle (Leitung Deckenleuchte durch Instrumententafel) Grommet (dome lamp cable through instrument panel) Gaine de caoutchouc (câble de plafonnier à travers tableau de bord)		2							
-	000 997 22 81		Gummitülle (Leitung Deckenleuchte durch Dachrahmen) Grommet (dome lamp cable through roof frame) Gaine de caoutchouc (câble de plafonnier à travers cadre de pavillon)		2							
-	000 988 16 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation) Leitung-Deckenleuchte an Dachrahmen links		6							
-	001 988 77 78		Befestigungsklammer) und rechts Mounting clip) dome lamp cable to roof frame, left and Agrafe de fixation) right		3							
-	000 988 55 78		Befestigungsklammer) câble de plafonnier sur cadre de pavillon, Mounting clip) à gauche et à droite Agrafe de fixation)		5							


10071

Tafel
Table 55
Tableau

Elektrische Anlage, Windschutzscheiben-Waschanlage
Electrical System, Windshield Washing Device
Equipement électrique, lave-vitre



10 071


50
45
52
46
51
47
41
43
42
53
8
1
3
7
37
40
35
103
113
114
115
112
110
R 111
99
98
97
102
95
96
100

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 29 91		Abdeckung 3 mm dick (für Schlußlampenleitungssatz an Kofferboden) laufende Meter bestellen Covering, 3 mm thick (for tail lamp cable harness to luggage compartment floor) order by the meter Recouvrement, épaisseur 3 mm (pour câblage de feux AR sur plancher de coffre à bagages) commander au mètre		3							
-	000 988 28 78		Befestigungsklammer (Leitung-Türkontakt an Vorderwandsäule) Mounting clip (door contact cable to front panel pillar) Agrafe de fixation (câble de contact de feuillure de porte sur colonne de paroi frontale)		2							
-	110 820 00 42		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 00 42 zusammen mit / together with / avec 1 Kurbel / 1 crank / 1 manivelle 110 824 02 10	9	-							
10	111 820 00 42		Wischermotor mit Kurbel Wiper motor with crank Moteur d'essuie-vitre avec manivelle	10	1							
-	000 824 15 75		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 824 17 75		-							
11	000 824 17 75		Kohlebürste / Carbon brush / Balai		2							
-	110 824 02 10		Kurbel / Crank / Manivelle	9	1							
12	110 824 01 10		Kurbel / Crank / Manivelle	10	1							
13	110 824 00 97		Unterlage / Pad / Cale)		1							
14	111 997 11 40		Dichtscheibe / Seal washer / Rondelle d'étanchéité) Wischermotor an Stirnwand / wiper motor to front panel / moteur d'essuie-vitre sur tablier		3							
-	000931 006081		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x20 DIN 931-8 G DBL 8451-21)		3							
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou)		3							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11)		3							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 14 48		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 17 48		-							
-	000 990 17 48		Wellenscheibe / Shape-proof washer / Rondelle ondulée) Antriebsstange an) Kurbelarm	9	1							
-	000 990 67 40		Beilegscheibe / Shim / Rondelle d'épaisseur) drive rod to) crank arm	9	1							
-	000471 008000		Sicherungsring / Lock ring / Bague de blocage 8x0, 8 DIN 471) tige de commande) sur bras de) manivelle	9	1							
-	111 820 00 43		Scheibenwischergestänge Windshield wiper linkage Timonerie d'essuie-vitre		-							nicht eingebaut not installed non montée
-	111 820 03 43		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 820 06 43 zusammen mit / together with / avec 1 Kurbel / 1 crank / 1 manivelle 110 824 01 10	9	-							
16	110 820 06 43		Scheibenwischergestänge mit Platine ohne Antriebsstange Windshield wiper linkage with flats, without drive rod Timonerie d'essuie-vitre avec platines, sans tige de commande	10	1							
17	000 824 20 05		Verbindungsstange / Link / Tige de liaison	9	1							
-	000471 008000		Sicherungsring / Lock ring / Bague de blocage 8x0, 8 DIN 471) Verbindungs-) stange an) Tandemwelle	9	5							
-	000 990 67 40		Beilegscheibe / Shim / Rondelle d'épaisseur) link to tandem) shaft	9	5							
-	000 990 14 48		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 17 48) tige de liaison		-							
-	000 990 17 48		Wellenscheibe / Shape-proof washer / Rondelle ondulée) sur arbre en) tandem	9	5							
18	000 824 03 06		Antriebsstange / Drive rod / Tige de commande	9	1							
-	000471 008000		Sicherungsring / Lock ring / Bague de blocage 8x0, 8 DIN 471) Antriebsstange) an Tandemwelle	9	1							
-	000 990 67 40		Beilegscheibe / Shim / Rondelle d'épaisseur) drive rod to) tandem shaft	9	1							
-	000 990 14 48		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 17 48) tige de commande) sur arbre en		-							
-	000 990 17 48		Wellenscheibe / Shape-proof washer / Rondelle ondulée) tandem	9	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006016		Sechskantschraube mit Schlitz M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw slotted Vis hexagonale à fente) Antriebsstange an Verbindungsstück) drive rod to connection piece) tige de commande sur pièce de liaison		1							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		1							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11		1							
20	110 820 00 48		Überwurfmutter mit Dichtring (Tandemwellen an Stirnwand) Union nut with seal ring (tandem shafts to front panel) Ecrou de raccord avec bague d'étanchéité (arbres en tandem sur tablier)	45	2							
21	110 987 02 41		Dichtring / Seal ring / Bague d'étanchéité	45	2							
22	000 824 14 72		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) Wischerachsen an Stirnwand) wiper spindles to front panel) coussinets d'essuie-vitre sur tablier	11	2							
23	111 824 00 72		Kapsel / End cap / Capuchon	11	2							
24	000 824 22 82		Scheibe / Washer / Rondelle		2							
-	000 824 24 82		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 17 48		-							
25	000 990 17 48		Wellenscheibe / Shape-proof washer / Rondelle ondulée		2							
26	000 824 11 72		Hutmutter / Cap nut / Ecrou à chapeau		2							
27	000 987 17 41		Scheibe / Washer / Rondelle) Scheibenwischergestänge mit Platine an Stirnwand) windshield wiper linkage with flats to front panel) timonerie d'essuie-vitre avec platines sur tablier		2							
-	000931 006079		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 931-8 G DBL 8451-21		4							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		4							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11		4							
30	110 820 01 44		Wischerarm links / Wiper arm, left / Porte-raclette gauche		1							
-	110 820 02 44		Wischerarm rechts / Wiper arm, right / Porte-raclette droit		1							
31	000 824 01 35		Zugfeder / Tension spring / Ressort de traction		2							

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
32	110 820 00 45		Wischerblatt / Wiper blade / Raclette avec armature		2							
33	000 824 02 27		Profilgummi, 330 mm lang Rubber moulding, 330 mm long Caoutchouc profilé, longueur 330 mm		2							
35	110 821 01 51		Zwei-Stufen-Wischerschalter mit Steckverbindung Two-step wiper switch with plug connection Contacteur d'essuie-vitre à deux vitresses avec connexion à fiche		1							
-	110 990 08 40		Scheibe) Washer) Rondelle)) für Wischerschalter) for wiper switch			-						wird nicht mehr eingebaut no longer installed n'est plus monté
37	110 821 00 59		Rosette / Escutcheon / Rosette) pour contacteur d'essuie-vitre)		1							
40	110 820 00 92		Knopf / Knob / Bouton)		1							
			Zigarrenanzünder / Cigar Lighter / Allume-cigare									
41	110 825 03 53		Zigarrenanzünder / Cigar lighter / Allume-cigare		1							
42	110 825 02 51		Einsatz mit Zündpille und Knopf Element with coil and knob Elément avec spirale et bouton		1							
43	000 825 02 52		Zündpille / Coil / Spirale		1							
			Deckenleuchte / Dome Lamp / Plafonnier									
45	10 180 820 01 52		Deckenleuchte / Dome lamp / Plafonnier		1							
46	10 180 825 01 09		Deckel mit Riffelglas / Rim with ribbed lens / Couvercle à verre strié		1							
-	072601 012130		Glühlampe / Bulb / Ampoule L 12 V 5 W DIN 72 601		1							
-	007982 003316		Senkblechschraube B Z 3,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Deckenleuchte an Dachrahmen hinten) Countersunk sheet metal screw (dome lamp to roof frame, rear) Vis noyée à tôle (plafonnier sur cadre de pavillon, à l'arrière)		2							
47	000 821 04 52		Türkontaktschalter Door contact switch Contacteur de feuillure de porte		2							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
48	112 820 00 10		Verzögerungsschalter Time-lag switch Contacteur de retardement		1							
-	007981 003225		Linsenblechschraube B 3, 9x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Verzögerungsschalter an Stirnwand) Lens head sheet metal screw (time-lag switch to front panel) Vis à tôle à tête de lentille (contacteur de retardement sur tablier)		2							
			Leseleuchte / Reading Lamp / Lampe de lecture									
50	10 186 820 01 52		Leseleuchte / Reading lamp / Lampe de lecture		1							
51	10 186 825 00 89		Deckel / Rim / Couvercle		1							
52	10 186 825 00 10		Glas / Lens / Verre		1							
-	072601 012130		Glühlampe L 12 V 5 W DIN 601 (für Leseleuchte) Bulb (for reading lamp) Ampoule (pour lampe de lecture)		1							
-	007982 003316		Senkblechschraube B Z 3, 9x9, 5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Leseleuchte an Dachrahmen vorn) Countersunk sheet metal screw (reading lamp to roof frame, front) Vis à tôle noyée (lampe de lecture sur cadre de pavillon, à l'avant)		2							
53	000 821 40 51		Kippschalter (für Deckenleuchte) Toggle switch (for dome lamp) Contacteur à bascule (pour plafonnier)		1							
			Handschuhkastenleuchte Glove Compartment Lamp Lampe de coffret à gants									
55	120 820 00 23		Handschuhkastenleuchte Glove compartment lamp Lampe de coffret à gants		1							
-	072601 012800		Glühlampe / Bulb / Ampoule H 12 V 2 W DIN 72 601		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Leuchteinheit / Lighting Unit / Lanternes AV									
-	111 820 01 61		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 13 61	44	-							
60	111 820 03 61		Leuchteinheit asymmetrisch ohne Zierring Lighting unit, asymmetrical, without decorative ring Lanterne AV asymétrique sans enjoliveur		2							für Länder mit Rechtsverkehr for countries with R. H. traffic pour pays à circulation à droite
-	111 820 05 61		Leuchteinheit asymmetrisch ohne Zierring Lighting unit, asymmetrical, without decorative ring Lanterne AV asymétrique sans enjoliveur		2							für Länder mit Linksverkehr for countries with L.H. traffic pour pays à circulation à gauche
61	000 826 01 78		Spiegel (Reflektor)) Mirror (reflector)) Miroir (réflecteur))) für Hauptscheinwerfer) for headlamps) pour phares principaux)		2							für Länder mit Rechtsverkehr for countries with R. H. traffic pour pays à circulation à droite
-	000 826 03 78		Spiegel (Reflektor)) Mirror (reflector)) Miroir (réflecteur))		2							für Länder mit Linksverkehr for countries with L. H. traffic pour pays à circulation à gauche
62	000 826 00 57		Lichtfilter / Light filter / Ecran coloré)für Blinkleuchte)for blinker		2							
63	000 826 12 78		Spiegel (Reflektor) / Mirror (reflector) / Miroir (réflecteur))lamps)pour clignot-)ants		2							
64	000 826 00 78		Spiegel (Reflektor) (für Nebellampe und Parkleuchte) Mirror (reflector) (for foglamp and clearance lamp) Miroir (réflecteur)pour phare antibrouillard et veilleuse)		2							
-	000 826 12 82		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 826 25 82		-							
65	000 826 25 82		Lampenhalter (für Hauptscheinwerfer) Lamp bracket (for headlamps) Support de lampe (pour phares principaux)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
66	000 826 11 82		Lampenfassung (für Nebellampe und Parkleuchte) Lamp socket (for foglamp and clearance lamp) Douille de lampe (pour phare antibrouillard et veilleuse)		2							
67	000 826 05 80		Dichtgummi (für Scheinwerferglas) Rubber seal (for headlamp lenses) Caoutchouc d'étanchéité (pour verres de phares)		2							
68	111 826 01 90		Scheinwerferglas Headlamp lens Verre de phare		2							für Länder mit Rechtsverkehr for countries with R. H. traffic pour pays à circulation à droite
-	111 826 04 90		Scheinwerferglas Headlamp lens Verre de phare		2							für Länder mit Linksverkehr for countries with L. H. traffic pour pays à circulation à gauche
-	000 826 06 80		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 826 37 80	44	-							
69	000 826 37 80		Dichtrahmen (zwischen Leuchteinheiten und Vorderkotflügel) Weatherstrip (between lighting units and front fenders) Cadre d'étanchéité (entre lanternes et ailes AV)		2							
-	110 987 03 41		Scheibe / Washer / Rondelle)) Leuchteinheiten an Vorderkotflügel	5	-							
71	110 990 01 20		Zylinderschraube) lighting units to front fenders Cylindrical head screw) lanternes sur ailes AV Vis à tête cylindrique)		8							
72	111 826 00 89		Zierring / Decorative ring / Enjoliveur		2							
73	111 990 00 52		Vierkantmutter / Square nut / Ecrou quatre pans) für Zierringhalterung) to mount decorative ring		2							
74	111 993 01 25		Federklammer / Spring clip / Agrafe à ressort) pour fixation d'enjoliveur		2							
-	000 544 37 94		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 072601 012100		-							
-	072601 012100		Glühlampe / Bulb / Ampoule A 12 V 45/40 W DIN 72 601) für Hauptscheinwerfer) for headlamps) pour phares principaux		2							
-	000 544 48 94		Glühlampe gelb Bulb, yellow Ampoule jaune		2							Sonderwunsch special request sur demande

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	072601 012900		Glühlampe HL 12 V 4 W DIN 72 601 (für Standlicht) Bulb (for parking light) Ampoule (pour veilleuse)		2							
-	072601 012160		Glühlampe R 12 V 18 W DIN 72 601 (für Blinklicht) Bulb (for blinker light) Ampoule (pour clignotant)		2							
-	072601 012400		Glühlampe / Bulb / Ampoule) D 12 V 35 W DIN 72 601) für Nebelscheinwerfer) for foglamps		2							
-	000 544 49 94		Glühlampe gelb) pour phares antibrouillard Bulb, yellow) Ampoule jaune)		2							Sonderwunsch special request sur demande
-	072601 012700		Glühlampe G 12 V 3 W DIN 72 601 (für Parklicht) Bulb (for clearance light) Ampoule (pour veilleuse)		2							
			Sealed-Beam-Scheinwerfer Sealed Beam Headlamps Phares Sealed-Beam									Sonderwunsch für Fahrzeuge nach USA special request, for vehicles exported to U. S. A. sur demande, pour véhicules destinés aux USA
-	111 820 08 61		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 07 61	44	-							
75	111 820 07 61		Leuchteinheit ohne Sealed-Beam-Einsatz und ohne Zierrahmen Lighting unit without sealed beam unit and without decorative rim Lanterne AV sans élément Sealed-Beam et sans enjoliveur		2							
76	111 826 03 89		Überwurfring / Screw collar ring / Bague de raccord		4							
77	111 826 04 89		Zierrahmen (für Sealed-Beam-Scheinwerfer) Decorative rim (for sealed beam headlamps) Enjoliveur (pour phares Sealed-Beam)		2							
78	111 826 05 90		Lichtfenster links / Light section, left / Voyant gauche		2							
79	111 826 06 90		Lichtfenster rechts / Light section, right / Voyant droit									
80	000 826 08 84		Haltefeder (für Lichtfenster) Retaining spring (for light sections) Ressort de retenue (pour voyants)		4							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
83	000 826 00 99		Sealed-Beam-Einsatz (für Fern- und Abblendlicht, Typ 2) Sealed beam unit (for bright light and dimmed light, type 2) Elément Sealed-Beam (pour éclairage route et code, type 2)		2							
84	000 826 01 99		Sealed-Beam -Einsatz (für Fernlicht, Type 1) Sealed beam unit (for bright light, type 1) Elément Sealed-Beam (pour éclairage route)		2							
85	000 821 01 24		Steckerkombination (zum Verbinden der Einsätze) Socket-and-wire combination (to connect the units) Combinaison de connecteurs (pour relier les éléments)		2							
87	111 826 00 12		Befestigungswinkel (für Sealed-Beam-Leuchteinheiten) Mounting angle (for sealed beam units) Equerre de fixation (pour lanternes Sealed-Beam)		2							
-	007971 003227		Zylinderblechschraube B 3, 9x9, 5 DIN 7971 DBL 8451-21 (Befestigungswinkel an Vorderkotflügel) Cylindrical head sheet metal screw (mounting angles to front fenders) Vis à tôle à tête cylindrique (équerres de fixation sur ailes AV)		4							
-	111 820 03 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 05 20	12	-							
90	111 820 05 20		Blink-Stand-Parkleuchte Combined blinker parking-clearance lamp Combiné de clignotant, feu de stationnement et veilleuse		2							Sonderwunsch für Fahrzeuge nach USA special request, for for vehicles exported to U. S. A. sur demande, pour véhicules destinés aux USA
91	111 820 00 96		Gummidichtung / Rubber seal / Joint d'étanchéité de caoutchouc		2							
-	007981 004221		Linsenblechschraube B 4, 2x16 DIN 7981 DBL 8451-21 (Blink-Stand-Parkleuchten an Vorderkotflügel) Lens head sheet metal screw (combined blinker-parking-clearance lamps to front fenders) Vis à tôle à tête de lentille (combinés de clignotants, feux de stationnement et veilleuses sur ailes AV)		4							
92	072601 012170		Glühlampe S 12 V 18/5 W DIN 72 601 (für Blink-Stand-Parkleuchten) Bulb (for combined blinker-parking-clearance lamps) Ampoule (pour combinés de clignotants, feux de stationnement et veilleuses)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zusatz-Blinkleuchten vorn Additional Blinker Lamps, Front Clignotants supplémentaires AV									Sonderwunsch für Fahrzeuge nach Österreich und Italien special request, for vehicles exported to Austria and Italy sur demande, pour véhicules destinés à l'Autriche et à l'Italie
-	000 822 41 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 822 57 20		-							
-	000 822 57 20		Zusatz-Blinkleuchte Additional blinker lamp Clignotant supplémentaire		2							
-	111 822 00 98		Abdichtung / Seal / Joint d'étanchéité		2							
-	186 997 06 81		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc		2							
-	072601 012800		Glühlampe / Bulb / Ampoule H 12 V 2 W DIN 72 601		2							
			Heckleuchte / Tail Lamps / Feux AR									
-	111 820 01 64		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 09 64		-							
(95)	111 820 09 64		Kombinierte Heckleuchte links Combined tail lamp, left Feu AR combiné gauche		1							
-	111 820 02 64		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 10 64		-							
-	111 820 10 64		Kombinierte Heckleuchte rechts Combined tail lamp, right Feu AR combiné droit		1							
-	111 820 03 64		Kombinierte Heckleuchte links Combined tail lamp, left Feu AR combiné gauche		1							)für Exportfahrzeuge)nach Australien und)Italien)for vehicles)exported to Austra-) lia and Italy)pour véhicules)d'exportation)destinés à l'Australie)et à l'Italie
-	111 820 04 64		Kombinierte Heckleuchte rechts Combined tail lamp, right Feu AR combiné droit		1							
96	111 826 00 58		Dichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 826 01 52		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 826 05 52		-							
(97)	111 826 05 52		Deckel links / Rim, left / Couvercle gauche		1							
-	111 826 02 52		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 826 06 52		-							
-	111 826 06 52		Deckel rechts / Rim, right / Couvercle droit		1							
-	111 826 03 52		Deckel links / Rim, left / Couvercle gauche		1							) für Exportfahrzeuge) nach Australien)und Italien)for vehicles)exported to Austra-)lia and Italy)pour véhicules)d'exportation)destinés à l'Australie)et à l'Italie
-	111 826 04 52		Deckel rechts / Rim, right / Couvercle droit		1							
98	111 826 00 67		Scheibe (für Kennzeichenschild-Beleuchtung) Lens (for licence plate lighting) Voyant (pour éclairage de plaque de police)		2							
99	111 826 01 97		Abdichtung / Seal / Joint d'étanchéité		2							
100	111 826 01 58		Dichtrahmen links) Weatherstrip, left) Cadre d'étanchéité gauche) für Deckel) for rims		1							
-	111 826 02 58		Dichtrahmen rechts) pour voyants Weatherstrip, right) Cadre d'étanchéité droit)		1							
-	072601 012160		Glühlampe R 12 V 18 W DIN 72 601 (für Bremslicht, Blink- und Rückfahrlicht) Bulb (for stop light, blinker light and back-up light) Ampoule (pour feu de stop, clignotant et phare de recul)		6							
-	072601 012700		Glühlampe G 12 V 3 W DIN 72 601 (für Schluß- und Parklicht) Bulb (for tail light and clearance light) Ampoule (pour feu AR et feu de stationnement)		4							
-	072601 012702		Glühlampe G 12 V 10 W DIN 72 601 (für Kennzeichenschild-Beleuchtung) Bulb (for licence plate lighting) Ampoule (pour éclairage de plaque de police)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
102	111 990 00 57		Rändelmutter (Lampengehäuse-Heckleuchte an Heck) Knurled nut (tail lamp housings to tail) Ecrou moleté (boîtier de lampes de feux AR sur partie AR)		4							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle) Deckel-Heckleuchten an A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11) Heck) tail lamp rims to tail		6							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) couvercle de feux AR sur M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21) partie AR		6							
103	000 544 53 32		Blinkgeber) Blinker transmitter) Centrale de clignotants)		1							
-	000 544 61 32		Blinkgeber) wahlweise Blinker transmitter) optional Centrale de clignotants) au choix		1							
-	000 544 83 32		Blinkgeber) Blinker transmitter) Centrale de clignotants)		1							
-	007981 004224		Linsenblechschraube B 4,8x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (für Blinkgeber an Stirnwand) Lens head sheet metal screw (for blinker transmitter to front panel) Vis à tôle à tête de lentille (pour centrale de clignotants sur tablier)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Windschutzscheibenwaschanlage Windshield Washing Device Lave-vitre									
110	111 860 00 26		Fußpumpe / Foot pump / Pompe à commande au pied		1			+	+			
-	007976 005202		Sechskantblechschraube B 5,5x16 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale		2			+	+			Fußpumpe an Stirnwand foot pump to front panel pompe à commande au pied sur tablier
-	000125 006411		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11		2			+	+			
R 111	111 860 02 26		Handzugpumpe / Manual pump / Pompe à main		1					+	+	
-	000 869 00 23		Gummibalg / Bellows / Soufflet en caoutchouc		1					+	+	
-	111 860 00 27		Griff (mit Bowdenzug) Handle (with bowden cable) Poignée (avec câble Bowden)		1					+	+	
-	000 869 00 15		Kugelbolzen / Ball head bolt / Axe à tête sphérique		1					+	+	
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21		2					+	+	
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		2					+	+	Handzugpumpe an Stirnwand manual pump to front panel pompe à main sur tablier
-	000 990 65 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		2					+	+	
-	000125 006407		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11		3					+	+	
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		2					+	+	Griff-Handzugpumpe an Stirnwand manual pump handle to front panel poignée de pompe à main sur tablier
-	000933 006016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21		2					+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
112	000 869 09 20		Flüssigkeitsbehälter / Fluid container / Réservoir à liquide		1							
-	112 860 00 14		Halter (für Flüssigkeitsbehälter) Bracket (for fluid container) Support (pour réservoir à liquide)	13	1							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Halter-Flüssigkeits-) behälter an	13	2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower) Batterieauflage B 6 DIN 127 DBL 8451-11) fluid container) bracket to byttery	13	2							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) support M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21) support de) réservoir à	13	2							
-	000125 006407		Scheibe ohne Fase 6,4 DIN 125 DBL 8451-11) liquide sur support Washer, not chamfered) de batterie Rondelle sans chanfrein)	13	2							
-	000 869 06 47		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 869 16 47			-						
113	000 869 16 47		Spritzdüse (Doppeldüse) Spray nozzle (double nozzle) Gicleur (gicleur double)		1							
-	006797 008241		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée) J 8,4 DIN 6797 DBL 8451-11)für Spritzdüse)for spray nozzle		1							
-	000439 008202		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans)pour gicleur B M 8 DIN 439 DBL 8451-21)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
114	002 997 59 82		Schlauch laufende Meter bestellen Hose order by the meter Tuyau commander au mètre									
			vom Flüssigkeitsbehälter zum Rohrkrümmer 760 mm lang from fluid container to pipe elbow, 760 mm long du réservoir à liquide au tube coudé, longueur 760 mm		1							
			vom Rohrkrümmer zur Spritzdüse 38 mm lang from pipe elbow to spray nozzle, 38 mm long du tube coudé au gicleur, longueur 38 mm		1							
			von Pumpe zum Flüssigkeitsbehälter 900 mm lang from pump to fluid container, 900 mm long de la pompe au réservoir à liquide, longueur 900 mm		1			+	+			
			von Pumpe zum Flüssigkeitsbehälter 1220 mm lang from pump to fluid container, 1,220 mm long de la pompe au réservoir à liquide, longueur 1220 mm		1					+	+	
115	110 997 03 81		Gummitülle) Grommet)Schlauch und biegsame Welle durch Stirnwand Gaine de caoutchouc)hose and flexible shaft through front panel)tuyau et flexible du compteur à travers tablier	14	1							
-	110 997 08 81		Gummitülle) Grommet) Gaine de caoutchouc)	15	1							
-	111 997 18 81		Gummitülle (Schlauch durch Stirnwand) Grommet (hose through front panel) Gaine de caoutchouc (tuyau à travers tablier)	16	1							
-	111 994 02 45		Flachklammer (für Rohrkrümmer) Clip, flat (for pipe elbow) Agrafe plate (pour tube coudé)	5	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heizung und Lüftung / Heating and Ventilation / Chauffage et aération									
			Genormte Gummischläuche (N 272) und Schlauchbänder (N 263) sind in laufenden Metern zu bestellen Standardized hoses (N 272) and hose straps (N 263) should be ordered by the meter Tuyaux de caoutchouc (N 272) et rubans de serrage (N 263) normalisés doivent être commandés au mètre									
1	110 830 02 62		Heizungskasten / Heater box / Boîtier de chauffage		1							
-	111 830 53 62		Heizungskasten / Heater box / Boîtier de chauffage		1							Sonderwunsch special request sur demande
2	000 835 01 01		Wärmetauscher links Heat exchanger, left Echangeur de température gauche		1							
-	000 835 03 01		Wärmetauscher links Heat exchanger, left Echangeur de température gauche		1							Sonderwunsch special request sur demande
-	000 835 02 01		Wärmetauscher rechts Heat exchanger, right Echangeur de température droit		1							
-	000 835 04 01		Wärmetauscher rechts Heat exchanger, right Echangeur de température droit		1							Sonderwunsch special request sur demande
3	000 835 03 20		Regulierventil links Control valve, left Soupape de réglage gauche		1							
-	000 835 04 20		Regulierventil rechts Control valve, right Soupape de réglage droite		1							
4	000 835 00 98		O-Ring / O-ring / Bague à section circulaire		2							
5	000 835 00 23		Dichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		2							
6	000 835 01 23		Dichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		2							

10071



28
72
71
26
70
30
54
53
87
91
73
25
89
13
14
90
7
86
84
52
50
51
1
45
46
43
56
6
2
5
44
31
55
4
3
22
32
40
20
10
60
23
11
12
41
62
9
8
83
80
21
82
81
61

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	000 835 00 15		Verteilerrohr / Distributor pipe / Tube répartiteur		1			+	+			
-	000 835 06 15		**Verteilerrohr** / Distributor pipe / Tube répartiteur		1					+	+	
-	900272 015004		Schlauch 15x21x50 N 272 (vom Wärmetauscher zur Vorlaufleitung) Hose (from heat exchanger to feed line) Tuyau (de l'échangeur de température à la conduite d'arrivée)		2							
-	900263 005001		Schlauchband 5x0,3x200 N 263 Hose strap Ruban de serrage		4							
-	900262 005100		Schlauchbinder WSN 5 N 262 Hose clamp Collier de serrage		4							
-	900272 015010		Verbindungsschlauch 15x21x90 N 272 (Rücklaufleitung an Wärmetauscher) Connecting hose (return line to heat exchanger) Tuyau de liaison (conduite de retour sur échangeur de température)		2							
-	900263 005001		Schlauchband 5x0,3x200 N 263) Verbindungsschlauch an Rohrstutzen Hose strap) Wärmetauscher Ruban de serrage) connecting hose to heat exchanger) pipe socket		2							
-	900262 005100		Schlauchbinder WSN 5 N 262) tuyau de liaison sur tubulure Hose clamp) d'échangeur de température Collier de serrage)		2							
8	000 835 09 02		Gebläse / Blower / Soufflerie		1							
9	000 835 05 75		Kohlebürste / Carbon brush / Balai		2							
10	000 835 07 85		Lüfterrad / Impeller / Roue de ventilateur		1							
11	000 997 61 81		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc		2							
-	000 987 30 40		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 987 18 40		-							
12	000 987 18 40		Pufferknopf / Buffer knob / Bouton-tampon		2							
-	000137 005201		Federscheibe B 5 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							
-	000934 005004		Sechskantmutter M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
13	000 835 02 23		Gummiring / Rubber ring / Bague de caoutchouc		1							
14	000 835 00 34		Klammer / Clip / Agrafe		4							
-	000 997 61 81		Gummitülle (für Kabeldurchgang-Gebläse) Grommet (for blower cable passage) Gaine de caoutchouc (pour passage de câble de soufflerie)		1							
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale Heizungskasten an Wasserkasten heater box to water tank boîtier de chauffage sur caisson de récupération d'eau		1							
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	000 990 59 91		Champion-Blindmutter Champion blind nut Faux écrou Champion		2							
-	000933 006090		Sechskantschraube M 6x30 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale Heizungskasten an Stirnwand heater box to front panel boîtier de chauffage sur tablier		2							
-	900055 006001		Federscheibe 6 N 55 a DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		2							
20	110 830 07 19		Entfrosterdüse links Defroster nozzle, left Buse de dégivrage gauche		1							
-	110 830 08 19		Entfrosterdüse rechts Defroster nozzle, right Buse de dégivrage droite		1			+	+			
-	110 830 10 19		Entfrosterdüse rechts Defroster nozzle, right Buse de dégivrage droite		1					+	+	
-	110 831 04 33		Doppelhebel rechts / Double lever, right / Levier double droit		1							
21	110 831 07 33		Hebel links / Lever, left / Levier gauche		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2							Hebel an Luftklappe lever to fresh-air flap levier sur volet d'air frais
-	009021 005002		Scheibe A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							
22	110 831 00 20		Lagerung / Pad / Portée		4							
23	000 987 46 51		Abdichtung 115 mm lang (Trennwand an Entfrosterdüsen) laufende Meter bestellen Seal, 115 mm long (partition panel to defroster nozzles) order by the meter Joint d'étanchéité, longueur 115 mm (paroi de séparation sur buses de dégivrage) commander au mètre		2							
-	110 830 06 18		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 830 05 18		-							
25	110 830 05 18		Luftfilter (für Frischluftklappe) Air cleaner (for fresh-air flap) Filtre à air (pour volet d'air frais)		2							
26	110 830 07 43		Frischluftklappe / Fresh-air flap / Volet d'air frais		1							
28	000 987 18 40		Pufferknopf (für Frischluftklappe) Buffer knob (for fresh-air flap) Bouton-tampon (pour volet d'air frais)		1							
-	000933 006085		Sechskantschraube M 6x6 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2							Frischluftklappe an Scharnier fresh-air flap to hinge volet d'air frais sur charnière
-	006797 006243		Zahnscheibe J 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée		2							
30	110 831 02 98		Dichtungsrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		1							
31	110 830 10 33		Bedienungshebel / Operating lever / Levier de commande		1							
32	10 186 888 00 34		Druckfeder / Pressure spring / Ressort de pression		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
40	110 830 00 89		Rosette / Escutcheon / Rosette		1							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	) für Rosette und Aschenbechergehäuse an Verkleidung-Instrumententafel) escutcheon and ash-tray housing to instrument panel covering) pour rosette et boîtier de cendrier sur revêtement de tableau de bord	2							
-	000934 006016		Sechskantmutter M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
41	111 833 03 40		Griff / Handle / Poignée		4							
43	110 833 03 31		Drahtzug 610 mm lang (für Regulierhahn) Wire cable, 610 mm long (for control cock) Câble métallique, longueur 610 mm (pour robinet de réglage)		2							
44	000 988 01 72		Drahtspirale 290 mm lang laufende Meter bestellen Cable casing, 290 mm long order by the meter Spirale en fil métallique, longueur 290 mm commander au mètre	) für Drahtzug-Regulierhahn) for control cock wire cable	2							
-	040621 005200		Isolierschlauch 245 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 245 mm long order by the meter Tuyau isolant, longueur 245 mm commander au mètre	) pour câble métallique de robinet de réglage	2							
45	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation		2							
46	136 072 00 50		Buchse / Bushing / Douille		2							
-	000433 004303		Scheibe 4,3 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle	) Drahtzug an Regulierhahn) wire cable to control cock	2							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	) câble métallique sur robinet de réglage	2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Drahtzug an Bedienungshebel) Lock plate (wire cable to operating lever) Rondelle de blocage (câble métallique sur levier de commande)		2							
-	001 988 68 78		Befestigungsklammer (Drahtzug an Heizungskasten) Mounting clip (wire cable to heater box) Agrafe de fixation (câble métallique sur boîtier de chauffage)		2							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1							
-	000933 004016		Sechskantschraube M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		2							
-	000933 004020		Sechskantschraube M 4x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							
50	110 833 03 31		Drahtzug 610 mm lang (für Entfrosterdüse) Wire cable, 610 mm long (for defroster nozzle) Câble métallique, longueur 610 mm (pour buse de dégivrage)		1							

Drahtzug-Regulierhahn an linken Halter am Lagerbock control cock wire cable to left bracket at support câble métallique de robinet de réglage sur support gauche, sur appui

Drahtzug-Regulierhahn und Drahtzug-Entfrosterdüsen an rechten Halter am Lagerbock control cock wire cable and defroster nozzle wire cable to right bracket at support câble métallique de robinet de réglage et câble métallique de buses de dégivrage sur support droit, sur appui

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
51	000 988 01 72		Drahtspirale 290 mm lang Cable casing, 290 mm long Spirale en fil métallique, longueur 290 mm	) laufende Meter bestellen) order by the meter) commander au mètre	1							
-	040621 005200		Isolierschlauch 245 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw Insulating hose, 245 mm long Tuyau isolant, longueur 245 mm	) für Drahtzug-Entfroster-) düse) for defroster nozzle wire) cable) pour câble métallique de) buse de dégivrage	1							
52	110 833 03 31		Drahtzug 610 mm lang (zwischen linker und rechter Entfrosterdüse) Wire cable, 610 mm long (between left and right defroster nozzles) Câble métallique, longueur 610 mm (entre buses de dégivrage droite et gauche)		1							
-	000 988 01 72		Drahtspirale 465 mm lang Cable casing, 465 mm long Spirale en fil métallique, longueur 465 mm	) laufende Meter bestellen) order by the meter) commander au mètre	1							
-	040621 005200		Isolierschlauch 430 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw Insulating hose, 430 mm long Tuyau isolant, longueur 430 mm	) zum Drahtzug-Entfroster-) düse) to defroster nozzle wire) cable) pour câble métallique de) buse de dégivrage	1							
-	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation	)	1							
-	136 072 00 50		Buchse / Bushing / Douille	) Drahtzug-Entfroster-) düse an Bedienungs-) hebel	1							
-	000433 004303		Scheibe 4,3 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle	) defroster nozzle wire) cable to operating) lever) câble métallique de	1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	) buse de dégivrage sur) levier de commande)	1							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans	)	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Drahtzug-Entfrosterdüse an Doppelhebel, rechte Entfrosterdüse) Lock plate (defroster nozzle wire cable to right defroster nozzle double lever) Rondelle de blocage (câble métallique de buse de dégivrage sur levier double, buse de dégivrage droite)		2							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle (Drahtzug an Entfrosterdüsen) Mounting clamp (wire cable to defroster nozzles) Collier de fixation (câble métallique sur buse de dégivrage)		2							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 (Drahtzug an rechte Entfrosterdüse) Lens head sheet metal screw (wire cable to right defroster nozzle) Vis à tôle à tête de lentille (câble métallique sur buse de dégivrage droite)		1							
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Drahtzug an linke Entfrosterdüse) Lens head sheet metal screw (wire cable to left defroster nozzle) Vis à tôle à tête de lentille (câble métallique sur buse de dégivrage gauche)		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							
-	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation		1							
-	12 136 831 00 90		Buchse / Bushing / Douille		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							

Drahtzug an Hebel, linke Entfrosterdüse / wire cable to left defroster nozzle lever / câble métallique sur levier, buse de dégivrage gauche

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
53	40 121 833 04 31		Drahtzug 300 mm lang (für Frischluftklappe) Wire cable, 300 mm long (for fresh-air flap) Câble métallique, longueur 300 mm (pour volet d'air frais)		1							
-	000 988 01 72		Drahtspirale 230 mm lang laufende Meter bestellen Cable casing, 230 mm long order by the meter Spirale en fil métallique, longueur 230 mm commander au mètre für Drahtzug-Frischluft-		1							
54	110 833 00 91		Dichtungskappe Seal cap Capuchon d'étanchéité klappe for fresh-air flap wire cable pour câble métallique du		1							
-	040621 005200		Isolierschlauch 180 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 180 mm long order ba the meter Tuyau isolant, longueur 180 mm commander au mètre volet d'air frais		1							
-	000 997 84 81		Gummitülle (Drahtzug durch Wasserkasten) Grommet (wire cable through water tank) Gaine de caoutchouc (câble métallique à travers caisson de récupération d'eau)		2							
-	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation		1							
-	136 072 00 50		Buchse / Bushing / Douille Drahtzug-Frischluft-klappe an Bedienungs-hebel		1							
-	000433 004303		Scheibe 4,3 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle fresh-air flap wire cable to operating lever		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower câble métallique du volet d'air frais sur levier de commande		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1							
-	000933 004016		Sechskantschraube M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	110 995 00 01		Befestigungsschelle Mounting clamp Collier de fixation		1							
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 Lock plate Rondelle de blocage		1							(Drahtzug an Frischluftklappe) (wire cable to fresh-air flap) (câble métallique sur volet d'air frais)
55	110 830 00 24		Anschlußkanal (für Fondraumbeheizung) Connection duct (for heating in the rear) Canalisation de raccordement (pour chauffage de places AR)		1							
56	110 831 01 99		Abdichtung links Seal, left Joint d'étanchéité gauche		1							für Anschlußkanal, Fondraumbeheizung for connection duct, heating in the rear pour canalisation de raccordement, chauffage de places AR
-	110 831 02 99		Abdichtung rechts Seal, right Joint d'étanchéité droit		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11) Anschlußkanal an Washer) Entfrosterdüse Rondelle) connection duct) to defroster		2							
-	000933 006077		Sechskantschraube M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21) nozzle Hex. head screw) canalisation de Vis hexagonale) raccordement sur) buse de dégivrage		2							
-	000 989 45 85		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 983 00 98		-							
-	000 983 00 98		Abdichtung (Moltopren 5x20x260 mm) Seal (moltopren, 5x20x260 mm) Joint d'étanchéité (moltoprène, 5x20x260 mm)	17	1							
60	110 830 00 45		Heizkanal (für Fondraumbeheizung) Heating duct (for heating in the rear) Canalisation de chauffage (chauffage des places AR)		1							
61	110 831 03 45		Kanal (für linke Fondraumheizung) Duct (for heating in the rear, left) Canalisation (pour chauffage de place AR gauche)		1							
-	110 831 04 45		Kanal (für rechte Fondraumheizung) Duct (for heating in the rear, right) Canalisation (pour chauffage de place AR droite)		1							
62	111 987 01 41		Gummiring (zwischen Kanal und Querträger) Rubber ring (between duct and cross member) Bague de caoutchouc (entre canalisation et traverse)		2							
-	007981 004219		Linsenblechschraube) B 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21) Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille) Heizkanal an Tunnel) heating duct to tunnel		2							
-	007981 004222		Linsenblechschraube) canalisation de chauffage sur tunnel B 4,2x19 DIN 7981 DBL 8451-21) Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille)		3							
-	000 984 17 55		Scheibe / Washer / Rondelle)		2							
70	110 830 05 43		Motorraumklappe Engine compartment flap Volet de compartiment moteur	18	1							
71	110 831 00 58		Schließzunge / Latch / Languette de fermeture	18	1							
72	110 833 06 45		Griff / Handle / Poignée	18	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 006126		Linsenschraube A M 6x8 DIN 7985 DBL 8451-21) Griff und Schließ- Lens head screw) zunge an Motor- Vis à tête de lentille) raumklappe) handle and latch	18	1							
-	000 990 01 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle) to engine com-) partment flap	18	1							
-	900055 012001		Federscheibe 12 N 55 a DBL 8451-11) poignée et Spring washer) languette de Rondelle élastique) fermeture sur) volet de com-) partiment moteur	18	1							
73	110 831 01 98		Dichtungsrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité	18	1							
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Motorraumklappe Vis hexagonale) an Vorderwand) engine compart-	18	2							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11) ment flap to Lock washer) front panel Rondelle Grower) volet de com-) partiment moteur	18	2							
-	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter) sur paroi frontale Cage clip with nut) Agrafe à cage avec écrou)	18	2							
80	111 830 01 54		Ringdüse links / Annular nozzle, left / Buse annulaire gauche		1							
-	111 830 02 54		Ringdüse rechts / Annular nozzle, right / Buse annulaire droite		1							
81	10 120 831 00 32		Drahtbügel) Wire clip) Etrier en fil métallique) Ringdüsen an Instrumententafel) annular nozzles to instrument panel		2							
82	120 993 16 10		Zugfeder) buses annulaires sur tableau de bord Tension spring) Ressort de traction)		2							
83	110 831 01 88		Schlauch 168 mm lang (von Ringdüsen an Entfrosterdüsen) Hose, 168 mm long (from annular nozzles to defroster nozzles) Tuyau, longueur 168 mm (des buses annulaires aux buses de dégivrage)		2							
-	002 997 52 82		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 831 01 32		-							
84	110 831 01 32		Kugelventil (Wasserablauf an Wasserkasten) Ball valve (water outlet at water tank) Soupape sphérique (écoulement d'eau sur caisson de récupération d'eau)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 832 00 81		Klammer Clip Agrafe			-		+	+			nicht eingebaut not installed non montée
-	900272 018000		Schlauch 18x24x265 N 272 Hose Tuyau für Vorlaufleitung for feed line	19		1						
-	900272 018000		Schlauch 18x24x190 N 272 Hose Tuyau pour conduite d'arrivée	20	1							
-	900263 009001		Schlauchband 9x0,4x235 N 263 Hose strap Ruban de serrage Schlauch-Vorlaufleitung an Wärmetauscher feed line hose to heat exchanger		2							
-	900262 009100		Schlauchbinder WSN 9 N 262 Hose clamp Collier de serrage tuyau de conduite d'arrivée sur échangeur de température		2							
86	110 997 04 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc Heizwasser-Vorlaufleitung durch Stirnwand heating water feed line through front panel		1			+	+			
-	110 997 10 81		Gummitülle Grommet Gaine de caoutchouc conduite d'arrivée d'eau chaude à travers tablier		1					+	+	
87	112 830 00 15		Rücklaufleitung (für Wärmetauscher) Return line (for heat exchanger) Conduite de retour (pour échangeur de température)		1							
-	900272 018000		Schlauch 18x24x220 N 272 Hose Tuyau	19		1						
-	900272 020000		Schlauch 20x26x450 N 272 Hose Tuyau für Rücklaufleitung zum Motor for return line to engine pour conduite de retour vers moteur	21 22		1 1		+ 	+ 	 +	 +	
-	900272 020000		Schlauch 20x26x330 N 272 Hose Tuyau	23 24	1 1			+ 	+ 	 +	 +	
-	900263 009001		Schlauchband 9x035x235 N 263 Hose strap Ruban de serrage Verbindungsschlauch an Rücklauf- leitung, Wärmetauscher und Motor connecting hose to return line, heat exchanger and engine		2							
-	900262 009100		Schlauchbinder WSN 9 N 262 Hose clamp Collier de serrage tuyau de liaison sur conduite de retour, échangeur de température et moteur		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	304 995 01 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 153 995 01 20			-						
-	153 995 01 20		Befestigungsschelle (Rücklaufleitung an Längsträger) Mounting clamp (return line to side member) Collier de fixation (conduite de retour sur longeron)	5		-						
-	900288 021003		Schlauchschelle S 21/9x0,4 Zy N 288 a (Verbindungsschlauch an Rohrstutzen Wärmetauscher) Hose clamp (connecting hose to heat exchanger pipe socket) Collier de serrage (tuyau de liaison sur tubulure d'échangeur de température)		2							
89	186 997 07 81		Gummitülle (Rücklaufleitung durch Stirnwand) Grommet (return line through front panel) Gaine de caoutchouc (conduite de retour à travers tablier)		2							
90	110 836 00 23		Lüftungskappe (unter Windschutz) Vent cap (below windshield) Ouïe d'aération (sous pare-brise)		1							
91	111 830 02 18		Ziergitter (für Lüftungskappe) Grille (for vent cap) Grille-enjoliveur (pour ouïe d'aération)		1							
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Lüftungskappe an Vorbau) Countersunk sheet metal screw (vent cap to cowl) Vis à tôle noyée (ouïe d'aération sur auvent)		5							
-	007983 004202		Linsensenkblechschraube B 4,2x13 DIN 7983 DBL 8454 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille) Ziergitter an Mittelstück außen		3							
-	000 994 04 45		ersetzt durch 000 994 33 45 replaced by remplacé par) grille to central piece, outside) grille-enjoliveur sur pièce centrale extérieure		-							
-	000 994 33 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou fixe-rapid		3							

10071



66
65
18
76
72
41
70
52
60
61
62
55
56
50
48
47
45
20
35
3
25
30
1
10
12
4
2
8
75
71
40

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zusatzheizung mit Heckscheibenentfrostung , Sonderwunsch Auxiliary Heater with Rear Window Defrosting, Special Request Chauffage auxiliaire avec dégivrage de lunette AR, sur demande									
			Genormte Gummischläuche (N 272) und Schlauchbänder (N 263) sind in laufenden Metern zu bestellen. Standardized hoses (N 272) and hose straps (N 263) should be ordered by the meter Tuyaux de chauffage (N 272) et rubans de serrage (N 263) normalisés doivent être commandés au mètre									
-	112 830 01 62		Zusatzheizung komplett) Auxiliary heater, complete) Chauffage auxiliaire complet) für nachträglichen Einbau) for subsequent installation			1						
-	112 830 02 62		Zusatzheizung komplett) pour montage ultérieur Auxiliary heater, complete) Chauffage auxiliaire complet)				1					
1	112 830 00 62		Heizungskasten (im Kofferraum) Heater box (in luggage compartment) Boîtier de chauffage (dans coffre à bagages)		1							
2	000 835 05 01		Wärmetauscher / Heat exchanger / Echangeur de température		2							
3	000 835 07 15		Verteilerrohr oben / Distributor pipe, top / Tube distributeur supérieur		1							
4	000 835 08 15		Verteilerrohr unten/Distributor pipe, bottom/Tube distributeur inférieur		1							
-	900272 015065		Verbindungsschlauch 15x21x35 N 272 (zwischen Wärmetauscher und Verteilerrohr oben und unten) Connecting hose (between heat exchanger and top and bottom distributor pipes) Tuyau de liaison (entre échangeur de température et tubes distributeurs supérieur et inférieur)		2							
-	900272 015067		Verbindungsschlauch 15x21x240 N 272 (zwischen Wärmetauscher und Verteilerrohr oben) Connecting hose (between heat exchanger and top distributor pipe) Tuyau de liaison (entre échangeur de température et tube distributeur supérieur)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	900272 015066		Verbindungsschlauch 15x21x175 N 272 (zwischen Wärmetauscher und Verteilerrohr unten) Connecting hose (between heat exchanger and bottom distributor pipe) Tuyau de liaison (entre échangeur de température et tube distributeur inférieur)		1							
-	900263 005001		Schlauchband 5x0,3x200 N 263) Schlauch an Wärmetauscher und Hose strap) Verteilerrohr Ruban de serrage) hose to heat exchanger and) distributor pipe		8							
-	900262 005100		Schlauchbinder WSN 5 N 262) tuyau sur échangeur de Hose clamp) température et tube distributeur Collier de serrage)		8							
8	000 835 11 02		Elektromotor 12 V 50 W Motor, 12 volt, 50 watt Moteur, 12 volts/50 watts		1							
-	000 835 05 75		Kohlebürste / Carbon brush / Balai		2							
10	000 835 09 85		Lüfterrad / Impeller / Roue de ventilateur		1							
-	000 983 03 98		Zwischenlage (Moltopren 20 mm dick) Intermediate layer (moltopren, 20 mm thick) Doublage intermédiaire (moltoprène, épaisseur 20 mm)	17								
			an Heizungskasten oben 60x106 mm		2							
			190x190 mm		1							
			an Heizungskasten vorn 185x504 mm		1							
			at heater box, top 60x106 mm									
			190x190 mm									
			at heater box, front 185x504 mm									
			sur boîtier de chauffage, en haut 60x106 mm									
			190x190 mm									
			sur boîtier de chauffage, à l'avant 185x504 mm									
12	000 988 37 10		Schwingmetall-Puffer (zwischen Heizungskasten und Lagerbock) Rubber-metal buffer (between heater box and support) Tampon en métal-caoutchouc (entre boîtier de chauffage et appui)		2							
-	900272 015009		Heißwasserschlauch 15x21x85 N 272 Vorlauf (Verbindungsstück an Regulierventil) Hot water hose feed (connector to control valve) Tuyau d'eau de chauffage arrivée (pièce de liaison sur soupape de réglage)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	900272 015054		Heißwasserschlauch 15x21x990 N 272 Vorlauf (von Rohrbogen-Motor zum Regulierventil) Hot water hose feed (from pipe bend at engine to control valve) Tuyau d'eau de chauffage arrivée (du tube coudé sur moteur à la soupape de réglage)		1							
-	900272 015047		Heißwasserschlauch 15x21x630 N 272 Hot water hose Tuyau d'eau de chauffage) Rücklauf (durch Stirnwand zu Rücklaufleitung Motor)) return (through front panel to return line at engine)		1			+	+			
-	900272 015060		Heißwasserschlauch 15x21x560 N 272 Hot water hose Tuyau d'eau de chauffage) retour (à travers tablier vers conduite de retour sur moteur)		1					+	+	
-	900272 015043		Heißwasserschlauch 15x21x510 N 272 hinten, Heizungskasten links Hot water hose rear, heater box, left Tuyau d'eau de chauffage AR, boîtier de chauffage gauche		1							
-	900272 015024		Heißwasserschlauch 15x21x280 N 272 hinten, Heizungskasten rechts Hot water hose rear, heater box, right Tuyau d'eau de chauffage AR, boîtier de chauffage droit		1							
-	900263 005001		Schlauchband 5x0,3x200 N 263 Hose strap Ruban de serrage) Befestigung Heißwasserschläuche) to mount hot water hoses		10							
-	900262 005100		Schlauchbinder WSN 5 N 262 Hose clamp Collier de serrage) fixation des tuyaux d'eau de chauffage		10							
18	186 997 07 81		Gummitülle (Heißwasserschlauch durch Stirnwand) Grommet (hot water hose through front panel) Gaine de caoutchouc (tuyau d'eau de chauffage à travers tablier)		2							
-	111 295 04 45		Zwischenflansch Intermediate flange Bride intermédiaire		1					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 006128		Linsenschraube A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		1							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							Vorlaufleitung an Batteriekasten feed line to battery case conduite d'arrivée sur caisson de batterie
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							Heizungskasten an Lagerbock heater box to support boîtier de chauffage sur appui
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
20	112 835 00 34		Haltefeder (Heizungskasten an Heckwand) Retaining spring (heater box to rear panel) Ressort de retenue (boîtier de chauffage sur paroi AR)		2							
25	112 831 01 74		Verteilerschale / Distributor shell / Coquille de distribution		1							
-	000 983 01 98		Zwischenlage (Moltopren 10 mm dick) 20x3000 mm (zwischen Verteilerschale und Heckwand) 20x50 mm Intermediate layer (moltopren, 10 mm thick) 20x3,000 mm (between distributor shell and rear panel) 20x50 mm Doublage intermédiaire (moltoprène, épaisseur 10 mm) 20x3000 mm (entre coquille de distribution et paroi AR) 20x50 mm	17 25	1 2							
-	007981 004219		Linsenblechschraube B 4,2x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		11							Verteilerschale an Heckwand distributor shell to rear panel coquille de distribution sur paroi AR
-	009021 005102		Scheibe A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	009021 004103		Scheibe A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4							
30	000 987 21 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		11							
-	000 994 25 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou fixe-rapid		4							
-	000 994 32 45		Flachclipsmutter Flat clip nut Ecrou circlip plat		7							
-	000 983 62 86		Bezug (Kunstleder 140x1350 mm) Cover (imitation leather, 140x1,350 mm) Capitonnage (simili cuir, 140x1350 mm)	26	1							
-	007982 004213		Senkblechschraube B 4,2x19 DIN 7982 DBL 8451-21 (Leitblech an Heckwand) Countersunk sheet metal screw (baffle plate to rear panel) Vis à tôle noyée (tôle directrice sur paroi AR)		7							
35	112 831 01 65		Luftfilter / Air cleaner / Filtre à air		1							
40	112 830 01 63		Rohrleitung links Pipe line, left Canalisation gauche			1						
-	112 830 07 63		Rohrleitung links Pipe line, left Canalisation gauche				1					
41	112 830 02 63		Rohrleitung rechts Pipe line, right Canalisation droite			1						von Heizung zum Motor from heating system to engine du chauffage au moteur
-	112 830 08 63		Rohrleitung rechts Pipe line, right Canalisation droite				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	112 880 00 59		Motorhaubenzug Engine hood release cable Câble d'ouverture de capot-moteur		1							
-	900055 006001		Federscheibe 6 N 55 a DBL 8451-11 (Motorhaubenzug an Gehäuse) Spring washer (engine hood release cable to case) Rondelle élastique (câble d'ouverture de capot-moteur sur boîtier)		1							
47	136 995 06 01		Befestigungsschelle (für Haubenzug) Mounting clamp (for engine hood release cable) Collier de fixation (pour câble d'ouverture de capot-moteur)		1							
48	000 997 31 81		Gummitülle (Haubenzug durch Bedienungsgehäuse) Grommet (engine hood release cable through operating case) Gaine de caoutchouc (câble d'ouverture de capot à travers boîtier de commande)		1							
-	000 984 09 55		Scheibe Washer Rondelle		1							
-	007985 004125		Linsenschraube AM 4x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							
50	112 830 01 89		Rosette (für Bedienung) Escutcheon (for operation) Rosette (pour commande)		1							
-	007982 003206		Senkblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7982 DBL 8454 (Rosette an Gehäuse) Countersunk sheet metal screw (escutcheon to case) Vis à tôle noyée (rosette sur boîtier)		2							
52	112 830 00 84		Regulierventil Control valve Soupape de réglage		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 005138		Linsenschraube A M 5x15 DIN 7985 DBL 8451-22 Lens head screw Vis à tête de lentille		2							
-	009021 005102		Scheibe A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle	Regulierventil an Gehäuse control valve to case	2							
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	soupape de réglage sur boîtier	2							
-	000934 005008		Sechskantmutter M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans		2							
55	112 830 01 33		Bedienhebel / Operating lever / Levier de commande		1							
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	Bedienhebel an Regulierventil operating lever to control valve levier de commande sur soupape de réglage	1							
-	000137 004201		Federscheibe B 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique		1							
-	000440 005281		Scheibe V 5,8 DIN 440 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1							
56	198 833 00 40		Griff (für Regulierventil) Handle (for control valve) Poignée (pour soupape de réglage)		1							vor Montage auf 20 mm Höhe kürzen prior to assembly, shorten to 20 mm in height raccourcir à une hauteur de 20 mm avant montage
60	110 821 00 51		Zwei-Stufenschalter mit Kontrollampe (für Gebläse) Two-step switch with tell-tale lamp (for blower) Commutateur à deux vitesses avec lampe-témoin (pour soufflerie)		1							
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 Bulb Ampoule		1							
61	110 821 00 59		Rosette / Escutcheon / Rosette		1							
62	110 820 03 92		Knopf / Knob / Bouton		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004204		Linsenblechschraube B 4,8x16 DIN 7981 DBL 8454 (Bedienung an Vorderwandsäule innen und an Instrumententafel) Lens head sheet metal screw (operating mechanism to inside of front panel pillar and to instrument panel) Vis à tôle à tête de lentille (dispositif de commande sur colonne de paroi frontale et sur tableau de bord)		6							
65	112 880 01 15		Rücklaufleitung (von den Heißwasserschläuchen zum Motor) Return line (from hot water hoses to engine) Conduite de retour (des tuyaux d'eau de chauffage au moteur)		1							
66	189 200 04 19		Rohrbogen (für Anschluß des Heizungszulaufes) Pipe bend (for connection of heating feed line) Tube coudé (pour raccordement d'arrivée de chauffage)		1							
70	112 680 05 17		Abdeckung unter Instrumententafel links Covering below instrument panel, left Recouvrement sous tableau de bord, à gauche		1			+	+			
71	112 686 05 36		Abdeckungsschiene links Cover rail, left Bas de marche, à gauche	) unter Fahrertür) below front doors	1							) bei Montage Aus-) schnitt für Heizungs-) rohr nacharbeiten) during assembly,) rework cut-out for) heating pipes) rectifier ajourage) pour les tubes de) chauffage lors du) montage
72	112 686 06 36		Abdeckschiene rechts Cover rail, right Bas de marche, à droite	) sous portes AV	1							
75	112 680 09 80		Verkleidung Vorderwand seitlich mit Stecktasche links Covering, front panel, lateral, with pocket, left Revêtement latéral de paroi frontale avec vide-poches, à gauche		1							
76	112 680 10 80		Verkleidung Vorderwand seitlich mit Stecktasche rechts Covering, front panel, lateral, with pocket, right Revêtement latéral de paroi frontale avec vide-poches, à droite		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Vorderkotflügel / Front Fenders / Ailes AV									
1	111 880 01 18		Vorderkotflügel links) anpassen und Löcher für vordere Zierstäbe bei Front fender, left) Montage bohren Aile AV gauche) adapt and bore holes for front garnish mouldings) during assembly		1							
2	111 880 02 18		Vorderkotflügel rechts) ajuster et forer les trous pour les moulures Front fender, right) AV lors du montage Aile AV droite)		1							
3	111 881 00 95		Zwischenlage / Intermediate layer / Doublage intermédiaire) Vorderkot-		2							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) flügel an Radeinbauten M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) front fenders to wheel-		16							
-	000933 006077		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) houses M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21) ailes AV sur caissons de		2							
-	000 990 08 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle) roues		18							
-	000 984 05 22		Blechmutter / Sheet metal nut / Ecrou en tôle)		18							
4	000 987 58 51		Gummiprofil 700 mm lang) Vorderkotflügel laufende Meter bestellen) an Vorderwand- Rubber moulding, 700 mm long) säulen order by the meter) front fenders to Profil de caoutchouc, longueur 700 mm) front panel commander au mètre) pillars	27	2							
5	110 881 00 82		Gummiunterlage / Rubber pad / Cale de caoutchouc) ailes AV sur colonnes de	27	2							
-	000933 006026		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) paroi frontale	27	6							
-	000 990 08 48		M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21)	27	6							
-	000 987 58 51		Gummiprofil)									
			laufende Meter bestellen) Vorderkotflügel Rubber moulding) an Längsträger order by the meter) front fenders to Profil de caoutchouc) side members commander au mètre) ailes AV sur									
			130 mm lang / 130 mm long / longueur 130 mm) longerons		2							
			25 mm lang / 25 mm long / longueur 25 mm)		4							
-	007985 006128		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille)		4							
			A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21)									

10071



5
3
4
2
1
6
13
14
8
12
11
10
35
44
43
25
31
26
27
32
34
21
42
41
24
30
36
23
22
20
40

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000137 006101		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique A 6 DIN 137 DBL 8451-11) Vorderkotflügel an) Längsträger) front fenders to side) members		4							
-	000 990 42 91		Steckkäfigmutter / Cage nut / Ecrou fixe-rapid) ailes AV sur longerons		4							
-	007987 006128		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 6x12 DIN 7987-4 S DBL 8451-21) Vorderkotflügel an Ver-) steifung vorn) front fenders to front		4							
-	000 990 42 91		Steckkäfigmutter / Cage nut / Ecrou fixe-rapid) stiffening) ailes AV sur renfort AV		4							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Vorderkotflügel) an Querträger vorn) front fenders to		4							
-	000 990 08 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle) front cross member) ailes AV sur) traverse AV		4							
6	111 881 05 44		Zierstab vorn (für Vorderkotflügel) Garnish moulding, front (for front fenders) Moulure AV (pour ailes AV)		2							
-	000 988 00 28		Stopfen / Plug / Bouchon) Zierstäbe an Vorderkotflügel vorn) front garnish mouldings to front fenders		6							
-	000 988 00 27		Tülle / Grommet / Gaine) moulures AV sur ailes AV		6							
8	111 881 01 32		Zierstab links) Garnish moulding, left) für die Wulstansätze an den Vorderkotflügel Moulure gauche) for beaded edges at front fenders) pour les saillies de renflements sur ailes AV		1							
-	111 881 02 32		Zierstab rechts) Garnish moulding, right) Moulure droite)		1							
-	001 988 79 78		Befestigungsklammer / Mounting clip / Agrafe de fixation)Zierstäbe an		14							
-	000 987 07 15		Stopfen / Plug / Bouchon)Wulstansätze)der Vorder-		14							
-	001 988 80 78		Klammer / Clip / Agrafe)kotflügel)garnish		2							
-	000 990 30 97		Becher Blindniet / Cup-shaped blind rivet / Faux-rivet à godet)mouldings)to front		2							
-	000 990 23 33		Zierleistenschraube / Garnish moulding screw / Vis de moulure)fender beaded)edges		2							
-	000137 004101		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique 4,3 DIN 137 DBL 8451-11) moulures sur)saillies de)renflements		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-4 S DBL 8451-21)des ailes AV))		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
10	112 881 01 44		Zierstab links) Garnish moulding, left) für Vorderkotflügel-Radausschnitte Moulure gauche) for front fender wheel openings) pour ailes AV, dégagements de roue		1							
-	112 881 02 44		Zierstab rechts) Garnish moulding, right) Moulure droite)		1							
11	112 990 00 33		Zierleistenschraube / Garnish moulding screw / Vis de moulure) Zierleisten		12							
12	112 987 00 41		Gummischeibe / Rubber washer / Rondelle de caoutchouc) an Vorder-) kotflügel-) Radausschnitte		12							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle) garnish 4,3 DIN 125 DBL 8451-11) mouldings to) front fender		12							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) wheel M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21) opening) enjoliveurs) sur ailes AV) dégagements) de roue		12							
13	110 884 03 35		Schottwand links) Partition panel, left) Cloison gauche) unter Vorderkotflügel) under front fenders		1							
-	110 884 04 35		Schottwand rechts) sous les ailes AV Partition panel, right) Cloison droite))	28	1							
-	111 884 00 35		Schottwand rechts) Partition panel, right) Cloison droite)	13	1							
14	000 987 16 51		Abdichtungsgummi 770 mm lang laufende Meter bestellen Rubber seal, 770 mm long order by the meter Caoutchouc d'étanchéité, longueur 770 mm commander au mètre		2							
-	007976 005202		Linsenblechschraube B 5,5x16 DIN 7981 DBL 8451-21) Schottwände an Lens head sheet metal screw) Vorbau Vis à tôle à tête de lentille) partition panels to) cowl		8							
-	000 990 01 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle) cloisons sur auvent))))		8							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 989 45 85		Terostatschnur laufende Meter bestellen Terostate cord order by the meter Cordon Terostat commander au mètre	) Schott-) wände an) Vorbau) partition) panels to) cowl) cloisons sur) auvent	n. B.							
-	007981 003329		Linsenblechschraube B Z 3, 9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1					+	+	
-	000 994 13 45		Spreizclipsmutter / Spreader clip nut / Ecrou circlip extensible		1					+	+	
			Stoßfänger vorn / Bumpers, Front / Pare-chocs AV									
20	112 880 01 70		Stoßfänger vorn links / Bumper, front, left / Pare-chocs AV gauche		1							
21	112 880 02 70		Stoßfänger vorn rechts / Bumper, front right / Pare chocs AV droit		1							
22	110 885 00 16		Verstärkung mitten / Reinforcement, center / Renfort central		2							
23	110 885 01 23		Abdeckung (für Stoßfängerfuge) Covering (for bumper joint) Recouvrement (pour joint de pare-chocs)	) linken an rechten) Stoßfänger) left bumper to) right bumper	1							
-	000933 008028		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21	) pare-chocs) gauche sur pare-) chocs droit	3							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11		3							
-	000934 008008		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21		3							
-	112 885 03 01		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 885 05 01		-							
24	112 885 05 01		Stoßfänger-Oberteil links Bumper, upper part, left Partie-supérieure gauche de pare-chocs		1							
-	112 885 04 01		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 885 06 01		-							
25	112 885 06 01		Stoßfänger-Oberteil rechts Bumper, upper part, right Partie supérieure droite de pare-chocs		1							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 008016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Stoßfänger-Oberteile an vordere Stoßfänger) upper parts of bumpers to front bumpers) parties supérieures de pare-chocs sur pare-chocs AV		6							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11		6							
-	000934 008008		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21		6							
-	112 990 06 40		Scheibe / Washer / Rondelle		6							
26	111 885 00 40		Halter innen / Bracket, inside / Support intérieur) für vordere Stoßfänger) for front bumpers		2							
27	110 885 00 40		Halter außen / Bracket, outside / Support extérieur) pour pare-chocs AV		2							
-	000933 010091		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Halter an Stoßfänger) brackets to bumpers) supports sur pare-chocs	47	4							
				48	2							
-	000933 010090		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21		2							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10, 5 DIN 125 DBL 8451-11	47	6							
				48	2							
-	009021 010102		Scheibe / Washer / Rondelle A 10, 5 DIN 9021 DBL 8451-11	48	2							
-	000934 010017		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 10 DIN 934-6 S DBL 8451-21	48	2							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		6							
-	000933 010091		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21) vordere Stoßfänger an Querträger, vorn) front bumpers to front cross member) pare-chocs AV sur traverse AV		2							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10, 5 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		2							
-	110 984 01 56		Scheibe 5x30x30 mm (Distanzscheibe) Washer, 5x30x30 mm (spacer) Rondelle, 5x30x30 mm (plaque d'épaisseur)) wahlweise) optional) au choix		n. B.							
-	110 984 03 56		Scheibe 2x30x30 mm (Distanzplatte) Washer, 2x30x30 mm (spacer) Rondelle, 2x30x30 mm (plaque d'épaisseur)		n. B.							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 010091		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21) vordere Stoßfänger) an Querträger,) seitlich) front bumpers to) cross member,) laterally) pare-chocs AV sur) traverse,) lateralement		4							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10, 5 DIN 125 DBL 8451-11		4							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		4							
			Stoßfänger hinten / Bumpers, Rear / Pare-chocs AR									
30	112 880 01 71		Stoßfänger hinten links / Bumper, rear, left / Pare-chocs AR gauche		1							
31	112 880 02 71		Stoßfänger hinten rechts / Bumper, rear, right / Pare-chocs AR droit		1							
32	110 885 01 22		Abdeckung (für Stoßfängerfuge) Covering (for bumper joint) Recouvrement (pour joint de pare-chocs)		4							
-	000933 008016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) linken an rechten) Stoßfänger) left bumper to) right bumper) pare-chocs gauche) sur pare-chocs) droit		4							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11		4							
-	000934 008008		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21		4							
-	112 885 03 05		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 885 05 05		-							
34	112 885 05 05		Stoßfänger-Oberteil hinten links Bumper, upper part, rear, left Partie supérieure gauche de pare-chocs AR		1							
-	112 885 04 05		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 885 06 05		-							
35	112 885 06 05		Stoßfänger-Oberteil hinten rechts Bumper, upper part, rear, right Partie supérieure droite de pare-chocs AR		1							
-	000933 008016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Stoßfänger-Oberteile) an Stoßfänger) hinten) upper parts of) bumpers to rear) bumpers) parties supérieures) de pare-chocs sur) pare-chocs AR		6							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11		6							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000934 008008		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-5 S DBL 8451-21		6							
-	112 990 06 40		Scheibe / Washer / Rondelle		6							
36	110 880 01 14		Halter links / Bracket, left / Support gauche		1							
-	110 880 02 14		Halter rechts / Bracket, right / Support droit		1							
-	000933 010091		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21		8							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle A 10,5 DIN 9021 DBL 8451-11		8							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		8							
-	000934 010017		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 10 DIN 934-6 S DBL 8451-21		2							
-	009021 010102		Scheibe / Washer / Rondelle 10,5 DIN 9021 DBL 8451-11		2							
			Kennzeichenschildblenden Licence Plate Bases Cadres-supports de plaque de police									
40	110 885 00 81		Kennzeichenschildblende vorn Licence plate base, front Cadre-support de plaque de police AV		1							
41	110 885 00 97		Unterlage / Shim / Cale		2							
42	110 885 01 97		Unterlage (für Befestigungsschraube) Shim (for attaching screw) Cale (pour vis de fixation)		2							
-	000085 005133		Linsenschraube A M 5x28 DIN 85 Ms verchromt Lens head screw, chromium plated Vis à tête de lentille, chromée		2							
-	000125 005306		Scheibe / Washer / Rondelle 5,3 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	000934 005004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21		2							

) Stoßfänger-Oberteile an Stoßfänger hinten
) upper parts of bumpers to rear bumpers
) parties supérieures de pare-chos sur pare-chocs AR
) für hintere Stoßfänger
) for rear bumpers
) pour pare-chocs AR
) hintere Stoßfänger an Halter und Aufbau-Boden
) rear bumpers to brackets and body
) floor
) pare-chocs AR sur supports et plancher de carrosserie
) Kennzeichenschildblende an vordere Stoßfänger
) licence plate base to front bumpers
) cadre-support de plaque de police sur pare-chocs AV

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
43	110 885 00 80		Kennzeichenschildblende hinten Licence plate base, rear Cadre-support de plaque de police AR		1							
44	111 987 01 40		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc		4							
-	000085 005129		Linsenschraube A M 5x15 DIN 85 Ms verchromt Lens head screw, chromium plated Vis à tête de lentille, chromée	) hintere Kennzeichen-) schildblende an Klappe,) Einfüllstutzen) rear licence plate base to	4							
-	000 987 37 41		Scheibe / Washer / Rondelle	) filler neck flap) cadre-support de plaque	4							
-	000125 005306		Scheibe / Washer / Rondelle 5,3 DIN 125 DBL 8451-11	) de police AR sur portillon) de tubulure de remplissage)	4							
-	000934 005004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21	)	4							

10071



31
33
32
35
34
30
36
47
37
38
40
41
22
23
1
20
25
3
5
19
24
16
17
21
4
6
18
7
9
10
11
13

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Motorhaube / Engine Hood / Capot-moteur									
-	111 880 03 57		ersetzt durch 111 880 04 57 zusammen mit 1 Halter 110 626 08 12 1 Versteifung mitten 111 620 04 72 1 Motorhaubenverschluß-Oberteil 110 880 05 60 1 Motorhaubenverschluß-Unterteil 110 880 06 60 replaced by 111 880 04 57 together with 1 bracket 110 626 08 12 1 stiffening, center 111 620 04 72 1 engine hood catch, upper part 110 880 05 60 1 engine hood catch, lower part 110 880 06 60 remplacé par 111 880 04 57 avec 1 support 110 626 08 12 1 renfort central 111 620 04 72 1 fermeture de capot-moteur, partie supérieure 110 880 05 60 1 fermeture de capot-moteur, partie inférieure 110 880 06 60	29	-							
1	111 880 04 57		Motorhaubenoberteil Engine hood, upper part Capot-moteur, partie supérieure	30	1							
-	110 880 03 80		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 880 05 80		-							
3	110 880 05 80		Scharnierhebel links / Hinge lever, left / Levier de charnière gauche		1							
-	110 880 04 80		Scharnierhebel rechts / Hinge lever, right / Lever de charnière droit		1							
-	000933 006088		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21		4							
-	000433 006402		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 433 DBL 8451-11		4							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		4							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21		4							

) Scharnierhebel an Motorhaube / hinge levers to engine hood / leviers de charnières sur capot-moteur

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 880 01 60		Motorhaubenverschluß-Oberteil Engine hood catch, upper part Fermeture de capot-moteur, partie supérieure	29	1							
4	110 880 05 60		Motorhaubenverschluß-Oberteil Engine hood catch, upper part Fermeture de capot-moteur, partie supérieure	30	1							
-	000933 006026		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) für Motorhauben-) verschluß-Oberteil) an vordere Hauben-		2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11) bügel) upper part of) engine hood catch		2							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11) to engine hood) front brackets) fermeture de		2							
-	110 984 00 56		Scheibe / Washer / Rondelle) capot-moteur,) partie supérieure) sur étriers AV de) capot		n.B.							
5	110 984 02 33		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) Scharnierhebel an) Vorbau		2							
-			Federscheibe / Spring Washer / Rondelle élastique) hinge levers to 12 N 55 a DBL 8451-11) cowl) leviers de		2							
-	000125 008406		Scheibe / Washer / Rondelle) charnières sur 8,4 DIN 125 DBL 8451-11) auvent		2							
-	110 880 00 17		Anschlagschraube (für Motorhaube) Stop screw (for engine hood) Vis de butée (pour capot-moteur)		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 (für Anschlagschrauben) Hex. nut (for stop screws) Ecrou six pans (pour vis de butée)		2							
-	111 880 02 60		Motorhaubenverschluß-Unterteil Engine hood catch, lower part Fermeture de capot-moteur, partie inférieure	29	1							
6	110 880 06 60		Motorhaubenverschluß-Unterteil Engine hood catch, lower part Fermeture de capot-moteur, partie inférieure	30	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21	29	2							)Haubenverschluß-)Unterteil an Vorbau)lower part of
-	000137 006203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 6 DIN 137 DBL 8451-11	29	2							)engine hood catch)to cowl)partie inférieure
-	007987 006127		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 6x10 DIN 7987 DBL 8451-21	30	4							)de fermeture de)capot-moteur sur)auvent
-	111 880 00 59		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 880 01 59 zusammen mit / together with / avec 1 Handgriff / 1 handle / 1 poignée 110 880 00 20 1 Gummitülle / 1 grommet / 1 gaine de caoutchouc 110 997 11 81	31	-							
7	111 880 01 59		Motorhaubenzug Engine hood release cable Câble de commande d'ouverture de capot-moteur	32	1							
-	187 527 00 72		Rändelmutter / Knurled nut / Ecrou moleté	31	1							
-	111 997 07 81		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 997 11 81		-							
9	110 997 11 81		Gummitülle (Motorhaubenzug durch Stirnwand) Grommet (engine hood release cable through front panel) Gaine de caoutchouc (câble de commande d'ouverture de capot-moteur à travers tablier)		1							
-	120 302 10 01		Griff / Handle / Poignée) für Motorhaubenzug) for engine hood release cable	31		1						
10	110 880 00 20		Griff / Handle / Poignée) pour câble de commande d'ouverture de) capot-moteur	32		1						
11	000 991 03 07		Bolzen / Pin / Axe		1							
-	000 997 22 81		Gummitülle) Grommet) Motorhaubenzug durch linkes Leitblech Gaine de caoutchouc) engine hood release cable through left baffle) plate	33	1							
13	000 997 27 81		Gummitülle) câble de commande d'ouverture de capot-moteur Grommet) à travers tôle de guidage gauche Gaine de caoutchouc)	34	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007976 004207		Sechskantblechschraube B 4, 8x19 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale	) Motorhaubenzug an) Vorderwand links unten) engine hood release cable) to front panel) câble de commande	2							
-	006797 005132		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 5, 3 DIN 6797 DBL 8451-11	) d'ouverture de capot-) moteur sur paroi frontale,) à gauche	2							
16	110 880 01 77		Motorhaubenstütze links Engine hood support, left Support gauche de capot-moteur		1							
-	110 880 02 77		Motorhaubenstütze rechts Engine hood support, right Support droit de capot-moteur		1							
17	120 984 00 33		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale	) Haubenstützen an) Motorhaube und) Radeinbau) engine hood supports) to engine hood and) wheelhouse) supports de capot) sur capot-moteur) et caisson de roue	4							
-	000 990 00 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle		4							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10, 5 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	000 990 04 48		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique		2							
18	111 887 00 79		Zugfeder / Tension spring / Ressort de traction	) für Haubenstützen) for hood supports) pour supports de capot	2							
19	110 987 05 41		Gummiring / Rubber ring / Bague de caoutchouc		2							
20	111 887 01 60		Spannspreize / Spreader bar / Arceau tendeur		2							
21	110 880 00 64		Sicherungshaken / Safety hook / Crocket de sûreté		1							
-	000933 006016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21	) Sicherungshaken an) vordere Motor-) haubenbügel	2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	) safety hook to front) engine hood brackets) crochet de sûreté) sur étriers AV de) capot-moteur	2							
22	111 887 03 09		Zierstab vorn / Garnish moulding, front / Enjoliveur AV		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
23	000 990 15 33		Vierkantschraube / Square head screw / Vis à tête carrée)Zierstäbe an)Motorhaube		4							
-	000127 003203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 3 DIN 127 DBL 8451-11)garnish mouldings)to engine hood)enjoliveurs sur		4							
-	000934 003002		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 3 DIN 934-5 S DBL 8451-21)capot-moteur)		4							
24	111 987 03 40		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc)		2							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11) Auflage-Motorhaube) an Kotflügel) engine hood rest to) fender		2							
-	007981 003327		Linsenblechschraube B Z 3,9x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille) appui de capot-) moteur sur les) ailes)		2							
25	110 887 01 25		Abdeckung links / Covering, left / Recouvrement gauche) für Scharnier-) hebel-Motorhaube) for engine hood		1							
-	110 887 02 25		Abdeckung rechts / Covering, right / Recouvrement droit) hinge levers) pour leviers de) charnières de) capot-moteur		1							
-	007982 002222		Senkblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdeckung an Vorbau) Countersunk sheet metal screw (covering to cowl) Vis à tôle noyée (recouvrement sur auvent)		6							
			Kühlerverkleidung / Radiator Cowl / Calandre de radiateur									
30	110 888 00 15		Kühlerverkleidung (ohne Firmenzeichen) Radiator cowl (without emblem) Calandre de radiateur (sans écusson de la marque)		1							
31	10 180 888 01 09		Mercedesstern / Mercedes star / Etoile Mercedes		1							
32	110 888 00 17		Rosette / Escutcheon / Rosette		1							
33	10 180 888 00 34		Zugfeder / Tension spring / Ressort de traction		1							
34	000 994 01 21		Sicherungsblech / Lock plate / Tôle d'arrêt		1							
35	110 880 00 88		Firmenzeichen / Emblem / Ecusson de la marque		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11)Firmenzeichen an)Kühlerverkleidung)emblem to radiator cowl		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11)écusson de la marque sur)calandre de radiateur)		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21)		1							
36	110 880 00 85		Kühlerschutzgitter / Radiator grille / Grille de protection du radiateur		1							
37	110 888 00 34		Haltefeder oben) Retaining spring, top) Ressort de retenue supérieure) für Kühlerschutzgitter) for radiator grille		1							
38	110 888 01 34		Haltefeder mitten und unten) pour grille de protection du Retaining spring, center and bottom) radiateur Ressort de retenue, central et inférieur)		4							
-	007985 004126		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille)Kühlerschutzgitter A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21)an Kühlerver-)kleidungsrahmen		2							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11)radiator grille to)radiator cowl frame		4							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11)grille de protec-)tion du radiateur)sur cadre de)calandre de		2							
-	009021 004103		Scheibe / Washer / Rondelle A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11)radiateur))		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21))		2							
40	110 888 00 21		Zierstab längs / Garnish mouldings, longitudinal / Enjoliveur longitudinal		1							
-	110 888 02 22)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 888 01 22		-							
-	110 888 03 22)											
41	110 888 01 22		Zierstab quer / Garnish moulding, transerve / Enjoliveur transversal		10							
-	001 988 61 78		Befestigungsklammer (Zierstab längs an Kühlerschutzgitter) Mounting clip (longitudinal garnish moulding to radiator grille) Agrafe de fixation (enjoliveur longitudinal sur grille de protection du radiateur)		3							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	001 988 75 78		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 988 50 78		-							
-	000 988 50 78		Befestigungsklammer (Zierstäbe quer an Kühlerschutzgitter) Mounting clip (transverse garnish mouldings to radiator grille) Agrafe de fixation (enjoliveurs transversaux sur grille de protection du radiateur)		20							
-	000 994 05 45		Steckclipsmutter / Clip / Ecrou fixe-rapid)		7							
47	111 888 50 98		Gummizwischenlage) Kühlerverkleidung an Motor- bei Montage anpassen) haube Rubber pad,) radiator cowl to engine hood adapt during assembly) calandre de radiateur sur Doublage intermédiaire de caoutchouc) capot-moteur à ajuster lors du montage)		1							
-	007981 004321		Linsenblechschraube) B Z 4, 8x13 DIN 7981 DBL 8451-21) Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille)		7							
-	000 990 03 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle)		7							
-	000 987 18 40		Gummipuffer (an Kühlerverkleidung Vorderkotflügel) Rubber buffer (at radiator cowl, front fenders) Tampon de caoutchouc (sur calandre de radiateur, ailes AV)		2							

10071



12
15
22
16
23
21
19
20
18
2
17
11
8
9
10
7
6
5
47
45
46
48
1
3
35
4
34
44
43
32
33
30
25
14
13
26
36
41
42
40
38
39
31

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fahrersitze / Front Seats / Sièges AV									
-	112 910 05 01		ersetzt durch 112 910 13 01 replaced by remplacé par		-							
1	112 910 13 01		Fahrersitz links Front seat, left Siège AV gauche			1						
-	112 910 39 01		Fahrersitz links Front seat, left Siège AV gauche				1					
-	112 910 15 01		Fahrersitz links Front seat, left Siège AV gauche			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming
-	112 910 43 01		Fahrersitz links Front seat, left Siège AV gauche mit Ruhesitzbeschlägen with reclining seat fittings avec ferrures de sièges-couchettes	bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben state color and chassis No. when ordering à la commande, indiquer couleur et N° de châssis			1					) sur demande,) en cuir)
-	112 910 41 01		Fahrersitz links Front seat, left Siège AV gauche				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 910 06 01		ersetzt durch 112 910 14 01 replaced by remplacé par			-						
-	112 910 14 01		Fahrersitz rechts Front seat, right Siège AV droit			1						
-	112 910 40 01		Fahrersitz rechts Front sear, right Siège AV droit				1					
-	112 910 16 01		Fahrersitz rechts Front seat, right Siège AV droit			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming
-	112 910 44 01		Fahrersitz rechts Front seat, right Siège AV droit				1					) sur demande,) en cuir)

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 42 01		Fahrersitz rechts mit Ruhesitzbeschlägen Front seat, right with reclining seat fittings Siège AV droit avec ferrures de sièges-couchettes									Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
2	112 910 09 30		Fahrersitzkissen links Front seat cushion, left Coussin de siège AV gauche			1						
-	112 910 11 30		Fahrersitzkissen links Front seat cushion, left Coussin de siège AV gauche			1						) Sonderwunsch)Leder-Ausstattung)special request,)leather trimming)sur demande,)en cuir)
-	112 910 25 30		Fahrersitzkissen links Front seat cushion, left Coussin de siège AV gauche		bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben state color and chassis No. à la commande, indiquer couleur et N° de châssis		1					
-	112 910 10 30		Fahrersitzkissen rechts Front seat cushion, right Coussin de siège AV droit			1						
-	112 910 12 30		Fahrersitzkissen rechts Front seat cushion, right Coussin de siège AV droit			1						)Sonderwunsch)Leder-Ausstattung)special request,)leather trimming)sur demande,)en cuir)
-	112 910 26 30		Fahrersitzkissen rechts Front seat cushion, right Coussin de siège AV droit				1					
-	112 910 28 30		ersetzt durch 112 910 27 30 replaced by remplacé par				-					
-	112 910 27 30		Fahrersitzkissen links und rechts Front seat cushion, left and right Coussin de siège AV gauche et droit				2					
-	112 910 41 30		Fahrersitzkissen links und rechts Front seat cushion, left and right Coussin de siège AV gauche et droit				2					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 910 03 22		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 910 13 22 zusammen mit / together with / avec 1 Federkasten / 1 spring core / 1 caisson de ressorts 111 910 32 40	35		-						
3	110 910 13 22		Fahrersitzkissenrahmen links Front seat cushion frame, left Cadre de coussin de siège AV gauche	36		1						
-	110 910 04 22		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 910 14 22 zusammen mit / together with / avec 1 Federkasten / 1 spring core / 1 caisson de ressorts 110 910 32 40	35		-						
-	110 910 14 22		Fahrersitzkissenrahmen rechts Front seat cushion frame, right Cadre de coussin de siège AV droit	36	1							
-	112 910 00 22		Fahrersitzkissenrahmen mit Federkasten links und rechts Front seat cushion frame with spring core, left and right Cadre de coussin de siège AV avec caisson de ressorts gauche et droit				2					
-	111 910 53 22		Fahrersitzkissenrahmen mit Federkasten links und rechts Front seat cushion frame with spring core, left and right Cadre de coussin de siège AV avec caisson de ressorts gauche et droit				2					Sonderwunsch Leder- und Cord-Ausstattung special request, leather and cord trimming sur demande, en cuir et en velours côtelé
-	110 910 19 40		ersetzt durch 110 910 32 40 zusammen mit 1 Fahrersitzkissenrahmen links 110 910 13 22 replaced by 110 910 32 40 together with 1 front seat cushion frame, left 110 910 13 22 remplacé par 110 910 32 40 avec 1 cadre de coussin de siège AV gauche 110 910 13 22	35		-						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 910 20 40		ersetzt durch 110 910 32 40 zusammen mit Fahrersitzkissenrahmen rechts 110 910 14 22 replaced by 110 910 32 40 together with front seat cushion frame, right 110 910 14 22 remplacé par 110 910 32 40 avec cadre de coussin de siège AV droit 110 910 14 22	35		-						
4	110 910 32 40		Federkasten (für Fahrersitzkissen) Spring core (for front seat cushions) Caisson de ressorts (pour coussins de sièges AV)	36		2						
5	111 914 04 14		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Rembourrage en fibre de caoutchouc			2	2					Sonderwunsch Leder- und Cord-Ausstattung special request, leather and cord trimming sur demande, en cuir et en velours côtelé
-	112 914 03 14		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 914 04 14 bzw. /or/ou 112 914 05 14 bzw. /or/ou 112 914 06 14 bzw. /or/ou 112 914 07 14 bzw. /or/ou 112 914 08 14, resp.				-					
6	112 914 04 14		Gummihaar-Grundmatte Rubber fiber bottom mat Garniture de fond en fibre de caoutchouc				2					
7	112 914 05 14		Gummihaarauflage seitlich links Rubber fiber pad, lateral, left Rembourrage en fibre de caoutchouc latéral gauche				2					
8	112 914 06 14		Gummihaarauflage seitlich rechts Rubber fiber pad, lateral, right Rembourrage en fibre de caoutchouc latéral droit				2					

für Fahrerkissen / for front seat cushion / pour coussin de siège AV

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
9	112 914 07 14		Gummihaarauflage mitten Rubber fiber pad, center Rembourrage en fibre de caoutchouc central				2					
10	112 914 08 14		Gummihaarauflage vorn quer Rubber fiber pad, front, transverse Rembourrage en fibre de caoutchouc AV transversal				2					
11	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflage an Federkästen) Clip (rubber fiber pad to spring cores) Agrafe (rembourrage en fibre de caoutchouc sur caissons de ressorts)		10							
12	112 910 07 46		Bezug / Cover / Capitonnage für linkes Fahrersitzkissen / for left front seat cushion			1						
-	112 910 17 46		Bezug / Cover / Capitonnage pour coussin de siège AV gauche, fertig genäht / completely sewn / entièrement cousus			1						Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 08 46		Bezug / Cover / Capitonnage für rechtes Fahrersitzkissen / for right front seat cushion			1						
-	112 910 18 46		Bezug / Cover / Capitonnage pour coussin de siège AV droit, bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben / state color and chassis No. when ordering / à la commande, indiquer couleur et N° de châssis			1						Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 34 46		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 33 46				-					
-	112 910 33 46		Bezug / Cover / Capitonnage für linkes und rechtes Fahrersitzkissen / for left and right front seat cushions				2					
-	112 910 29 46		Bezug / Cover / Capitonnage pour coussins de sièges AV gauche et droit				2					Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 43 46		Bezug (für linkes und rechtes Fahrersitzkissen) / Cover (for left and right front seat cushions) / Capitonnage (pour coussins de sièges AV gauche et droit) — fertig genäht / completely sewn / entièrement cousus — bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben / state color and chassis No. when ordering / à la commande, indiquer couleur et N° de châssis				2					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
13	110 910 69 05		Feststeller / Adjuster / Dispositif de blocage — für linken Fahrersitz / for left front seat			1						
-	110 910 71 05		Feststeller / Adjuster / Dispositif de blocage — pour siège AV gauche				1					
-	110 910 70 05		Feststeller / Adjuster / Dispositif de blocage — für rechten Fahrersitz / for right front seat			1						
-	110 910 72 05		Feststeller / Adjuster / Dispositif de blocage — pour siège AV droit				1					
14	110 919 00 60		Griff / Handle / Poignée			2						
-	000 990 05 30		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée — Feststeller an Fahrersitzrahmen / adjusters to front seat frame / dispositifs de blocage sur cadres de sièges			12						
-	000 990 50 91		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 74 91			-						
-	000 990 74 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter / Polystop cage nut / Ecrou fixe-rapid Poly-Stop			6						
-	007987 005115		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 5x12 DIN 7987 DBL 8451-22				8					
-	112 910 05 32		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 09 32			-						
15	112 910 09 32		Rückenlehne links / Back rest, left / Dossier gauche			1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 11 32		Rückenlehne links / Back rest, left / Dossier gauche		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 21 32		Rückenlehne links / Back rest, left / Dossier gauche				1					
-	112 910 27 32		Rückenlehne links / Back rest, left / Dossier gauche				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 910 06 32		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 10 32			-						
-	112 910 10 32		Rückenlehne rechts / Back rest, right / Dossier droit			1						
-	112 910 12 32		Rückenlehne rechts / Back rest, right / Dossier droit		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 22 32		Rückenlehne rechts / Back rest, right / Dossier droit				1					
-	112 910 28 32		Rückenlehne rechts / Back rest, right / Dossier droit				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 910 03 32		Orthopädische Rückenlehne links / Orthopaedic back rest, left / Dossier orthopédique gauche		1							Sonderwunsch special request sur demande
-	112 910 04 32		Orthopädische Rückenlehne rechts / Orthopaedic back rest, right / Dossier orthopédique droit		1							
-	112 910 15 32		Orthopädische Rückenlehne links / Orthpaedic back reat, left / Dossier orthopédique gauche		1							
-	112 910 16 32		Orthopädische Rückenlehne rechts / Orthopaedic back reat, right / Dossier orthopédique droit		1							

Polsterstoff / with cloth cover / avec étoffe de capitonnage

Polsterleder / with leather cover / avec cuir de capitonnage

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 09 34		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 910 07 34			-						
16	111 910 07 34		Rückenlehnenrahmen links Back rest frame, left Cadre de dossier gauche			1						
							1					Sonderwunsch Polsterstoff- und Polsterleder-Ausstattung für orthopädische Rückenlehne special request, cloth and leather trimming for orthopaedic back rest sur demande, capitonnage en étoffe et capitonnage en cuir pour dossier orthopédique
			mit Federkästen with spring cores avec caisson de ressorts									
-	112 910 13 34		Rückenlehnenrahmen links Back rest frame, left Cadre de dossier gauche				1					
-	112 910 10 34		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 910 08 34			-						
-	111 910 08 34		Rückenlehnenrahmen rechts Back rest frame, right Cadre de dossier droit			1						
							1					Sonderwunsch Polsterstoff- und Polsterleder-Ausstattung für orthopädische Rückenlehne special request, cloth and leather trimming for orthopaedic back rest sur demande, capitonnage en étoffe et capitonnage en cuir pour dossier orthopédique

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 14 34		Rückenlehnenrahmen rechts Back rest frame, right Cadre de dossier droit				1					) Sonderwunsch) Polsterleder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) capitonnage) en cuir
-	112 910 01 34		Rückenlehnenrahmen links Back rest frame, left Cadre de dossier gauche mit Federkästen with spring cores avec caisson de ressorts				1					
-	112 910 02 34		Rückenlehnenrahmen rechts Back rest frame, right Cadre de dossier droit				1					
-	112 913 00 37		Blattfeder / Leaf spring / Ressort à lame	37	16							
-	007985 005024		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 5x10 DIN 7985 DBL 8451-21)Blattfeder an)Brücke	37	8							
-	000137 005201		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 5 DIN 137 DBL 8451-11)leaf)spring to)bridge	37	8							
-	000934 005004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934-5 S DBL 8451-21)ressort)à lame	37	8							
-	112 913 00 82		Stützscheibe / Supporting washer / Rondelle d'appui)sur partie)supérieure)de cadre)de dossier	37	16							
17	110 914 01 16		Gummihaarauflage links Rubber fiber pad, left Rembourrage en fibre de caoutchouc gauche			1						
18	112 914 04 16		Gummihaar-Grundmatte Rubber fiber bottom mat Garniture de fond en fibre de caoutchouc				2					
-	110 914 02 16		Gummihaarauflage rechts Rubber fiber pad, right Rembourrage en fibre de caoutchouc droit)für Fahrerlehne)for front seat back)rest)pour dossier de			1						
19	112 914 07 16		Gummihaarauflage mitten Rubber fiber pad, center Rembourrage en fibre de caoutchouc central)siège AV				2					
20	112 914 05 16		Gummihaarauflage seitlich außen links Rubber fiber pad, lateral, outside, left Rembourrage en fibre de caoutchouc latéral extérieur gauche				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 914 06 16		Gummihaarauflage seitlich außen rechts Rubber fiber pad, lateral, outside, right Rembourrage en fibre de caoutchouc latéral extérieur droit für Fahrerlehne for front seat back rest pour dossier de siège AV				1					
-	112 914 11 16		Gummihaarauflage seitlich innen links Rubber fiber pad, lateral, inside, left Rembourrage en fibre de caoutchouc latéral intérieur gauche				1					
21	112 914 12 16		Gummihaarauflage seitlich innen rechts Rubber fiber pad, lateral, inside, right Rembourrage en fibre de caoutchouc latéral intérieur droit				1					
-	111 910 01 16		Gummihaarauflage links Rubber fiber pad, left Rembourrage en fibre de caoutchouc gauche		1							
-	111 910 02 16		Gummihaarauflage rechts Rubber fiber pad, right Rembourrage en fibre de caoutchouc droit für orthopädische Rückenlehnen for orthopaedic back rests pour dossiers orthopédiques		1							
-	120 910 00 75		Verstellbare Polstereinlage Back rest adaptor, adjustable Coussin adaptable réglable		2							
-	000 988 01 55		Klemmschnalle / Hasp / Boucle de serrage		4							
-	007331 004209		Hohlniet / Hollow rivet / Rivet creux B 4x7x9 DIN 7331 DBL 8451-12		8							
-	A 18x2 DIN 6406		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 988 00 53			-						
-	110 988 00 53		Gurtschieber / Belt feed pawl / Glissière de ceinture		4							
-	000 984 20 61		Klammer / Clip / Agrafe		46							
22	112 910 05 47		Bezug Cover Capitonnage für Rückenlehne links for left back rest pour dossier gauche fertig genäht completely sewn entièrement cousus			1						
-	112 910 39 47		Bezug Cover Capitonnage				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 15 47		Bezug / Cover / Capitonnage für Rückenlehne links / for left back rest / pour dossier gauche		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 49 47		Bezug / Cover / Capitonnage				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 910 06 47		Bezug / Cover / Capitonnage fertig genäht / completely sewn / entièrement cousus			1						
-	112 910 40 47		Bezug / Cover / Capitonnage für Rückenlehne rechts / for right back rest / pour dossier droit				1					
-	112 910 16 47		Bezug / Cover / Capitonnage		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 50 47		Bezug / Cover / Capitonnage				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 910 03 47		Bezug links / Cover, left / Capitonnage gauche Polsterstoff / cloth / capitonnage en étoffe für orthopädische Rückenlehnen / for orthopaedic back rests / pour dossiers orthopédiques		1							
-	112 910 04 47		Bezug rechts / Cover, right / Capitonnage droit		1							
-	112 910 21 47		Bezug links / Cover, left / Capitonnage gauche Leder / leather / cuir		1							
-	112 910 22 47		Bezug rechts / Cover, right / Capitonnage droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
29	112 910 01 39		Verkleidung Covering Revêtement			1						
-	112 910 13 39		Verkleidung Covering Revêtement				1					
			für Rückenlehne links									
-	112 910 03 39		Verkleidung Covering Revêtement		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 15 39		Verkleidung Covering Revêtement				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 910 02 39		Verkleidung Covering Revêtement		1							
-	112 910 14 39		Verkleidung Covering Revêtement				1					
			für Rückenlehne rechts									
-	112 910 04 39		Verkleidung Covering Revêtement		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 910 16 39		Verkleidung Covering Revêtement				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en veleurs côtelé

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 09 39		Verkleidung links (Leder)) Covering, left (leather)) Revêtement gauche (cuir)) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests			1						)))Sonderwunsch
-	112 910 10 39		Verkleidung rechts (Leder)) pour dossiers orthopédiques Covering, right (leather)) Revêtement droit (cuir))			1						)special request)sur demande))
-	007983 003218		Linsensenkblechschraube) B 3, 9x16 DIN 7983 verchromt)Verkleidung an Lens head countersunk sheet metal screw,)Rückenlehnen chromium plated)covering to back rests Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée)revêtement sur)dossiers		4							
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe) Sheet metal countersunk washer) Rondelle de tôle noyée)		4							
25	110 910 45 05		Schiebesitzführung innen links) Sliding seat guide, inside, left) Guidage de siège coulissant intérieur gauche)			1						
-	110 910 85 05		Schiebesitzführung innen links) Sliding seat guide, inside, left) Guidage de siège coulissant intérieur gauche)				1					
-	110 910 46 05		Schiebesitzführung innen rechts) Sliding seat guide, inside, right) Guidage de siège coulissant intérieur droit)			1						
-	110 910 86 05		Schiebesitzführung innen rechts) Sliding seat guide, inside, right) Guidage de siège coulissant intérieur droit) für Fahrersitze) for front seats				1					
26	110 910 47 05		Schiebesitzführung außen links) pour sièges AV Sliding seat guide, outside, left) Guidage de siège coulissant extérieur gauche)			1						
-	110 910 59 05		Schiebesitzführung außen links) Sliding seat guide, outside, left) Guidage de siège coulissant extérieur gauche)				1					
-	110 910 48 05		Schiebesitzführung außen rechts) Sliding seat guide, outside, right) Guidage de siège coulissant extérieur droit)			1						
-	110 910 60 05		Schiebesitzführung außen rechts) Sliding seat guide, outside, right) Guidage de siège coulissant extérieur droit)				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 910 25 85		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 910 41 85		-							
30	000 910 41 85		Ruhesitzbeschlag links (für linken Sitz)) Reclining seat fitting, left (for left seat)) Ferrure de siège-couchette gauche) (pour siège gauche))) mit Handrad		1							
-	000 910 26 85		ersetzt durch / replaced by / remplacé par) with hand wheel 000 910 42 85) avec manette)		-							
-	000 910 42 85		Ruhesitzbeschlag rechts (für rechten Sitz)) Reclining seat fitting, right (for right seat)) Ferrure de siège-couchette droite) (pour siège droit))		1							
31	000 918 02 26		Handrad / Hand wheel / Manette		2							
-	000 910 18 86		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 910 42 86		-							
32	000 910 42 86		Ruhesitzbeschlag rechts (für linken Sitz) Reclining seat fitting, right (for left seat) Ferrure de siège-couchette droite (pour siège gauche)		1							
-	000 910 17 86		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 910 41 86		-							
-	000 910 41 86		Ruhesitzbeschlag links (für rechten Sitz) Reclining seat fitting, left (for right seat) Ferrure de siège-couchette gauche (pour siège droit)		1							
-	112 918 00 27		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 918 02 27		-							
33	111 918 02 27		Verbindungsstange / Link / Tige de liaison		2							
-	000088 006107		Linsenschraube A M 6x20 DIN 88-4 S verchromt (Ruhesitzbeschläge an Rückenlehnen) Lens head countersunk screw, chromium plated (reclining seat fittings to back rests) Vis noyée à tête de lentille, chromée (ferrures de sièges-couchettes sur dossiers)		6							
34	000 918 03 96		Beilage / Shim / Cale		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 990 00 31		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 25 31		-							
-	000 990 25 31		Linsensenkschraube Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille	) Rückenlehnen an Fahrersitzkissen) back rests to front seat cushions) dossiers sur coussins de sièges AV	8							
-	112 919 00 22		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 10 180 919 00 22	)	-							
35	10 180 919 00 22		Stützring / Supporting ring / Bague d'appui	)	8							
-	000 990 15 21		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille	) Schiebesitzführungen an Fahrersitzkissen) sliding seat guides to front seat cushions) guidages de sièges coulissants sur coussins de sièges AV	24							
-	006797 006142		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11		24							
36	112 914 01 33		Zierblende links Embellisher, left Enjoliveur gauche	) für Ruhesitzbeschläge) for reclining seat fittings) pour ferrures de sièges-couchettes	1							
-	112 914 02 33		Zierblende rechts Embellisher, right Enjoliveur droit		1							
-	007981 004318		Linsenblechschraube B Z 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Zierblenden an Ruhesitzbeschläge) Lens head sheet metal screw (embellishers to reclining seat fittings) Vis à tôle à tête de lentille (enjoliveurs sur ferrures de sièges-couchettes)		2							
-	110 990 06 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé 110 990 04 20	)	-							
38	110 990 04 20		Zylinderschraube Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique	) Fahrersitze an Querträger) front seats to cross member) sièges AV sur traverse	4							
-	000127 008205		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 8 DIN 127 DBL 8451-11	)	4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
39	000 990 42 91		Steckkäfigmutter / Cage nut / Ecrou fixe-rapid))			4						
-	000564 006203		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) B M 6x55 DIN 564-8 G DBL 8451-21)) Fahrersitze an Konsole		4							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower) B 6 DIN 127 DBL 8451-11)) front seats to bracket) sièges AV sur		4							
-	000125 006407		Scheibe / Washer / Rondelle) 6,4 DIN 125 DBL 8451-11)) console		8							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21)		4							
40	112 919 00 34		Abdeckschiene / Cover rail / Glissière de recouvrement	38	2							
41	111 910 50 64		Haltezug / Elastic cable / Câble de retenue	38	2							
-	112 910 01 02		Fahrersitz links / Front seat, left / Siège AV gauche	5		-						
-	112 910 02 02		Fahrersitz rechts / Front seat, right / Siège AV droit	5		-						
-	112 910 01 06		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 910 07 06			-						
-	110 910 07 06		Fahrersitzkissen links) Front seat cushion, left) Coussin de siège AV gauche)) aufgarniert			1						
-	112 910 02 06		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 910 08 06) complete,) without			-						
-	110 910 08 06		Fahrersitzkissen rechts) cover Front seat cushion, right) garnis Coussin de siège AV droit))			1						
-	112 910 01 07		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 03 07))			-						
-	112 910 03 07		Rückenlehne links / Back rest, left / Dossier gauche))			1						
-	112 910 02 07		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 04 07))			-						
-	112 910 04 07		Rückenlehne rechts / Back rest, right / Dossier droit)			1						
-	112 910 05 02		Fahrersitz links / Front seat, left / Siège AV gauche	5			-					
-	112 910 06 02		Fahrersitz rechts / Front seat, right / Siège AV droit	5			-					
-	112 910 03 06)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 05 06				-					
-	112 910 06 06)											
-	112 910 05 06		Fahrersitzkissen links und rechts (aufgarniert) Front seat cushion, left and right (complete, without cover) Coussin de siège AV gauche et droit (garnis)				2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 910 05 07		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 07 07				-					
-	112 910 07 07		Rückenlehne links Back rest, left Dossier gauche) aufgarniert, complete, without cover / garnis				1					
-	112 910 06 07		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 910 08 07				-					
-	112 910 08 07		Rückenlehne rechts Back rest, right Dossier droit				1					
			Schale (zwischen den Fahrersitzen) Pan (Between the Front Seats) Coupe vide-poches (entre les sièges AV)									
42	112 840 00 74		Schale / Pan / Coupe vide-poches	39	1							
-	111 840 01 75		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 840 00 75		-							
43	112 840 00 75		Belag / Lining / Garniture) für Schale / for pan	40	1							
-	112 840 01 75		Belag / Lining / Garniture) pour coupe vide-poches	40	1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	007983 004236		Linsensenkblechschraube B 4,2x32 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille) Schale an Boden / pan to floor / coupe vide-poches sur plancher		2							
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou fixe-rapid	47	2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Polster (zwischen den Fahrersitzen), Sonderwunsch Seat Adapter (Between the Front Seats), Special Request Coussin intermédiaire (entre les sièges AV), sur demande									
44	112 910 01 08		Polster (Polsterstoff) Seat adapter (with cloth cover) Coussin intermédiaire (avec capitonnage en étoffe)			1						
-	112 910 04 08		Polster (Dralon-Velours) Seat adapter (with dralon-velours) Coussin intermédiaire (capitonnage en dralon-velours)				1					
-	110 910 06 08		Polster (Leder) Seat adapter (with leather cover) Coussin intermédiaire (capitonnage en cuir)		1							
-	112 910 05 08		Polster (Cord) Seat adapter (with cord cover) Coussin intermédiaire (capitonnage en velours côtelé)				1					
-	110 910 03 08		ersetzt durch 110 910 08 08 replaced by remplacé par		-							
-	110 910 08 08		Polster (aufgarniert) Seat adapter (complete, without cover) Coussin intermédiaire (garni)		1							
			Kopfstütze, Sonderwunsch Head Rest, Special Request Appuie-tête, sur demande									
-	110 970 27 50		Kopfstütze, aufgarniert, mit Schonbezug und Hülle Head rest, complete, without cover, with protective cover and wrapper Appuie-tête, garni, avec housse et enveloppe de protection		1							
-	110 970 05 73		Bügel links / Bracket, left / Etrier gauche		1							
-	110 970 06 73		Bügel rechts / Bracket, right / Etrier droit		1							
-	110 990 05 31		Linsensenkschraube Lens head countersunk screw Vis noyée à tête de lentille		2							
-	000 983 01 26		Tellerfeder Cup spring Coupelle		2							

Bügel an Kopfstütze / bracket to heat rest / etrièrs sur appuie-tête

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 975 00 72		Sicherungsscheibe Lock plate Rondelle de blocage		2							
-	110 975 01 72		Bremsscheibe Friction disc Rondelle de friction		4							
-	110 975 00 99		Stellring Adjusting ring Bague d'arrêt		2							
-	110 975 00 30		Abdeckkappe Coup Capuchon		2							
-	110 975 01 14		Lager unten links Mounting, bottom, left Palier inférieur gauche		1							
-	110 975 02 14		Lager unten rechts Mounting, bottom, right Palier inférieur droit		1							
-	000 988 67 78		Klammer / Clip / Agrafe		2							
-	110 987 06 39		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc		2							
-	000091 005106		Linsensenkschraube A M 5x15 DIN 91 verchromt Lens head countersunk screw, chromium plated Vis noyée à tête de lentille, chromée		4							

Bügel an Kopfstütze
bracket to head rest
etriers sur appuie-tête


Kopfstütze an Rückenlehne
head rest to back rest
appuie-tête sur dossier

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Mittlere Armlehne, klappbar, für Fahrersitze Central Arm Rest, Folding, for Front Seats Accoudoir central articulé pour sièges AV									
45	112 970 15 30		Mittlere Armlehne, klappbar (Polsterstoff) Central arm rest, folding (with cloth cover) Accoudoir central articulé (capitonnage en étoffe)	40		1						
-	112 970 21 30		Mittlere Armlehne, klappbar (Dralon-Velours) Central arm rest, folding (with dralon-velours cover) Accoudoir central articulé (capitonnage en dralon-velours)	40			1					
-	112 970 17 30		Mittlere Armlehne, klappbar Central arm rest, folding Accoudoir central articulé	40	1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 970 24 30		Mittlere Armlehne, klappbar Central arm rest, folding Accoudoir central articulé	40			1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 970 14 30		Mittlere Armlehne, klappbar) ohne Bezug Central arm rest, folding) without cover Accoudoir central articulé)	5		-						
-	112 970 22 30		Mittlere Armlehne, klappbar) sans capitonnage Central arm rest, folding) Accoudoir central articulé)	5			-					
-	112 970 08 47		Bezug (Polsterstoff) Cover (with cloth cover) Capitonnage (capitonnage en étoffe)	40		1						
-	112 970 18 47		Bezug (Dralon-Velours) Cover (with dralon-velours cover) Capitonnage (dralon-velours)	40			1					
-	112 970 10 47		Bezug (Polsterleder) Cover (leather) Capitonnage (capitonnage en cuir)			1						Sonderwunsch special request sur demande

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 970 28 30		Mittlere Armlehne, klappbar (aufgarniert) Central arm rest, folding (complete, without cover) Accoudoir central articulé (garni)		1							
-	112 973 01 11		Befestigungsplatte innen Mounting plate, inside Plaque de fixation intérieure		1							
46	112 973 02 11		Befestigungsplatte außen Mounting plate, outside Plaque de fixation extérieure		1							
- .	112 990 00 31		Linsensenkschraube (Befestigungsplatten an Armlehne) Lens head countersunk screw (mounting plates to arm rest) Vis noyée à tête de lentille (plaques de fixation sur accoudoir)		8							
47	112 970 13 20		Lager / Mounting / Palier) für Armlehne) for arm rest		1			+	+			
-	112 970 12 20		Lager / Mounting / Palier) pour accoudoir		1					+	+	
-	110 990 04 31		Linsensenkschraube (Lager an Rückenlehnen) Lens head countersunk screw (mounting to back rests) Vis noyée à tête de lentille (paliers sur dossiers)		2							
48	112 973 00 71		Verschlußschraube / Screw plug / Vis d'obturation)) Armlehne an Lager		1							
-	000137 018202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique) arm rest to mounting B 18 DIN 137 DBL 8451-11) accoudoir sur paliers)		1							
-	112 994 00 12		Sicherungsblech / Lock plate / Tôle d'arrêt))		1							
-	111 990 28 40		Scheibe / Washer / Rondelle)		n. B.							

10071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fondsitz / Rear Seat / Banquette AR									
-	112 920 01 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 920 03 20			-						
1	112 920 03 20		Fondsitzkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR			1						
-	112 920 07 20		Fondsitzkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR				1					
-	112 920 04 20		Fondsitzkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR			1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 920 09 20		Fondsitzkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR				1					
-	112 920 08 20		Fondsitzkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
2	110 920 00 22		Fondsitzkissenrahmen Rear seat cushion frame Cadre de coussin de banquette AR			1						
-	110 922 02 01		Fondsitzkissenrahmen Rear seat cushion frame Cadre de coussin de banquette AR			-						nicht eingebaut not installed non monté
-	110 920 12 40		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 920 13 40			-						
3	110 920 13 40		Federkasten / Spring core / Caisson de ressorts			1						
-	112 920 00 40		Federkasten / Spring core / Caisson de ressorts				1					
4	111 924 00 14		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Rembourrage en fibre de caoutchouc			1						
-	112 924 00 14		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 924 01 14 bzw. / or / ou 112 924 02 14 bzw. / or / ou 112 924 03 14 bzw. / or / ou 112 924 04 14 bzw. / or / ou 112 924 05 14 bzw. / or / ou 112 924 06 14, resp.									
-	112 924 06 14		Gummihaar - Grundmatte Rubber fiber bottom mat Garniture de fond en fibre de caoutchouc				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 924 01 14		Gummihaarauflage außen links Rubber fiber pad, outside, left Rembourrage en fibre de caoutchouc extérieur gauche				1					
-	112 924 02 14		Gummihaarauflage außen rechts Rubber fiber pad, outside, right Rembourrage en fibre de caoutchouc extérieur droit				1					
-	112 924 03 14		Gummihaarauflage mitten vorn Rubber fiber pad, center, front Rembourrage en fibre de caoutchouc central AV				1					
-	112 924 04 14		Gummihaarauflage mitten Rubber fiber pad, center Rembourrage en fibre de caoutchouc central				1					
-	112 924 05 14		Gummihaarauflage mitten seitlich Rubber fiber pad, center, lateral Rembourrage en fibre de caoutchouc central latéral				2					
-	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflage an Federkasten) Clip (rubber fiber pad to spring core) Agrafe (rembourrage en fibre de caoutchouc sur caisson de ressorts)			24						
			(Gummihaar-Grundmatte an Rahmen oben) (rubber fiber bottom mat to frame, top) (garniture de fond en fibre de caoutchouc sur cadre, en haut)				110					
5	112 920 01 46		Bezug / Cover / Capitonnage))	40		1						
-	112 920 09 46		Bezug / Cover / Capitonnage))	40			1					
-	112 920 08 46		Bezug / Cover / Capitonnage) fertig genäht) completely sewn	40		1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung
-	112 920 17 46		Bezug / Cover / Capitonnage) entièrement cousu))))	40			1					) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 920 16 46		Bezug / Cover / Capitonnage)	40			1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	111 920 00 02		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 920 01 02)aufgarniert)complete,			-						
-	110 920 01 02		Fondsitzkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR)without)cover)garni			1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 920 00 02		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 920 01 02)aufgarniert)complete,)without cover				-					
-	112 920 01 02		Fondkissen / Rear seat cushion / Coussin de banquette AR)garni				1					
10	112 920 01 30		Fondlehne / Rear seat back rest / Dossier de banquette AR)	40		1						
-	112 920 04 30		Fondlehne / Rear seat back rest / Dossier de banquette AR))mit mittlerer Armlehne)klappbar	40			1					
-	112 920 02 30		Fondlehne / Rear seat back rest / Dossier de banquette AR) with central)folding arm rest	40		1						) Sonderwunsch
-	112 920 08 30		Fondlehne / Rear seat back rest / Dossier de banquette AR) avec accoudoir)central articulé	40			1					) Leder-Ausstattung) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 920 06 30		Fondlehne / Rear seat back rest / Dossier de banquette AR)	40			1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
11	111 920 00 34		Fondlehnenrahmen mit Federkasten Rear seat back rest frame with spring core Cadre de dossier de banquette AR avec caisson de ressorts			1						
-	112 920 00 34		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 920 00 32				-					
-	112 920 00 32		Fondlehnenrahmen Rear seat back rest frame Cadre de dossier de banquette AR				1					
12	111 924 00 16		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Rembourrage en fibre de caoutchouc			1						
-	112 924 00 16		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Rembourrage en fibre de caoutchouc				1					
-	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflage an Federkasten) Clip (rubber fiber pad to spring core) Agrafe (rembourrage en fibre de caoutchouc sur caisson de ressorts)			36	42					
15	112 920 01 47		Bezug / Cover / Capitonnage)) fertig genäht	40		1						
-	112 920 08 47		Bezug / Cover / Capitonnage) completely sewn) entièrement cousu	40			1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 920 06 47		Bezug / Cover / Capitonnage)	40		1						) Sonderwunsch) Leder-Ausstattung
-	112 920 15 47		Bezug / Cover / Capitonnage) fertig genäht) completely sewn) entièrement cousu	40			1					) special request,) leather trimming) sur demande,) en cuir
-	112 920 13 47		Bezug / Cover / Capitonnage)	40			1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	000 988 27 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation) Bezug an Fondlehnenrahmen) cover to rear seat back rest frame	46	26							
-	001 988 76 78		Befestigungsklammer) Mounting clip) capitonnage sur cadre de dossier de Agrafe de fixation) banquette AR	46	16							
-	000 990 01 48		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique)Fondlehne an Heck-)wand		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21)rear seat back rest to Hex. nut)rear panel Ecrou six pans)dossier de banquette)AR sur paroi AR		2							
-	000933 006088		Sechskantschraube / Hex. head screw/ Vis hexagonale) M 6x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21)		2							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle)Fondlehne an A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11)Radlaufbleche		2							
-	000137 006203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique)rear seat back B 6 DIN 137 DBL 8451-11)rest to wheel)arch panels		2							
-	000 987 15 41		Gummischeibe / Rubber washer/ Rondelle de caoutchouc)dossier de)banquette AR		2							
-	000 990 01 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle)sur tôles de)caissons de roues		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21)		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 920 01 04		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 920 02 04)			-						
-	111 920 02 04		Fondlehne mit mittlerer Armlehne) Rear seat back rest with central folding arm rest) aufgarniert Dossier de banquette AR avec accoudoir central) complete,) without cover			1						
-	112 920 00 04		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 920 01 04) garni				-					
-	112 920 01 04		Fondlehne mit mittlerer Armlehne) Rear seat back rest with central folding arm rest) Dossier de banquette AR avec accoudoir central)				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	014	015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Armlehnen / Arm Rests / Accoudoirs									
20	112 970 03 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) für Fahrer- und Fondtür / for front and rear doors / pour portes AV et AR	40		2						
-	112 970 04 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit)	40		2						
-	112 970 05 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) Dralon-Velours / with dralon-velours cover / avec capitonnage en dralon-velours) für Fahrertür / for front door / pour porte AV	40			1					
-	112 970 06 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit)	40			1					
-	112 970 09 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) Cord / with cord cover / avec capitonnage en velours côtelé) für Fahrertür / for front door / pour porte AV	40			1					
-	112 970 10 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit)	40			1					
-	112 970 17 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) Polsterleder / with leather cover / avec capitonnage en cuir)	40			1					
-	112 970 18 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit)	40			1					
-	112 971 01 30		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche				1					
-	112 971 02 30		Zierstab rechts / Garnish moulding, right / Enjoliveur droit				1					
-	112 970 07 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) Dralon-Velours / with dralon-velours cover / avec capitonnage en dralon-velours) für Fondtür / for rear door / pour porte AR	40			1					
-	112 970 08 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit)	40			1					
-	112 970 13 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) Cord / with cord cover / avec capitonnage en velours côtelé)	40			1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 970 14 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit) Cord) with cord cover) avec capitonnage en velours côtelé	40			1					
-	112 970 19 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche) Polsterleder) with leather cover) für Fondtür) for rear door) pour porte AR	40			1					
-	112 970 20 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit) avec capitonnage en cuir	40			1					
-	112 972 01 30		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche				1					
-	112 972 02 30		Zierstab rechts / Garnisch moulding, right / Enjoliveur droit				1					
-	007987 006134		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 6x20 DIN 7987 DBL 8451-21) Armlehnen an Türen) arm rests to doors) accoudoirs sur portes			8						
-	000 990 41 91		Poly-Stop-Steckkäfigmutter / Polystop cage nut / Ecrou fixe - rapid Poly-Stop			8						
25	112 970 18 30		Mittlere Armlehne, klappbar / Central arm rest, folding / Accoudoir central articulé			1						
-	112 970 20 30		Mittlere Armlehne, klappbar / Central arm rest, folding / Accoudoir central articulé) für Fondsitze) for rear seats				1					
-	111 970 51 30		Mittlere Armlehne, klappbar / Central arm rest, folding / Accoudoir central articulé) pour sièges AR		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 970 25 30		Mittlere Armlehne klappbar / Central arm rest, folding / Accoudoir central articulé				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	112 970 15 47		Bezug / Cover / Capitonnage			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 970 50 47		Bezug / Cover / Capitonnage		1							Sonderwunsch Leder-Ausstattung special request, leather trimming sur demande, en cuir
-	112 970 22 47		Bezug / Cover / Capitonnage				1					Sonderwunsch Cord-Ausstattung special request, cord trimming sur demande, en velours côtelé
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (mittlere Armlehne an Fondlehne) Lock plate (central arm rest to rear seat back rest) Rondelle d'arrêt (accoudoir central sur dossier de banquette AR)		2							
-	111 970 28 30		Armlehne klappbar aufgarniert (für Fondlehne) Arm rest, folding (complete, without cover) (for rear seat back rest) Accoudoir articulé, garni (pour dossier de banquette AR)		1							
-			Fußstützen / Foot Rests / Repose - pieds									
30	112 970 01 60		Fußstütze ohne Bezug (im Fondraum) Foot rest, without cover (in the rear) Repose-pieds, sans capitonnage (à l'arrière)	41		2						
31	000 983 07 87		Bezug 126x230 mm (für Fußstützen) Cover, 126x230 mm (for foot rests) Capitonnage, 126x230 mm (pour repose-pieds)	26 41		2						
-	007981 004220		Linsenblechschraube B 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-23)Fußstützen an)Konsolen-)Fahrersitz Lens head sheet metal screw)foot rests to front Vis à tôle à tête de lentille	41		8						
-	009021 004104		Scheibe / Washer / Rondelle)seat brackets A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-13)repose-pieds sur)consoles de)sièges AV	41		8						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 014	112. 015	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Anschnallgurte (Sonderwunsch) Safety Belts (Special Request) Ceintures de sécurité (sur demande)									
-	110 860 06 85		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 860 08 85		-							
45	110 860 08 85		Anschnallgurt (für Fahrersitze) Safety belt (for front seats) Ceinture de sécurité (pour sièges AV)		2							
-	110 860 07 85		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 860 09 85		-							
46	110 860 09 85		Anschnallgurt (für Fondsitze) Safety belt (for rear seats) Ceinture de sécurité (pour sièges AR)		2							
-	110 868 00 30		Abdeckkappe / Cap / Capuchon	42	4							
49	113 868 00 30		Abdeckkappe / Cap / Capuchon	43	4							
-	110 868 00 31		Aufsteckkonsole / Attachment bracket / Console d'attache	5	-							
-	110 990 15 40		Scheibe / Washer / Rondelle)Anschnall-)gurte an Boden	5	-							
-	000 987 21 41		Gummischeibe / Rubber washer / Rondelle de caoutchouc)safety belts)to floor)ceintures de)sécurité sur)plancher	5	-							

10071

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004776 bei Bm / on model / sur modèle 112.015 bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004790
2	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004777 bei Bm / on model / sur modèle 112.015 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004791
3	bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004882 mit Ausnahme von / with the exception of / à l'exception de 004864, 004867, 004871, 004878
4	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004883 außerdem eingebaut in / also installed / en outre monté sur 004864, 004867, 004871, 004878
5	wird als Ersatzteil nicht mehr geliefert no longer supplied as a spare part n'est plus livrable en qualité de pièce de rechange
6	eingebaut bis Fgst / installed up to chassis / monté jusqu'au châssis 002290
7	eingebaut bis Fgst / installed up to chassis / monté jusqu'au châssis 000229
8	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004767
9	bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004901
10	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004902
11	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004482
12	paarweise austauschbar / exchange by pairs only / interchangeable par paires
13	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004649 bei Bm / on model / sur modèle 112.015 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004694 Linkslenkung / L.H.D. / conduite à gauche bei Bm / on model / sur modèle 112.015 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004724 Rechtslenkung / R.H.D. / conduite à droite
14	für Linkslenkung bis Fgst in case of L.H.D. up to chassis pour conduite à gauche jusqu'au châssis
15	für Linkslenkung ab Fgst in case of L.H.D. from chassis pour conduite à gauche à partir du châssis
16	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 003914
17	bei Bestellung Länge und Breite angeben state length and width when ordering à la commande, indiquer longueur et largeur
18	bei Bm/on model /sur modèle 112.014 eingebaut bis Fgst / installed up to chassis / monté jusqu'au châssis 005002 bei Bm / on model / sur modèle 112.015 eingebaut bis Fgst / installed up to chassis / monté jusqu'au châssis 005011
19	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 000225
20	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 000226
21	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis de 000226 bis/to/à 001734
22	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis de 000226 bis/to/à 000955
23	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 001735
24	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 000956
25	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis
26	bei Bestellung Farbe Fgst-Nr. und Abmessungen angeben state color, chassis No. and dimensions when ordering à la commande, indiquer couleur, No de châssis et dimensions
27	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 003114
28	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004648 bei Bm / on model / sur modèle 112.015 bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004694 Linkslenkung / L.H.D. / conduite à gauche bei Bm / on model / sur modèle 112.015 bis Fgst / up to chassis / jusqu'au châssis 004724 Rechtslenkung / R.H.D. / conduite à droite

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
29	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 003487 mit Ausnahme von / with the exception of / à l' exception de 003474, 003477, 003479, 003481, 003482, 003484, 003485
30	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 003488 außerdem eingebaut in / also installed on / en outre monté sur 003474, 003477, 003479, 003481, 003482, 003484, 003485
31	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 002608 mit Ausnahme von / with the exception of / à l' exception de 002598, 002599, 002601, 002605, 002606
32	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 002609 außerdem eingebaut in / also installed on / en outre monté sur 002598, 002599, 002601, 002605, 002606
33	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 000450
34	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 000451
35	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 001933
36	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 001934
37	eingebaut bis Fgst / installed up to chassis / monté jusqu' au châssis 004309
38	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004551 bei Bm / on model / sur modèle 112.015 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 004555
39	bei Bestellung Musterstück einsenden send sample when ordering joindre échantillon à la commande
40	bei Bestellung Farbe und Fgst - Nr. angeben state color and chassis No. when ordering à la commande, indiquer couleur et No de châssis
41	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 001726 außerdem eingebaut in / also installed on / en outre monté sur 001717, 001719, 001723, 001724
42	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 005061
43	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 005062
44	altes Teil bis Fgst aufbrauchen use up stock of old parts up to chassis épuiser ancienne pièce jusqu' au châssis
45	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 004481
46	bei Bm / on model / sur modèle 112.014 bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 004933
47	bis Fgst / up to chassis / jusqu' au châssis 005054
48	ab Fgst / from chassis / à partir du châssis 005055
49	eingebaut bis Fgst / installed up to chassis / monté jusqu' au châssis 004932

Coupé- und Cabrioletteile

Coupé and Couvertible Parts

Pièces de coupé et de cabriolet

10 071



11
12
9
8
43
41
1
36
42
7
2
20
16
19
18
13
17
14
25
15
26
40
21
39
6
5
35
22
24
38
34
37
3
44
4
23
27
30
29
32
33
31

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Aufbau-Boden / Body Floor / Plancher de carrosserie									
-	110 610 05 13		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 610 07 13 zusammen mit / together with / avec 1 Gewindeplatte / 1 threaded plate / 1 plaque filetée 110 611 00 11	1	-							
1	110 610 07 13		Längsträger vorn, Anschlußstück links Side member, front, left connection piece Longeron AV pièce de raccordement gauche	2	1							
-	110 610 06 13		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 610 08 13 zusammen mit / together with / avec 1 Gewindeplatte / 1 threaded plate / 1 plaque filetée 110 611 00 11	1	-							
-	110 610 08 13		Längsträger vorn, Anschlußstück rechts Side member, front, right connection piece Longeron AV, pièce de raccordement droite	2	1							
2	110 616 01 66		Tunnel / Tunnel / Tunnel			1						
3	110 610 01 54		Brücke unter Fahrersitz Bride below front seat Tôle inférieure sous siège AV			1						
4	110 610 03 52		Aufnahme Mittellager-Gelenkwelle (im Tunnel mitten) Holding device, propeller shaft central bearing (in center of tunnel) Dispositif de fixation du palier central d'arbre à cardans (dans tunnel, au centre)		1							
5	110 616 02 31		Konsole innen (für Fahrersitze) Bracket, inside (for front seats) Console intérieure (pour sièges AV)		2							
6	110 610 03 53		Lagerbock / Support / Support) für Handbrems-Zwischenhebel) for hand brake intermediate lever) pour levier intermédiaire de frein			1						
7	110 610 00 91		Führung / Guide / Guide) à main		1							
8	110 616 03 67		Hauptboden links / Main floor, left / Plancher principal gauche		1							
-	110 616 04 67		Hauptboden rechts / Main floor, right / Plancher principal droit		1							
9	110 610 06 61		Boden (Heck hinten) / Floor (tail, rear) / Plancher (de partie AR)			1						
-	110 616 00 62		Boden hinten / Floor, rear / Plancher AR		1							
11	110 616 01 62		Boden hinten (Teilfertigung) Floor, rear (semi-finished) Plancher AR (construction partielle)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
12	110 610 00 25		Verstärkung (Kraftstoffbehälter an Boden hinten) Reinforcement (fuel tank to rear floor) Renfort (réservoir à carburant sur plancher AR)		2							
13	110 610 00 16		Querträger (unter Kofferraum) Cross member (below luggage compartment) Traverse (sous le coffre à bagages)		1							
14	110 612 03 24		Halter (für Auspuffaufhängung) Bracket (for exhaust muffler suspension) Support (pour suspension du pot d'échappement)		2							
15	110 610 01 31		Konsole (Querträger an Hinterachse) Bracket (cross member to rear axle) Console (traverse sur pont AR)		1							
16	110 427 10 41		Halter (für Bremszug - Handbremse) Bracket (for hand brake cable) Support (pour câble de frein à main)		2							
17	110 616 00 22		Halter hinten (für Auspuffaufhängung) Bracket, rear (for exhaust muffler suspension) Support AR (pour suspension du pot d'échappement)		2							
18	110 420 06 86		Halter (für Verteiler - Bremsschlauch) Bracket (for distributor, brake hose) Support (pour répartiteur, flexible de frein)		1							
19	110 428 03 40		Halter (für Bremsschlauch hinten rechts) Bracket (for brake hose, rear, right) Support (pour flexible de frein AR droit)		1							
20	110 610 00 14		Querträger (unter Fondsitz) Cross member (below rear seat) Traverse sous siège AR		1							
21	110 610 01 27		Diagonalträger links) Diagonal member, left)mit Stützlager für Schubstrebe vorn Support en diagonale gauche)with front thrust arm step bearing)avec palier d'appui pour jambe de force		1							
-	110 610 02 27		Diagonalträger rechts)AV Diagonal member, right) Support en diagonale droit)		1							
22	110 350 06 33		Stützlager / Step bearing / Palier d'appui		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
23	110 610 05 10		Längsträger hinten links Side member, rear, left Longeron AR gauche		1							
24	110 610 03 10		Längsträger (Teilfertigung) Side member (semi-finished) Longeron (construction partielle)		1							
-	110 610 06 10		Längsträger hinten rechts Side member, rear, right Longeron AR droit		1							
-	110 610 04 10		Längsträger (Teilfertigung) Side member (semi-finished) Longeron (construction partielle)		1							
25	110 610 00 17		Querträger (über Hinterachse) Cross member (over rear axle) Traverse (au-dessus du pont AR)		1							
26	110 610 01 58		Topf (für Hinterachsaufhängung) Cup (for rear axle suspension) Coupelle (pour suspension de pont AR)		1							
27	110 611 01 40		Schließblech links) hintere Längsträger an Seitenwände, für Striker plate, left) Ersatzradmulde innen Tôle de fermeture gauche) rear side members to side panels, for) spare wheel recess, inside		1							
-	110 611 02 40		Schließblech rechts) longerons AR sur parois latérales, pour Striker plate, right) coffre de roue de secours, à l'intérieur Tôle de fermeture droite)		1							
29	110 610 01 09		Längsträger außen links Side member, outside, left Longeron extérieur gauche	3		1						
-	110 610 02 09		Längsträger außen rechts Side member, outside, right Longeron extérieur droit	4		1						
30	111 610 81 09		Längsträger außen links Side member, outside, left Longeron extérieur gauche				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 610 82 09		Längsträger außen rechts Side member, outside, right Longeron extérieur droit				1					
-	110 610 00 52		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 610 80 52		-							
31	111 610 80 52		Aufnahme vorn Holding device, front Dispositif de fixation AV		2							
-	110 610 04 52		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 610 81 52	für Wagenheber for car jack pour cric	-							
32	111 610 81 52		Aufnahme hinten Holding device, rear Dispositif de fixation AR		2							
33	110 611 03 40		Schließblech links Striker plate, left Tôle de fermeture gauche	an Längsträger vorn innen at front inside side member sur longeron AV intérieur	1							
-	110 611 04 40		Schließblech rechts Striker plate, right Tôle de fermeture droite		1							
34	110 616 03 31		Konsole außen (für Fahrersitze) Bracket, outside (for front seats) Console extérieure (pour sièges AV)		2							
35	110 610 01 20		Querträger (unter Fahrersitz) Cross member (below front seat) Traverse sous siège AV			1						
-	000 989 98 85		Terostatschnur Terostate cord Cordon Terostat	zur Abdichtung der Schweißnaht im Fond-Heckboden to seal welding seam in rear floor pour étanchéité du cordon de soudure dans plancher de partie AR	n. B.							
-	000 989 81 85		Terostatschnur Terostate cord Cordon Terostat		n. B.							
36	111 611 81 11		Verstärkungsplatte links Reinforcement plate, left Plaque de renforcement gauche				1					
-	111 611 82 11		Verstärkungsplatte rechts Reinforcement plate, right Plaque de renforcement droite				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type			Lenkung Steering Direction				Bemerkungen Remarks Remarques
					alle all tous	112. 021	112. 023	LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	
37	111 616 54 31		Konsole (für Fahrersitze) Bracket (for front seats) Console (pour sièges AV)	5	4							
38	111 616 51 89		Abdeckplatte (an linken Längsträger) Cover plate (at left side member) Plaque de recouvrement (sur longeron gauche)			1						
-	111 616 52 89		Abdeckplatte (an rechten Längsträger) Cover plate (at right side member) Plaque de recouvrement (sur longeron droit)			1						
39	112 611 01 26		Schutzblech links) Protective plate, left) Tôle de protection gauche) für Bremsabstützung) to support brake		1							
-	112 611 02 26		Schutzblech rechts) pour appui de freins Protective plate, right) Tôle de protection droite)		1							
40	112 610 05 53		Lager links) Mounting, left) Palier gauche) Drehstab-Hinterachse an Längsträger hinten) rear axle torsion bar to rear side members		1							
-	112 610 06 53		Lager rechts) barre de torsion du pont AR sur longerons AR Mounting, right) Palier droit)		1							
41	110 611 00 11		Gewindeplatte (für Motorlager) Threaded plate (for engine mounting) Plaque filetée (pour portée du moteur)	6		1						
42	111 611 85 11		Vorderteil Verstärkungsplatte links Reinforcement plate, front part, left Partie AV de plaque de renforcement gauche				1					
-	111 611 86 11		Vorderteil Verstärkungsplatte rechts Reinforcement plate, front part, right Partie AV de plaque de renforcement droite				1					
43	111 611 02 27		Lagerbock (für Querabstützung Vorderachse und Lenkungsstoßdämpfer) Support (for cross support of front axle and steering shock absorber) Support (pour appui transversal d'essieu AV et amortisseur de direction)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
44	112 610 01 36		Halter unter Brücke links Bracket, under bridge, left Support sous tôle inférieure, à gauche für Auspuffaufhängung	7		1						
-	112 612 02 24		Halter unter Brücke rechts Bracket, under bridge, left Support sous tôle inférieure, à droite for exhaust pipe suspension pour suspension de tuyau d'échappement	7		1						
-	110 612 03 24		Halter unter Brücke Bracket, under bridge Support sous tôle inférieure	8			2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Vorderwand / Front Panel/ Paroi frontale									
-	112 620 51 05)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 112 620 55 05		-							)
-	112 620 53 05)											)
1	112 620 55 05		Vorbau/Cowl/Auvent) ohne Stirnwand und) Batterieauflage	9	1			+	+			)
-	112 620 52 05)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par) without front panel and		-							)
-	112 620 54 05)		112 620 56 05) without battery support									)
-	112 620 56 05		Vorbau/Cowl/Auvent) sans tablier ni support) de batterie	9	1					+	+	)
-	111 620 51 61		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 620 61 61		-							)
2	111 620 61 61		Radeinbau vorn links) Wheelhouse, front, left) Passage de roue AV gauche)	9	1			+	+			) neues Teil) anpassen
-	111 620 56 61		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 620 62 61)		-							) adapt new part) ajuster la
-	111 620 62 61		Radeinbau vorn rechts) Wheelhouse, front, right) Passage de roue AV droit) mit Längs-) träger) with side	9	1			+	+			) nouvelle pièce
-	111 620 53 61		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 620 63 61) members) avec		-							)
-	111 620 63 61		Radeinbau vorn links) longerons) Wheelhouse, front, left) Passage de roue AV gauche)	9	1					+	+	)
-	111 620 58 61		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 620 64 61)		-							)
-	111 620 64 61		Radeinbau vorn rechts) Wheelhouse, front, right) Passage de roue AV droit)	9	1					+	+	)
5	111 626 15 14		Halter vorn links/Bracket,front,left/Support AV gauche)für Brems-)schläuche	10	1							
-	111 626 16 14		Halter vorn rechts/Bracket,front,right/Support AV droit)for brake)hoses)pour flexib-)les de freins	10	1							
6	111 620 51 85		Radeinbaustrebe vorn links) mit Konsolen for) Wheelhouse strut, front, left) Stoßdämpfer) Contrefort de passage de roue AV gauche) with brackets for) shock absorbers		1							
-	111 620 52 85		Radeinbaustrebe vorn rechts) avec consoles pour) Wheelhouse strut, front, right) amortisseurs) Contrefort de passage de roue AV droit)		1			+	+			

10071



50
35
33
31
30
1
7
37
22
21
42
5
20
15
9
26
46
24
8
2
45
6
17
19
40
41
18
11
16
10
44
25

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 620 50 85		Radeinbaustrebe vorn rechts / Wheelhouse strut, front, right / Contrefort de passage de roue AV droit)mit Konsolen für Stoßdämpfer /)with brackets for shock /)absorbers /)avec consoles pour amorti- /)sseurs		1					+	+	
7	112 620 53 14		Halter (an Radeinbaustrebe für Luftvorratsbehälter) / Bracket (at wheelhouse strut, for air cell) / Support (sur contrefort de passage de roue, pour réservoir d'air)		1							
-	112 626 52 14		Halter / Bracket / Support) an Radeinbau für Zündspule /) at wheelhouse, for ignition coil	11	1							
8	112 620 55 14		Halter / Bracket / Support) sur passage de roue pour bobine /) d'allumage	12	1							
-	112 626 53 14		Halter / Bracket / Support) an Radeinbau für Ölbehälter /) at wheelhouse, for oil tank	11	1							
9	112 626 57 14		Halter / Bracket / Support)sur passage de roue pour réservoir /)d'huile de servo-direction	12	1							
10	180 326 02 67		Teller (für Stoßdämpfer) / Cup (for shock absorber) / Coupelle (pour amortisseurs)		2							
11	110 626 11 11		Führungsplatte (für Vorderachsträgerlagerung) / Guide plate (for subframe mounting) / Plaque de guidage (pour portée de support d'essieu AV)		2							
15	112 626 51 14		Halter (für Ventilblock) / Bracket (for valve block) / Support (pour bloc de soupape)		1							
-	111 620 07 14		Halter links / Bracket, left / Support gauche) für Starktonhorn /) for super-tone horn	14	1							
-	111 620 08 14		Halter rechts / Bracket, right / Support droit)pour avertisseur à grande /)puissance	14	1							
-	111 620 05 31		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 620 19 31 / zusammen mit / together with / avec / 1 Halter / bracket / support 111 626 11 14	15	-							
16	111 620 19 31		Konsole links / Bracket, left / Console gauche)für Vorderachsabstützung /)to support front axle	16	1							
-	110 620 20 31		Konsole rechts / Bracket, right / Console droite) pour appui d'essieu AV		1							
-	111 626 11 14		Halter (für ATE Bremsgerät) (an linke Konsole) / Bracket (for ATE booster brake) (at left bracket) / Support (pour dispositif de freinage ATE) (sur console gauche)	15	1							
17	110 620 05 86		Querträger vorn, Schale vorn / Cross member, front, front shell / Traverse AV, coupelle à l'avant		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
18	110 620 03 59		Konsole Mitte, Stoßfänger vorn links Bracket, center (for left front bumper) Console centrale, pare-chocs AV gauche		1							
-	110 620 04 59		Konsole Mitte, Stoßfänger vorn rechts Bracket, center (for right front bumper) Console centrale, pare-chocs AV droit		1							
-	111 620 02 86		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 110 626 06 55 zusammen mit/together with/avec 1 Halter links/bracket,left/support gauche 111 620 07 14 1 Halter rechts/bracket,right/support droit 111 620 08 14	13	-							
19	110 626 06 55		Querträger vorn, Schale hinten Cross member, front, rear shell Traverse AV, coupelle à l'arrière	14	1							
20	112 620 54 14		Halter (für Luftvorratsbehälter) Bracket (for air cell) Support (pour réservoir d'alimentation d'air)		1							
- -	112 620 50 72) 112 620 51 72)		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 112 620 52 72 zusammen mit/together with/avec 1 Halter/bracket/support 111 620 52 14	15	-							
21	112 620 52 72		Versteifung vorn Vorbau Stiffening, front, cowl Renfort AV, auvent	16	1							
22	111 620 04 72		Versteifung vorn mitten Vorbau (zur Aufnahme des Haubenschlosses) Stiffening, front, center, cowl (to hold hood lock) Renfort AV, central , auvent (pour fixation de serrure de capot-moteur)		1							
-	111 620 52 14		Halter links (für ATE Bremsgerät) Bracket, left (for ATE booster brake) Support gauche (pour dispositif de freinage ATE)	15	1							
24	112 620 03 14		Halter (für Frostschutzvorrichtung) Bracket (for antifreeze device) Support (pour dispositif antigel)		1							
25	110 626 00 28		Abschleppöse vorn/Towing eye,front/Oeillet de remorquage AV		1							
-	110 620 03 58		Batterieauflage / Battery support / Support de batterie	15	1							
26	111 620 04 58		Batterieauflage / Battery support / Support de batterie	16	1							
-	007987 006128 A M 6x12 DIN 7987 DBL 8451-21		Senkschraube/Countersunk screw/Vis noyée)Batterieauflage an Stütze)battery support to strut)support de batterie sur appui		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 006407		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	000127 006003		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Batterieauflage an Stütze) battery support to strut) support de batterie sur appui		2							
-	000134 006006		Sechskantmutter/Hex. nut/Ecrou six pans M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21		2							
-	111 620 51 08		Stirnwand/Front panel/Tablier	15	1			+	+			
30	111 620 57 08		Stirnwand/Front panel/Tablier) ohne Instrumententafel) without instrument panel	16	1			+	+			
-	111 620 53 08		Stirnwand/Front panel/Tablier) sans tableau de bord	15	1					+	+	
-	112 620 51 08		Stirnwand/Front panel/Tablier	16	1					+	+	
-	110 625 03 16		Verstärkung (für Stirnwandblech) Reinforcement (for front panel plate) Renfort (pour tole de tablier)	15	1							
31	111 625 51 16		Verstärkung / Reinforcement / Renfort	16	1							
33	111 620 55 62		Instrumententafel/Instrument panel/Tableau de bord) Rohbau) shell		1			+	+			
-	111 620 54 62		Instrumententafel/Instrument panel/Tableau de bord) brut		1					+	+	
35	111 620 50 04		Mittelstück außen (unter Windschutz) Central piece, outside (below windshield) Pièce centrale extérieure (sous pare-brise)		1							
37	110 626 00 21		Lagerrohr(für Lenkung)/Bearing tube(for steering)/Tube de palier(pour direction)		3							
40	111 460 00 38		Zapfenlager mit Buchse(Lenkungszwischenhebel an Längsträger vorn,innen rechts) Pivot bearing with bushing(steering intermediate arm to inside of right front side member) Palier à tourillon avec douille(levier intermédiaire de direction sur longeron AV intérieur droit)		1							
41	120 463 02 50		Buchse (Bohrung 18 mm Ø) Bushing (18-mm-dia. bore) Douille (alésage, Ø 18 mm)		1							Reparaturausführung for repairs pour réparations
-	111 626 13 14		Halter links/Bracket,left/Support gauche) an den Radeinbauten vorn für) Bremsschläuche		-							)nicht eingebaut
-	111 626 14 14		Halter rechts/Bracket,right/Support droit) at front wheelhouses, for) brake hoses		-							)not installed
42	111 626 09 14		Halter links/Bracket,left/Support gauche) sur passages de roues AV) pour flexibles de freins	17	1							)non monté
-	111 626 10 14		Halter rechts/Bracket,right/Support droit	17	1							

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
44	000 987 43 33		Gummiprofil 190 mm lang (für Abdichtung Schottwand-Mittelstück neben Wasserkasten) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 190 mm long (to seal partition panel central piece beside water tank) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 190 mm (pour étanchéité de cloison, partie centrale à côté du caisson de récupération d'eau) commander au mètre		2							
45	111 623 50 19		Strebe (zwischen Versteifung und Querträger vorn) Strut (between stiffening and front cross member) Montant (entre renfort et traverse AV)		1							
-	000933 006016		Sechskantschraube/Hex. head screw/Vis hexagonale) M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Strebe an Versteifung und Querträger vorn		2							
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower) B 6 DIN 127 DBL 8451-11) strut to stiffening and front cross member		2							
-	000 984 02 22		Blechmutter/Sheet metal nut/Ecrou en tôle) montant sur renfort et traverse AV		1							
-	000125 006407		Scheibe/Washer/Rondelle) 6,4 DIN 125 DBL 8451-11)		1							
46	111 626 51 82		Verbindung links) Connection, left) an Radeinbaubleche und Stirnwand Pièce de liaison gauche) at wheelhouse panels and front panel		1							
-	111 626 52 82		Verbindung rechts) sur tôles de passages de roues et Connection, right) tablier Pièce de liaison droite)		1							
50	111 620 80 74		Vorderwandrahmen oben quer Front panel frame, top, transverse Cadre de paroi frontale supérieur transversal				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Seitenwände / Side Panels / Parois latérales									
1	111 630 53 21		Hinterkotflügel links/Rear fender, left/Aile AR gauche			1						
-	111 630 81 21		Hinterkotflügel links/Rear fender, left/Aile AR gauche				1					
-	111 630 54 21		Hinterkotflügel rechts/Rear fender, right/Aile AR droite			1						
-	111 630 82 21		Hinterkotflügel rechts/Rear fender, right/Aile AR droite				1					
3	111 637 53 09		Einschweißstück hinten links Welded piece, rear, left Pièce à souder AR gauche		1							
-	111 637 54 09		Einschweißstück hinten rechts Welded piece, rear, right Pièce à souder AR droite		1							
4	111 637 51 35		Längsträger, Außenschale links Side member, outer shell, left Longeron gauche		1							
-	111 637 52 35		Längsträger, Außenschale rechts Side member, outer shell, right Longeron droit	unterhalb Fahrertüren below doors sous les portes AV	1							
5	111 637 51 36		Abschlußwand (für Längsträger links vorn) End panel (for left front side member) Paroi d'extrémité (pour longeron gauche, à l'avant)		1							
-	111 637 52 36		Abschlußwand (für Längsträger rechts vorn) End panel (for right front side member) Paroi d'extrémité (pour longeron droit, à l'avant)		1							
6	111 630 53 10		Vorderwandsäule außen links Front panel pillar, outside, left Colonne de paroi frontale extérieure gauche	18		1	1					
-	111 630 54 10		Vorderwandsäule außen rechts Front panel pillar, outside, right Colonne de paroi frontale extérieure droite	18		1	1					
7	111 630 53 11		Innenschale (für Kastensäule links) Inner shell (for left box pillar) Coquille intérieure (pour colonne de caisse gauche)		1							
-	111 630 54 11		Innenschale (für Kastensäule rechts) Inner shell (for right box pillar) Coquille intérieure (pour colonne de caisse droite)		1							

10071

Seitenwände, Heck, Dach
Side Panels, Tail, Roof
Parois latérales, partie AR, pavillon



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
8	111 637 53 24		Außenschale (für Kastensäule links) Outer shell (for left box pillar) Coquille extérieure (pour colonne de caisse gauche)		1							
-	111 637 54 24		Außenschale (für Kastensäule rechts) Outer shell (for right box pillar) Coquille extérieure (pour colonne de caisse droite)		1							
20	111 630 55 69		Radeinbau hinten links Wheelhouse, rear, left Passage de roue AR gauche mit Hecksäulen with rear pillars			1						
-	111 630 60 69		Radeinbau hinten rechts Wheelhouse, rear, right Passage de roue AR droit avec colonnes de partie AR			1						
-	111 630 81 69		Radeinbau hinten links/Wheelhouse,rear,left/Passage de roue AR gauche				1					
-	111 630 82 69		Radeinbau hinten rechts/Wheelhouse,rear,right/Passage de roue AR droit				1					
22	111 637 51 76		Radeinbau hinten außen links Wheelhouse, rear, outside, left Passage de roue AR extérieur gauche	18		1	1					
-	111 637 52 76		Radeinbau hinten außen rechts Wheelhouse, rear, outside, right Passage de roue AR extérieur droit	18		1	1					
23	111 630 81 19		Versteifung seitlich links Stiffening, lateral, left Renfort latéral gauche für Verdeckkasten for folding top case pour caisson de capote				1					
-	111 630 82 19		Versteifung seitlich rechts Stiffening, lateral, right Renfort latéral droit				1					
25	111 637 51 22		Hecksäule außen links Rear pillar, outside, left Colonne de partie AR extérieure gauche			1						
-	111 637 52 22		Hecksäule außen rechts Rear pillar, outside, right Colonne de partie AR extérieure droite			1						
-	111 637 51 27		Schottwand links/Partition panel,left/Cloison gauche an den Hecksäulen at rear pillars sur colonnes de partie AR			1						
-	111 637 52 27		Schottwand rechts/Partition panel,right/Cloison droite			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
26	111 630 53 69		Hecksäule innen links Rear pillar, inside, left Colonne de partie AR intérieure gauche			1						
-	111 630 54 69		Hecksäule innen rechts Rear pillar, inside, right Colonne de partie AR intérieure droite			1						
27	111 637 51 45		Falzblech links/Joint plate,left/Feuillure gauche) Hecksäulen innen an)Fondseitenfenser hinten			1						
-	111 637 52 45		Falzblech rechts/Joint plate,right/Feuillure droite)inside rear pillars to)rear side windows,rear)colonnes de partie AR)intérieures sur vitres (de custode			1						
-	000 989 99 85		Terostatschnur 4 Ø) Terostate cord,4 mm dia.) Cordon Terostat, Ø 4 mm)			nB.						
-	000 987 43 33		ersetzt durch/replaced by/remplacé par)Hinterkotflügel 000 987 62 33)between partition panels and		-							
(28)	000 987 62 33		Gummiprofil (laufende Meter bestellen))rear fenders Rubber moulding(order by the meter))entre cloisons et ailes AR Profil de caoutchouc (commander au mètre))									
			450 mm lang/long/longueur)			2						
			435 mm lang/long/longueur)				2					
29	111 637 51 46		Dachrahmen innen links Roof frame, inside, left Cadre de pavillon intérieur gauche			1						
-	111 637 52 46		Dachrahmen innen rechts Roof frame, inside, right Cadre de pavillon intérieur droit			1						
30	111 637 51 47		Dachrahmen außen links Roof frame, outside, left Cadre de pavillon extérieur gauche			1						
-	111 637 52 47		Dachrahmen außen rechts Roof frame, outside, right Cadre de pavillon extérieur droit			1						
35	111 630 51 10		Vorderwandsäule innen links Front panel pillar, inside, left Colonne de paroi frontale intérieure gauche	18		1	1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 630 52 10		Vorderwandsäule innen rechts Front panel pillar, inside, right Colonne de paroi frontale intérieure droite	18		1	1					
37	111 630 51 42		Boden (für Ersatzradmulde links) Bottom (for spare wheel recess, left) Plancher (pour coffre de roue de secours gauche)		1							
-	111 630 52 42		Boden (für Ersatzradmulde rechts) Bottom (for spare wheel recess, right) Plancher (pour coffre de roue de secours droit)		1							
38	111 637 51 34		Führungsschiene links) zwischen Fondinnenblechen und Guide rail, left) Hinterkotflügel Glissière de guidage gauche) between rear compartment interior) plates and rear fenders	19	1							
-	111 637 52 34		Führungsschiene rechts) entre tôles intérieures de comparti- Guide rail, right) ment AR et ailes AR Glissière de guidage droite)	19	1							
39	111 637 55 10		Fond-Innenblech links Rear compartment interior plate, left Tôle intérieure de compartiment AR gauche		1							
-	111 637 56 10		Fond-Innenblech rechts Rear compartment interior plate, right Tôle intérieure de compartiment AR droite		1							
-	000 983 03 98		Abdichtung (Moltopren 20 mm dick, 30x100 mm) (unter den Schottwänden zwischen Radeinbauten und Hinterkotflügeln) Seal (moltopren, 20 mm thick, 30x100 mm) (under partition panels, between wheelhouses and rear fenders) Joint d'étanchéité (moltoprène, épaisseur 20 mm, 30x100 mm) (sous les cloisons entre passages de roues et ailes AR)	21	2							
40	111 630 53 28		Strebe rechts (für Reserveradhalterung mit Aufnahmeschale für Wagenheber) Strut, right (for spare wheel carrier, with cup for car jack) Montant droit (pour fixation de roue de secours avec coupelle de fixation pour cric)			1						
41	111 630 80 28		Strebe rechts (für Reserveradhalterung) Strut, right (for spare wheel carrier) Montant droit (pour fixation de roue de secours)				1					
42	111 630 80 89		Aufnahmeschale-Wagenheber (an Radeinbau) Cup, car jack (at wheelhouse) Coupelle de fixation de cric (sur passage de roue)				1					
-	111 984 04 35		Nietbolzen (zum Halten der Federhülse unten) Clinch-bolt (to retain spring sleeve, bottom) Boulon rivé (pour retenir douille de ressort, en bas)	22			2					

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heck / Tail / Partie AR									
50	111 647 50 01		Heck-Mittelstück oben Tail central piece, top Pièce centrale de partie AR supérieure			1						
51	111 646 50 46		Heckversteifung quer Tail stiffening, cross Renfort de partie AR transversal			1						
52	111 647 51 26		Eckversteifung links Corner stiffening, left Renfort d'encoignure gauche			1						
-	111 647 52 26		Eckversteifung rechts Corner stiffening, right Renfort d'encoignure droit			1						
-	111 640 56 71		Heck-Mittelstück unten Tail central piece, bottom Pièce centrale de partie AR inférieure		-							nicht eingebaut not installed non montée
53	111 640 55 71		Heck-Mittelstück unten Tail central piece, bottom Pièce centrale de partie AR inférieure		1							
54	10 120 890 00 10		Halter (für Kombischlüssel) Bracket (for combination wrench) Support (pour clef combinée)		2							
			Verdeckkasten / Folding Top Case / Caisson de capote									
55	111 640 80 46		Verdeckkasten / Folding top case / Caisson de capote				1					
56	111 640 80 91		Ablaufschiene (an Verdeckkasten Mitte) Drip moulding (at folding top case, center) Moulure d'écoulement (sur caisson de capote, au centre)				1					

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Dach / Roof / Pavillon									
-	111 651 50 01		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 651 51 01			-						
60	111 651 51 01		Dachrahmen vorn (innen) Roof frame, front (inside) Cadre de pavillon AV (intérieur)			1						
61	111 651 50 16		Verstärkungsblech (außen zwischen Dachbeplankung und Dachrahmen vorn) Reinforcement plate (outside, between roof panelling and roof frame, front) Tôle de renforcement (à l'extérieur, entre tôlerie de pavillon et cadre de pavillon AV)			1						
62	111 650 50 01		Dachrahmen hinten oben innen Roof frame, rear, top, inside Cadre de pavillon AR supérieur, intérieur			1						
-	111 650 52 01		Dachrahmen hinten oben innen Roof frame, rear, top, inside Cadre de pavillon AR supérieur, intérieur	23		1						
63	111 650 51 01		Dachrahmen hinten oben außen Roof frame, rear, top, outside Cadre de pavillon AR supérieur, extérieur			1						
64	111 657 50 09		Dachbeplankung Roof panelling Tôlerie de pavillon			1						
-	000 987 58 51		Gummiprofil 1200 mm lang (Dachbeplankung an Dachrahmen hinten) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 1,200 mm long (roof panelling to roof frame, rear) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 1200 mm (tôlerie de pavillon sur cadre de pavillon AR) commander au mètre			1						

10071

Fensteranlage
Windows
Vitres



10 071


63
62
74
72
73
54
53
52
51
55
76
77
78
75
43
32
29
31
65
86
80
87
70
88
84
81
82
35
42
41
36
40
19
18
47
49
48
50
64
33
46
30
85
45
44
24
25
26
27
28
21
20
57

10 071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Windschutzscheibe / Windshield / Pare-brise									
1	111 671 50 10		Windschutzscheibe / Windshield /Pare-brise		1							
2	111 670 54 39		Dichtungsrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		1							
3	111 671 50 30		Zierrahmen / Garnish moulding / Cadre enjoliveur		1							
4	111 671 01 36		Abdeckung links/Covering,left/Clip gauche) für Zierrahmen) for garnish moulding		1							
-	111 671 02 36		Abdeckung rechts/Covering,right/Clip droit) pour cadre enjoliveur		1							
-	111 670 51 16		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 670 55 16 zusammen mit/together with/avec 2 Halteschraube/retaining screw/vis de retenue 110 671 02 71	24	-							
5	111 670 55 16		Zierstab links/Garnish moulding,left/Enjoliveur gauche) für Wind-) schutzschei-	70	1							
-	111 670 52 16		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 670 56 16) be unten zusammen mit/together with/avec) for wind- 2 Halteschraube/retaining screw/vis de retenue 110 671 02 71) shield,bottom) pour pare-	24	-							
-	111 670 56 16		Zierstab rechts/Garnish moulding,right/Enjoliveur droit) brise,en bas	70	1							
-	110 671 01 71		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 110 671 02 71		-							
6	110 671 02 71		Schraube(für Zierstäbe)/Screw(for garnish mouldings)/Vis(pour enjoliveurs)		2							
7	111 678 50 37		Abdeckung Zierstab-Trennfuge Covering (for garnish moulding joint) Clip (pour joint d'enjoliveur)		1							
8	000 988 09 81		Druckknopf-Oberteil) Fastener, upper part) Bouton de pression, partie supérieure) Zierstäbe an Vorbau) garnish mouldings to cowl		8							
9	000 988 10 81		Druckknopf-Unterteil) enjoliveurs sur auvent Fastener, lower part) Bouton de pression, partie inférieure)		8							
-	000127 004203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower) Zierstäbe an Vorderkot- B 4 DIN 127 DBL 8451-11) flügel) garnish mouldings to front		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter/Hex. nut/Ecrou six pans) fenders M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21) enjoliveurs sur ailes AV		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fensterschlüssel / Window Mouldings / Encadrements de vitres									
12	111 670 85 51		Fensterschlüssel unten (zweiteilig) Window moulding, bottom (two-part) Encadrement de vitre inférieur (en deux parties)	25	1			+	+			
-	111 670 86 51		Fensterschlüssel unten (zweiteilig) Window moulding, bottom (two-part) Encadrement de vitre inférieur (en deux parties)	25	1					+	+	
-	000 990 03 48		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 990 06 50		-							
-	000 990 06 50		Tellerscheibe (Fensterschlüssel an Windschutz) Retainer (window mouldings to windshield) Coupelle (encadrement de vitre sur pare-brise)		5							
15	111 670 63 51		Fensterschlüssel) Window moulding) Encadrement de vitre) für Windschutzscheibe oben links) for windshield, top, left	25		1						
-	111 670 87 51		Fensterschlüssel) Window moulding) pour pare-brise en haut, à gauche Encadrement de vitre)	25			1					
-	111 670 64 51		Fensterschlüssel) Window moulding) Encadrement de vitre) für Windschutzscheibe oben rechts) for windshield, top, right	25		1						
-	111 670 88 51		Fensterschlüssel) Window moulding) pour pare-brise en haut, à droite Encadrement de vitre)	25			1					
-	007983 003225		Linsensenkblechschraube B 3,9x25 DIN 7983 verchromt)Fensterschlüssel Lens head countersunk sheet metal screw,chromium plated) an Windschutz Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée) seitlich und) oben	1		6	8					
-	000 985 10 62		Blechsenkscheibe)lateral and top Sheet countersunk washer) window moul- Rondelle de tôle noyée) dings to wind-) shield			6	8					
-	000 983 03 92		Zwischenlage (Wollfilz 40x20x6 mm)) encadrements Intermediate layer (wool felt, 40x20x6 mm)) de vitre sur Doublage intermédiaire (feutre de laine,40x20x6 mm)) pare-brise,la-) téralement et) en haut	21	nB.							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fondseitenfenster / Rear Side Windows / Vitres de custode									
18	111 670 51 28		Führungsschiene vorn links Guide rail, front, left Glissière de guidage AV gauche	19	1							
-	111 670 52 28		Führungsschiene vorn rechts Guide rail, front, right Glissière de guidage AV droite	19	1							
19	111 670 55 28		Führungsschiene hinten links Guide rail, rear, left Glissière de guidage AR gauche	19	1							
-	111 670 56 28		Führungsschiene hinten rechts Guide rail, rear, right Glissière de guidage AR droite	19	1							
-	000933 006083		Sechskantschraube/Hex. head screw/Vis hexagonale M 6x35 DIN 933-8 G DBL 8451-21	19	6							
-	000933 006089		Sechskantschraube/hex. head screw/Vis hexagonale M 6x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21	19	2							
-	009021 006103		Scheibe/Washer/Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11	19	14							
-	000125 006407		Scheibe/Washer/Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11	19	2							
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	19	8							
-	000934 006016		Sechskantmutter/Hex. nut/Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21	19	14							
20	111 673 51 46		Führungswand links/Guide panel,left/Paroi de guidage gauche	20	1							
-	111 673 52 46		Führungswand rechts/Guide panel,right/Paroi de guidage droite	20	1							
21	111 670 55 46		Fensterhebeschiene außen links Window lifter rail, outside, left Lève-vitre extérieur gauche	20	1							
-	111 670 56 46		Fensterhebeschiene außen rechts Window lifter rail, outside, right Lève-vitre extérieur droit	20	1							

Führungsschienen an Innenbleche / guide rails to interior plates / glissières de guidage sur tôles intérieures

für Fondseitenfenster / for rear side windows / pour vitres de custode

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
24	111 673 50 77		Führungsrolle/Guide roller/Galet de guidage)	20	6							
25	111 673 50 76		Scheibe/Washer/Rondelle) Fensterhebeschienen an Führungswände	20	6							
26	111 987 02 41		Scheibe/Washer/Rondelle) window lifter rails to guide panels	20	6							
27	006799 007001		Sicherungsscheibe/Lock plate/Arrêtoir 7 DIN 6799 DBL 8451-11) lève-vitre sur parois de guidage	20	6							
28	187 427 00 52		Scheibe/Washer/Rondelle) wahlweise) optional)	20	6							
-	111 990 27 40		Scheibe/Washer/Rondelle) au choix)	20	6							
-	000933 006016		Sechskantschraube/Hex. head screw/Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Führungswände an Versteifung Bordkante) guide panels to edge) stiffening) parois de guidage) sur renfort de) rebord	20	6							
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	20	6							
-	000125 006407		Scheibe/Washer/Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11	20	6							
-	007976 006203		Sechskantblechschraube B 6,3x13 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale) Führungswände an) Längsträger-) Außenschale) guide panels to side) member outer shells) parois de guidage) sur longerons		4							
-	009021 006103		Scheibe/Washer/Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11		4							
-	111 673 51 10		Glasscheibe links/Glass pane, left/Glace gauche	19	1							
29	111 673 52 10		Glasscheibe rechts/Glass pane, right/Glace droite	19	1							
-	111 673 53 10		Glasscheibe links/Glass pane, left/Glace gauche	20	1							
30	111 673 54 10		Glasscheibe rechts/Glass pane, right/Glace droite	20	1							
31	000 987 98 57		Einglasungsgummi/Rubber moulding/Caoutchouc d'encadrement laufende Meter bestellen/order by the meter/commander au mètre									
			1320 mm lang/long/longueur	19	2							
			1300 mm lang/long/longueur	20	2							
-	111 670 51 31		Fensterrahmen links/Window frame, left/Cadre de vitre gauche	19	1							
32	111 670 52 31		Fensterrahmen rechts/Window frame, right/Cadre de vitre droit	19	1							
-	111 670 53 31		Fensterrahmen links/Window frame, left/Cadre de vitre gauche	20	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
33	111 670 54 31		Fensterrahmen rechts/Window frame, right/Cadre de vitre droit	20	1							
35	000 987 66 57		Einglasungsgummi/Rubber moulding/Caoutchouc d'encadrement)für laufende Meter bestellen/order by the meter/commander au mètre)Fenster- 317 mm lang/long/longueur)hebe- 162 mm lang/long/longueur)schie-)nen)for win-	19 20	2 2							
36	000 983 31 92		Zwischenlage (Filz schwarz 28x435 mm))dow lif- Intermediate layer (black felt, 28x435 mm))ter rails Doublage intermédiaire (feutre noir,28x435 mm))pour)glissières)de lève-)vitre	19 21	4							
40	111 670 50 46		Fensterhebeschiene außen Window lifter rail, outside Glissière de lève-vitre extérieure	19	2							
41	000 987 08 42		Abstandrolle) wahlweise / optional / au choix Spacer roller) Galet d'écartement) zwischen Fensterhebeschienen außen und Halteschienen) between outside window lifter rails and retaining rails	19	8							
-	111 987 02 42		Abstandrolle) entre glissières de lève-vitre extérieures et Spacer roller) glissières de retenue Galet d'écartement)	26	8							
42	111 670 50 47		Halteschiene/Retaining rail/Glissière de retenue	19	2							
43	000 987 26 56		Abdichtungsgummi (an Fensterrahmen vorn) laufende Meter bestellen Rubber seal (at window frame, front) order by the meter Caoutchouc d'étanchéité(sur cadre de vitre AV) commander au mètre 550 mm lang/long/longueur 530 mm lang/long/longueur	 19 20	 2 2							
44	111 670 54 46		Fensterhebeschiene innen/Window lifter rail,inside/Glissière de lève-vitre intérieure	20	2							
45	111 673 50 40		Lagerbügel / Mounting clamp / Etrier de portée	20	2							
-	000125 006407		Scheibe/Washer/Rondelle) Lagerbügel an Kurbel- 6,4 DIN 125 DBL 8451-11) fenster) mounting clamps to crank	20	4							
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower) operated windows B 6 DIN 127 DBL 8451-11) étriers de portée sur vitres) descendantes	20	4							
-	000934 006006		Sechskantmutter/Hex. nut/Ecrou six pans) M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21)	20	4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	20	2							Kurbelfenster an Fensterhebeschienen unten crank operated windows to window lifter rails, bottom vitres descendantes sur glissières de lève-vitre, en bas
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	20	2							
-	000125 006407		Scheibe/Washer/Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11	20	2							
46	111 673 50 36		Halteschiene (für Fondseitenfenster) Retaining rail (for rear side windows) Glissière de retenue (pour vitres de custode)	20	2							
-	007985 004132		Linsenschraube/Lens head screw/Vis à tête de lentille A M 4x25 DIN 7985 DBL 8451-21	20	4							Kurbelfenster an Fensterhebeschienen oben crank operated windows to window lifter rails, top vitres descendantes sur glissières de lève-vitre, en haut
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11	20	4							
-	000 987 09 32		Gummischlauch 12 mm lang laufende Meter bestellen Rubber hose, 12 mm long order by the meter Tuyau de caoutchouc, longueur 12 mm commander au mètre	20	4							
47	111 670 52 46		Fensterhebeschiene innen Window lifter rail, inside Glissière de lève-vitre intérieure	19	2							
48	111 670 50 23		Halter (für Führungsbacken) Bracket (for guide jaws) Support (pour coulisseaux)	19	8							
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 Lock plate Arrêtoir	19	8							(Halter an Führungsstücke) (brackets to guide pieces) (supports sur pièces de guidage)
49	111 673 50 22		Führungsbacke (für Fondseitenfenster) Guide jaw (for rear side windows) Coulisseau (pour vitres de custode)	19	8							
50	000 987 90 40		Gummipuffer (in den Fensterhebeschienen) Rubber buffer (in window lifter rails) Tampon de caoutchouc (dans glissières de lève-vitre)	19	4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 673 55 03		Parallelarmfensterheber links) Parallel arm window lifter, left) Lève-vitre à bras parallèles gauche) für Fondseitenfenster) for rear side windows	19	1							
51	111 673 56 03		Parallelarmfensterheber rechts) Parallel arm window lifter, right) Lève-vitre à bras parallèles droit) pour vitres de custode	19	1							
-	000 768 05 05		Ausgleichfeder/Equalizer spring/Ressort de compensation	19	2							
52	120 984 01 37		Gleitbacke / Sliding jaw / Coulisseau	19	4							
53	000 984 24 56		Scheibe / Washer / Rondelle	19	4							
54	000 990 05 48		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique	19	4							
-	006799 007001		Sicherungsscheibe / Lock plate / Arrêtoir 7 DIN 6799 DBL 8451-11	19	4							
-	111 673 59 03		Fensterheber links/Window lifter, left/Lève-vitre gauche	20	1							
55	111 673 60 03		Fensterheber rechts/Window lifter, right/Lève-vitre droit	20	1							
-	000 768 01 05		Ausgleichfeder / Equalizer spring / Ressort de compensation	20	2							
57	111 673 50 42		Führungsbacke / Guide jaw / Coulisseau	20	2							
-	121 990 09 40		Scheibe / Washer / Rondelle	69	2							
-	006799 008002		Sicherungsscheibe 8 DIN 6799 DBL 8451-11 (Fensterhebeschienen an Führungswände) Lock plate (window lifter rails to guide panels) Arrêtoir (glissières de lève-vitre sur parois de guidage)	20	2							
-	000 997 97 82		Gummischlauch 13 mm lang (an Anschlagwinkel-Fensterheber) Rubber hose, 13 mm lon g (at window lifter stop angle) Tuyau de caoutchouc, longueur 13 mm (sur équerre de butée de lève-vitre)	20	2							
62	000 987 18 40		Gummipuffer (an den Fensterhebern vorn) Rubber buffer (at window lifters, front) Tampon de caoutchouc (sur lève-vitre, à l'avant)		4							
63	111 988 00 28		Stopfen (an den Fensterhebern hinten unten) Plug (at window lifters, rear, bottom) Bouchon (sur lève-vitre, à l'arrière, en bas)		2							
-	000 994 27 45		Flachklammer(für Stopfen)/Clip,flat(for plugs)/Agrafe plate(pour bouchons)		2							
-	007985 006127		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985 DBL 8451-21) Fensterheber an Fondinnenbleche Lens head screw)window lifters to rear compart- Vis à tete de lentille)ment interior plates)lève-vitre sur tôles intérieures)de compartiment AR		8							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11 / Toothed washer / Rondelle dentée —) Fensterheber an Fondinnenbleche /) window lifters to rear compartment interior plates /) lève-vitre sur tôles intérieures de compartiment AR		8							
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 / Washer / Rondelle		8							
64	111 984 00 37		Gleitbacke/Sliding jaw/Coulisseau	19	6							
-	120 984 01 37		Gleitbacke/Sliding jaw/Coulisseau —) Fondseitenfenster an Fensterhebeschienen innen /) rear side windows to inside window lifter rails /) vitres de custode sur glissières de lève-vitre intérieures	19	6							
-	007987 005114		Senkschraube A M 5x10 DIN 7987 DBL 8451-21 / Countersunk screw / Vis noyée	19	6							
-	006797 005331		Zahnscheibe V 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11 / Toothed washer / Rondelle dentée	19	6							
-	900056 006102		Senkscheibe 6 N 56 b DBL 8451-11 / Countersunk washer / Rondelle noyée	19	6							
65	111 670 51 25		Führungsbolzen (für Fondkurbelfenster) / Guide pin (for rear crank operated windows) / Goujon de guidage (pour vitres descendantes de custode)	19	2							
-	006799 005002		Sicherungsscheibe 5 DIN 6799 DBL 8451-11 / Lock plate / Arrêtoir	19	2							
-	000125 006411		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11/Washer/Rondelle —) Führungsschiene an Fensterhebeschiene außen /) guide rail to window lifter rail, outside /) glissière de guidage sur glissière de lève-vitre extérieure	19	4							
-	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11 / Spring washer / Rondelle Grower	19	4							
-	000933 006017		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 / Hex. head screw / Vis hexagonale	19	4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
70	000 985 03 30		Abdichtschiene laufende Meter bestellen Weatherstrip order by the meter Glissière d'étanchéité commander au mètre									
			für Fondseitenteil innen 604 mm lang for rear side pieces, inside, 604 mm long pour partie de custode intérieure, longueur 604 mm				2					
			für Fondseitenteil außen 500 mm lang for rear side pieces, outside, 500 mm long pour partie de custode extérieure, longueur 500 mm		2							
			für Fondseitenfenster innen 575 mm lang for rear side windows, inside, 575 mm long pour vitres de custode, à l'intérieur, longueur 575 mm				2					
-	000 988 26 78)		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 007982 002222		-							
-	000 988 80 78)											
-	007982 002222		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée		14							
-	000 987 03 32		Anschlag 10 mm lang (für Kurbelfenster) laufende Meter bestellen Stop, 10 mm long (for crank operated window) order by the meter Butée, longueur 10 mm (pour vitre descendante) commander au mètre	19	2							
72	110 670 04 02		Fensterkurbel / Window crank / Manivelle de vitre		2							
-	007987 004120		Senkschraube A M 4x10 DIN 7987 DBL 8451-21) Fensterkurbeln an Fenster- Countersunk screw) heber Vis noyée) window cranks to window) lifters		2							
-	006797 004331		Zahnscheibe V 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11) manivelles sur lève- Toothed washer) vitre Rondelle dentée)		2							
73	110 768 01 95		Polster/Pad/Capitonnage)für die Fensterkurbeln)for window cranks		2							
74	110 768 00 13		Distanzscheibe/Spacer washer/Rondelle de compensation)pour manivelles		2							
-	111 673 51 65		Abdichtungsschiene links) Weatherstrip, left) Glissière d'étanchéité gauche) für Dachrahmen hinten) for roof frame, rear			1						
75	111 673 52 65		Abdichtungsschiene rechts) pour cadre de pavillon AR Weatherstrip, right) Glissière d'étanchéité droite)			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007982 003228		Senkblechschraube B 3,5x13 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdichtungsschienen an Dachrahmen hinten) Countersunk sheet metal screw (weatherstrips to roof frame, rear) Vis à tôle noyée (glissières d'étanchéité sur cadre de pavillon AR)			16						
-	111 673 81 65		Abdichtungsschiene links Weatherstrip, left Glissière d'étanchéité gauche) an Verdeckrahmen Mitte hinten) at folding top frame, center, rear				1					
76	111 673 82 65		Abdichtungsschiene rechts Weatherstrip, right Glissière d'étanchéité droite) sur cadre de capote central AR				1					
-	111 673 83 65		Abdichtungsschiene links Weatherstrip, left Glissière d'étanchéité gauche) an Verdeckrahmen hinten) at folding top frame, rear				1					
77	111 673 84 65		Abdichtungsschiene rechts Weatherstrip, right Glissière d'étanchéité droite) sur cadre de capote AR				1					
-	111 673 85 65		Abdichtungsschiene links Weatherstrip, left Glissière d'étanchéité gauche) für Verdecksäulen) for folding top pillars				1					
78	111 673 86 65		Abdichtungsschiene rechts Weatherstrip, right Glissière d'étanchéité droite) pour colonnes de capote				1					
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdichtungsschienen an Verdeck-Rahmen und Säulen) Countersunk sheet metal screw (weatherstrips to folding top frame and folding top pillars) Vis à tôle noyée (glissières d'étanchéité sur cadre et colonnes de capote)				28					
-	111 670 71 51		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 670 91 51			-						
-	111 670 91 51		Fensterschlüssel Window moulding Encadrement de vitre) für linkes Fonseiten-fenster (mit Bezug)) for left rear side window (with cover)			1						
-	111 670 83 37		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 670 85 37				-					
-	111 670 85 37		Fensterschlüssel Window moulding Encadrement de vitre) pour vitre de custode gauche (avec revêtement)				1					

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 670 72 51		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 670 92 51			-						
80	111 670 92 51		Fensterschlüssel Window moulding Encadrement de vitre	) für rechtes Fond-) seitenfenster (mit) Bezug)) for right rear side		1						
-	111 670 84 37		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 670 86 37	) window (with) cover)			-					
-	111 670 86 37		Fensterschlüssel Window moulding Encadrement de vitre	)pour vitre de) custode droite) (avec revêtement)			1					
-	111 673 55 83		Zierstab links/Garnish moulding,left/Enjoliveur gauche	)für Fensterschlüssel-)Fondseitenfenster		1						
-	111 673 83 83		Zierstab links/Garnish moulding,left/Enjoliveur gauche	)for rear side win-)dow mouldings			1					
81	111 673 56 83		Zierstab rechts/Garnish moulding,right/Enjoliveur droit	)pour encadrements)de vitres de		1						
-	111 673 84 83		Zierstab rechts/Garnish moulding,right/Enjoliveur droit	)custode			1					
-	000 983 08 98		Zwischenlage (Moltopren 3 mm dick) Intermediate layer (moltopren, 3 mm thick) Doublage intermédiaire (moltoprène, épaisseur 3 mm)	26	-							
-	000 983 02 84		Bezug links (Polsterleder) Cover, left (leather) Revêtement gauche (capitonnage en cuir)	26	-							
82	001 988 31 78		Spreizklammer/Spreader clip/Agrafe extensible	)Fensterschlüssel)an Fondseitenteile		6	4					
-	007983 003333		Linsensenkblechschraube BZ 3,9x19 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille	)window mouldings)to rear side pieces)encadrements de)vitres sur pièces		2						
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	)de custode))			2					
-	111 670 53 08		Abdeckung links/Covering,left/Revêtement gauche	für Fensterschlüssel)for window mouldings		1						
84	111 670 54 08		Abdeckung rechts/Covering,right/Revêtement droit	)pour encadrements de vitres		1						
-	007983 002203		Linsensenkblechschraube verchromt B 2,9x9,5 DIN 7983 Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée	(Abdeckungen Fensterschlüssel anFalzbleche) (window moulding coverings to joint plates) (revêtements d'encadrements de vitres sur feuillures)		6						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 673 51 98		Abdichtung (an Fondseitenfenster links) Covering (at left rear side window) Joint d'étanchéité (sur vitre de custode gauche)		1							
85	111 673 52 98		Abdichtung (an Fondseitenfenster rechts) Covering (at right rear side window) Joint d'étanchéité (sur vitre de custode droite)		1							
-	111 673 51 83		Zierstab links/Garnish moulding,left/Enjoliveur gauche) an den Bordkanten) Fondseitenfenster			1						
-	111 673 81 83		Zierstab links/Garnish moulding,left/Enjoliveur gauche) at rear side) window edges	27			1					
86	111 673 52 83		Zierstab rechts/Garnish moulding,right/Enjoliveur droit) sur rebords de) vitres de			1						
-	111 673 82 83		Zierstab rechts/Garnish moulding,right/Enjoliveur droit) custode)	27			1					
-	111 670 81 22		Zierstab links/Garnish moulding,left/Enjoliveur gauche))	28			1					
-	111 670 82 22		Zierstab rechts/Garnish moulding,right/Enjoliveur droit)	28			1					
87	000 988 18 81		Druckknopf-Oberteil) Fastener, upper part) Zierstäbe an Bord- Bouton à pression, partie supérieure) kanten Fondseiten-) fenster		6							
88	000 988 15 81		Druckknopf-Unterteil) Fastener, lower part) garnish mouldings to Bouton à pression, partie inférieure) rear side window edges) enjoliveurs sur rebords) de vitres de custode		6							
-	007982 002201		Senkblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7982 DBL 8451-21) Countersunk sheet metal screw) Vis à tôle noyée)		2							
			Heckfenster / Rear Window / Lunette AR									
90	111 678 50 10		Glasscheibe/Glass pane/Glace))			1						
91	111 670 53 39		Dichtungsrahmen/Weatherstrip/Cadre d'étanchéité))			1						
95	111 670 53 22		Zierstab unten links) für Heckfenster Garnish moulding, bottom, left) for rear window Enjoliveur inférieur gauche) pour lunette AR)			1						
-	111 670 54 22		Zierstab unten rechts) Garnish moulding, bottom, right) Enjoliveur inférieur droit)			1						
96	111 678 50 37		Abdeckung (für Zierstab-Trennfuge) Covering (for garnish moulding joint) Clip (pour joint d'enjoliveur)			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
97	000 988 09 81		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure			12						
98	000 988 10 81		Druckknopf-Unterteil Fastener, lower part Bouton à pression, partie inférieure			12						
-	007981 002220		Linsenblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille			2						
100	111 678 53 30		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche			1						
-	111 678 54 30		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit			1						
101	001 988 54 78		Klemmbrücke Clamping bridge Patte de serrage			12						
102	000 990 30 97		Becher-Blindniet Cup-shaped blind rivet Ecrou borgne à godet			24						
103	111 678 53 37		Abdeckung (für Trennfuge Zierstab Heckfenster oben Mitte) Covering (for rear window garnish moulding joint, top, center) Revêtement (pour joint d'enjoliveur de lunette AR supérieur, au centre)			1						


Zierstab Heckfenster unten an Heck / rear window garnish mouldings to tail / enjoliveur de lunette AR inférieur sur partie AR

an Dach über Heckfenster / at roof over rear window / sur pavillon, au-dessus de la lunette AR


Zierstäbe Heckfenster oben an Dach / rear window top garnish mouldings to roof / enjoliveurs de lunette AR supérieurs sur pavillon

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Abdämpfung / Antisqueaks / Pièces d'insonorisation									
-	000 983 30 91		Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 5 mm dick) Antisqueak (bituminized felt cardboard, 5 mm thick) Pièce d'insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 5 mm)	21								
			für Fahrerboden links 547x560 mm for front floor, left, 547x560 mm pour plancher AV gauche 547x560 mm		1							
			für Fahrerboden rechts 540x555 mm for front floor, right, 540x555 mm pour plancher AV droit 540x555 mm		1							
			für Tunnel vorn 662x740 mm for tunnel, front, 662x740 mm pour tunnel, à l'avant 662x740 mm		1							
			für Stirnwand links oben for front panel, left, top pour tablier, à gauche, en haut									
			346x500 mm		1			+	+			
			112x223 mm		1			+	+			
			162x318 mm		1					+	+	
			252x281 mm		1					+	+	
			für Stirnwand rechts for front panel, right pour tablier, à droite									
			717x732 mm		1							
			481x574 mm		1					+	+	
			für Stirnwand links 570x617 mm for front panel, left, 570x617 mm pour tablier, à gauche 570x617 mm		1					+	+	
			für Stirnwand rechts oben 354x708 mm for front panel, right, top, 354x708 mm pour tablier, à droite, en haut 354x708 mm		1					+	+	
			für Wasserkasten for water tank pour caisson de récupération d'eau									
			110x267 mm		1							
			312x653 mm		2							

Verkleidungen
Covering
Revêtements



10 071


41
28
29
44
49
53
40
42
51
30
21
43
22
54
48
33
32
34
90
65
60
64
52
61
31
56
63
55

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 30 91		für Stirnwand links unten 493x510 mm for front panel, left, bottom 493x510 mm pour tablier, à gauche, en bas 493x510 mm		1			+	+			
- - - - - - - -	111 682 53 13) 111 682 54 13) 111 682 59 13) 112 682 50 13) 112 682 52 13) 112 682 53 13) 111 682 56 13)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 682 50 07 zusammen mit / together with / avec 1 Abdämpfung / 1 antisqueak / 1 pièce d'insonorisation 112 682 51 07	29	-							
1	111 682 50 07		Abdämpfung / Antisqueak / Pièce d'insonorisation) Getriebetunnel vorn) transmission tunnel,	30	1							
2	112 682 51 07		Abdämpfung / Antisqueak / Pièce d'insonorisation) front) tunnel de boîte de) vitesses AV	30	1							
-	000 983 29 91		Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 3 mm dick, 165x272 mm) über Getriebetunnel Antisqueak (bituminized felt cardboard, 3 mm thick, 165x272 mm) over transmission tunnel Pièce d'insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 3 mm, 165x272 mm) au dessus du tunnel de boîte de vitesses	-21	1							
-	000 983 21 92		Abdämpfung (Waffelfilz 6 mm dick) Antisqueak (waffle-faced felt, 6 mm thick) Pièce d'insonorisation (feutre gaufré, épaisseur 6 mm) für Mitteltunnel hinten for central tunnel, rear pour tunnel central, à l'arrière	21								
			160x571 mm		1							
			171x408 mm			1						
6	111 680 56 25		Abdämpfung) Antisqueak) zwischen Stirnwand und Heizungskasten Pièce d'insonorisation) between front panel and heater box) entre tablier et boîtier de chauffage	31	1			+	+			
-	111 680 57 25		Abdämpfung) Antisqueak) Pièce d'insonorisation)	32	1					+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 682 50 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 682 61 20		-							
7	111 682 61 20		Abdämpfung links Antisqueak, left Pièce d'insonorisation gauche		1			+	+			
8	111 682 51 20		Abdämpfung links Antisqueak, left Pièce d'insonorisation gauche für Vorbau-Motorraum for cowl, engine compartment pour auvent, compartiment moteur		1			+	+			
-	111 682 52 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 682 62 20		-							
-	111 682 62 20		Abdämpfung rechts Antisqueak, right Pièce d'insonorisation droite		1			+	+			
-	110 680 01 25		Abdämpfung Antisqueak Pièce d'insonorisation für Stirnwand links for front panel, left pour tablier, à gauche	15	1			+	+			
9	110 680 09 25		Abdämpfung Antisqueak Pièce d'insonorisation	16	1			+	+			
-	110 680 08 25		Abdämpfung (für Stirnwand rechts) Antisqueak (for front panel, right) Pièce d'insonorisation (pour tablier, à droite)		1					+	+	
-	007982 005202		Senkblechschraube B 5, 5x22 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée		1							
-	000 990 17 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée Abdämpfung an Stirnwand antisqueaks to front panel pièces d'insonorisation sur tablier		1							
-	007983 004228		Linsensenkblechschraube B 4, 2x32 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille		3							
-	900056 004506		Senkscheibe 4, 2 N 56 f DBL 8451-11 Countersunk washer Rondelle noyée		3							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 29 91		Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 3 mm dick) Antisqueak (bituminized felt cardboard, 3 mm thick) Pièce d'insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 3 mm)	21								
			für Vorderwand seitlich unten 410x472 mm for front panel, lateral, bottom, 410x472 mm pour paroi frontale latérale, en bas 410x472 mm		2							
			für Vorbau links im Motorraum 264x530 mm for cowl, left in engine compartment, 264x530 mm pour auvent, à gauche dans compartiment moteur 264x530 mm		1					+	+	
			für Vorbau rechts im Motorraum 269x666 mm for cowl, right in engine compartment, 269x666 mm pour auvent, à droite dans compartiment moteur 269x666 mm		1					+	+	
			für Heckwand for rear panel pour paroi AR									
			465x708 mm			2						
			585x466 mm				2					
			für Hecksäulen for rear pillars pour colonnes de paroi AR									
			430x460 mm			2						
			75x125 mm			2						
			Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 4 mm dick) Antisqueak (bituminized felt cardboard, 4 mm thick) Pièce d'insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 4 mm)	21								
			für Mitteltunnel for central tunnel pour tunnel central									
			490x750 mm			1						
			490x614 mm				1					
			für Sicken-Kofferraum for luggage compartment beads pour nervures du coffre à bagages									
			85x640 mm		2							
			192x595 mm		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 29 91		Abdämpfung (Bitumen-Filzpappe 4 mm dick) Antisqueak (bituminized felt cardboard, 4 mm thick) Pièce d' insonorisation (carton-feutre bitumé, épaisseur 4 mm)	21								
			für Kofferraumboden for luggage compartment floor pour plancher de coffre à bagages									
			505x740 mm		2							
			200x240 mm		4							
			392x568 mm		1							
			392x480 mm		1							
			für Fondboden for rear floor pour plancher AR									
			560x740 mm			2						
			533x597 mm				2					
-	111 682 51 03		Abdämpfung links Antisqueak, left Pièce d' insonorisation gauche			1						
-	111 682 52 03		Abdämpfung rechts Antisqueak, right Pièce d' insonorisation droite			1						
-	111 682 83 03		Abdämpfung links Antisqueak, left Pièce d' insonorisation gauche				1					unter Fondsitz below rear seat sous banquette AR
-	111 682 84 03		Abdämpfung rechts Antisqueak, right Pièce d' insonorisation droite				1					
-	000 987 10 36		Gummiprofil 520 mm lang (an Ausschnitt Luftleitblech) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 520 mm long (at air baffle cut-out) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 520 mm (sur ajourage pour tôle directrice d' air) commander au mètre		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 00 98		Abdämpfung (Moltopren 5 mm dick) Antisqueak (moltopren, 5 mm thick) Pièce d' insonorisation (moltoprène, épaisseur, 5 mm)	21		.						
			an Dachrahmen seitlich 133x1072 mm at roof frame, lateral, 133x1,072 mm sur cadre de pavillon, latéralement, 133x1072 mm			2						
			an den Hecksäulen 320x625 mm at rear pillars, 320x625 mm sur colonnes de partie AR, 320x625 mm			2						
			an Heckfenster unten 75x1150 mm at rear window, bottom, 75x1,150 mm sur lunette AR, en bas, 75x1150 mm			1						
			an Leitblech 60x90 mm at baffle plate, 60x90 mm sur tôle directrice, 60x90 mm		1							
			an Dachrahmen vorn 193x1225 mm at roof frame, front, 193x1,225 mm sur cadre de pavillon AV, 193x1225 mm			1						
			an Dachrahmen hinten 130x990 mm at roof frame, rear, 130x990 mm sur cadre de pavillon AR, 130x990 mm			1						
			zwischen Dachrahmen und Dach hinten 30x1000 mm between roof frame and roof, rear, 30x1,000 mm entre cadre de pavillon et pavillon, à l' arrière, 30x1000 mm			1						
-	000 983 41 92		Abdämpfung (Jutefilz 8 mm dick) (für Spriegel) laufende Meter bestellen Antisqueak (jute felt, 8 mm thick) (for bows) order by the meter Pièce d' insonorisation (feutre de jute, épaisseur, 8 mm) (pour arceaux) commander au mètre	21		4						
-	110 683 00 28		Gleitblech (für Fahrpedal) Sliding plate (for accelerator pedal) Tôle coulissante (pour pédale d' accélérateur)		1					+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
17	111 683 51 36		Abdeckblech vorn / Cover plate, front / Tôle de recouvrement AV		1			+		+		
18	111 683 53 98		Abdichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d' étanchéité		1			+		+		
19	111 680 50 36		Abdeckblech hinten / Cover plate, rear / Tôle de recouvrement AR		1			+		+		
20	111 680 50 73		Abdichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d' étanchéité		1			+		+		
-	007981 004219		Linsenblechschraube B 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille			15		+		+		
-	007513 005108		Sechskantschneidschraube A M 5x12 DIN 7513 DBL 8451-21 Hex. head tapping screw Vis taraudeuse hexagonale				12	+		+		
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2			+		+		
			Deckel und Deckleisten Covers and Ledges Couvercles et baguettes de recouvrement									
-	007981 003216		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		5					+	+	
21	110 683 00 10		Deckel (für Topf-Vorderachsträger) Cover (for subframe cup) Obturateur (pour coupelle de support d' essieu AV)		2							
22	001 988 44 78		Steckklammer (Deckel an Topf-Vorderachsträger) Mounting clip (cover to subframe cup) Agrafe de fixation (obturateur sur coupelle de support d' essieu AV)		6							
-	136 984 02 52		Deckel (für Ölstandkontrolle automatische Kupplung) Cover (for oil level control of automatic clutch) Couvercle (pour contrôle de niveau d' huile de l' embrayage automatique)	33	1					+	+	
-	112 683 00 10		Deckel / Cover / Couvercle) für Getriebetunnel) for transmission tunnel	33	1			+	+			
-	112 683 00 98		Abdichtung / Seal / Joint d' étanchéité) pour tunnel de boîte de) vitesses	33	1			+	+			

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 41 91		Polystop-Steckkäfigmutter Poly stop cage nut Ecrou fixe-rapid Polystop	33		5	2	+	+			
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G Hex. head screw DBL 8451-21 Vis hexagonale Deckel an Tunnel cover to tunnel couvercle sur tunnel	33		5	2	+	+			
-	007513 006107		Sechskant-Schneidschraube A M 6x12 DIN 7513 Hex.head tapping screw DBL 8451-21 Vis taraudeuse hexagonale	33	3			+	+			
24	112 683 01 10		Deckel / Cover / Couvercle für Getriebetunnel for transmission tunnel	34	1			+	+			
25	112 683 01 98		Abdichtung / Seal / Joint d' étanchéité pour tunnel de boîte de vitesses	34	1			+	+			
-	007976 006303		Sechskantblechschraube B Z 6,3x13 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale Deckel an Getriebetunnel - Stirnwand cover to transmission tunnel, front panel	34		6	2	+	+			
-	000 994 08 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid couvercle sur tunnel de boîte de vitesses, tablier	34		6	2	+	+			
-	007513 006107		Sechskantschneidschraube A M 6x12 DIN 7513 DBL 8451-21 Hex. head tapping screw Vis taraudeuse hexagonale	34		4	4	+	+			
26	110 683 03 10		Deckel / Cover / Couvercle für Kick-Down-Gestänge	34	1					+	+	
27	110 683 00 98		Dichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d' étanchéité for kick-down linkage pour tringlerie de commande de rétrogradation de vitesses	34	1					+	+	
-	000 994 23 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid	34		6				+	+	
-	007981 004318		Linsenblechschraube B Z 4,2x9,5 DIN 7981 Lens head sheet metal screw DBL 8451-12 Vis à tôle à tête de lentille Deckel an Getriebetunnel cover to transmission tunnel	34		6				+	+	
-	007516 004107		Linsenschneidschraube A M 4x12 DIN 7516 Lens head tapping screw DBL 8451-21 Vis taraudeuse à tête de lentille couvercle sur tunnel de boîte de vitesses	34			6			+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
28	110 683 03 36		Abdeckkappe (über Stoßdämpfer hinten im Kofferraum) Cap (over rear shock absorbers, in luggage compartment) Capuchon (au-dessus des amortisseurs, à l'arrière, dans coffre à bagages)			2						
29	111 683 80 36		Abdeckkappe (über Stoßdämpfer hinten an Boden-Verdeckrahmen) Cap (over rear shock absorbers, at top frame, bottom) Capuchon (au-dessus des amortisseurs, à l'arrière, sur plancher, cadre de capote)				2					
-	000 983 02 84		Bezug (für Abdeckkappe) Polsterleder 125x125 mm Lining (for cap), leather, 125x125 mm Revêtement (pour capuchon), en cuir 125x125 mm	21			2					
-	111 683 00 98		Abdämpfung / Antisqueak / Pièce d' insonorisation	35			2					
30	110 683 01 24		Deckleiste links Ledge, left Baguette de recouvrement gauche) im Kofferraum) in luggage compartment		1							
-	111 683 52 24		Deckleiste rechts Ledge, right Baguette de recouvrement droite) dans coffre à bagages	18	1							
-	007983 004322		Linsensenkblechschraube B Z 4,2x13 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille) Deckleisten an Kofferraumboden) ledges to luggage compartment floor		4							
-	007981 004329		Linsenblechschraube B Z 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille) baguettes de recouvrement sur plancher de coffre à bagages		4							
-	110 987 00 39		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc) für Wasserablauf-		8							
-	110 987 01 39		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc) löcher am Boden) for water drain holes in floor) pour trous d' écoulement d' eau sur plancher		-							nicht eingebaut not installed non monté
-	110 987 03 44		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 113 987 00 44		-							
-	113 987 00 44		Verschlußscheibe / Expansion plug / Rondelle d' obturation		8							
-	110 987 05 44		Verschlußscheibe (für Wasserablauflöcher an den Türsäulen und Boden hinten) Expansion plug (for water drain holes in door pillars and rear floor) Rondelle d' obturation (pour trous d' écoulement d' eau sur colonnes de portes et plancher AR)	36	2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 987 06 44		Verschlußscheibe / Expansion plug / Rondelle d' obturation	36	2							
31	111 987 00 15		Stopfen (für Rohr-Wagenheberaufnahme) Plug (for car jack holding device tube) Bouchon (pour tube de fixation de cric)	37	4							
-	000 990 12 22		Dichtschraube (zum Verschließen der Schweißmuttern, wenn keine Anschnallgurte eingebaut werden) Lock screw (to lock welded nuts if no safety belts are fitted) Vis d' étanchéité (pour obturer les écrous soudés, en cas de non montage de ceintures de sécurité)		2							
-	000 987 04 15		Gummistopfen (zum Verschließen des Loches im Topf Scheibenwischer-motor) Rubber plug (to lock hole in windshield wiper motor cup) Bouchon de caoutchouc (pour obturer le trou dans cuvelage pour moteur d' essuie-vitre)		1			+	+			
-	000 987 01 44		Verschlußscheibe / Expansion plug / Rondelle d' obturation									
			zum Verschließen des Loches für Tankentlüftungsleitung to lock hole for tank breathing lines pour obturer le trou de conduite de purge du réservoir		1							
			zum Verschließen des Antennenkabelloches in Vorderwandsäule to lock antenna cable hole in front panel pillar pour obturer le trous du câble d' antenne dans colonne de paroi frontale		1							
-	000 987 04 44		Verschlußscheibe / Expansion plug / Rondelle d' obturation									
			zum Verschließen der Löcher Türkontaktschalter to lock door contact switch holes pour obturer les trous de contacteur de feuillure de porte				2					
			Durchgangsloch Kupplungsnehmer in Stirnwand to lock through hole in front panel for line to clutch slave cylinder trou de passage de récepteur d' embrayage dans tablier				1					
			Durchgang Kupplungsnehmer in Stirnwand, zum Verschließen der Löcher Türkontaktschalter for passage of clutch slave cylinder line through front panel; to lock door contact switch holes trou de passage de récepteur d' embrayage dans tablier, pour obturer les trous de contacteur de feuillure de porte				2					
-	111 987 12 15		Gummistopfen (zum Verschließen der Löcher) Rubber plug (to lock the holes) Bouchon de caoutchouc (pour obturer les trous)		19							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 997 12 81		Tülle (für Wasserablauflöcher im Boden an Mulde) Grommet (for water drain holes in floor at recess) Gaine (pour trous d' écoulement d' eau dans plancher sur coffre de roue de secours)		2							
-	000 987 02 44		Verschlußscheibe (zum Verschließen des Loches in Stirnwand rechts) Expansion plug (to lock hole in front panel, right) Rondelle d' obturation (pour obturer trou dans tablier, à droite)		1			+	+			
32	110 683 01 10		Deckel (für Kofferraumbodenabdeckung) Cover (to cover luggage compartment) Couvercle (pour recouvrement de plancher de coffre à bagages)	38	2							
33	110 683 02 10		Deckel (für Fondbodenabdeckung) Cover (to cover rear floor) Couvercle (pour recouvrement de plancher AR)	38	2							
-	110 997 09 41		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 683 01 98		-							
34	110 683 01 98		Dichtstreifen / Seal strip / Bande d' étanchéité	38	4							
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Deckel an Fond- und Kofferraumboden) Lens head sheet metal screw (covers to rear floor and luggage compartment floor) Vis à tôle à tête de lentille (couvercles sur plancher AR et plancher de coffre à bagages)	38	12							
			Teppiche und Gummimatten Rugs and Rubber Mats Tapis et carpettes en caoutchouc									
40	111 680 51 40		Teppich / Rug / Tapis) für Fahrerboden links) for left front floor	39	1				+			
-	111 680 55 40		Teppich / Rug / Tapis) pour plancher AV gauche	39	1						+	
-	111 680 56 40		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 52 40		-							
41	111 680 52 40		Teppich (für Fahrerboden rechts) Rug (for right front floor) Tapis (pour plancher AV droit)	39	1							
42	000 988 14 80		Knopf / Fastener / Diabolo) Teppiche an Fahrerboden		6							
43	136 988 09 81		Kugel / Ball / Bille) rugs to front floor		6							
-	007981 003242		Linsenblechschraube B 3,5x25 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw) tapis sur plancher AV Vis à tôle à tête de lentille		6							

10071

Bild-Nr. / Fig. No. / Fig. No.	Teilnummer / Part No. / Numéro de pièce	Änd.-M. / Modif.N. / Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote / Footnote / Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster / Quantity per Model / Nombre par Type alle / all / tous	112. 021	112. 023	Lenkung / Steering / Direction LL 10 / 50	LL 12 / 52	RL 20 / 60	RL 22 / 62	Bemerkungen / Remarks / Remarques
44	112 680 51 45		Teppich / Rug / Tapis)	39	1				+			
-	111 680 50 45		Teppich / Rug / Tapis) für Tunnel, Fahrerboden	39	1			+				
-	112 680 52 45		Teppich / Rug / Tapis) for tunnel, front floor	39	1						+	
-	111 680 55 45		Teppich / Rug / Tapis) pour tunnel, plancher AV	39	1					+		
-	111 997 10 81		Gummitülle (für Durchgang Schalthebel) Grommet (for gearshift lever opening) Gaine de caoutchouc (pour passage de levier de changement de vitesse)		1			+		+		
48	111 680 51 44		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche)			1						
-	111 680 52 44		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit) für Fondboden			1						
-	111 680 83 44		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche) for rear floor				1					
-	111 680 84 44		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit) pour plancher AR				1					
-	000 988 22 80		Knopf / Fastener / Diabolo)		4							
-	111 990 10 40		Scheibe / Washer / Rondelle)		4							
-	136 988 09 81		Kugel / Ball / Bille) Teppiche an Fondboden) rugs to rear floor) tapis sur plancher AR		4							
-	007981 003226		Linsenblechschraube) B 3,5x13 DIN 7981 DBL 8451-21) Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille)		4							
49	111 680 54 45		Teppich / Rug / Tapis) für Mitteltunnel im Fond	39		1						
-	111 680 80 45		Teppich / Rug / Tapis) for central tunnel in the rear) pour tunnel central, à l'arrière	39			1					
51	111 680 51 47		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche) unter den Fahrersitzen	39	1							
-	111 680 52 47		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit) below front seats) sous les sièges AV	39	1							
52	111 680 81 45		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche)	39			1					
-	111 680 63 45		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche) für Fondstehbleche	40		1						
-	111 680 82 45		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit) for rear vertical plates) pour tôles verticales AR	39			1					
-	111 680 64 45		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit)	40		1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
53	110 684 01 05		Gummimatte (für Kofferraumboden) Rubber mat (for luggage compartment) Carpette en caoutchouc (pour plancher de coffre à bagages)		1							
54	110 684 04 06		Gummimatte (für Mulde im Kofferraum) Rubber mat (for recess in luggage compartment) Carpette en caoutchouc (pour auge dans coffre à bagages)		1							
-	111 686 51 45		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 686 53 45) zusammen mit 2 Abdeckkappe vorn 111 899 50 08	41	-							
55	111 686 53 45		Abdeckblende (für Längsträger außen links) Moulding (for left outside side member) Moulure de recouvrement (pour longeron extérieur gauche)) 2 Abdeckkappe hinten 111 899 51 08) together with 2 cap, front 111 899 50 08) 2 cap, rear 111 899 51 08	42	1							
-	111 686 52 45		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 686 54 45) avec 2 capuchon, à l' avant 111 899 50 08	41	-							
-	111 686 54 45		Abdeckblende (für Längsträger außen rechts) Moulding (for right outside side member) Moulure de recouvrement (pour longeron extérieur droit)) 2 capuchon, à l' arrière 111 899 51 08	42	1							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 (Abdeckblenden an Längsträger) Lens head sheet metal screw (moulding to side members) Vis à tôle à tête de lentille (moulures de recouvrement sur longerons)		26							
56	111 686 51 20		Zierblende unten links Embellisher, bottom, left Enjoliveur inférieur gauche) an den Längsträgern von Radausschnitt vorn bis hinten		1							
-	111 686 52 20		Zierblende unten rechts Embellisher, bottom, right Enjoliveur, inférieur droit) at side members, from front wheel openings to rear wheel openings) sur longerons, des dégagements roues AV) aux dégagements de roues AR		1							
-	007983 003256		Linsensenkblechschraube B 3, 9x16 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille) Zierblenden an Längsträger) embellishers to side members) enjoliveurs sur longerons		14							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		26							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
60	111 686 51 36		Abdeckschiene (für Einstieg links innen) Cover rail (for entrance, left, inside) Glissière de recouvrement (pour bas de marche intérieur gauche)		1							
-	111 686 52 36		Abdeckschiene (für Einstieg rechts innen) Cover rail (for entrance, right, inside) Glissière de recouvrement (pour bas de marche intérieur droit)		1							
-	007983 003256		Linsensenkblechschraube B 3, 9x16 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille Abdeckschienen an Längsträger cover rails to side members glissières de recouvrement sur longerons		16							
-	007981 002216		Linsenblechschraube B 2, 8x13 DIN 7981 verchromt Lens head sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle à tête de lentille, chromée		2							
61	111 686 51 28		Einstiegverkleidung links Entrance covering, left Revêtement de bas de marche gauche unter Gummibelag under rubber covering sous garniture de caoutchouc		1							
-	111 686 52 28		Einstiegverkleidung rechts Entrance covering, right Revêtement de bas de marche droit		1							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 (Einstiegverkleidungen an Längsträger) Lens head sheet metal screw (entrance covering to side members) Vis à tôle à tête de lentille (revêtements de bas de marche sur longerons)		22							
-	000 987 50 70		Gummiprofil / Rubber moulding / Profil de caoutchouc 360 mm lang / long / longueur 60 mm lang / long / longueur (zwischen Längsträger und Abdeckblenden unterhalb Fahrertüren) (between side members and mouldings, below doors) entre longerons et moulures de recouvrement, sous les portes AV) laufende Meter bestellen order by the meter commander au mètre		6 4							
63	000 987 68 51		Gummiprofil 1867 mm lang (zwischen Abdeckblenden und Zierblenden unterhalb Fahrertüren) Rubber moulding, 1,867 mm long (between mouldings and embellishers, below doors) Profil de caoutchouc, longueur 1867 mm (entre moulures de recouvrement et enjoliveurs, sous les portes AV)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
64	000 983 24 87		Belag (für Einstieg) (Riffelgummi 4x97x1085 mm) Lining (for entrance) (ribbed rubber, 4x97x1, 085 mm) Garniture (pour bas de marche) (caoutchouc strié, 4x97x1085 mm)	21	2							
65	111 680 51 43		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche)			1						
-	111 680 52 43		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit) für Einstieg			1						
-	111 680 81 43		Teppich links / Rug, left / Tapis gauche) for entrances) pour bas de marche				1					
-	111 680 82 43		Teppich rechts / Rug, right / Tapis droit)				1					
66	111 688 51 39		Abdeckblech innen links) Cover plate, inside, left) Tôle de recouvrement intérieure gauche)			1						
-	111 688 52 39		Abdeckblech innen rechts) Cover plate, inside, right) Tôle de recouvrement intérieure droite) für Windschutzsäulen			1						
-	000 983 12 92		Filzstreifen 10x2x150 mm) for windshield pillars laufende Meter bestellen) pour colonnes de pare-brise Felt strip, 10x2x150 mm) order by the meter) Bande de feutre, 10x2x150 mm) commander au mètre)		2							
67	111 688 83 39		Windschutzverkleidung seitlich innen links Windshield covering, lateral, inside, left Revêtement de pare-brise latéral intérieur gauche				1					
-	111 688 84 39		Windschutzverkleidung seitlich innen rechts Windshield covering, lateral, inside, right Revêtement de pare-brise latéral intérieur droit				1					
-	007982 002212		Senkblechschraube B 2, 9x9, 5 DIN 7982 verchromt)Abdeckbleche Countersunk sheet metal screw, chromium plated)und Windschutz- Vis à tôle noyée, chromée)verkleidungen		6							
-	007982 002203		Linsensenkblechschraube B 2, 9x9, 5 DIN 7983 verchromt)innen an Wind- Lens head countersunk sheet metal screw,)schutzsäulen chromium plated)cover plates and Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée)inside windshield)covering to)windshield pillars)tôles de recouvre-)ment et revête-)ments de pare-)brise intérieurs)sur colonnes de)pare-brise		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
68	111 688 81 39		Windschutzverkleidung innen links Windshield covering, inside, left Revêtement de pare-brise intérieur gauche	43			1					
69	111 688 80 39		Windschutzverkleidung innen Mitte Windshield covering, inside, center Revêtement de pare-brise, intérieur central	43			1					
-	111 688 82 39		Windschutzverkleidung innen rechts Windshield covering, inside, right Revêtement de pare-brise intérieur droit	43			1					
71	111 688 80 40		Windschutzverkleidung außen Windshield covering, outside Revêtement de pare-brise extérieur	44			1					
-	000 989 98 85		Terostatschnur (für Windschutzverkleidung außen) laufende Meter bestellen Terostate cord (for outside windshield covering) order by the meter Cordon Terostat (pour revêtement de pare-brise extérieur) commander au mètre				n.B.					
75	111 688 85 39		Abdeckblende (unter Führungslager) Moulding (below guide bearings) Moulure de recouvrement (sous paliers de guidage)	45			2					
-	007982 002212		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 verchromt (Windschutzverkleidungen an Vorderwandrahmen) Countersunk sheet metal screw, chromium plated (windshield covering to front panel frame) Vis à tôle noyée, chromée (revêtements de pare-brise sur cadre de paroi frontale)				8					
-	000 983 00 98		Unterlage (Moltopren 5x35x1260 mm)) Pad (moltopren, 5x35x1,260 mm)) für Vorderwandrahmen oben Cale (moltoprène, 5x35x1260 mm)) for front panel frame, top) pour cadre de paroi frontale,	21			1					
-	000 983 02 84		Bezug (Leder 70x1260 mm)) en haut Cover (leather, 70x1,260 mm)) Capitonnage (cuir, 70x1260 mm))	21			1					
-	000 983 09 98		Unterlage (Moltopren 7x40x140 mm) (für Vorderwandrahmen oben seitlich) Pad (moltopren, 7x40x140 mm) (for front panel frame, top, lateral) Cale (moltoprène, 7x40x140 mm) (pour cadre de paroi frontale, en haut, latéralement)	21			2					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 680 51 17		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 64 17		-							
80	111 680 64 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement)unter Instrumententafel links / below instrument panel, left / sous tableau de bord, à gauche		1			+	+			
-	111 680 55 17		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 65 17		-							
-	111 680 65 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement)unter Instrumententafel rechts / below instrument panel, right / sous tableau de bord, à droite		1					+	+	
81	111 680 52 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement		1			+	+			
-	111 680 56 17		Abdeckung / Covering / Recouvrement		1					+	+	
-	007981 003227		Linsenblechschraube B 3,5x16 DIN 7981 DBL 8451-22 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille)Abdeckung an Instrumententafel / covering to instrument panel / recouvrement sur tableau de bord		2							
-	009021 003105		Scheibe / Washer / Rondelle A 3,7 DIN 9021 DBL 8451-12		2			+	+			
-	000 987 92 52		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 687 50 11		-							
-	111 687 50 11		Abdichtung (zwischen Mittelstück unter Windschutz und Motorhaube) Seal (between central piece below windshield and engine hood) Joint d'étanchéité (entre pièce centrale sous pare-brise et capot-moteur)		1							
-	000 987 18 40		Gummipuffer (für Verstärkung Stirnwandblech) Rubber buffer (for front panel reinforcement plate) Tampon de caoutchouc (pour renforcement de tôle de tablier)		3			+	+			
-	007981 004200		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (zum Verschließen des Befestigungsloches für Massekabel) Lens head sheet metal screw (to lock mounting hole for ground cable) Vis à tôle à tête de lentille (pour obturer trou de fixation de câble de masse)		1							
85	111 688 51 41		Windschutzverkleidung seitlich außen links Windshield covering, lateral, outside, left Revêtement de pare-brise latéral extérieur gauche			1						
-	111 688 52 41		Windschutzverkleidung seitlich außen rechts Windshield covering, lateral, outside, right Revêtement de pare-brise latéral extérieur droit			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 688 81 41		Windschutzverkleidung seitlich außen links Windshield covering, lateral, outside, left Revêtement de pare-brise latéral extérieur gauche				1					
-	111 688 82 41		Windschutzverkleidung seitlich außen rechts Windshield covering, lateral, outside, right Revêtement de pare-brise latéral extérieur droit				1					
-	007982 002212		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 verchromt)Windschutzver- Countersunk sheet metal screw, chromium plated)kleidung an Wind- Vis à tôle noyée, chromée)schutzsäule)windshield covering		12							
-	000 989 98 85		Terostatschnur / Terostate cord / Cordon Terostat)to windshield pillars)revêtements de pare-)brise sur colonnes de)pare-brise				n.B.					
90	111 680 55 80		Verkleidung Vorderwand seitlich links) Covering, front panel, lateral, left) Revêtement de paroi frontale latéral gauche) mit Stecktasche) with pocket	39	1							
-	111 680 56 80		Verkleidung Vorderwand seitlich rechts) avec poche Covering, front panel, lateral, right) Revêtement de paroi frontale latéral droit)	39	1			+	+			
-	111 680 60 80		Verkleidung Vorderwand seitlich rechts (ohne Stecktasche) Covering, front panel, lateral, right (without pocket) Revêtement de paroi frontale latéral droit (sans poche)	39	1					+	+	
-	007983 002217		Linsensenkblechschraube) B 2,9x22 DIN 7983 DBL 8451-21) Lens head countersunk sheet metal screw) Verkleidung an Vorderwand Vis à tôle noyée à tête de lentille) seitlich) lateral covering to front		2							
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe) panel Sheet metal countersunk washer) revêtement sur paroi frontale, Rondelle de tôle noyée) latéralement		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Handschuhkasten / Glove Compartment / Coffret à gants									
91	111 680 53 91		Handschuhkasten / Glove compartment / Coffret à gants		1			+	+			
-	111 680 54 91		Handschuhkasten / Glove compartment / Goffret à gants		1					+	+	
-	000 983 52 91		Versteifung (Filzpappe 2 mm dick; 200x285 mm) Stiffening (felt cardboard, 2 mm thick, 200x285 mm) Renfort (carton-feutre, épaisseur 2 mm; 200x285 mm)	21	1							
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder) (für Handschuhkasten) Cover (leather) (for glove compartment) Capitonnage (cuir) (pour coffret à gants)	21	2							
-	000 994 25 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid		6							
-	007983 004324		Linsensenkblechschraube B Z 4,2x19 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille	) Handschuhkasten an Instrumententafel / glove compartment to instrument panel / coffret à gants sur tableau de bord	3							
-	007981 004221		Linsenblechschraube B 4,2x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	)	2							
93	111 680 51 98		Handschuhkastendeckel Glove compartment lid Couvercle de coffret à gants			1		+	+			
-	111 680 52 98		Handschuhkastendeckel Glove compartment lid Couvercle de coffret à gants			1				+	+	
-	111 680 81 98		Handschuhkastendeckel Glove compartment lid Couvercle de coffret à gants				1	+	+			
-	111 680 82 98		Handschuhkastendeckel Glove compartment lid Couvercle de coffret à gants				1			+	+	
94	111 680 50 51		Scharnier (für Handschuhkastendeckel) Hinge (for glove compartment lid) Charnière (pour couvercle de coffret à gants)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007995 003501		Linsensenkholzschraube 3,5x15 DIN 7995 verchromt (Scharnier an Handschuhkastendeckel) Lens head countersunk wood screw, chromium plated (hinges to glove compartment lid) Vis à bois noyée à tête de lentille, chromée (charnières sur couvercle de coffret à gants)		2							
95	111 689 51 70		Griff / Handle / Poignée) für Handschuhkastendeckel) for glove compartment lid		1			+	+			
-	111 689 52 70		Griff / Handle / Poignée) pour couvercle de coffret à gants		1					+	+	
-	007988 004110		Linsensenkschraube A M 4x15 DIN 7988 verchromt (Griff an Handschuhkastendeckel) Lens head countersunk screw, chromium plated (handle to glove compartment lid) Vis noyée à tête de lentille, chromée (poignée sur couvercle de coffret à gants)		3							
96	110 689 00 01		Schloß (für Handschuhkasten) Lock (for glove compartment) Serrure (pour coffret à gants)		1							
97	000 766 10 06		Schlüssel mit Buchstabe "K" Key, marked with the letter "K" Clef, portant la lettre "K"		2							
98	000 987 97 40		Gummipuffer (für Anschlag Handschuhkastendeckel) Rubber buffer (glove compartment lid stop) Tampon de caoutchouc (pour butée de couvercle de coffret à gants)		1							
-	007985 004126		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille) A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21)) Handschuh-		4							
-	000137 004101		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique) A 4 DIN 137 DBL 8451-11) kastendeckel) an Instrumen-		4							
-	009021 004103		Scheibe / Washer / Rondelle) A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11) tentafel) glove com-) partment lid		4							
99	111 689 00 32		Führungsgabel (für Scharniere)) to instrument Guide fork (for hinges)) panel Fourchette de guidage (pour charnières)) couvercle de) coffret à) gants sur) tableau de) bord		1							bei Montage um 6 mm kürzen shorten by 6 mm during raccourcir de 6 mm lors du montage
100	110 993 09 01		Druckfeder / Pressure spring / Ressort de pression)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schutzpolster Pads Bourrelets de protection									
-	111 689 55 65		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 59 06		-							
101	111 680 59 06		Schutzpolster oben links Pad, top, left Bourrelet de protection supérieur gauche		1			+	+			
-	111 689 59 65		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 69 06		-							
-	111 680 69 06		Schutzpolster oben links Pad, top, left Bourrelet de protection supérieur gauche		1					+	+	
-	111 689 56 65		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 60 06		-							
102	111 680 60 06		Schutzpolster oben rechts Pad, top, right Bourrelet de protection supérieur droit		1			+	+			
-	111 689 60 65		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 70 06		-							
-	111 680 70 06		Schutzpolster oben rechts Pad, top, right Bourrelet de protection supérieur droit		1					+	+	
-	000 987 56 33		Polster-Verstärkung links 250 mm lang Reinforcement pad, left, 250 mm long Renfort de bourrelet gauche, longueur 250 mm	26	-							
-	000 987 56 33		Polster-Verstärkung rechts 950 mm lang Reinforcement pad, right, 950 mm long Renfort de bourrelet droit, longueur 950 mm	26	-							
-	000 983 09 98		Polstereinlage (Moltopren 7 mm dick) (für obere Schutzpolster) Layer (moltopren, 7 mm thick) (for top pads) Doublage de bourrelet (moltoprène, épaisseur 7 mm) (pour bourrelets de protection supérieurs)	26	-							
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder) (für Schutzpolster- Instrumententafel oben) Cover (leather) (for instrument panel top pads) Capitonnage (cuir) (pour bourrelets de protection supérieurs de tableau de bord)	26	-							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid)Schutzpolster oben an)Instrumententafel		6							
-	007983 004326		Linsensenkblechschraube)top pads to instrument B Z 4,2x16 DIN 7983 DBL 8451-21)panel Lens head countersunk sheet metal screw)bourrelets de protection Vis à tôle noyée à tête de lentille)supérieurs sur tableau)de bord		11							
-	111 680 57 06		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 61 06		-							
103	111 680 61 06		Schutzpolster unten links Pad, bottom, left Bourrelet de protection inférieur gauche		1			+	+			
-	111 680 58 06		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 62 06		-							
104	111 680 62 06		Schutzpolster unten rechts Pad, bottom, right Bourrelet de protection inférieur droit		1			+	+			
-	111 680 71 06		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 67 06		-							
-	111 680 67 06		Schutzpolster unten links Pad, bottom, left Bourrelet de protection inférieur gauche	46	1					+	+	
-	111 680 72 06		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 680 66 06		-							
-	111 680 66 06		Schutzpolster unten rechts Pad, bottom, right Bourrelet de protection inférieur droit		1					+	+	
-	111 680 81 06		Schutzpolster unten links Pad, bottom, left Bourrelet de protection inférieur gauche	47			1			+	+	
-	111 680 80 06		Schutzpolster unten rechts Pad, bottom, right Bourrelet de protection inférieur droit	47			1	+	+			
105	113 689 00 80		Befestigungsblech (Einstiegleuchte an Schutzpolster) Mounting plate (entrance lamp to pad) Tôle de fixation (lampe d'accès sur bourrelet de protection)	47			1					
-	000 987 56 33		Polster-Verstärkung / Reinforcement pad / Renfort de bourrelet	26	-							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 09 98		Polster-Einlage (Moltopren 7 mm dick) (für Schutzpolster unten) Layer (moltopren, 7 mm thick) (for bottom pads) Doublage de bourrelet (moltoprène, épaisseur 7 mm) (pour bourrelets de protection inférieurs) links 200x400 mm / left, 200x400 mm / gauche, 200x400 mm rechts 200x1100 mm / right, 200x1,100 mm / droit, 200x1100 mm	26	-							
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder) (für Schutzpolster-Instrumententafel unten) Cover (leather) (for instrument panel bottom pads) Capitonnage (cuir) (pour bourrelets de protection inférieurs de tableau de bord)	26	-							
-	000 994 08 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid		4							
-	007976 006204		Sechskantblechschraube B 6,3x16 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale		4							
-	007981 003326		Linsenblechschraube B Z 3,5x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		6							
-	007981 004223		Linsenblechschraube B 4,2x32 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11		2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21		2							
-	000 987 23 44		Verschlußscheibe (zum Schließen der Schraubenlöcher Schutzpolster unten) Expansion plug (to lock screw holes in bottom pads) Rondelle d' obturation (pour fermer les trous pour vis dans bourrelets de protection inférieurs)	48	4							
106	111 680 53 79		Gehäuse / Housing / Boîtier — für Instrumente / for instruments	25	1			+	+			
-	111 680 54 79		Gehäuse / Housing / Boîtier — pour instruments	25	1					+	+	

untere Schutzpolster an Instrumententafel / bottom pads to instrument panel / bourrelets de protection inférieurs sur tableau de bord

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 005306		Scheibe / Washer / Rondelle 5,3 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	000125 005203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 5 DIN 127 DBL 8451-11		2							
-	000934 005004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-21	Gehäuse an Instrumententafel / housing to instrument panel / boîtier sur tableau de bord	2							
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid		2							
-	900056 004506		Senkscheibe / Countersunk washer / Rondelle noyée 4,2 N 56 f DBL 8451-11		2							
-	007982 004213		Senkblechschraube B 4,2x19 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée		2							
-	000 987 15 41		Gummischeibe / Rubber washer / Rondelle de caoutchouc		2							
			Zierstäbe / Garnish Mouldings / Enjoliveurs									
107	111 689 52 72		Zierstab links oben Garnish moulding, left, top Enjoliveur gauche supérieur		1			+	+			
-	111 689 53 72		Zierstab rechts oben Garnish moulding, right, top Enjoliveur droit supérieur		1					+	+	
-	111 689 54 72		Zierstab rechts oben Garnish moulding, right, top Enjoliveur droit supérieur	an Instrumententafel / at instrument panel / sur tableau de bord	1			+	+			
-	111 689 55 72		Zierstab links oben Garnish moulding, left, top Enjoliveur gauche supérieur		1					+	+	
109	111 689 50 72		Zierstab oben Mitte Garnish moulding, top, center Enjoliveur supérieur central		1			+	+			
-	111 689 51 72		Zierstab oben Mitte Garnish moulding, top, center Enjoliveur supérieur central		1					+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	120 990 01 50		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 07 50		-							
-	000 990 07 50		Spring-Stop-Bundmutter (Zierstäbe oben an Instrumententafel) Spring stop collar nut (top garnish mouldings to instrument panel) Ecrou à collet Spring-Stop (enjoliveurs supérieurs sur tableau de bord)		6							
110	111 680 51 71		Zierstab unten Garnish moulding, bottom Enjoliveur inférieur) an Instrumententafel) at instrument panel		1			+	+			
-	111 680 52 71		Zierstab unten Garnish moulding, bottom Enjoliveur inférieur) sur tableau de bord		1					+	+	
115	112 680 02 96		Deckel Mitte (für Instrumententafel) Cover, center (for instrument panel) Obturateur, au centre (pour tableau de bord)	25	1							
116	112 817 01 14		Typenkennzeichen "300 SE" (für Instrumententafel) Type designation,"300 SE" (for instrument panel) Monogramme "300 SE" (pour tableau de bord)		1							
-	000 994 00 45		Flachklammer (Typenkennzeichen an Deckel) Clip, flat (type designation to cover) Agrafe plate (monogramme sur obturateur)		2							
-	000 994 24 45		Flachklammer (Deckel an Instrumententafel Clip, flat (cover to instrument panel) Agrafe plate (obturateur sur tableau de bord)		2							
117	110 689 01 80		Rosette / Escutcheon / Rosette) Lenkungsschloßdurchbruch an Instrumententafel) for steering lock opening in instrument panel) passage d' antivol sur tableau de bord		1							
118	110 689 00 98		Gummiring / Rubber ring / Bague de caoutchouc		1							
120	111 680 51 87		Verkleidung / Covering / Revêtement) zweiteilig / two-part / en deux parties	25	1			+	+			
-	111 680 52 87		Verkleidung / Covering / Revêtement) für Instrumententafel) for instrument panel) pour tableau de bord	25	1					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Verkleidungen an Instrumententafel) Countersunk sheet metal screw (covering to instrument panel) Vis à tôle noyée (revêtements sur tableau de bord)		2							
121	111 680 55 83		Verkleidung Mitte) Covering, center) Revêtement, au centre) für Instrumententafel) for instrument panel	25	1			+	+			
-	111 680 56 83		Verkleidung Mitte) pour tableau de bord Covering, center) Revêtement, au centre)	25	1					+	+	
-	007982 002219		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Verkleidungen an Instrumententafel) Countersunk sheet metal screw (covering to instrument panel) Vis à tôle noyée (revêtements sur tableau de bord)		4							
125	111 680 60 17		Abdeckung (für Lautsprecher) Covering (for loudspeaker) Obturateur (pour haut-parleur)	25	1							
127	001 988 53 78		Rundklammer / Clip, round / Agrafe ronde)Abdeckungen an Instrumen-		2							
-	000 987 94 40		Gummipuffer)tentafel Rubber buffer)covering to instrument Tampon de caoutchouc)panel)obturateurs sur tableau de)bord		2							
128	111 680 50 67		Abdeckung (für Lautsprecherausschnitt) Covering (for loudspeaker opening) Obturateur (pour ajourage de haut-parleur)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Verkleidungen / Covering / Revêtements									
1	111 691 53 08		Abdeckung, Fensterschacht links Covering, left Recouvrement de caisson de vitre gauche für Fondseitenfenster for rear side window recesses pour vitres de custode		1							
-	111 691 54 08		Abdeckung, Fensterschacht rechts Covering, right Recouvrement de caisson de vitre droit		1							
-	007985 006127		Linsenschraube A M 6x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille Abdeckungen Fensterschacht an Innenbleche window recess covering to interior plates recouvrements de caissons de vitres sur tôles intérieures		10							
2	000 990 41 91		Polystop-Steckkäfigmutter Polystop cage nut Ecrou fixe-rapid Polystop		10							
3	111 691 51 26		Befestigungsschiene, Fensterschacht links Mounting rail, left Glissière de fixation, caisson de vitre gauche für Fondseitenfenster for rear side window recesses pour vitres de custode		1							
-	111 691 52 26		Befestigungsschiene, Fensterschacht rechts Mounting rail, right Glissière de fixation, caisson de vitre droit		1							
-	007981 003231		Linsenblechschraube B 3,5x6,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille Befestigungsschienen an Fensterschächte mounting rails to window recesses		8							
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 Toothed washer Rondelle dentée glissières de fixation sur caissons de vitres		8							
-	111 693 00 30		Abdeckung über Gummilager - Querstrebe Covering over rubber mounting, cross strut Recouvrement au-dessus du palier en caoutchouc, montant transversal	49			1					
6	111 690 51 35		Abdeckung (für Kofferraum seitlich links) Covering (for luggage compartment, lateral, left) Recouvrement (pour coffre à bagages, latéralement, à gauche)		1							
-	000 987 72 51		Abdichtungsgummi 2500 mm lang (Ablaufschiene an Versteifung seitlich Verdeckkasten) laufende Meter bestellen Rubber seal, 2,500 mm long (drip moulding to lateral top case stiffening) order by the meter Caoutchouc d'étanchéité, longueur 2500 mm (moulure d'écoulement sur renfort latéral de caisson de capote) commander au mètre				1					



27
25
11
10
32
14
17
18
28
3
1
2
9
33
37
36
38
35
7
6
31

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004224		Linsenblechschraube B 4, 8x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Abdeckung an Querstrebe) Lens head sheet metal screw (covering to cross strut) Vis à tôle à tête de lentille (recouvrement sur montant transversal)	49			2					
			Scheuerschutz / Protection Against Scoring / Pièces antifriction									
-	000 987 71 25		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 694 03 85		-							
7	110 694 03 85		Scheuerschutz links 330 mm lang (an Radlauf Heck im Kofferraum) laufende Meter bestellen Protection against scoring, left, 330 mm long (at rear wheel arch, in luggage compartment) order by the meter Pièce antifriction gauche, longueur 330 mm (sur caisson de roue AR dans coffre à bagages) commander au mètre		1							
-	001 988 12 78		Steckklammer mit Widerhaken (Scheuerschutz an Radlauf Heck) Mounting clip (protection against scoring to rear wheel arch) Agrafe de fixation à crochet (pièce antifriction sur caisson de roue AR)	13	3							
-	111 693 50 33		Abdeckung) Covering) Recouvrement) für Heckmittelstück unten innen) for bottom inside tail central piece		-							nicht eingebaut not installed non monté
9	110 694 00 33		Abdeckung) pour jupe AR, en bas, à l'intérieur Covering) Recouvrement)		2							
-	000 989 99 85		Terostatschnur 4 mm Ø (für Abdeckung an Heckmittelstück unten innen) laufende Meter bestellen Terostate cord, 4 mm dia. (for covering to bottom inside tail central piece) order by the meter Cordon Térostat, Ø 4 mm (pour recouvrement sur jupe AR, en bas, à l'intérieur) commander au mètre		n. B.							
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3, 5x9, 5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Abdeckungen an Hecksäulen) Lens head sheet metal screw (covering to rear pillars) Vis à tôle à tête de lentille (recouvrements sur colonnes de partie AR)		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 690 57 49		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 690 60 47 zusammen mit / together with / avec 6 Stopfen / 6 plug / 6 bouchon 111 988 00 81			-						
10	111 690 60 47		Belag / Cover / Garniture			1						
-	111 690 80 49		Belag / Cover / Garniture				1					
11	111 694 50 51		Formleiste / Moulding / Moulure für Hutablage			1						
-	111 694 81 51		Formleiste / Moulding / Moulure for hat tray pour plage AR				1					
-	111 690 53 62		Formleiste / Moulding / Moulure	40		1						
-	111 690 80 62		Formleiste / Moulding / Moulure	40			1					
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder) Cover (leather) Capitonnage (cuir)	21								
			90x1500 mm / 90x1,500 mm / 90x1500 mm			1						
			130x1200 mm / 130x1,200 mm / 130x1200 mm				1					
-	007997 004009		Senkholzschraube 4x20 DIN 7997 DBL 8451-21 Countersunk wood screw Vis à bois noyée Formleiste an Belag / moulding to cover / moulure sur garniture	40		2	4					
-	000 985 01 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Vis à tôle noyée	40		2						
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 (Hutablage an Heck) Lens head sheet metal screw (hat tray to tail) Vis à tôle à tête de lentille (plage AR sur partie AR)			2						
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille Hutablage an Heck / hat tray to tail / plage AR sur partie AR	40		4						
-	000 985 10 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée			4						
-	000 988 36 79		Druckknopf-Unterteil Fastener, lower part Bouton à pression, partie inférieure				4					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 02 84		Verkleidung (Polsterleder) (unter Heckfenster) Covering (leather) (below rear window) Revêtement (cuir) (sous lunette AR)	21		3						
-	111 690 93 41		Verkleidung, Heckseitenteil links Covering, tail side piece, left Revêtement, pièce de custode gauche	39		1						
-	111 690 51 43		Verkleidung, Heckseitenteil links Covering, tail side piece, left Revêtement, pièce de custode gauche	40 39		1						
-	111 690 75 41		Verkleidung, Heckseitenteil links Covering, tail side piece, left Revêtement, pièce de custode gauche mit Armlehne with arm rest avec accoudoir	50 39		1						
14	111 690 94 41		Verkleidung, Heckseitenteil rechts Covering, tail side piece, right Revêtement, pièce de custode droite			1						
-	111 690 52 43		Verkleidung, Heckseitenteil rechts Covering, tail side piece, right Revêtement, pièce de custode droite	40 39		1						
-	111 690 76 41		Verkleidung, Heckseitenteil rechts Covering, tail side piece, right Revêtement, pièce de custode droite	50 39		1						
-	111 690 81 43		Verkleidung, Heckseitenteil links Covering, tail side piece, left Revêtement, pièce de custode gauche	39			1					
-	111 690 82 43		Verkleidung, Heckseitenteil rechts Covering, tail side piece, right Revêtement, pièce de custode droite	39			1					
-	111 690 50 54		Verkleidung / Covering / Revêtement Abdeckung Heckwand mitten to cover rear panel, center recouvrement de paroi AR, au centre	40		1						
-	111 690 80 54		Verkleidung / Covering / Revêtement	40			1					
-	111 690 51 54		Verkleidung links / Covering, left / Revêtement gauche Abdeckung Heckwand seitlich to cover rear panel, lateral recouvrement de paroi AR, latéralement	40		1						
-	111 690 81 54		Verkleidung links / Covering, left / Revêtement gauche	40			1					
-	111 690 52 54		Verkleidung rechts / Covering, right / Revêtement droit	40		1						
-	111 690 82 54		Verkleidung rechts / Covering, right / Revêtement droit	40			1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007982 004212		Senkblechschraube B 4,2x16 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée		2							
-	112 990 00 42		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée Verkleidung unten an Verkleidung oben bottom covering to top covering revêtement inférieur sur revêtement supérieur		4							
-	007997 004009		Senkholzschraube 4x20 DIN 7997 DBL 8451-21 Countersunk wood screw Vis à bois noyée		2							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2							
-	007983 003250		Linsensenkblechschraube B 3,9x19 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille Verkleidung Heckseitenteil an Aufbau tail side piece covering to body revêtement de pièce de custode sur carrosserie		4							
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée		6							
-	007983 003234		Linsensenkblechschraube B 3,9x13 DIN 7983 DBL 8451-21 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder) / Cover (leather) / Capitonnage (cuir)	21								
			für Verdeckkasten / for top case / pour caisson de capote				1					
			Vorderwand innen vorn 300x1500 mm front panel, inside, front, 300x1,500 mm paroi frontale intérieure AV, 300x1500 mm				1					
			Vorderwand außen mitten 200x1350 mm front panel, outside, center, 200x1,350 mm paroi frontale extérieure centrale, 200x1350 mm				1					
			Boden seitlich 400x800 mm bottom, lateral, 400x800 mm plancher latéral, 400x800 mm				2					
			Boden mitten 400x1200 mm bottom, center, 400x1,200 mm plancher central, 400x1200 mm				1					
			Rückwand 340x1900 mm rear panel, 340x1,900 mm paroi AR, 340x1900 mm				1					
			Verdeckkasten Vorderwand außen seitlich 430x460 mm top case, front panel, outside, lateral, 430x460 mm caisson de capote, paroi frontale extérieure, latéralement				2					
			Verdeckkasten vorn innen seitlich 200x300 mm top case, front, inside, lateral, 200x300 mm caisson de capote, partie AV intérieure, latéralement				2					
-	000 983 00 98		Zwischenlage (Moltopren 5x100x1300 mm) (für Verdeckkasten-Vorderwand außen mitten) Intermediate layer (moltopren, 5x100x1,300 mm) (for top case front panel, outside, center) Doublage intermédiaire (moltoprène, 5x100x1300 mm) (pour caisson de capote, paroi AV extérieure, au centre)	21			1					
-	000 983 52 91		Unterlage / Pad / Cale)) für Verdeckkasten-Boden	21			1					
-	111 694 91 97		Abdämpfung / Antisqueak / Pièce d'insonorisation) for top case bottom) pour plancher de caisson de capote				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 694 89 97		Abdämpfung links Antisqueak, left Pièce d'insonorisation gauche				1					
-	111 694 90 97		Abdämpfung rechts Antisqueak, right Pièce d'insonorisation droite				1					
-	000 983 09 98		Zwischenlage (Moltopren 7 mm dick, 240x270 mm)(für Verdeckkasten-Vorderwand seitlich) Intermediate layer (moltopren, 7 mm thick, 240x270 mm) (for top case front panel, lateral) Doublage intermédiaire (moltoprène, épaisseur 7 mm, 240x270 mm) (pour caisson de capote, paroi frontale, latéralement)	21			2					
17	111 695 51 35		Befestigungsschiene links Mounting rail, left Glissière de fixation gauche			1						
-	111 695 52 35		Befestigungsschiene rechts Mounting rail, right Glissière de fixation droite			1						
-	111 690 50 93		Windfangschlauch Weatherstrip Tuyau déflecteur	51 39		2						
18	111 690 52 93		Windfangschlauch Weatherstrip Tuyau déflecteur	52 54 39		2						
-	111 690 53 93		Windfangschlauch Weatherstrip Tuyau déflecteur	53 39		2						
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Befestigungsschienen an Dachrahmen) Lens head sheet metal screw (mounting rails to roof frame) Vis à tôle à tête de lentille (glissières de fixation sur cadre de pavillon)			40						
-	111 690 56 50		Himmel / Dome / Garniture de pavillon fertig genäht, ohne Spannspriegel completely sewn, without bows entièrement cousu, sans arceau tendeur	51 39		1						
-	111 690 54 50		ersetzt durch 111 690 58 50 replaced by remplacé par			-						
(25)	111 690 58 50		Himmel (Kunstleder) Dome (imitation leather) Garniture de pavillon (simili cuir)	55 54 39		1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 696 50 01		Spannspriegel (Nr. 1 - 4 von vorn) Bow (first to fourth from the front) Arceau tendeur (No 1 à 4, de l'avant)	26								
27	111 696 54 01		Spannspriegel hinten (Nr. 5 über Rückwandfenster) Bow, rear (fifth, over rear window) Arceau tendeur AR (No 5 au-dessus de lunette AR)			1						
			Regenleisten / Drip Mouldings / Gouttières									
28	111 698 51 01		Regenleiste links / Drip moulding, left / Gouttière gauche			1						
-	111 698 52 01		Regenleiste rechts / Drip moulding, right / Gouttière droite			1						
-	007982 002212		Senkblechschraube verchromt B 2, 9x9, 5 DIN 7982 (Regenleisten an Dach) Countersunk sheet metal screw, chromium plated (drip mouldings to roof) Vis à tôle noyée, chromée (gouttières sur pavillon)			18						
31	111 698 51 84		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche) zwischen Heckleuchten) between the rear lamps entre lanternes AR		1							
-	111 698 52 84		Zierstab rechts / Garnish moulding, right / Enjoliveur droit)		1							
-	111 690 80 81		Zierstab) Garnish moulding) Enjoliveur))) mitten an Heck oben) center, at top part of tail) au centre de partie AR, en haut)))	27			1					wird vorläufig unverchromt geliefert, muß angepaßt werden will be supplied non-chromium-plated, must be adapted est livré provisoirement non chromé, doit être ajusté
32	111 690 85 81		Zierstab) Garnish moulding) Enjoliveur)	28			1					
-	111 690 81 81		Zierstab links) Garnish moulding, left) Enjoliveur gauche) seitlich an Heck oben) lateral, at top part of tail) latéralement, sur partie AR, en haut	27			1					)werden vorläufig unverchromt geliefert,)müssen angepaßt)werden)will be supplied non-)chromium-plated,)must be adapted)sont livrés provisoirement non chromés,)doivent être ajustés
-	111 690 82 81		Zierstab rechts) Garnish moulding, right) Enjoliveur droit)	27			1					


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
33	111 690 83 81		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche) seitlich an Heck oben / lateral, at top part of tail	28			1					
-	111 690 84 81		Zierstab rechts / Garnish moulding, right / Enjoliveur droit) latéralement, sur partie AR, en haut	28			1					
-	000 988 35 79		Druckknopf-Unterteil / Fastener, lower part / Bouton à pression, partie inférieure) Zierstäbe an Heck oben / garnish mouldings to top part of tail				6					
-	000 988 39 79		Druckknopf-Unterteil / Fastener, lower part / Bouton à pression, partie inférieure) enjoliveurs sur partie AR, en haut				6					
35	112 698 51 80		Zierblende links / Embellisher, left / Enjoliveur gauche) am Radausschnitt Hinterkotflügel / at rear fender wheel openings		1							) werden vorläufig unverchromt geliefert, müssen angepaßt werden
-	112 698 52 80		Zierblende rechts / Embellisher, right / Enjoliveur droit) sur dégagements de roues des ailes AR		1							) will be supplied non-chromium-plated, must be adapted sont livrés provisoirement non chromés, doivent être ajustés
-	007981 003253		Linsenblechschraube verchromt B 3,5x6,5 DIN 7981 (Zierblenden an Radausschnitt Hinterkotflügel) / Lens head sheet metal screw, chromium plated (embellishers to rear fender wheel openings) / Vis à tôle à tête de lentille, chromée (enjoliveurs sur dégagements de roues des ailes AR)		12							
36	112 698 51 32		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche) an Hinterkotflügel über den Wulstansätzen / at rear fenders, over beaded edges		1							
-	112 698 52 32		Zierstab rechts / Garnish moulding, right / Enjoliveur droit) sur ailes AR au-dessus des saillies de renflements		1							


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
37	000 990 28 33		Halteschraube Retaining screw Vis de retenue		2							
38	10 180 690 00 71		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation		2							
-	000125 004309		Scheibe 4,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		4							
-	001 988 18 78		Spreizklammer Spreader clip Agrafe extensible		22							
-	000 990 30 97		Becherblindniet Cup-shaped blind rivet Rivet borgne à godet		22							

Zierstäbe über Wulstansätze an Hinterkotflügel
garnish mouldings over beaded edges to rear fenders
enjoliveurs au-dessus des saillies de renflements sur ailes AR

10071

Fahrertüren
Doors
Portes




81
80
68
65
79
42
45
48
66
77
41
67
55
74
78
43
73
76
47
44
69
56
57
61
60
59
58
91
90
92
51
52
53
75
70
88
72

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fahrertüren / Doors / Portes									
-	111 720 57 05		Fahrertür links / Door shell, left / Porte gauche) Rohbau) brute		1							
1	111 720 58 05		Fahrertür rechts / Door shell, right / Porte droite)		1							
-	111 720 51 37		Scharnier oben links / Hinge, top, left / Charnière supérieure gauche		1							
5	111 720 52 37		Scharnier oben rechts / Hinge, top, right / Charnière supérieure droite		1							
-	111 720 51 38		Scharnier unten links / Hinge, bottom, left / Charnière inférieure gauche		1							
7	111 720 52 38		Scharnier unten rechts / Hinge, bottom, right / Charnière inférieure droite		1							
-	000 997 04 88		Schmiernippel / Grease nipple / Graisseur		4							
-	007987 008119		Senkschraube A M 8x20 DIN 7987-6 G DBL 8451-21 (Scharniere an Fahrertüren) Countersunk screw (hinges to doors) Vis noyée (charnières sur portes)		16							
8	110 721 01 80		Gummiprofil (für Abdichtung Türscharniere oben) Rubber moulding (to seal top door hinges) Profil de caoutchouc (pour étanchéité de charnières supérieures)		2							
-	000933 008036		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Fahrertüren an) Vorderwandsäulen) doors to front panel) pillars) portes sur colonnes) de paroi frontale		14							
-	136 990 39 40		Scheibe / Washer / Rondelle		14							
-	000127 008203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 8 DIN 127 DBL 8451-11		14							
			Türschlösser / Door Locks / Serrures de portes									
-	110 720 11 35		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 720 15 35) mit Sperre) with safety		-							
-	110 720 15 35		Türschloß links / Door lock, left / Serrure de porte gauche) device) avec		1			+	+			
-	110 720 12 35		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 720 16 35) condamnation		-							
-	110 720 16 35		Türschloß rechts / Door lock, right / Serrure de porte droite)		1					+	+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 730 08 35		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 730 12 35		-							
(10)	110 730 12 35		Türschloß rechts / Door lock, right / Serrure de porte droite)ohne Sperre)without		1			+	+			
-	110 730 07 35		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 730 11 35)safety device		-							
-	110 730 11 35		Türschloß links / Door lock, left / Serrure de porte gauche)sans)condamnation		1					+	+	
-	007987 006130		Senkschraube A M 6x15 DIN 7987-8 G DBL 8451-21 (Türschlösser an Innenbleche) Countersunk screw (door locks to interior plates) Vis noyée (serrures de portes sur tôles intérieures)		8							
-	111 723 51 24		Einfassung links) Edging, left) Pièce intermédiaire gauche) für die Türschlösser) for door locks		1							
12	111 723 52 24		Einfassung rechts) pour serrures de portes Edging, right) Pièce intermédiaire droite)		1							
-	007988 004138		Linsensenkschraube A M 4x8 DIN 7988 DBL 8451-21 (Einfassungen an Fahrertüren) Lens head countersunk screw (edgings to doors) Vis noyée à tête de lentille (pièces intermédiaires sur portes AV)		4							
14	111 720 50 92		Zugstange / Pull rod / Tringle)für Fahrertüren)for doors		2							
15	111 720 50 93		Sicherungsstange / Lock rod / Tringle de condamnation)pour portes		2							
16	10 180 723 00 55		Sicherungsfeder / Lock spring / Ressort de condamnation		4							
17	121 987 02 37		Gestängeführung / Linkage guide / Guidage de tringlerie		4							
18	111 992 00 25		Führungshülse / Guide sleeve / Douille de guidage		4							
-	30 180 720 03 93		Innensicherung links / Inner lock, left / Condamnation intérieure gauche		1							
19	30 180 720 04 93		Innensicherung rechts / Inner lock, right / Condamnation intérieure droite		1							
20	30 180 723 01 61		Rosette / Escutcheon / Rosette)für Innensicherungen)for inner locks		2							
21	30 180 723 02 24		Abdeckung / Covering / Recouvrement)pour condamnations)intérieures		4							
-	007987 003108		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée) A M 3x8 DIN 7987 DBL 8451-21)		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		4							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		4							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11		4							
-	110 720 05 04		Schließkeil links Door latch, left Gâche gauche		1							
25	110 720 06 04		Schließkeil rechts Door latch, right Gâche droite		1							
-	10 120 723 02 05		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 723 02 11		-							
26	110 723 02 11		Ausgleichplatte Adjusting plate Plaque de compensation		n. B.							
-	10 120 723 03 05		ersetzt durch 110 723 03 11 replaced by remplacé par		-							
-	110 723 03 11		Ausgleichplatte Adjusting plate Plaque de compensation		n. B.							
-	007987 006130		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 6x15 DIN 7987-8 G DBL 8451-22		6							
-	110 760 09 61		Innenbetätigung links / Interior handle, left / Commande intérieure gauche		1							
27	110 760 10 61		Innenbetätigung rechts / Interior handle, right / Commande intérieure droite		1							
-	007985 006132		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21		4							
-	000 984 17 55		Scheibe / Washer / Rondelle		4							
-	006797 006140		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11		4							

Innensicherungen an Fahrertüren / inner locks to doors / condamnations intérieures sur portes

mit gummigelagerter Fanghülse / with rubber-cushioned catch sleeves / avec douille d'arrêt logée sur caoutchouc

wahlweise / optional / au choix

Schließkeile an mittlere Kastensäulen / door latches to central box pillars / gâches sur colonnes centrales de caisse

Innenbetätigungen an Fahrertür-Innenbleche / interior handles to door interior plates / commandes intérieures sur tôles intérieures de portes

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 766 05 11		Mulde links / Recess, left / Pièce d'emboîtement gauche) für Innenbetätigungen / for interior handles / pour commandes intérieures		1							
28	110 766 06 11		Mulde rechts / Recess, right / Pièce d'emboîtement droite		1							
-	007987 004119		Senkschraube A M 4x8 DIN 7987 DBL 8451-21 (Mulden an Lagerplatten-Innenbetätigungen) Countersunk screw (recesses to interior handle mounting plates) Vis noyée (pièces d'emboîtement sur plaques d'appui de commandes intérieures)		2							
29	110 766 06 90		Einlage (für Mulden-Innenbetätigungen) Stiffening (for interior handle recesses) Doublage (pour pièces d'emboîtement de commandes intérieures)		2							
			Türgriffe / Door Handles / Poignées de portes									
-	110 766 03 01		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 766 07 01		-							
(32)	110 766 07 01		Türgriff außen links / Door handle, outside, left / Poignée de porte extérieure gauche) verschließbar / key locking / verrouillable		1							
-	110 766 04 01		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 766 08 01		-							
-	110 766 08 01		Türgriff außen rechts / Door handle, outside, right / Poignée de porte extérieure droite		1							
33	120 766 00 15		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille		2							
34	000 766 11 06		Schlüssel mit Buchstabe "T" Key, marked with the letter "T" Clef, portant la lettre "T"		2							
-	110 766 01 05		Unterlage vorn / Base plate, front / Cale AV) unter den Türgriffen / under door handles / sous poignées de portes	56	2							
-	110 766 00 05		Unterlage hinten / Base plate, rear / Cale AR	56	2							
35	111 766 53 05		Unterlage links vorn / Base plate, left, front / Cale gauche AV	57	1							
36	111 766 51 05		Unterlage links hinten / Base plate, left, rear / Cale gauche AR	57	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 766 54 05		Unterlage rechts vorn / Base plate, right, front / Cale droite AV) unter den Türgriffen) under door handles) sous poignées) de portes	57	1							
-	111 766 52 05		Unterlage rechts hinten / Base plate, right, rear / Cale droite AR) unter den Türgriffen) under door handles) sous poignées) de portes	57	1							
-	007985 006129		Linsenschraube A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille) Türgriffe an Fahrertür-Innenbleche) door handles to door interior plates) poignées de portes sur tôles intérieures de portes		2							
-	000137 006203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 6 DIN 137 DBL 8451-11) Türgriffe an Fahrertür-Innenbleche) door handles to door interior plates) poignées de portes sur tôles intérieures de portes		2							
37	111 720 50 43		Führungsplatte (für Türhalter) Guide plate (for door retainers) Plaque de guidage (pour arrêtoirs de portes)		2							
-	007988 006141		Linsensenkschraube A M 6x15 DIN 7988 DBL 8451-21 (Führungsplatten an Fahrertüren) Lens head countersunk screw (guide plates to doors) Vis noyée à tête de lentille (plaques de guidage sur portes)		4							
38	111 720 51 16		Türhalter / Door retainer / Arrêtoir de porte		2							
39	000 987 91 40		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc		2							
40	10 186 723 00 19		Platte / Plate / Plaque		2							
-	000094 004011		Splint / Cotter pin / Goupille fendue 4x20 DIN 94 DBL 8451-11		2							
-	000933 006016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Türhalter an Vorderwandsäulen) door retainers to front panel pillars) arrêtoirs de portes sur colonnes de paroi frontale		4							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11) Türhalter an Vorderwandsäulen) door retainers to front panel pillars) arrêtoirs de portes sur colonnes de paroi frontale		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Drehfenster / Swivel Windows / Vitres pivotantes									
-	111 720 65 55		Drehfenster links / Swivel window, left / Vitre pivotante gauche		1							
41	111 720 66 55		Drehfenster rechts / Swivel window, right / Vitre pivotante droite		1							
-	111 725 53 24		Abdichtrahmen links / Weatherstrip, left / Cadre d'étanchéité gauche) für Drehfenster / for swivel windows / pour vitres pivotantes		1							
42	111 725 54 24		Abdichtrahmen rechts / Weatherstrip, right / Cadre d'étanchéité droit)		1							
-	111 720 57 55		Drehfenster links / Swivel window, left / Vitre pivotante gauche		1							
43	111 720 58 55		Drehfenster rechts / Swivel window, right / Vitre pivotante droite		1							
44	111 725 53 53		Lager unten / Mounting, bottom / Palier inférieur		2							
-	007513 005020		Zylinder-Schneidschraube A M 5x10 DIN 7513 DBL 8451-21 / Cylindrical head tapping screw / Vis taraudeuse à tête cylindrique) Lager unten an Halterahmen / bottom mountings / palier inférieur sur cadre		4							
-	000137 005203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 5 DIN 137 DBL 8451-11) to retaining frames		4							
-	136 990 13 40		Ausgleichscheibe / Spacer washer / Rondelle de compensation		n. B							
-	006799 008002		Sicherungsscheibe / Lock plate / Rondelle de blocage 8 DIN 6799 DBL 8451-11) de retenue		2							
45	111 720 50 29		Lagerzapfen oben / Pivot pin, top / Pivot supérieur		2							
-	000091 005106		Linsensenkschraube A M 5x15 DIN 91-4 S verchromt (Lagerzapfen an Halterahmen) / Lens head countersunk screw, chromium plated (pivot pins to retaining frames) / Vis noyée à tête de lentille, chromée (tourillons sur cadres de retenue)		2							
-	111 725 57 87		Verbindungsblech links / Connection plate, left / Tôle de liaison gauche		1							
47	111 725 58 87		Verbindungsblech rechts / Connection plate, right / Tôle de liaison droite		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 985 13 30		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 985 14 30		-							
48	000 985 14 30		Fensterlaufschiene 885 mm lang laufende Meter bestellen Window guide rail, 885 mm long order by the meter Glissière de vitre, longueur 885 mm commander au mètre		2							
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	) Drehfenster an) Fahrertüren oben) swivel windows to) doors, top) vitres pivotantes sur	4							
-	006797 005132		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11	) portes, en haut	4							
-	000933 006091		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x50 DIN 933-8 G DBL 8451-21	)	2							
-	000933 006096		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x60 DIN 933-8 G DBL 8451-21	)Drehfenster an)Fahrertüren unten)swivel windows to	2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	)doors, bottom)vitres pivotantes)sur portes, en bas	4							
-	000440 007101		Scheibe / Washer / Rondelle R 7 DIN 440 DBL 8451-11	)	4							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11	)	4							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21	)	6							
-	110 720 01 66		Fensterdrehverschluß links Swivel window lock, left Fermeture rotative de vitre pivotante gauche		1							
51	110 720 02 66		Fensterdrehverschluß rechts Swivel window lock, right Fermeture rotative de vitre pivotante droite		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 006132		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille) Fensterdrehverschlüsse an Fahrertüren / swivel window locks to doors / fermetures rotatives de vitres pivotantes sur portes		8							
-	006797 006142		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11		8							
-	120 545 01 76		Scheibe / Washer / Rondelle		n. B.							
-	000 984 17 55		Scheibe / Washer / Rondelle		8							
-	007985 008108		Linsenschraube A M 8x20 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille) Fensterdrehverschlüsse an Drehfenster / swivel window locks to swivel windows / fermetures rotatives de vitres pivotantes sur vitres pivotantes	58	2							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11	58	2							
-	007985 006153		Linsenschraube A M 6x20 DIN 7985-8 G DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	59	2							
-	000137 006203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 6 DIN 137 DBL 8451-11	59	2							
52	111 760 50 66		Drehknopf (für Fensterdrehverschlüsse) Turning knob (for swivel window locks) Bouton rotatif (pour fermetures rotatives de vitres pivotantes)		2							
-	007985 004143		Linsenschraube A M 4x25 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille) Drehknöpfe an Fensterdrehverschlüsse / turning knobs to swivel window locks / boutons rotatifs sur fermetures rotatives de vitres pivotantes		2							
-	000137 004201		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 4 DIN 137 DBL 8451-11		2							
53	110 760 03 67		Kappe (für Drehknöpfe) Cap (for turning knobs) Capuchon (pour boutons rotatifs)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 720 51 17		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 720 65 17) zusammen mit 2 Führungsbacke 111 725 50 32		-							
-	111 720 65 17		Fensterlaufschiene links hinten / Window guide rail, left, rear / Glissière de vitre gauche AR) together with 2 guide jaw 111 725 50 32) avec	60	1							
-	111 720 52 17		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 720 66 17) 2 coulisseau 111 725 50 32		-							
-	111 720 66 17		Fensterlaufschiene rechts hinten / Window guide rail, right, rear / Glissière de vitre droite AR	60	1							
-	111 720 61 17		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 725 57 30		-							
-	111 725 57 30		Fensterlaufschiene links hinten / Window guide rail, left, rear / Glissière de vitre gauche AR	61	1							
-	111 720 62 17		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 725 58 30		-							
55	111 725 58 30		Fensterlaufschiene rechts hinten / Window guide rail, right, rear / Glissière de vitre droite AR	61	1							
-	000 985 14 30		Fensterlaufschiene / Window guide rail / Glissière de vitre		2							
-	111 988 01 28		Stopfen / Plug / Bouchon) an den Fensterlaufschienen / at window guide rails / sur glissières de vitres	60	2							
56	111 725 50 32		Führungsbacke / Guide jaw / Coulisseau)	61	4							
-	007985 006129		Linsenschraube / A M 6x12 DIN 7985 DBL 8451-21 / Lens head screw / Vis à tête de lentille) Fensterlaufschienen an Fahrertüren oben / window guide rails to doors, top / glissières de vitres sur portes, en haut		2							
-	006797 006142		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11)		2							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 725 51 47		Ausgleichscheibe 0,5 mm dick)Fensterlaufschienen an Fahrertüren oben Shim, 0.5 mm thick)window guide rails to doors, top Rondelle de compensation,)glissières de vitres sur portes, en haut épaisseur 0,5 mm)		n. B.							
			)wahlweise									
-	111 725 52 47		Ausgleichscheibe 1,0 mm dick)optional Shim, 1.0 mm thick)au choix Rondelle de compensation,) épaisseur 1,0 mm)		n. B.							
-	000933 006091		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) Fensterlaufschienen M 6x50 DIN 933-8 G DBL 8451-21) an Fahrertüren) unten		2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower) window guide rails B 6 DIN 127 DBL 8451-11) to doors, bottom) glissières de vitres		2							
-	000440 007101		Scheibe / Washer / Rondelle) sur portes, en bas R 7 DIN 440 DBL 8451-11)		4							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21)		4							
			Fensterheber / Window Lifters / Lève-vitres									
-	111 720 55 45		Fensterhebeschiene links Window lifter rail, left Glissière de lève-vitre gauche		1							
57	111 720 56 45		Fensterhebeschiene rechts Window lifter rail, right Glissière de lève-vitre droite		1							
-	111 725 53 02		Parallelarmfensterheber links Parallel arm window lifter, left Lève-vitre à bras parallèles gauche		1							
58	111 725 54 02		Parallelarmfensterheber rechts Parallel arm window lifter, right Lève-vitre à bras parallèles droit		1							
-	000 768 05 05		Ausgleichfeder / Compensating spring / Ressort de compensation		2							
59	120 984 01 37		Gleitbacke / Sliding jaw / Coulisseau		4							
60	000 984 24 56		Scheibe / Washer / Rondelle		4							
61	000 990 05 48		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006799 007001		Sicherungsscheibe / Lock plate / Rondelle de blocage 7 DIN 6799 DBL 8451-11		4							
-	007985 006132		Linsenschraube A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	) Fensterheber an Türgerippe) window lifters to doors shell) lève-vitres sur armatures de portes	10							
-	000137 006101		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11		10							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11		10							
			Kurbelfenster / Crank Operated Windows / Vitres descendantes									
-	111 725 51 10		Glasscheibe links / Glass pane, left / Glace gauche	) für Kurbelfenster) for crank operated window) pour vitres descendantes	1							
65	111 725 52 10		Glasscheibe rechts / Glass pane, right / Glace droite		1							
-	111 725 51 32		Führungsbacke links / Guide jaw, left / Coulisseau gauche	60	1							
66	111 725 52 32		Führungsbakce rechts / Guide jaw, right / Coulisseau droit	60	1							
67	000 987 08 42		Abstandrolle Spacer roller Galet entretoise	) wahlweise) optional) au choix	8							
-	111 987 02 42		Abstandrolle Spacer roller Galet entretoise	) in den Kurbelfenstern) in crank operated windows) dans vitres descendantes	8							
-	111 720 55 30		Rahmen oben links Frame, top, left Cadre supérieur gauche	) für Kurbelfenster) for crank operated windows) pour vitres descendantes	1							
68	111 720 56 30		Rahmen oben rechts Frame, top, right Cadre supérieur droit		1							
-	000 987 98 57		Gummiprofil 560 mm lang (für Rahmen oben) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 560 mm long (for frames, top) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 560 mm (pour cadres supérieurs) commander au mètre		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
69	111 720 50 47		Halteschiene (für Kurbelfenster) Retaining rail (for crank operated windows) Glissière de retenue (pour vitres descendantes)		2							
-	007985 005142		Linsenschraube A M 5x15 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	) Halteschienen und) Fensterhebeschienen an) Glasscheiben) retaining rails and window) lifter rails to glass panes) glissières de retenue et) glissières de lève-vitres) sur glaces	8							
-	006797 005132		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11		8							
70	110 760 04 02		Fensterkurbel / Window crank / Manivelle de vitre		2							
-	007987 004135		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 4x10 DIN 7987 DBL 8451-21	) Fensterkurbel an) Fensterheber) window cranks to) window lifters) manivelles de vitres sur) lève-vitres	2							
-	006797 004331		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée V 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11		2							
72	110 768 01 95		Polster / Pad / Capitonnage) für die Fensterkurbeln) for window cranks) pour manivelles de vitres		2							
-	110 768 00 13		Distanzscheibe Spacer washer Rondelle d'écartement		2							
73	111 725 50 45		Befestigungsschiene (für Fensterabdichtung) Mounting rail (to seal the windows) Glissière de fixation (pour étanchéité de vitres)		2							
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	) Befestigungsschienen an) Türgerippe) mounting rails to door) shells) glissières de fixation sur) armatures de portes	8							
-	006797 004132		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11		8							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
74	000 985 03 30		Abdichtschiene (für Kurbelfenster) laufende Meter bestellen Seal rail (for crank operated windows) order by the meter Glissière d'étanchéité (pour vitres descendantes) commander au mètre									
			innen 530 mm lang inside, 530 mm long à l'intérieur, longueur 530 mm		2							
			außen 510 mm lang outside, 510 mm long à l'extérieur, longueur 510 mm		2							
-	000 988 80 78		Steckklammer mit Widerhaken (Abdichtschienen an Türen) Mounting clip (seal rails to doors) Agrafe de fixation à crochet (glissières d'étanchéité sur portes)		16							
-	007982 002222		Senkblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (für Abdichtschiene innen) Countersunk sheet metal screw (for inside seal rail) Vis à tôle noyée (pour glissière d'étanchéité, à l'intérieur)		8							
-	007982 002219		Senkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (für Abdichtschiene außen) Countersunk sheet metal screw (for outside seal rail) Vis à tôle noyée (pour glissière d'étanchéité, à l'extérieur)		6							
75	111 987 06 40		Gummipuffer (für Fensteranschlag unten an Fahrertüren) Rubber buffer (for window stop at bottom of doors) Tampon de caoutchouc (pour butée de vitre sur portes, en bas)		2							
-	111 725 51 65		Abdichtschiene links) Seal rail, left) Glissière d'étanchéité gauche) an Windschutzsäulen) at windshield pillars			1						
76	111 725 52 65		Abdichtungsschiene rechts) sur montants de pare-brise Seal rail, right) Glissière d'étanchéité droite)			1						
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdichtungsschienen an Windschutzsäulen) Countersunk sheet metal screw (seal rails to windshield pillars) Vis à tôle noyée (glissières d'étanchéités sur montants de pare-brise)			6						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 725 53 65		Abdichtungsschiene links Seal rail, left Glissière d'étanchéité gauche über den Fahrertüren over doors au-dessus des portes			1						
77	111 725 54 65		Abdichtungsschiene rechts Seal rail, right Glissière d'étanchéité droite			1						
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdichtungsschienen an Dachrahmen vorn) Countersunk sheet metal screw (seal rails to roof frame, front) Vis à tôle noyée (glissières d'étanchéité sur cadre de pavillon, à l'avant)			10						
-	111 725 59 66		Abdichtungsgummi links Rubber seal, left Caoutchouc d'étanchéité gauche			1						
78	111 725 60 66		Abdichtungsgummi rechts Rubber seal, right Caoutchouc d'étanchéité droit an Dachrahmen at roof frame sur cadre de pavillon			1						
-	111 725 57 66		Abdichtungsgummi links Rubber seal, left Caoutchouc d'étanchéité gauche				1					
-	111 725 58 66		Abdichtungsgummi rechts Rubber seal, right Caoutchouc d'étanchéité droit				1					
-	111 988 05 78		Steckklammer (Abdichtungsgummi an Dachrahmen bzw. Verdeckrahmen) Mounting clip (rubber seals to roof frame or top frame, resp.) Agrafe de fixation (caoutchoucs d'étanchéité sur cadre de pavillon ou cadre de capote)				16					
-	111 725 81 65		Abdichtungsschiene links Seal rail, left Glissière d'étanchéité gauche an den Windschutzsäulen at windshield pillars sur montants de pare-brise				1					
79	111 725 82 65		Abdichtungsschiene rechts Seal rail, right Glissière d'étanchéité droite				1					
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdichtungsschienen an Windschutzsäulen) Countersunk sheet metal screw (seal rails to windshield pillars) Vis à tôle noyée (glissières d'étanchéité sur montants de pare-brise)				6					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 987 28 56		Abdichtungsgummi (an den Windschutzsäulen) laufende Meter bestellen Rubber seal (at windshield pillars) order by the meter Caoutchouc d'étanchéité (sur montants de pare-brise) commander au mètre				2					
-	111 988 05 78		Steckklammer (Abdichtungsgummi an Schienen-Windschutzsäulen) Mounting clip (rubber seals to windshield pillar rails) Agrafe de fixation (caoutchouc d'étanchéité sur glissières de montants de pare-brise)				4					
-	111 725 83 65		Abdichtungsschiene links Seal rail, left Glissière d'étanchéité gauche an Verdeckrahmen vorn at top frame, front				1					
80	111 725 84 65		Abdichtungsschiene rechts Seal rail, right Glissière d'étanchéité droite sur cadre de capote, à l'avant				1					
-	111 725 85 65		Abdichtungsschiene links Seal rail, left Glissière d'étanchéité gauche an Verdeckrahmen Mitte at top frame, center				1					
81	111 725 86 65		Abdichtungsschiene rechts Seal rail, right Glissière d'étanchéité droite sur cadre de capote, au milieu				1					
-	007982 003315		Senkblechschraube B Z 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée Abdichtungsschienen an Verdeckrahmen seal rails to top frame glissières d'étanchéité sur cadre de capote				8					
-	007982 003315		Senkblechschraube B Z 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée				4					
			Fensterschlüssel / Window Mouldings / Encadrements de vitres									
-	111 720 53 51		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 720 57 51		-							
-	111 720 57 51		Fensterschlüssel links Window moulding, left Encadrement de vitre gauche		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 720 54 51		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 720 58 51		-							
85	111 720 58 51		Fensterschlüssel rechts Window moulding, right Encadrement de vitre droit		1							
-	111 727 51 22		Zierstab links) Garnish moulding, left) Enjoliveur gauche) an den Fensterschlüsseln) at window mouldings		1							
86	111 727 52 22		Zierstab rechts) sur encadrements de vitres Garnish moulding, right) Enjoliveur droit)		1							
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder 150x800 mm) Cover (leather, 150x800 mm) Capitonnage (cuir, 150x800 mm)	26	-							
-	001 988 31 78		Spreizklammer (Fensterschlüssel an Fahrertüren) Spreader clip (window mouldings to doors) Agrafe extensible (encadrements de vitres sur portes)		8							
-	111 727 51 90		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 727 52 90		-							
87	111 727 52 90		Abdämpfung (für Fahrertür-Außenbleche) Antisqueak (for door outside plates) Antibruit (pour tôles extérieures de portes)		2							
-	111 720 63 78		Abdichtrahmen (für Fahrertür links) Weatherstrip (for left door) Cadre d'étanchéité (pour porte gauche)		1							
88	111 720 64 78		Abdichtrahmen (für Fahrertür rechts) Weatherstrip (for right door) Cadre d'étanchéité (pour porte droite)		1							
-	111 727 00 98		Abdichtungsgummi (unter Abdichtungsrahmen) Rubber seal (under weatherstrip) Caoutchouc d'étanchéité (sous le cadre d'étanchéité)	62	n. B.							
-	000 989 92 71		Terosonkleber / Teroson glue / Colle Teroson)		n. B.							
-	007982 003218		Linsenblechschraube) Abdichtungsrahmen an B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21) Fahrertüren Lens head sheet metal screw) weatherstrips to doors Vis à tôle à tête de lentille) cadres d'étanchéité sur) portes		12							
-	009021 004103		Scheibe / Washer / Rondelle) A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11)		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
90	111 720 53 85		Windfangschlauch (für Vorderwandsäulen) Weatherstrip (for front panel pillars) Déflecteur (pour montants de paroi frontale)		2							
91	111 720 52 85		Windfangschlauch (für hintere Kastensäulen) Weatherstrip (for rear box pillars) Déflecteur (pour montants de caisse AR)		2							
-	900046 014110		Schraubnagel A 14x10 N 46 (Windfangschlauch an hintere Kastensäulen) Twist nail (weatherstrips to rear box pillars) Clou fileté (déflecteurs sur montants de caisse AR)		20							
-	111 727 51 72		Befestigungsschiene links Mounting rail, left Glissière de fixation gauche		1							
92	111 727 52 72		Befestigungsschiene rechts Mounting rail, right Glissière de fixation droite		1							
			Windfangschläuche an Vorderwandsäulen weatherstrips to front panel pillars déflecteurs sur montants de paroi frontale									
-	007983 002302		Linsenblechschraube B Z 2, 9x9, 5 DIN 7983 DBL 8451-21 (Befestigungsschienen an Vorderwandsäulen) Lens head sheet metal screw (mounting rails to front panel pillars) Vis à tôle à tête de lentille (glissières de fixation sur montants de paroi frontale)		14							
			Türbeläge / Door Lining / Garnitures de portes									
-	111 720 55 70		Türbelag links / Door lining, left / Garniture de porte gauche mit Armlehnen		1							
-	111 720 57 70		Türbelag links / Door lining, left / Garniture de porte gauche with arm rests	50		1						
95	111 720 56 70		Türbelag rechts / Door lining, right / Garniture de porte droite avec accoudoirs		1							
-	111 720 58 70		Türbelag rechts / Door lining, right / Garniture de porte droite	50		1						
-	111 727 51 82		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche für Taschen-Fahrertür for door pockets pour poches de portes		1							
96	111 727 52 82		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit		1							
-	111 970 55 01		Armlehne links / Arm rest, left / Accoudoir gauche für Türbeläge for door lining		1							
97	111 970 56 01		Armlehne rechts / Arm rest, right / Accoudoir droit pour garnitures de portes		1							

Tafel / Table / Tableau 68

Fahrertüren / Doors / Portes

Gruppe / Group / Groupe 72

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 971 51 30		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche) für Armlehnen) for arm rests		1							
98	111 971 52 30		Zierstab rechts / Garnish moulding, right / Enjoliveur droit) pour accoudoirs		1							
-	001151 010100		Drahtnagel A 10x15 DIN 1151 (Zierstäbe an Armlehnen) Twist nail (garnish mouldings to arm rests) Clou métallique (enjoliveurs sur accoudoirs)		18							
-	007997 004011		Senkholzschraube 4x25 DIN 7997 DBL 8451-21 (Armlehnen an Türbeläge) Countersunk wood screw (arm rests to door lining) Vis à bois noyée (accoudoirs sur garnitures de portes)		2							
-	112 990 00 42		Senkscheibe / Countersunk washer / Rondelle noyée)		8							
-	007997 004009		Senkholzschraube 4x20 DIN 7997 DBL 8451-21 Countersunk wood screw Vis à bois noyée) Armlehnen mit Taschen an Türbeläge) arm rests with		8							
-	000 985 06 62		Senkscheibe / Countersunk washer / Rondelle noyée) pockets to door lining		6							
-	007982 003218		Senkblechschraube B 3, 9x13 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée) accoudoirs avec poches sur garnitures de portes		6							
-	007331 003109		Hohlniet / Hollow rivet / Rivet creux A 3x7x6 DIN 7331 DBL 8451-12		6							
-	007982 002213		Senkblechschraube B Z 2, 9x13 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée) Türbeläge an Fahrertüren oben) door lining to doors, top		8							
-	000 985 02 62		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 985 05 62) garnitures de portes sur portes, en haut		-							
-	000 985 05 62		Senkscheibe / Countersunk washer / Rondelle noyée)		8							
-	111 728 51 30		Zierstab links / Garnish moulding, left / Enjoliveur gauche) für Bordkanten-Fahrertüren) for door edges		1							
100	111 728 52 30		Zierstab rechts / Garnish moulding, right / Enjoliveur droit) pour rebords de portes		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	10 180 690 00 71		Befestigungsschraube / Attaching screw / Vis de fixation		2							
101	000 988 17 81		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure		8							
102	000 988 15 81		Druckknopf-Unterteil Fastener, lower part Bouton à pression, partie supérieure		8							
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2							
-	000137 004201		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 4 DIN 137 DBL 8451-11		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21		2							
-	111 728 59 21		Abdeckblende oben links Moulding, top, left Ecran supérieur gauche		1							
104	111 728 60 21		Abdeckblende oben rechts Moulding, top, right Ecran supérieur droit		1							
-	111 728 63 21		Abdeckblende unten links Moulding, bottom, left Ecran inférieur gauche		1							
105	111 728 62 21		Abdeckblende unten rechts Moulding, bottom, right Ecran inférieur droit		1							
-	007983 002203		Linsensenkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7983 verchromt (Abdeckblenden an Fahrertüren-Schloßseiten) Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated (mouldings to doors, lock side) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (écrans sur portes, côté serrures)		16							

Zierstäbe an Bordkanten-Fahrertüren / garnish mouldings to door edges / enjoliveurs sur rebords de portes

an den Fahrertüren-Schloßseite / at doors, lock side / sur portes, côté serrures

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 728 51 24		Einfaßschiene links Binding rail, left Cornière de recouvrement gauche		1							
106	111 728 52 24		Einfaßschiene rechts Binding rail, right Cornière de recouvrement droite		1							
-	111 728 53 24		Einfaßschiene unten links Binding rail, bottom, left Cornière de recouvrement inférieure gauche		1							
107	111 728 54 24		Einfaßschiene unten rechts Binding rail, bottom, right Cornière de recouvrement inférieure droite		1							
-	007982 002312		Senkblechschraube B Z 2, 9x9, 5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Einfaßschienen an Fahrertüren) Countersunk sheet metal screw (binding rails to doors) Vis à tôle noyée (cornières de recouvrement sur portes)		18							
-	111 728 55 21		Abdeckblende links Moulding, left Ecran gauche		1							
108	111 728 56 21		Abdeckblende rechts Moulding, right Ecran droit		1							
-	007983 002203		Linsensenkblechschraube B 2, 9x9, 5 DIN 7983 verchromt (Abdeckblenden an Fahrertüren-Scharnierseite) Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated (mouldings to doors, hinge side) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (écrans sur portes, côté charnières)		12							
-	112 728 51 32		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche		1							
110	112 728 52 32		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit		1							

an den Fahrertüren-Scharnierseite / at doors, hinge side / sur portes, côté charnières

an Fahrertüren-Scharnierseite / at doors, hinge side / sur portes, côté charnières

an Fahrertüren über den Wulstansätzen / at doors, over beaded edges / sur portes, au-dessus des saillies de renflements

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 28 33		Halteschraube Retaining screw Vis de retenue		4							Zierstäbe an Wulstansätze-Fahrertüren garnish mouldings to door beaded edges enjoliveurs sur saillies de renflements de portes
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11		4							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		4							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		4							
-	001 988 79 78		Spreizklammer Spreader clip Agrafe extensible		12							
-	000 987 07 15		Stopfen (für Spreizklammern) Plug (for spreader clips) Bouchon (pour agrafes extensibles)		12							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heckdeckel / Rear Lid / Capot AR									
1	111 750 50 75		Heckdeckel / Rear lid shell / Capot AR) Rohbau			1						
-	111 750 80 75		Heckdeckel / Rear lid shell / Capot AR) brut				1					
2	111 750 51 87		Heckdeckelscharnier links Rear lid hinge, left Charnière de capot AR gauche			1						
-	111 750 81 87		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 750 83 27 zusammen mit / together with / avec 1 Federhülse oben 111 750 82 47 1 spring sleeve, top 1 douille de ressort supérieure 1 Federhülse unten 111 750 83 47 1 spring sleeve, bottom 1 douille de ressort inférieure 2 Sicherung / 2 catch / 2 arrêtoir 000 994 03 60 1 Nietbolzen / 1 clinch-bolt / 1 boulon rivé 111 984 04 35	63			-					
-	111 750 83 87		Heckdeckelscharnier links Rear lid hinge, left Charnière de capot AR gauche	22			1					
-	111 750 52 87		Heckdeckelscharnier rechts Rear lid hinge, right Charnière de capot AR droite			1						
-	111 750 82 87		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 750 84 27 zusammen mit / together with / avec 1 Federhülse oben 111 750 82 47 1 spring sleeve, top 1 douille de ressort supérieure 1 Federhülse unten 111 750 83 47 1 spring sleeve, bottom 1 douille de ressort inférieure 2 Sicherung / 2 catch / 2 arrêtoir 000 994 03 60 1 Nietbolzen / 1 clinch-bolt / 1 boulon rivé 111 984 04 35	63			-					
-	111 750 84 87		Heckdeckelscharnier rechts Rear lid hinge, right Charnière de capot AR droite	22			1					



15
5
1
17
16
2
3
19
18
23
9
20
24
8
12
11
10
7
6
22
25
26
21
4


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
3	111 984 04 35		Nietbolzen / Clinch-bolt / Boulon rivé	22			2					
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Heckdeckelscharniere an Verdeck-kasten) rear lid hinges to top case) charnières de capot AR sur caisson) de capote				8					
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower				8					
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Heckdeckelscharniere an Heck) rear lid hinges to tail) charnières de capot AR sur partie AR			6						
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower			6						
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle			6						
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Heckdeckelscharniere an Heck-deckel) rear lid hinges to rear lid) charnières de capot AR sur capot AR		4							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4							
4	111 750 51 06		Klappe (für Einfüllstutzen-Kraftstoffbehälter) Flap (for fuel tank filler neck) Portillon (pour tubulure de remplissage de réservoir à carburant)		1							
-	000933 006074		Sechskantschraube M 6x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw Vis hexagonale) Klappe an Heck-Mittelstück unten) filler neck flap to bottom tail central piece) portillon sur jupe AR, en bas		2							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
5	111 757 50 59		Spannspreize / Spreader bar / Arceau tendeur) für Heckdeckel) for rear lid			2						
-	110 757 00 59		Spannspreize / Spreader bar / Arceau tendeur) pour capot AR				2					
6	111 750 50 85		Heckdeckelschloß / Rear lid lock / Serrure de capot AR		1							
7	001 987 06 40		Gummipuffer (für Heckdeckelschloß) Rubber buffer (for rear lid lock) Tampon de caoutchouc (pour serrure de capot AR)		2							
8	111 758 50 10		Unterlage / Base plate / Cale)) Heckdeckelschloß an Heckdeckel bzw.		n. B.							
9	111 758 51 11		Gewindeplatte) Heck-Mittelstück Threaded plate) rear lid lock to rear lid or tail central Plaque filetée) piece, resp.		1							
-	007988 006123		Linsensenkschraube) serrure de capot AR sur capot AR ou) sur jupe AR A M 6x15 DIN 7988 DBL 8451-21) Lens head countersunk screw) Vis noyée à tête de lentille)		4							
10	111 750 51 84		Druckschloß mit Griff (für Heckdeckel) Latch-type lock with handle (for rear lid) Serrure à poussoir avec poignée (pour capot AR)		1							
11	111 758 51 05		Unterlage / Base plate / Cale)) Druckschloß an Heckdeckel		1							
12	000 990 05 50		Spring-Stop-Bundmutter) latch-type lock to rear lid Spring stop collar nut) serrure à poussoir sur capot AR Ecrou à collet Spring-Stop)		2							
15	111 750 50 77		Dichtungsrahmen) Weatherstrip) Cadre d'étanchéité) für Heckdeckel) for rear lid			1						
-	111 750 80 77		Dichtungsrahmen) pour capot AR Weatherstrip) Cadre d'étanchéité)				1					
-	000 989 92 71		Terosonkleber / Teroson glue / Colle Teroson		n. B.							
16	111 758 51 58		Mercedesstern (für Heck) Mercedes star (for tail) Etoile Mercedes (pour partie AR)		1							


10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
17	110 987 07 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		1							
-	000125 008106		Scheibe 8,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1							Mercedesstern an Heckdeckel Mercedes star to rear lid étoile Mercedes sur capot AR
-	000934 008018		Sechskantmutter M 8 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		1							
18	111 758 50 02		Griff (für Heckdeckel) / Handle (for rear lid) / Poignée (pour capot AR)		1							
19	111 758 50 90		Unterlage / Base plate / Cale		1							
-	007985 005125		Linsenschraube A M 5x10 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille		2							Griff an Heckdeckel handle to rear lid poignée sur capot AR
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2							
20	000 987 67 40		Gummipuffer (für Anschlag Heckdeckel an Heck-Mittelstück) Rubber buffer (for rear lid stop at tail central piece) Tampon de caoutchouc (pour butée de capot AR sur jupe AR)		2							
21	111 758 01 27		Feder links / Spring, left / Ressort gauche		1							für Klappe-Einfüllstutzen for filler neck flap pour portillon de tubulure
-	111 758 02 27		Feder rechts / Spring, right / Ressort droit		1							
22	111 987 01 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		2							de remplissage
23	111 758 80 26		Druckfeder (für Heckdeckelscharniere) Pressure spring (for rear lid hinges) Ressort de pression (pour charnières de capot AR)				2					
24	111 750 82 47		Federhülse oben Spring sleeve, top Douille de ressort supérieure	22			2					für Heckdeckelscharnier for rear lid hinge pour charnière de capot AR
25	111 750 83 47		Federhülse unten Spring sleeve, bottom Douille de ressort inférieure	22			2					
26	000 994 03 60		Sicherung Catch Arrêtoir	22			4					

Verdeck
Folding Top
Capote



10 071



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Verdeck / Folding Top / Capote									
1	111 770 50 02		Verdeckgestell mit Verdecklager (ohne Bezug) Top frame with top support (without cover) Armature de capote avec palier (sansrevêtement)				1					
2	111 770 50 12		Verdeckrahmen / Top frame / Cadre de capote				1					
3	111 770 50 38		Spriegel vorn / Bow, front / Arceau AV				1					
-	000660 008004		Halbrundniet 8x20 DIN 660 Round head rivet Rivet demi-rond	) Spriegel vorn an Verdeckrahmenlenker) front bow to top frame guide) arceau AV sur guide de cadre de capote			2					
4	000 984 01 55		Scheibe Shim Rondelle	)			2					
5	111 770 50 36		Zwischenspriegel Intermediate bow Arceau intermédiaire				1					
-	000660 006008		Halbrundniet 6x20 DIN 660 Round head rivet Rivet demi-rond	) Zwischenspriegel an Verdecksäulen) intermediate bow to top pillars) arceau intermédiaire sur montants de			2					
-	180 990 25 40		Scheibe Washer Rondelle	) capote			2					
7	111 770 50 37		Eckspriegel / Corner bow / Arceau angulaire				1					
-	000660 008006		Halbrundniet 8x22 DIN 660 Round head rivet Rivet demi-rond	) Eckspriegel an Verdecksäulen) corner bow to top pillars) arceau angulaire sur montants de capote			2					
8	000 984 01 55		Scheibe / Washer / Rondelle	)			2					
9	111 774 57 35		Distanzhebel (an Eckspriegel und Hauptlenker) Spacer lever (at corner bow and main guide) Levier d'écartement (sur arceau angulaire et guide principal)				2					
10	111 984 04 31		Linsenschraube (Distanzhebel an Eckspriegel und Hauptlenker) Lens head screw (spacer levers to corner bow and main guide) Vis à tête de lentille (levier d'écartement sur arceau angulaire et guide principal)				4					
11	111 779 50 36		Druckfeder (im Führungsrohr) Pressure spring (in guide tube) Ressort de pression (dans tube de guidage)				2					

10071

Tafel / Table / Tableau 70

Verdeck / Folding Top / Capote

Gruppe / Group / Groupe 77

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
12	111 772 51 98		Abdichtung links Seal, left Joint d'étanchéité gauche				1					
-	111 772 52 98		Abdichtung rechts Seal, right Joint d'étanchéité droit				1					
13	111 772 51 80		Futterholz links Wood filler, left Ebénisterie gauche				1					
-	111 772 52 80		Futterholz rechts Wood filler, right Ebénisterie droite				1					
-	007988 006139		Linsensenkschraube A M 6x45 DIN 7988 DBL 8451-21 (Futterholz an Verdecksäulen) Lens head countersunk screw (wood fillers to top pillars) Vis noyée à tête de lentille (ébénisteries sur montants de capote)				6					
-	111 770 51 26		Verdeck-Verschluß links Top lock, left Fermeture de capote gauche				1					
14	111 770 52 26		Verdeck-Verschluß rechts Top lock, right Fermeture de capote droite				1					
-	000091 006136		Linsensenkschraube A M 6x20 DIN 91 Ms verchromt (Verschlußgriff an Verdeckrahmen) Lens head countersunk screw, chromium plated (bolt handle to top frame) Vis noyée à tête de lentille, chromée (poignée de fermeture sur cadre de capote)				4					
-	111 770 51 29		Verdeckschnapper links Top catch, left Encliquetage de capote gauche	64			1					
-	111 770 52 29		Verdeckschnapper rechts Top catch, right Encliquetage de capote droit	64			1					
-	111 770 53 29		Verdeckschnapper links Top catch, left Encliquetage de capote gauche	65			1					
-	111 770 54 29		Verdeckschnapper rechts Top catch, right Encliquetage de capote droit	65			1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
16	111 770 53 66		Spannseil (vom Hauptlenker zum Verdeckkasten) Bracing wire (from main guide to top case) Câble-tendeur (du guide principal au caisson de capote)				2					
17	111 984 07 31		Linsenschraube (Spannseile an Distanzhebel) Lens head screw (bracing wires to spacer levers) Vis à tête de lentille (câbles-tendeurs sur leviers d'écartement)				2					
24	111 770 50 66		Spannseil / Bracing wire / Câble-tendeur				2					
25	111 990 01 57		Rändelmutter / Knurled nut / Ecrou moleté) Spannseile an Eckspriegel				2					
-	000471 010000		Sicherungsring 10x1 DIN 471 Lock ring Bague de blocage) bracing wires to corner bow) câbles-tendeurs sur arceau				2					
-	900055 010001		Federscheibe 10 N 55 a) angulaire Spring washer Rondelle élastique				2					
-	007982 003228		Senkblechschraube B 3, 5x13 DIN 7982 DBL 8451-21) Befestigungsstreifen an Countersunk sheet metal screw) Verdeckrahmen vorn Vis à tôle noyée) mounting strip to top) frame, front				2					
-	900056 003204		Senkscheibe 3, 5 N 56 c DBL 8451-11) bande de fixation sur Countersunk washer) cadre de capote AV Rondelle noyée				2					
-	000 983 31 82		Bezug (Trikot) / Cover (tricot) / Revêtement (tricot)	21								
			für Verdeckrahmen vorn for top frame, front pour cadre de capote AV				1					
			für Eckspriegel seitlich for corner bow, lateral pour arceau angulaire, latéralement				2					
-	000 983 01 88		Bezug außen, an den Verdecksäulen (Verdeckstoff 150 mm breit) Cover, outside, at top pillars (top fabric, 150 mm wide) Revêtement de capote extérieur, sur montants de capote (tissu de capote, largeur 150 mm)	21			2					
28	111 770 50 80		Himmel / Dome / Garniture intérieure de capote				1					
-	000 988 01 79		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure	66			4					
29	000 988 38 79		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure	67			4					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
30	000 988 35 79		Druckknopf-Unterteil (Himmel an Verdeckkasten seitlich) Fastener, lower part (dome to top case, lateral) Bouton à pression, partie inférieure (garniture intérieure sur caisson de capote, latéralement)				4					
-	007985 004126		Linsenschraube A M 4x12 DIN 7985-4 S DBL 8451-21 (Himmel an Verdeckrahmen vorn seitlich) Lens head screw (dome to top frame, front, lateral) Vis à tête de lentille (garniture intérieure sur cadre de capote AV, latéralement)				2					
-	000 983 01 88		Verdeckbezug außen (Verdeckstoff 150 mm breit) Top cover, outside (top fabric, 150 mm wide) Revêtement de capote extérieur (tissu de capote, largeur 150 mm)	21			1					
31	111 770 50 82		Verdeckbezug außen (fertig genäht) Top cover, outside (completely sewn) Revêtement de capote extérieur (entièrement cousu)				1					
32	111 777 50 10		Scheibe (für Verdeckfenster) Pane (for top window) Glace (pour vitre de capote)				1					
-	000 989 19 85		Knetgummi 15x1x1200 mm laufende Meter bestellen Plastic rubber, 15x1x1,200 mm order by the meter Caoutchouc à modeler, 15x1x1200 mm commander au mètre				1					
33	111 770 54 83		Verdeckhülle / Top casing / Housse de capote	39			1					
-	000 988 01 79		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure	66			16					
-	000 988 38 79		Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure	67			16					
-	000 988 08 81		Kappe / Cap / Capuchon				2					
-	000 988 07 81		Sicherungsfeder-Druckknopf-Oberteil Fastener, upper part Bouton à pression, partie supérieure				2					

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
40	136 988 07 81		Kugel / Ball / Bille) Verdeckhülle an) Verdeckkasten				2					
-	007981 003205		Senkblechschraube B 3,5x13 DIN 7981 verchromt) top casing to top case Countersunk sheet metal screw, chromium plated) housse de capote sur Vis à tôle noyée, chromée) caisson de capote				2					
42	111 770 51 84		Unterbringungstasche (für Verdeckhülle) Bag (for top casing) Logement (pour housse de capote)	39			1					
43	111 778 53 29		Stoffhalteschiene Fabric retaining rail Glissière de retenue de tissu				1					
44	000 990 71 91		Steckkäfigmutter (Stoffhalteschiene an Wasserrinne) Cage nut (fabric retaining rail to water channel) Ecrou fixe-rapid (glissière de retenue de tissu sur gouttière)				13					
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21)) Stoffhalteschiene an) Karosserie Hex. head screw) Vis hexagonale)				13					
-	000137 006203		Federscheibe B 6 DIN 137 DBL 8451-11) fabric retaining rail Spring washer) to body Rondelle élastique) glissière de retenue) de tissu sur carrosserie				13					
-	009021 006103		Scheibe A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11) Washer) Rondelle)				13					
45	111 779 51 20		Abdeckschiene links) Cover rail, left) Pièce de recouvrement gauche) an den Verdecksäulen) at top pillars				1					
-	111 779 52 20		Abdeckschiene rechts) sur montants de capote Cover rail, right) Pièce de recouvrement droite)				1					
-	007997 004009		Senkholzschraube 4x20 DIN 7997 DBL 8451-21)) Abdeckschienen an) Verdecksäulen Countersunk wood screw) Vis à bois noyée)				8					
-	000 989 70 85		Terostatschnur 5 mm ⌀, 720 mm lang) cover rails to top pillars laufende Meter bestellen) pièces de recouvrement Terostate cord, 5 mm dia., 720 mm long) sur montants de capote order by the meter) Cordon Terostat, ⌀ 5 mm, longueur 720 mm) commander au mètre)				n. B.					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
46	111 779 51 19		Abdeckkappe links / Cap, left / Capuchon gauche) über Verdeckkasten) over top case				1					
-	111 779 52 19		Abdeckkappe rechts / Cap, right / Capuchon droit) au-dessus du caisson de capote				1					
-	000 983 02 84		Bezug (Polsterleder) / Cover (leather) / Capitonnage (cuir)	21			-					
			für Abdeckkappe vorn, 110x110 mm for cap, front, 110x110 mm pour capuchon AV, 110x110 mm				2					
			für Abdeckkappe oben links, 160x250 mm for cap, top, left, 160x250 mm pour capuchon supérieur gauche, 160x250 mm				2					
48	000 987 71 51		Gummiprofil 42 mm lang (für Abdeckkappe) laufende Meter bestellen Rubber moulding, 42 mm long (for cap) order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 42 mm (pour capuchon) commander au mètre				2					
-	001 988 31 78		Spreizklammer / Spreader clip / Agrafe extensible				2					
-	007983 004202		Linsensenkblechschraube B 4, 2x13 DIN 7983 verchromt) Abdeckkappe über Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated) Verdeckkasten an Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée) Karosserie) cap over top case) to body				2					
-	900056 004504		Senkscheibe 4, 2 N 56 f verchromt Countersunk washer, chromium plated Rondelle noyée, chromée) capuchon au-dessus) du caisson de capote) sur carrosserie				2					
49	111 779 50 21		Abdichtungsschiene vorn quer) Weatherstrip, front, horizontal) Glissière d'étanchéité AV transversale) an Verdeckrahmen über Wind-				1					
-	000 987 48 52		Abdichtungsgummi vorn quer) schutz laufende Meter bestellen) at top frame, over windshield Rubber seal, front, horizontal) sur cadre de capote, au-dessus order, by the meter) du pare-brise Caoutchouc d'étanchéité AV transversal) commander au mètre)				-					nicht eingebaut not installed non monté
50	111 779 51 22		Formstück (Moosgummi schwarz) Filler (moss-type rubber, black) Pièce profilée (caoutchouc-mousse noir)				1					
-	007982 003218		Senkblechschraube B 3, 9x13 DIN 7982 DBL 8451-21 (Abdichtungsschiene an Verdeckrahmen quer) Countersunk sheet metal screw (horizontal weatherstrip to top frame) Vis à tôle noyée (glissière d'étanchéité sur cadre de capote)				15					
51	111 779 50 64		Deckleiste (für Eckspriegel) Cover rail (for corner bow) Moulure (pour arceau angulaire)				1					

10071

Tafel
Table 71
Tableau

Schiebedach
Sliding Roof
Toit ouvrant



10 071



1
60
62
61
50
5
4
2
7
36
3
10
51
53
8
9
11
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schiebedach / Sliding Roof / Toit ouvrant									
1	111 650 50 09		Dachbeplankung / Roof panelling / Tôlerie de pavillon			1						
2	110 780 05 29		Rahmen unten / Frame, bottom / Cadre inférieur			1						
-	110 787 02 97) 110 787 03 97)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 983 30 87			-						
3	000 983 30 87		Gummi-Unterlage 2 mm dick (zwischen Rahmen oben und Rahmen unten) laufende Meter bestellen Rubber pad, 2 mm thick (between top frame and bottom frame) order by the meter Cale de caoutchouc, épaisseur 2 mm (entre cadres supérieur et inférieur) commander au mètre			n.B.						
4	000 987 18 40		Gummipuffer (an Rahmen unten, hinten) Rubber buffer (at bottom frame, rear) Tampon de caoutchouc (sur cadre inférieur, à l'arrière)			2						
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) Vis hexagonale)			16						
-	900161 006101		Räumnutschraube A M 6x18 N 161 DBL 8451-21) Rahmen unten an Hex. head screw with broached groove) Dach Vis hexagonale à dégorgeoir) bottom frame to roof			8						
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11) cadre inférieur sur Lock washer) pavillon Rondelle Grower)			24						
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11) Washer) Rondelle)			8						
-	000433 006402		Scheibe 6,4 DIN 433 DBL 8451-11) Washer) Rondelle)			4						
-	110 780 03 98		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 782 04 07			-						
5	110 782 04 07		Abdichtrahmen (zwischen Dach und Rahmen, unten) Weatherstrip (between roof and bottom frame) Cadre d'étanchéité (entre pavillon et cadre, en bas)			1						
-	000 989 92 71		Terosonkleber (Abdichtrahmen an Rahmen, unten) Teroson glue (weatherstrip to bottom frame) Colle Teroson (cadre d'étanchéité sur cadre, en bas)			n.B.						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	003 997 63 82		Schlauch 990 mm lang / laufende Meter bestellen / Hose, 990 mm long / order by the meter / Tuyau, longueur 990 mm / commander au mètre — für Wasserablauf vorn / for water outlet, front / pour écoulement d'eau, à l'avant			2						
8	110 782 00 19		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc			2						
9	900285 008100		Befestigungsschelle A 8 N 285 b / Mounting clamp / Collier de fixation			2						
-	000 989 46 85		Terostatschnur 6 mm Ø, 50 mm lang / Terostate cord, 6 mm dia., 50 mm long / Cordon Terostat, Ø 6 mm, longueur 50 mm — laufende Meter bestellen / order by the meter			n.B.						
10	003 997 63 82		Schlauch 795 mm lang (für Wasserablauf hinten) / Hose, 795 mm long (for water outlet, rear) / Tuyau, longueur 795 mm (pour écoulement d'eau, l'arrière) — commander au mètre			2						
11	001 988 10 78		Federklammer (Schläuche an Hecksäulen) / Spring clamp (hoses to rear pillars) / Agrafe à ressort (tuyaux sur montants de partie AR)			2						
12	110 780 00 21		Deckel / Cover / Toit mobile			1						
-	000 983 00 98		Abdämpfung (Moltopren 5 mm dick) (für Deckeleinsatz und Gestänge) / Antisqueak (moltopren, 5 mm thick) (for cover insert and linkage) / Antibruit (moltoprène, épaisseur 5 mm) (pour mécanisme et tringlerie)	21								
			60x280 mm			1						
			80x245 mm			1						
			410x410 mm			1						
15	110 780 03 22		Deckeleinsatz mitten / Cover insert, center / Mécanisme de toit mobile, au centre			1						
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21 / Lens head screw / Vis à tête de lentille — Deckeleinsatz an Deckel hinten / cover insert to cover, rear / mécanisme sur toit mobile, à l'arrière			4						
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11 / Toothed washer / Rondelle dentée			4						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007987 004122		Senkschraube A M 4x12 DIN 7987 DBL 8451-21 (Deckeleinsatz an Deckel, vorn) Countersunk screw (cover insert to cover, front) Vis noyée (mécanisme sur toit mobile, à l'avant)			3						
16	110 780 05 76		Bremsstange links / Tension rod, left / Tige de frein gauche			1						
-	110 780 06 76		Bremsstange rechts / Tension rod, right / Tige de frein droite			1						
17	110 780 01 26		Rolle / Roller / Galet			2						
18	110 783 00 96		Abdichtung (Gummi) / Rubber seal / Caoutchouc d'étanchéité			2						
19	110 783 04 15		Rollenbolzen / Roller pin / Axe de galet			2						
-	001481 002001		Spannstift 2x8 DIN 1481 Tightening pin Goupille de serrage			2						
-	000933 005036		Sechskantschraube M 5x8 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Bremsstangen an Hex. head screw) Gestänge Vis hexagonale) tension rods to linkage			2						
-	006797 005132		Zahnscheibe A 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11) tiges de frein sur Toothed washer) tringlerie Rondelle dentée)			2						
20	110 787 00 40		Bremsstangenführung) Tension rod guide) Guide de tige de frein)			2						
21	110 783 01 34		Schleiffeder / Slide spring / Ressort de friction) Bremsstangen an Deckel			2						
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21) tension rods to cover Lens head screw) tiges de frein sur toit Vis à tête de lentille) mobile			4						
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11) Toothed washer) Rondelle dentée)			4						
25	110 780 03 12		Gleitwinkel vorn / Sliding angle, front / Equerre coulissante AV			2						
26	110 782 00 30		Gleitbacke / Sliding jaw / Coulisseau			2						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004123		Linsenschraube A M 4x6 DIN 7985 DBL 8451-21) vordere Gleitwinkel an Lens head screw) Deckel Vis à tête de lentille) front sliding angles to) cover			4						
-	006797 004132		Zahnscheibe A 4,3 DIN 6797 DBL 8451-11) équerres coulissantes AV Toothed washer) sur toit mobile Rondelle dentée)			4						
27	110 780 00 12		Gleitwinkel hinten / Sliding angle, rear / Equerre coulissante AR			2						
-	110 782 00 30		Gleitbacke / Sliding jaw / Coulisseau			2						
-	110 987 05 39		Gummipuffer / Rubber buffer / Tampon de caoutchouc			2						
-	000933 006104		Sechskantschraube M 6x6 Sz DIN 933-8 G DBL 8451-21) Hex. head screw) hintere Gleitwinkel Vis hexagonale) an Deckel) rear sliding angles			4						
-	006797 006142		Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11) to cover Toothed washer) équerres coulissantes Rondelle dentée) AR sur toit mobile			4						
28	110 780 02 98		Abdichtung (für Deckel hinten) Seal (for cover, rear) Joint d'étanchéité (pour toit mobile, à l'arrière)			1						
29	110 987 05 39		Gummipuffer (an Deckel hinten) Rubber buffer (at cover, rear) Tampon de caoutchouc (sur toit mobile, à l'arrière)			7						
30	110 782 01 24		Bockleiste / Supporting rail / Moulure-support			2						
-	001 988 33 78		Befestigungsklammer / Mounting clip / Agrafe de fixation			10						
-	007981 003228		Linsenblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Bockleisten an Verstärkungsrahmen) Lens head sheet metal screw (supporting rails to reinforcement frame) Vis à tôle à tête de lentille (moulures-supports sur cadre de renfort)			8						
-	000 985 00 29		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 985 02 29			-						
31	000 985 02 29		Wollplüschprofil (Abdichtschiene seitlich) laufende Meter bestellen Wool-plush section (lateral seal rail) order by the meter Profil en peluche de laine (glissière d'étanchéité latérale) commander au mètre			2						
32	110 782 14 98		Abdichtung vorn (an Dachausschnitt) Seal, front (at roof opening) Joint d'étanchéité AV (sur ouverture du toit)			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
35	111 780 51 09		Himmelrahmen (mit Bezug-Ausschlagstoff für Deckel) Dome frame (with fabric lining for cover) Cadre de garniture intérieure (avec étoffe de revêtement pour toit mobile)	51 39		1						
-	111 780 50 09		Himmelrahmen (mit Bezug Kunstleder für Deckel) Dome frame (with imitation leather lining for cover) Cadre de garniture intérieure (avec simili cuir de revêtement pour toit mobile)	55 39		1						
36	000 987 79 52		Gummiprofil 795 mm lang (Abdichtung an Himmelrahmen vorn) Rubber moulding, 795 mm long (front seal at dome frame) Profil de caoutchouc, longueur 795 mm (joint d'étanchéité sur cadre de garniture intérieure, à l'avant)) laufende Meter bestellen) order by the) meter			1						
-	000 987 32 33		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 983 00 98) commander) au mètre			-						
37	000 983 00 98		Gummiprofil 590 mm lang (Abdichtung seitlich) Rubber moulding, 590 mm long (lateral seal) Profil de caoutchouc, longueur 590 mm (étanchéité latérale)			2						
38	110 785 00 60		Muldeneinsatz / Recess insert / Pièce en auge			1						
39	110 783 01 84		Verschlußhebel / Bolt handle / Levier de fermeture			1						
40	110 783 03 15		Gewindebolzen (Verschlußhebel an Deckel) Threaded pin (bolt handle to cover) Goujon fileté (levier de fermeture sur toit mobile)			1						
41	189 783 00 34		Rückholfeder / Return spring / Ressort de rappel			1						
42	189 783 00 15		Arretierbolzen / Detent pin / Goujon d'arrêt			1						
43	000 987 98 40		Gummipuffer (für Verschlußhebel) Rubber buffer (for bolt handle) Tampon de caoutchouc (pour levier de fermeture)			1						
-	000084 004137		Zylinderschraube A M 4x8 DIN 84-4 S verchromt Cylindrical head screw, chromium plated Vis à tête cylindrique, chromée) Gummipuffer an Deckel) rubber buffer to cover) tampon de caoutchouc			1						
-	000433 004306		Scheibe 4,3 DIN 433 verchromt Washer, chromium plated Rondelle, chromée) sur toit mobile			1						
44	110 780 00 56		Abdeckung / Covering / Revêtement			1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
45	110 784 01 14		Klammer / Clip / Agrafe			3						
-	000 983 00 98		Abdämpfung 5 mm dick laufende Meter bestellen Antisqueak, 5 mm thick order by the meter Antibruit, épaisseur 5 mm commander au mètre									
			20x430 mm			2						
			20x770 mm			1						
50	110 782 00 13		Abdeckschiene vorn Cover rail, front Glissière de recouvrement AV			1						
-	007983 002203		Linsensenkblechschraube B 2,9x9,5 DIN 7983 verchromt (Abdeckschiene an Verstärkungsrahmen) Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated (cover rail to reinforcement frame) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (glissière de recouvrement sur cadre de renfort)			9						
51	110 782 07 26		Gleitschiene vorn links Sliding rail, front, left Glissière AV gauche			1						
-	110 782 08 26		Gleitschiene vorn rechts Sliding rail, front, right Glissière AV droite			1						
-	110 782 13 26		Gleitleiste links / Sliding rail, left / Glissière gauche) für Himmelrahmen / for dome frame	68		1						
52	110 782 14 26		Gleitleiste rechts / Sliding rail, right / Glissière droite) pour cadre de garniture intérieure	68		1						
-	007982 003206		Senkblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7982 verchromt) Gleitschienen an Countersunk sheet metal screw, chromium plated) Verstärkungsrahmen Vis à tôle noyée, chromée) sliding rails to) reinforcement frame			8						
-	007987 004124		Senkschraube A M 4x15 DIN 7987 verchromt) glissières sur cadre Countersunk screw, chromium plated) de renfort Vis noyée, chromée)			2						
53	110 782 00 39		Füllstück, Moosgummi (für Verstärkungsrahmen Schiebedach) Filler, moss-type rubber (for sliding roof reinforcement frame) Doublage, caoutchouc-mousse (pour cadre de renfort de toit ouvrant)			1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 682 02 51		Unterlage, Jutefilz (zwischen Verstärkungsrahmen und Dachbeplankung seitlich hinten) Pad, jute felt (between reinforcement frame and roof panelling, lateral, rear) Cale, feutre de jute (entre cadre de renfort et tôlerie de pavillon, latéralement, à l'arrière)			2						
-	000 983 09 98		Unterlage (Moltopren 7 mm dick), 80x100 mm (unter Himmelstoff an Dach im Bereich der Konsolen) Pad (moltopren, 7 mm thick), 80x100 mm (under dome fabrick at roof near the brackets) Cale (moltoprène, épaisseur 7 mm), 80x100 mm (sous tissu de garniture intérieure sur pavillon près des consoles)	21		4						
-	000 983 06 98		Unterlage (Moltopren 15 mm dick), 20x1000 mm (zwischen Verstärkungsrahmen und Dachbeplankung hinten) Pad (moltopren, 15 mm thick), 20x1, 000 mm (between reinforcement frame and roof panelling, rear) Cale (moltoprène, épaisseur 15 mm), 20x1000 mm (entre cadre de renfort et tôlerie de pavillon, à l'arrière)	21		1						
-	000 983 00 98		Abdämpfung (Moltopren 5 mm dick) Antisqueak (moltopren, 5 mm thick) Antibruit (moltoprène, épaisseur 5 mm)	21								
			an Abdeckung 410x950 mm at covering 410x950 mm sur revêtement 410x950 mm			1						
			an Verstärkungsrahmen 150x950 at reinforcement frame 150x950 sur cadre de renfort 150x950			1						
			zwischen Rahmen und Himmel 50x950 between frame and dome 50x950 entre cadre et garniture intérieure 50x950			2						
54	110 782 00 28		Keilstück (für Deckelvorschub) Wedge (to push cover forward) Clavette (pour avance du toit mobile)			2						
55	110 782 00 11		Beilageplättchen (auf den Keilstücken) Shim (on wedges) Plaquette d'épaisseur (sur clavettes)			2						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
56	110 782 01 11		Unterlage links / Base plate, left / Cale gauche) unter den Keilstücken / under wedges / sous les clavettes			1						
-	110 782 02 11		Unterlage rechts / Base plate, right / Cale droite)			1						
-	007988 004128		Linsensenkschraube / A M 4x15 DIN 7988 DBL 8451-21 / Lens head countersunk screw / Vis noyée à tête de lentille) Keilstücke, Beilageplättchen und Unterlagplatten an Verstärkungsrahmen / wedges, shims and base plates to reinforcement frame / clavettes, plaquettes d'épaisseur et			4						
-	110 997 04 41		Dichtscheibe / Seal washer / Rondelle d'étanchéité) plaques de calage sur cadre de renfort			4						
60	111 690 51 52		Himmel (Ausschlagstoff) / Dome (fabric) / Garniture intérieure (tissu)) fertig genäht, ohne Spannspriegel / completely sewn, without bows	51 / 39		1						
-	111 690 53 52		Himmel (Kunstleder perforiert) / Dome (perforated imitation leather) / Garniture intérieure (simili cuir perforé)) entièrement cousu, sans arceaux tendeurs	55 / 39		1						
61	111 696 52 01		Spannspriegel 2. von hinten / Bow, 2nd from rear / Arceau tendeur, 2ème de l'arrière			1						
62	111 696 56 01		Spannspriegel 1. von hinten / Bow, 1st from rear / Arceau tendeur, 1er de l'arrière			1						

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
3	Abdeckplatte 111 616 51 89 in Längsträger einbauen install 111 616 51 89 cover plate in side member monter plaque de recouvrement 111 616 51 89 dans longeron
4	Abdeckplatte 111 616 52 89 in Längsträger einbauen install 111 616 52 89 cover plate in side member monter plaque de recouvrement 111 616 52 89 dans longeron
5	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
6	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
7	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also fitted on/ en outre monté sur 004155, 004584, 004632
8	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004728 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003962
9	Löcher für Lenkungsteile im Längsträger mit Rahmenbodenlehre bohren (Einstellwinkel 26°) bore steering mounting holes into side member by means of frame floor gauge (setting angle, 26 degs.) forer les trous pour pièces de direction dans longeron à l'aide de calibre pour cadre de plancher (angle de réglage 26°)
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000144
11	bei Bm 112.021 Linkslenkung bis Fgst 004653 mit Ausnahme von 004155, 004584, 004632 L.H.D. with model 112.021 up to chassis 004653 with the exception of 004155, 004584, 004632 sur modèle 112.021 conduite à gauche jusqu'au châssis 004653 à l'exception de 004155, 004584, 004632 bei Bm 112.021 Rechtslenkung bis Fgst R.H.D. with model 112.021 up to chassis sur modèle 112.021 conduite à droite jusqu'au châssis bei Bm 112.023 Linkslenkung bis Fgst 004727 mit Ausnahme von 003962 L.H.D. with model 112.023 up to chassis 004727 with the exception of 003962 sur modèle 112. 023 conduite à gauche jusqu'au châssis 004727 à l'exception de 003962
	bei Bm 112.023 Rechtslenkung bis Fgst R.H.D. with model 112.023 up to chassis sur modèle 112.023 conduite à droite jusqu'au châssis
12	bei Bm 112.021 ab Fgst 004654 außerdem eingebaut in 004155, 004584, 004632 with model 112.021 from chassis 004654, also fitted on 004155, 004584, 004632 sur modèle 112.021 à partir du châssis 004654 en outre monté sur 004155, 004584, 004632 bei Bm 112.023 ab Fgst 004728 mit Ausnahme von 003962 with model 112.023 from chassis 004728 with the exception of 003962 sur modèle 112.023 à partir du châssis 004728 à l'exception de 003962
13	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004052
14	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004053
15	bei Bm 112.021 bis Fgst 004653 mit Ausnahme von 004155, 004584, 004632 with model 112.021 up to chassis 004653 with the exception of 004155, 004584, 004632 sur modèle 112.021 jusqu'au châssis 004653 à l'exception de 004155, 004584, 004632 bei Bm 112.023 bis Fgst 004727 mit Ausnahme von 003962 with model 112.023 up to chassis 004727 with the exception of 003962 sur modèle 112.023 jusqu'au châssis 004727 à l'exception de 003962
16	bei Bm 112.021 ab Fgst 004654 außerdem eingebaut in 004155, 004584, 004632 with model 112.021 from chassis 004654, also fitted on 004155, 004584, 004632 sur modèle 112.021 à partir du châssis 004654 en outre monté sur 004155, 004584, 004632 bei Bm 112.023 ab Fgst 004728 außerdem eingebaut in 003962 with model 112.023 from chassis 004728, also fitted on 003962 sur modèle 112.023 à partir du châssis 004728 en outre monté sur 003962
17	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000143
18	nacharbeiten und anpassen to be reworked and adapted rectifier et ajuster

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
19	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003392 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003149, 003154 003182, 003190, 003191, 003192, 003204, 003215, 003220, 003281, 003283, 003284, 003293, 003294, 003341, 003344, 003356, 003357, 003358, 003361, 003369, 003374, 003375, 003379, 003380
20	ab Fgst 003393 außerdem eingebaut in "siehe Fußnote 19" from chassis 003393, also fitted on "see footnote 19" à partir du châssis 003393 en outre monté sur "voir annotation 19"
21	bei Bestellung Länge, Breite und Fgst-Nr. angeben state length, width and chassis No. when ordering indiquer à la commande longueur, largeur et N° de châssis
22	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003750
23	Sonderwunsch Schiebedach special request, sliding roof sur demande, toit ouvrant
24	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004233
25	bei Bestellung Musterstück einsenden und Fgst-Nr. angeben send sample and state chassis No. when ordering joindre échantillon à la commande et indiquer le N° de châssis
26	wird als Ersatzteil nicht mehr geliefert no longer supplied as a spare part n'est plus livrable en qualité de pièce de rechange
27	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004635
28	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004636
29	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 002925
30	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002926
31	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001498
32	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001499
33	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
34	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
35	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
36	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
37	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003489 ab Fgst "siehe Gruppe 89" from chassis "see group 89" à partir du châssis "voir groupe 89"
38	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000960
39	bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben state color and chassis No. when ordering indiquer à la commande couleur et N° de châssis
40	Sonderwunsch Schalensitze special request, bucket seats sur demande, sièges-cuvette
41	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003489
42	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003490
43	bis Fgst 002675, 2 Abdeckblenden 111 688 85 39 mitliefern. Diese Blenden sind unter die Führungslager der Verdeckverschlüsse zu montieren. up to chassis 002675, delivery should include 2 mouldings 111 688 85 39. These mouldings should be mounted under top lock guide bearings. jusqu'au châssis 002675, il doit être inclus à la livraison 2 pièces de recouvrement 111 688 85 39. Ces pièces de recouvrement doivent être montées sous les paliers de guidage des fermetures de capote.
44	bis Fgst 002675, Ausschnitt für Führungslager nacharbeiten up to chassis 002675, cut-out for guide bearing should be reworked jusqu'au châssis 002675, retoucher ajourage pour palier de guidage
45	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002676
46	bei Bm/with model/sur modèle 112.023 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004594
47	bei Bm/with model/sur modèle 112.023 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004595
48	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003607
49	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
50	Sonderwunsch Innenausstattung in Leder-Stoff-Kombination special request, interior appointments in leather combined with fabric sur demande, aménagement intérieur en combinaison cuir-tissu
51	bei Bm/with model/sur modèle 112.021 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003221 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003182, 003190, 003192, 003195, 003201, 003204, 003215, 003220
52	bei Bm 112.021 ab Fgst 003222-004887 außerdem eingebaut in "siehe Fußnote 51" with model 112.021 from chassis 003222 to 004887 also fitted on "see footnote 51" sur modèle 112.021 à partir du châssis 003222 jusqu'à 004887 en outre monté sur "voir annotation 51"
53	bei Bm/with model/sur modèle 112.021 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004888
54	bei Bm 112.021 bis Fgst 003221 Sonderwunsch Himmel-Kunstlederausführung with model 112.021 up to chassis 003221 special request, dome-imitation leather version sur modèle 112.021 jusqu'au châssis 003221 sur demande, garniture intérieure de pavillon en simili cuir
55	bei Bm 112.021 ab Fgst 003222 außerdem eingebaut in "siehe Fußnote 51" with model 112.021 from chassis 003222 also fitted on "see footnote 51" sur modèle 112.021 à partir du châssis 003222 en outre monté sur "voir annotation 51"
56	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001827
57	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001828
58	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004479
59	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004480
60	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001639
61	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001640
62	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
63	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003749
64	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003393 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003321, 003334, 003345, 003378
65	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003394 außerdem eingebaut in/also fitted on/en outre monté sur 003321, 003334, 003345, 003378
66	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004992
67	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004993
68	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004545
69	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
70	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004234

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Rückblickspiegel / Rear View Mirrors / Rétroviseurs									
1	111 810 50 17		Rückblickspiegel innen Rear view mirror, inside Rétroviseur intérieur		1							
2	110 811 05 11		Grundplatte / Base plate / Plaque d' assise		1							
-	007982 004129		Senkblechschraube B 2,2x22 DIN 7982 verchromt (Grundplatte an Dachrahmen vorn) Countersunk sheet metal screw, chromium plated (base plate to roof frame, front) Vis à tôle noyée, chromée (plaque d' assise sur cadre de pavillon, à l' avant)		3							
-	110 810 05 16		Rückblickspiegel / Rear view mirror / Rétroviseur) außen links) outside, left	1	1							) für Exportfahrzeuge) Sonderwunsch) for exported vehicles,) special request) pour véhicules) d' exportation,) sur demande
5	110 810 09 16		Rückblickspiegel / Rear view mirror / Rétroviseur) extérieur gauche	2	1							
-	110 810 06 16		Rückblickspiegel / Rear view mirror / Rétroviseur) außen rechts) outside, right	1	1							) Sonderwunsch) special request) sur demande
-	110 810 10 16		Rückblickspiegel / Rear view mirror / Rétroviseur) extérieur droit	2	1							
6	000 811 01 65		Glashaltering Glass retaining ring Bague de retenue de la glace		1							
7	10 180 811 01 66		Spiegelglas / Plate glass / Miroir		1							
8	110 811 00 96		Unterlage / Base plate / Cale		1							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21) Rückblickspiegel an) Fahrertür		2							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11) rear view mirror to) door) rétroviseur sur porte		2							

10071



2
1
27
25
26
13
11
10
16
15
20
5
7
6
8
30
37
36
35
300 SE

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Sonnenblenden / Sun Visors / Pare-soleil									
-	110 810 09 10		Sonnenblende links Sun visor, left Pare-soleil gauche	3 5		1		+	+			
10	111 810 51 10		Sonnenblende links Sun visor, left Pare-soleil gauche ohne Spiegel without mirror sans miroir	4 5		1		+	+			
-	110 810 11 10		Sonnenblende rechts Sun visor, right Pare-soleil droit	3 5		1				+	+	
-	111 810 52 10		Sonnenblende rechts Sun visor, right Pare-soleil droit	4 5		1				+	+	
-	110 810 10 10		Sonnenblende rechts Sun visor, right Pare-soleil droit	3 5		1		+	+			
-	111 810 54 10		Sonnenblende rechts Sun visor, right Pare-soleil droit mit Spiegel with mirror avec miroir	4 5		1		+	+			
-	110 810 12 10		Sonnenblende links Sun visor, left Pare-soleil gauche	3 5		1				+	+	
-	111 810 53 10		Sonnenblende links Sun visor, left Pare-soleil gauche	4 5		1				+	+	
-	110 811 08 41		Anschraublager rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit für linke Blende for left visor pour pare-soleil gauche	3		1						
-	110 811 05 41		Anschraublager links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche	3		1						
-	110 811 07 41		Anschraublager links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche für rechte Blende for right visor pour pare-soleil droit	3		1						
-	110 811 06 41		Anschraublager rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit	3		1						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
11	111 810 51 12		Anschraublager links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche	4		1						
-	111 810 52 12		Anschraublager rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit	4		1						
13	110 811 00 41		Gegenlager / Support / Palier opposé	4		2						
-	000 985 06 62		Blechsenkscheibe Sheet metal countersunk washer Rondelle de tôle noyée) Sonnenblende) und Gegenlager) an Vorderwand) sun visor and	4		4						
-	007983 004202		Linsensenkblechschraube B 4,2x13 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée) support to front) panel) pare-soleil et) palier opposé) sur paroi) frontale			10						
-	111 810 81 10		Sonnenblende links Sun visor, left Pare-soleil gauche) ohne Spiegel) without mirror	5			1	+	+			
-	111 810 82 10		Sonnenblende rechts Sun visor, right Pare-soleil droit) sans miroir	5			1			+	+	
-	111 810 89 10		Sonnenblende links Sun visor, left Pare-soleil gauche) mit Spiegel) with mirror	5			1			+	+	
-	111 810 90 10		Sonnenblende rechts Sun visor, right Pare-soleil droit) avec miroir	5			1	+	+			
-	111 811 81 41		Anschraublager rechts Screw-on mounting, right Palier de fixation droit) für linke Blende) for left visor				1					
-	111 811 83 41		Anschraublager links Screw-on mounting, left Palier de fixation gauche) pour pare-soleil gauche				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 811 82 41		Anschraublager links) Screw-on mounting, left) Palier de fixation gauche) für rechte Blende) for right visor				1					
-	111 811 84 41		Anschraublager rechts) pour pare-soleil droit Screw-on mounting, right) Palier de fixation droit)				1					
-	007973 003322		Linsensenkblechschraube B Z 3, 9x19 DIN 7983 DBL 8451-22 Lens head countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée à tête de lentille				8					
-	007983 004202		Linsensenkblechschraube B 4, 2x13 DIN 7983 verchromt (Sonnenblenden an Vorderwand) Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated (sun visors to front panel) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (pare-soleil sur paroi frontale)				8					
			Aschenbecher / Ash-trays / Cendriers									
-	110 810 01 30		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 810 55 30		-							
15	111 810 55 30		Aschenbecher (mit Griff und Deckelplatte) Ash-tray (with handle and cover plate) Cendrier (avec poignée et plaque de couvercle)		1							
-	110 810 04 30		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 810 31 30		-							
16	110 810 31 30		Aschenbechergehäuse (bei Rechtslenkung Gleitknopf entfernen) Ash-tray housing (remove sliding knob in case of R.H.D.) Boîtier de centrier (sur conduite à droite ôter le bouton coulissant)		1							
-	111 810 51 29		Deckelplatte / Cover plate / Plaque de couvercle	6	-							
-	110 813 00 54		Griff (für Aschenbecher) Handle (for ash-tray) Poignée (pour cendrier)	6	-							
20	111 810 05 30		Aschenbecher (im Fond) Ash-tray (in the rear) Cendrier (à l'arrière)		2							


10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 813 00 28		Feder (für Aschenbecher) Spring (for ash-trays) Ressort (pour cendriers)		2							
-	007331 004213		Hohlniet A 4x9x6 DIN 7331 DBL 8451-12 (Aschenbechergehäuse an Fondseitenteile) Hollow rivet (ash-tray housings to rear side parts) Rivet creux (boîtiers de cendriers sur pièces de custode)		4							
			Haltegriffe / Grab Handles / Poignées de retenue									
25	111 810 08 51		Haltegriff (an Dachrahmen vorn) Grab handle (at roof frame, front) Poignée de retenue (sur cadre de pavillon, à l'avant)			1						
26	111 810 51 51		Haltegriff (an Dachrahmen hinten) Grab handle (at roof frame, rear) Poignée de retenue (sur cadre de pavillon, à l'arrière)			2						
-	007981 004227		Linsenblechschraube B 4,8x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	) Haltegriffe an Dachrahmen vorn und hinten) grab handles to roof frame, front and rear) poignées de retenue sur cadre de pavillon, à l'avant et à l'arrière		12						
-	000 994 14 45		Steckclipsmutter / Clip nut / Ecrou fixe-rapid			12						
27	111 810 80 54		Haltegriff (an Verdeck vorn) Grab handle (at folding top, front) Poignée de retenue (sur capote, à l'avant)				2					
-	112 815 00 43		Kappe / Cap / Capuchon	6			-					
-	007985 004126		Linsenschraube A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	) Haltegriffe an Verdeckrahmen vorn) grab handles to folding top frame, front			6					
-	000137 004101		Federscheibe A 4 DIN 137 DBL 8451-11 Spring washer Rondelle élastique	) poignées de retenue sur cadre de capote, à l'avant			8					
30	111 810 51 54		Haltegriff links Grab handle, left Poignée de retenue gauche	) an Fahrertüren	1							
-	111 810 52 54		Haltegriff rechts Grab handle, right Poignée de retenue droite	) at doors) sur portes	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	112 815 00 43		Kappe / Cap / Capuchon	6	-							
-	007985 004126		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 4x12 DIN 7985 DBL 8451-21) Haltegriffe an) Tür oben) grab handles) to doors, top) poignées de) retenue sur) portes, en haut		4							
-	000137 006101		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique A 4 DIN 137 DBL 8451-11		4							
-	007985 006131		Linsenschraube / Lens head screw / Vis à tête de lentille A M 6x15 DIN 7985 DBL 8451-21) Haltegriffe an) Tür unten) grab handles) to doors,) bottom		2							
-	000137 006101		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique A 6 DIN 137 DBL 8451-11) poignées de) retenue sur) portes, en bas		2							
			Typenkennzeichen / Type Designation / Désignation du type									
35	112 817 01 15		Typenkennzeichen "300 SE" (am Heckdeckel) Type designation, "300 SE" (at rear lid) Monogramme "300 SE" (sur capot AR)		1							
36	000 997 11 41		Dichtring / Seal ring / Bague d' étanchéité) Typenkennzeichen an) Heckdeckel		2							
37	000 994 01 45		Flachklammer / Clip, flat / Agrafe plate) type designation to rear lid) monogramme sur capot AR		2							
-	000 817 01 26		Karosserie-Nummernschild Body number plate Plaquette portant N° de carrosserie		1							
-	007981 002218		Linsenblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7981 DBL 8451-22 (Karosserie-Nummernschild an Vorderwandsäule) Lens head sheet metal screw (body number plate to front panel pillar) Vis à tôle à tête de lentille (plaquette portant N° de carrosserie sur montant de paroi frontale)		2							

Tafel
Table 73
Tableau

Elektrische Anlage, Windschutzscheibenwaschanlage
Electrical System, Windshield Washing Device
Equipement électrique, lave-vitre



10 071



R131
R132
R133
60
62
61
55
56
66
67
59
106
107
105
63
50
52
51
57
64
1
4
3
7
6
45
46
47
13
10
11
12
14
8
109
110
108
136
137
138
135
130
120
58
119
118
117
116
115
10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Elektrische Anlage / Electrical System / Equipement électrique									
1	111 821 03 51		Gebläseschalter (mit regelbarem Widerstand und Kontrolleuchte) Blower switch (with variable resistance and tell-tale lamp) Commutateur de soufflerie (avec résistance réglable et lampe-témoin)		1							
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 Bulb Ampoule		1							
- -	111 821 00 59) 111 820 02 92)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 03 92		-							
3	111 820 03 92		Knopf mit Rosette / Knob with escutcheon / Bouton avec rosette		1							
4	121 990 17 40		Scheibe (für Gebläseschalter) Washer (for blower switch) Rondelle (pour commutateur de soufflerie)		1							
6	000 545 30 28		Kupplung 2-polig) Cable connector, two-pole) Connecteur bipolaire) für Leitungen-Deckenleuchten) for dome lamp cables		3							
7	000 545 49 28		Stecker 1-polig) pour câbles de plafonniers Plug, one-pole) Fiche unipolaire)		1							
-	000 988 16 78		Steckklammer mit Widerhaken Mounting clip Agrafe de fixation à crochet									
			(für Spriegelleitung an Spriegel und Verdeckgestänge) (for folding top lamp cable to bow and folding top linkage) (pour câble d'arceau sur arceau et tringlerie de capote)				1					
			(Leitungssatz an Instrumententafelverstärkung) (cable harness to instrument panel reinforcement) (câblage sur renfort de tableau de bord)				3	+	+			
-	000 988 28 78		Steckklammer (Leitung Spriegelkontaktschalter an Vorderwandsäule innen links) Mounting clip (folding top contact switch cable to front panel pillar, inside, left) Agrafe de fixation (câble de contacteur de capote sur montant de paroi frontale intérieur gauche)				1					

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
8	000 997 31 81		Gummitülle (Leitung-Deckenleuchte durch Instrumententafel und Vorderwandsäule) Grommet (dome lamp cable through instrument panel and front panel pillar) Gaine de caoutchouc (câble de plafonnier à travers tableau de bord et montant de paroi frontale)				6					
10	000 988 16 78		Steckklammer (Leitung Deckenleuchte an Dachrahmen vorn und hinten) Mounting clip (dome lamp cable to roof frame, front and rear) Agrafe de fixation (câble de plafonnier sur cadre de pavillon, à l'avant et à l'arrière)				9					
11	000 988 55 78		Steckklammer) Mounting clip) Agrafe de fixation) Leitung Deckenleuchte an Dachrahmen seitlich) dome lamp cable to roof frame, lateral			4						
12	000 988 88 78		Steckklammer) câble de plafonnier sur cadre de pavillon, Mounting clip) latéralement Agrafe de fixation)			1						
13	000 997 17 81		Gummitülle (Leitung Deckenleuchte an Dachrahmen) Grommet (dome lamp cable to roof frame) Gaine de caoutchouc (câble de plafonnier sur cadre de pavillon)			1						
14	000 988 28 78		Steckklammer (Leitung Deckenleuchte an Vorderwandsäule innen) Mounting clip (dome lamp cable to front panel pillar, inside) Agrafe de fixation (câble de plafonnier sur montant de paroi frontale intérieur)			2						
-	000 997 18 81		Gummitülle (Leitung durch Konsole-Verdecklager) Grommet (cable through folding top support bracket) Gaine de caoutchouc (câble à travers console de palier de capote)				1					
-	000 983 29 91		Abdeckung (Bitumenfilzpappe 3x60x80 mm) (Schlußlampen-Leitungssatz an Kofferraumboden) Covering (bituminzed felt cardboard, 3x60x80 mm) (tail lamp cable harness to luggage compartment floor) Revêtement (carton-feutre bitumé, 3x60x80 mm) (câblage de lanternes AR sur plancher de coffre à bagages)	8	3							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Scheibenwischer / Windshield Wiper / Essuie-vitre									
-	110 820 00 42		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 00 42 zusammen mit/together with / avec 1 Kurbel / 1 crank / 1 manivelle 110 824 02 10		-							
15	111 820 00 42		Wischermotor mit Kurbel Wiper motor with crank Essuie-vitre avec manivelle		1							für Rechtslenkung Hebel auf 79° bei Parkstellung einstellen in case of R.H.D., set lever to 79 degs. in parking position régler, sur conduite à droite, le levier à 79° à la position d'arrêt
-	000 824 15 75		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 824 17 75		-							
16	000 824 17 75		Kohlebürste / Carbon brush / Balai		2							
-	110 824 02 10		Kurbel / Crank / Manivelle	9	1							
17	110 824 01 10		Kurbel mit Verbindungsstück Crank with connection piece Manivelle avec pièce de liaison	10	1							
18	110 824 00 97		Unterlage (Moosgummi) Pad (moss-type rubber) Cale (caoutchouc-mousse)		1							
19	111 997 11 40		Dichtscheibe Seal washer Rondelle d'étanchéité		3							
-	000931 006081		Sechskantschraube M 6x20 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		3							Wischermotor an Stirnwand wiper motor to front panel moteur d'essuie-vitre sur tablier
-	000127 006200		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-21 Lock washer Rondelle Grower		3							
20	000 990 22 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		3							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 990 14 48		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 17 48		-							
21	000 990 17 48		Federscheibe Spring washer Rondelle élastique	) Antriebsstange an Kurbelarm) drive rod to crank arm) tringle de commande sur bras de manivelle	1							
22	000 990 67 40		Beilegscheibe / Shim / Rondelle de calage		1							
-	000471 008000		Sicherungsring 8x0,8 DIN 471 DBL 8451-21 Lock ring Bague de blocage		1							
-	111 820 00 43		Scheibenwischergestänge mit Platine Windshield wiper linkage with flats Tringlerie d'essuie-vitre avec platines	11	-			+	+			
25	111 820 53 43		Scheibenwischergestänge mit Platine Windshield wiper linkage with flats Tringlerie d'essuie-vitre avec platines		1			+	+			
-	111 820 51 43		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 54 43 zusammen mit / together with / avec 1 Kurbel / 1 crank / 1 manivelle 110 824 01 10	9	-							
-	111 820 54 43		Scheibenwischergestänge mit Platine Windshield wiper linkage with flats Tringlerie d'essuie-vitre avec platines	10	1					+	+	
26	000 824 20 05		Verbindungsstange / Link / Tringle de liaison	9	1							
27	000 824 05 06		Antriebsstange / Drive rod / Tringle de commande	9	1					+	+	
-	000471 008000		Sicherungsring 8x0,8 DIN 471 DBL 8451-21 Lock ring Bague de blocage	9 9	5 6			+ 	+	+ +		
-	000 990 14 48		ersetzt durch 000 990 17 48 replaced by remplacé par	) Verbindungsstange und Antriebsstange an Tandemwelle) link and drive rod to tandem shaft	-							
29	000 990 17 48		Wellenscheibe Shape-proof washer Rondelle ondulée	) tringle de liaison et tringle de commande sur arbre en tandem	9 9	5 6		+ 	+	+ +		
30	000 990 67 40		Beilegscheibe Shim Rondelle de calage		9 9	5 6		+ 	+	+ +		

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 824 04 06		Antriebsstange / Drive rod / Tringle de commande		1			+	+			
-	000471 008000		Sicherungsring 8x0,8 DIN 471 DBL 8451-21 Lock ring Bague de blocage	9	1			+	+			
-	000 990 14 48		ersetzt durch 000 990 17 48 replaced by remplacé par		-							Antriebsstange an Tandemwelle drive rod to tandem shaft tringle de commande sur arbre en tandem
-	000 990 17 48		Wellenscheibe Shape-proof washer Rondelle ondulée	9	1			+	+			
-	000 990 67 40		Beilegscheibe Shim Rondelle de calage	9	1			+	+			
-	000933 006016		Sechskantschraube mit Schlitz M 6x12 Sz DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw, slotted Vis hexagonale à encoche		1							Antriebsstange an Verbindungsstück drive rod to connection piece tringle de commande sur pièce de liaison
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		1							
-	009021 006103		Scheibe 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		1							
-	110 820 00 48		Überwurfmutter (Tandemwelle an Stirnwand) Union nut (tandem shaft to front panel) Ecrou de raccord (arbre en tandem sur tablier)	12	2							
-	110 987 02 41		Dichtring / Seal ring / Bague d'étanchéité	12	2							
31	000 824 14 72		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans	13	2							
32	111 824 00 72		Kapsel / End cap / Capuchon	13	2							
33	000 824 22 82		Scheibe (zwischen Überwurfmutter und Stirnwand) Washer (between union nut and front panel) Rondelle (entre écrou de raccord et tablier)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 824 24 82		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 990 17 48		-							
34	000 990 17 48		Wellenscheibe Shape-proof washer Rondelle ondulée) Wischerarm auf Achse) wiper arm on spindle) porte-raclette sur axe		2							
35	000 824 11 72		Hutmutter Cap nut Ecrou à chapeau		2							
-	000 987 17 41		ersetzt durch 000 987 07 41 replaced by remplacé par		-							
36	000 987 07 41		Scheibe (Gummi) Washer (rubber) Rondelle (caoutchouc)		2							
-	000931 006079		Sechskantschraube M 6x15 DIN 931-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale) Scheibenwischergestänge mit) Platine an Stirnwand) windshield wiper linkage with) flats to front panel) tringlerie d'essuie-vitre avec) platines sur tablier		4							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4							
-	009021 006103		Scheibe 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		4							
40	110 820 01 44		Wischerarm links / Wiper arm, left / Porte-raclette gauche		1							
-	110 820 02 44		Wischerarm rechts / Wiper arm, right / Porte-raclette droit		1							
41	000 824 01 35		Zugfeder / Tension spring / Ressort de traction		2							
42	110 820 00 45		Wischerblatt / Wiper blade / Raclette avec armature		2							
43	000 824 02 27		Profilgummi 330 mm lang Rubber moulding, 330 mm long Caoutchouc profilé, longueur 330 mm		2							
45	110 821 01 51		Zwei-Stufen-Wischerschalter Two-step wiper switch Contacteur d'essuie-vitre à deux vitesses		1							
46	110 821 00 59		Rosette / Escutchoen / Rosette		1							
47	110 820 00 92		Knopf / Knob / Bouton		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zigarrenanzünder / Cigar Lighter / Allume - cigare									
50	110 825 03 53		Zigarrenanzünder / Cigar lighter / Allume - cigare		1							
51	110 825 02 51		Einsatz mit Zündpille und Knopf Element with coil and with knob Elément avec pastille chauffante et bouton		1							
52	000 825 02 52		Zündpille (Glühspirale) Coil (incandescent spiral) Pastille chauffante (spirale incandescente)		1							
			Deckenleuchte / Dome Lamp / Plafonniers									
55	10 180 820 01 52		Deckenleuchte (an Dachrahmen hinten) Dome lamp (at roof frame, rear) Plafonnier (sur cadre de pavillon, à l'arrière)			1						
56	10 180 825 01 09		Deckel mit Riffelglas Rim with ribbed lens Couvercle en verre strié			1						
-	072601 012130		Glühlampe L 12 V 5 W DIN 72 601 Bulb Ampoule			1						
-	007982 003316		Senkblechschraube B Z 3,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée	(Deckenleuchte an Dachrahmen hinten) (dome lamp to roof frame, rear) (plafonnier sur cadre de pavillon, à l'arrière)		2						
57	000 821 40 51		Kippschalter (für Deckenbeleuchtung und Spriegellampe) Toggle switch (for dome lighting and folding top lamp) Contacteur à bascule (pour plafonniers et lampe sur arceau)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
58	000 821 04 52		Türkontaktschalter Door contact switch Contacteur de feuillure de porte	14	2							
59	113 825 00 42		Fußraumleuchte Courtesy lamp, leg room Lampe sous tableau de bord	14			1					
-	072601 012120		Glühlampe K 12 V 10 W DIN 72 601 Bulb Ampoule	14			1					
-	112 820 00 10		Verzögerungsschalter Time-lag switch Contacteur de retardement		1							
-	007985 004125		Linsenschraube A M 4x10 DIN 7985 DBL 8451-21) Verzögerungs- Lens head screw) schalter an Vis à tête de lentille) Stirnwand		2							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11) time-lag switch Lock washer) to front panel Rondelle Grower) contacteur de) retardement sur) tablier		2							
			Leseleuchte / Reading Lamp / Lampe de lecture									
60	10 186 820 01 52		Leseleuchte (an Dachrahmen vorn) Reading lamp (at roof frame, front) Lampe de lecture (sur cadre de pavillon, à l'avant)			1						
61	10 186 825 00 89		Deckel / Rim / Couvercle			1						
62	10 186 825 00 10		Glas / Lens / Verre			1						
-	072601 012130		Glühlampe L 12 V 5 W DIN 72 601 (für Leseleuchte) Bulb (for reading lamp) Ampoule (pour lampe de lecture)			1						
-	007982 003316		Senkblechschraube B Z 3,9x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Leseleuchte an Dachrahmen vorn) Countersunk sheet metal screw (reading lamp to roof frame, front) Vis à tôle noyée (lampe de lecture sur cadre de pavillon, à l'avant)			2						

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Handschuhkastenleuchte Glove Compartment Lamp Lampe de coffret à gants									
63	112 820 00 23		Handschuhkastenleuchte Glove compartment lamp Lampe de coffret à gants			1						
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 Bulb Ampoule			1						
-	112 820 80 52		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 113 820 00 52				-					
64	113 820 00 52		Handschuhkasten-Leseleuchte Glove compartment reading lamp Lampe de coffret à gants de lecture				1					
-	072601 012120		Glühlampe K 12 V 10 W DIN 72 601 Bulb Ampoule				1					
-	000 821 02 52		Türkontakt (für Spriegelleuchte) Door contact (for folding top lamp) Contacteur de porte (pour lampe d'arceau de capote)				1					
-	007983 002203		Linsensenkblechschraube B 2, 9x9, 5 DIN 7983 verchromt (Türkontakt an Konsole) Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated (door contact to bracket) Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée (contacteur de porte sur console)				2					
-	000 545 63 11		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 545 59 17				-					
-	000 545 59 17		Schalter mit Ruhekontakt Switch with rest contact Interrupteur à contact de repos für Handschuhkastenleseleuchte for glove compartment reading lamp pour lampe de coffret à gants de lecture				1					
-	112 990 00 57		Kordelmutter Knurled nut Ecrou moleté				1					
66	31 136 825 00 02		Spriegelleuchte / Dome lamp / Lampe d'arceau de capote				1					
67	31 136 825 00 10		Cellonscheibe / Cellon pane / Disque Cellon				1					

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 003118		Linsenschraube A M 3x15 DIN 7985 DBL 8451-21 (Spriegelleuchte an Eckspriegel) Lens head screw (folding top lamp to corner bow) Vis à tête de lentille (lampe d'arceau de capote sur arceau angulaire)				3					
-	072601 012130		Glühlampe L 12 V 5 W DIN 72 601 (für Spriegelleuchte) Bulb (for folding top lamp) Ampoule (pour lampe d'arceau de capote)				1					
			Leuchteinheiten / Lighting Units / Projecteur									
70	111 820 01 61		Leuchteinheit asymmetrisch Lighting unit, asymmetrical Projecteur asymétrique		2							Rechtsverkehr R.H. traffic circulation à droite
-	111 820 05 61		Leuchteinheit asymmetrisch Lighting unit, asymmetrical Projecteur asymétrique		2							Linksverkehr L.H. traffic circulation à gauche
71	000 826 01 78		Spiegel (Reflektor)) Mirror (reflector)) Miroir (réflecteur)) für Haupt-Scheinwerfer) for headlamps		2							Rechtsverkehr R.H. traffic circulation à droite
-	000 826 03 78		Spiegel (Reflektor)) pour phares principaux Mirror (reflector)) Miroir (réflecteur)))		2							Linksverkehr L.H. traffic circulation à gauche
72	000 826 00 57		Lichtfilter) Light filter) Voyant) für Blinkleuchten) for blinker lamps		2							
73	000 826 12 78		Spiegel (Reflektor)) pour feux clignotants Mirror (reflector)) Miroir (réflecteur))		2							
74	000 826 00 78		Spiegel (Reflektor) (für Nebel- und Parkleuchte) Mirror (reflector) (for foglamps and clearance lamps) Miroir (réflecteur) (pour phares antibrouillard et feux de stationnement)		2							
75	000 826 25 82		Lampenhalter (für Hauptscheinwerfer) Lamp socket (for headlamps) Support de lampe (pour phares principaux)		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
76	000 826 11 82		Lampenfassung (für Nebel- und Parkleuchte) Lamp socket (for foglamps and clearance lamps) Douille (pour phares antibrouillard et feux de stationnement)		2							
77	000 826 05 80		Dichtgummi (für Scheinwerferglas) Rubber seal (for headlamp lenses) Caoutchouc d'étanchéité (pour verres de phares)		2							
78	111 826 01 90		Scheinwerferglas Headlamp lens Verre de phare		2							Rechtsverkehr R.H. traffic circulation à droite
-	111 826 04 90		Scheinwerferglas Headlamp lens Verre de phare		2							Linksverkehr L.H. traffic circulation à gauche
79	000 826 06 80		Dichtrahmen (zwischen den Leuchteinheiten und Vorderkotflügel) Weatherstrip (between lighting units and front fenders) Cadre d'étanchéité (entre projecteurs et ailes AV)		2							
-	110 990 01 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 990 01 21		-							
(80)	111 990 01 21		Zylinderschraube Cylindrical head screw Vis à tête cylindrique) Leuchteinheiten an Vorderkotflügel) lighting units to front fenders) projecteurs sur ailes AV		8							
-	110 987 03 41		Scheibe / Washer / Rondelle)	15	-							
82	111 826 00 89		Zierring / Decorative ring / Enjoliveur		2							
83	111 990 00 52		Vierkantmutter Square nut Ecrou carré) für Zierringhalterung) to mount decorative rings		2							
84	111 993 01 25		Federklammer Spring clip Agrafe à ressort) pour fixation des enjoliveurs		2							
-	000 544 37 94		ersetzt durch / replaced by / remplacé par A 12 V 45/40 W DIN 72 601		-							
-	072601 012100		Glühlampe A 12 V 45/40 W DIN 72 601 Bulb Ampoule) für Hauptscheinwerfer) for headlamps		2							
-	000 544 48 94		Glühlampe gelb Bulb, yellow Ampoule jaune) pour phares principaux		2							Sonderwunsch special request sur demande

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	072601 012900		Glühlampe HL 12 V 4 W DIN 72 601 (für Standlicht) Bulb (for parking lights) Ampoule (pour veilleuses)		2							
-	072601 012160		Glühlampe R 12 V 18 W DIN 72 601 (für Blinklicht) Bulb (for blinker lights) Ampoule (pour feux clignotants)		2							
-	072601 012400		Glühlampe D 12 V 35 W DIN 72 601) Bulb) Ampoule)für Nebelscheinwerfer)for foglamps		2							
-	000 544 49 94		Glühlampe gelb)pour phares antibrouillard Bulb, yellow) Ampoule jaune)		2							Sonderwunsch special request sur demande
-	072601 012700		Glühlampe G 12 V 3 W DIN 72 601 (für Parklicht) Bulb (for clearance lights) Ampoule (pour feux de stationnement)		2							
			Sealed-Beam-Scheinwerfer Sealed Beam Headlamps Phares Sealed-Beam									Sonderwunsch für Fahrzeuge nach USA special request, for vehicles exported to U.S.A. sur demande, pour véhicules destinés aux U.S.A.
90	111 820 07 61		Leuchteinheit ohne Sealed-Beam-Einsatz und ohne Zierrahmen Lighting unit without sealed beam unit and without decorative rim Projecteur sans élément Sealed-Beam et sans enjoliveur		2							
91	111 826 03 89		Überwurfring / Screw collar ring / Cercle de raccord		4							
94	111 826 04 89		Zierrahmen / Decorative rim / Enjoliveur		2							
95	111 826 05 90		Lichtfenster links / Light section, left / Voyant gauche		2							
96	111 826 06 90		Lichtfenster rechts / Light section, right / Voyant droit		2							
97	000 826 08 84		Haltefeder (für Lichtfenster) Retaining spring (for light sections) Ressort de retenue (pour voyants)		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
98	000 826 00 99		Sealed-Beam-Einsatz (für Fern- und Abblendlicht, Typ 2) Sealed beam unit (for bright light and dimmed light, type 2) Elément Sealed-Beam (pour éclairage route et code, type 2)		2							
99	000 826 01 99		Sealed-Beam-Einsatz (für Fernlicht, Typ 1) Sealed beam unit (for bright light, type 1) Elément Sealed-Beam (pour éclairage route, type 1)		2							
100	000 821 01 24		Steckerkombination (zum Verbinden der Einsätze) Socket-and-wire combination (to connect the units) Combiné de connecteurs (pour relier les éléments)		2							
101	111 826 00 12		Befestigungswinkel (für Sealed-Beam-Leuchteinheiten) Mounting angle (for sealed beam units) Equerre de fixation (pour projecteurs Sealed-Beam)		2							
-	007971 003227		Zylinderblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7971 DBL 8451-21 (Befestigungswinkel an Vorderkotflügel) Cylindrical head sheet metal screw (mounting angles to front fenders) Vis à tôle à tête cylindrique (équerres de fixation sur ailes AV)		4							
			Blink-Stand-Parkleuchten, Sonderwunsch Combined Blinker-Parking-Clearance Lamps, Special Request Feux combinés (clignotants, veilleuses, feux de stationnement) sur demande									
-	111 820 03 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 820 05 20	16	-							
102	111 820 05 20		Blink-Stand-Parkleuchte Combined blinker-parking-clearance lamp Feu combiné (clignotant, veilleuse, feu de stationnement)		2							
103	111 820 00 96		Gummidichtring / Rubber seal / Bague d'étanchéité en caoutchouc		2							
-	007981 004221		Linsenblechschraube B 4,2x16 DIN 7981 DBL 8451-21 (Blink-Stand-Parkleuchten an Vorderkotflügel) Lens head sheet metal screw (combined blinker-parking-clearance lamps to front fenders) Vis à tôle à tête de lentille (feux combinés-clignotants, veilleuses, feux de stationnement sur ailes AV)		4							
-	072601 012170		Glühlampe S 12 V 18/5 W DIN 72 601 Bulb Ampoule		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Zusatzblinkleuchten Additional Blinker Lamps Feux clignotants supplémentaires									für Export-Fahrzeuge nach Österreich und Italien for vehicles exported to Austria and Italy pour véhicules exportés en Autriche et en Italie
-	000 822 41 20		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 822 57 20		-							
-	000 822 57 20		Zusatzblinkleuchte Additional blinker lamp Feu clignotant supplémentaire		2							
-	111 822 00 98		Abdichtung / Seal / Joint d'étanchéité		2							
-	186 997 06 81		Gummitülle (für Kabelsatz) Grommet (for cable harness) Gaine de caoutchouc (pour câblage)		2							
-	072601 012800		Glühlampe H 12 V 2 W DIN 72 601 Bulb Ampoule		2							
			Kennzeichenleuchte / Licence Plate Lamp / Eclaireur de plaque de police									
105	111 820 50 62		Kennzeichenleuchte / Licence plate lamp / Eclaireur de plaque de police		1							
106	111 826 55 52		Gehäuse (Deckel mit Lichtaustrittscheiben) Housing (rim with lenses) Boîtier (couvercle avec voyants)		1							
107	111 826 50 97		Abdichtung (Moosgummi) Seal (moss-type rubber) Joint d'étanchéité (caoutchouc-mousse)		1							
108	000 545 31 28		Stecker 2-polig) Plug, two-pole) Connecteur bipolaire) an Leitung Kennzeichenleuchte) at licence plate lamp cable		1							
109	111 997 15 81		Gummitülle) sur câble d'éclaireur de plaque de police Grommet) Gaine de caoutchouc)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 004017		Sechskantschraube M 4x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2							
-	000125 004204		Scheibe 4,3 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	) Kennzeichenleuchte an) Stoßfänger hinten) licence plate lamp to) rear bumpers	2							
-	000127 004200		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	) éclaireur de plaque de) police sur pare-chocs) AR	2							
-	000934 004004		Sechskantmutter M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		2							
110	001 988 52 78		Kabelhalter (für Leitung-Kennzeichenleuchte) Cable bracket (for licence plate lamp cable) Support de câble (pour câble d'éclaireur de plaque de police)		3							
-	072601 012900		Glühlampe HL 12 V 4 W DIN 72 601 (für Kennzeichenleuchte) Bulb (for licence plate lamp) Ampoule (pour éclaireur de plaque de police)		2							
-	10 186 820 05 62		Kennzeichenleuchte links Licence plate lamp, left Eclaireur de plaque de police gauche		1							) Sonderwunsch für) Fahrzeuge nach) USA) special request,) for vehicles) exported to U.S.A.) sur demande, pour) véhicules destinés) aux U.S.A.
-	10 186 820 06 62		Kennzeichenleuchte rechts Licence plate lamp, right Eclaireur de plaque de police droit		1							
-	10 186 826 01 66		Scheibe / Lens / Verre		2							
-	10 186 826 01 69		Abdichtung / Seal / Joint d'étanchéité		2							
-	000091 003110		Linsensenkschraube A M 3x8 DIN 91-4 S verchromt Lens head countersunk screw, chromium plated Vis noyée à tête de lentille, chromée		4							
-	136 997 09 81		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc		2							
-	10 186 820 00 84		Verschlußschraube / Screw plug / Vis d'obturation		2							
-	10 186 826 00 91		Dichtring / Seal ring / Bague d'étanchéité		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	10 120 826 05 97		Unterlage / Pad / Cale) für Kennzeichenschildbeleuchtung		2							
-	10 120 826 00 76		Zierring / Decorative ring / Enjoliveur) for licence plate lighting		2							
-	072601 012130		Glühlampe L 12 V 5 W DIN 72 601) pour éclairage de plaque de police Bulb Ampoule		2							
-	111 820 53 17		Leitungssatz / Cable harness / Câblage		2							
-	000 545 31 28		Stecker 2-polig / Plug, two-pole / Connecteur bipolaire		2							
-	120 990 00 63		Sechskant-Hohlschraube Hex. head hollow screw Vis hexagonale creuse) Kennzeichenschildbeleuchtung an Heck-Mittelstück		4							
-	000127 008203		Federring B 8 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		4							
-	000933 008403		Scheibe 8,4 DIN 433 DBL 8451-11 Washer Rondelle) licence plate lighting to tail central piece		4							
-	111 997 02 81		ersetzt durch 111 997 15 81 replaced by remplacé par) éclaireur de plaque de police sur jupe AR		-							
-	111 997 15 81		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc		2							
-	000 987 04 44		Verschlußscheibe / Expansion plug / Rondelle d'obturation		5							
-	000 988 33 78		Steckklammer / Clip / Agrafe de fixation		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heckleuchten / Tail Lamps / Lanternes AR									
115	111 820 55 64		Kombinierte Heckleuchte links Combined tail lamp, left Lanterne AR combinée gauche		1							
-	111 820 56 64		Kombinierte Heckleuchte rechts Combined tail lamp, right Lanterne AR combinée droite		1							
-	111 820 57 64		Kombinierte Heckleuchte links Combined tail lamp, left Lanterne AR combinée gauche		1							) Sonderwunsch für) Fahrzeuge nach) Australien und) Italien
-	111 820 58 64		Kombinierte Heckleuchte rechts Combined tail lamp, right Lanterne AR combinée droite		1							) special request,) for vehicles) exported to) Australia and Italy) sur demande, pour) véhicules destinés) à l'Australie et à) l'Italie
116	111 826 50 58		Dichtrahmen innen / Weatherstrip, inside / Cadre d'étanchéité intérieur		2							
117	111 826 51 52		Deckel links / Rim, left / Couvercle gauche		1							
-	111 826 52 52		Deckel rechts / Rim, right / Couvercle droit		1							
-	111 826 57 52		Deckel links) Rim, left) Couvercle gauche) mit orangefarbenem Glas) with orange lenses		1							) Sonderwunsch für) Fahrzeuge nach) Australien und) Italien
-	111 826 58 52		Deckel rechts) Rim, right) Couvercle droit) avec voyants orange		1							) special request,) for vehicles) exported to) Australia and Italy) sur demande, pour) véhicules destinés) à l'Australie et à) l'Italie
118	111 826 51 58		Dichtrahmen außen links) Weatherstrip, outside, left) Cadre d'étanchéité extérieur gauche) zwischen Deckel und Heckbeplankung) between rims and tail panelling		1							
-	111 826 52 58		Dichtrahmen außen rechts) Weatherstrip, outside, right) Cadre d'étanchéité extérieur droit) entre couvercle et tôlerie de partie AR		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
119	111 990 02 57		Rändelmutter / Knurled nut / Ecrou moleté		8							
-	000127 005203		Federring B 5 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		8							
-	000934 005014		Sechskantmutter M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		8							
-	009021 005102		Scheibe A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11 Washer Rondelle		8							
-	072601 012160		Glühlampe R 12 V 18 W DIN 72 601 (für Blink- und Bremslicht) Bulb (for blinker and stop lights) Ampoule (pour feux clignotants et feux de stop)		4							
-	072601 012600		Glühlampe F 12 V 15 W DIN 72 601 (für Rückfahrscheinwerfer) Bulb (for back-up lights) Ampoule (pour phare de recul)		2							
-	072601 012900		Glühlampe HL 12 V 4 W DIN 72 601 (für Park-Schlußleuchte) Bulb (for combined clearance and tail lamps) Ampoule (pour feu de stationnement et feu AR)		4							
120	000 544 53 32		Blinkgeber / von Fa SWF / Blinker transmitter / by Messrs. SWF / Centrale clignotante / de la maison SWF wahlweise / optional / au choix für Richtungsanzeige / for direction indicator / pour indication de direction		1							
-	000 544 61 32		Blinkgeber / von Fa Bosch / Blinker transmitter / by Messrs. Bosch / Centrale clignotante / de la maison Bosch		1							
-	000 544 83 32		Blinkgeber / von Fa. Hella / Blinker transmitter / by Messrs. Hella / Centrale clignotante / de la maison Hella		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007985 004125		Linsenschraube A M 4x10 DIN 7985 DBL 8451-21) Lens head screw) Vis à tête de lentille) Blinkgeber an) Halter		1							
-	009021 004103		Scheibe A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11) blinker Washer) transmitter to Rondelle) bracket) centrale		1							
-	000127 004203		Federring B 4 DIN 127 DBL 8451-11) clignotante sur Lock washer) support Rondelle Grower)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Windschutzscheibenwaschanlage Windshield Washing Device Lave-vitre									
130	111 860 00 26		Fußpumpe / Foot pump / Pompe à commande au pied		1			+	+			
-	007976 005202		Sechskantblechschraube B 5,5x16 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale	) Fußpumpe an Stirnwand) foot pump to front panel) pompe à commande au pied sur tablier	2			+	+			
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2			+	+			
R 131	111 860 02 26		Handzugpumpe / Manual pump / Pompe à tirette à main		1					+	+	
-	000 869 00 23		Gummibalg / Bellows / Soufflet		1					+	+	
R 132	111 860 00 27		Griff (mit Bowdenzug) Handle (with bowden cable) Poignée (avec câble Bowden)		1					+	+	
R 133	000 869 00 15		Kugelbolzen / Ball head bolt / Axe d'articulation		1					+	+	
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	) Handzugpumpe an Stirnwand) manual pump to front panel) pompe à tirette à main sur tablier	2					+	+	
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower		2					+	+	
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle		2					+	+	
-	000 990 65 91		Käfigklammer mit Mutter Cage clip with nut Agrafe à cage avec écrou		2					+	+	
-	007983 004238		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 (Griff von Handzugpumpe an Stirnwand) Lens head sheet metal screw (manual pump handle to front panel) Vis à tôle à tête de lentille (poignée de pompe à tirette à main sur tablier)		2					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
135	000 869 09 20		Flüssigkeitsbehälter / Fluid container / Réservoir à liquide		1							
-	112 860 00 14		Halter (für Flüssigkeitsbehälter) Bracket (for fluid container) Support (pour réservoir à liquide)	18	1							
-	000933 006076		Sechskantschraube M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale	18	2							
-	000127 006203		Federring B 6 DIN 127 DBL 8451-11 Lock washer Rondelle Grower	18	2							
-	000934 006006		Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans	18	2							
-	000125 006407		Scheibe 6,4 DIN 125 DBL 8451-11 Washer Rondelle	18	2							
136	000 869 16 47		Spritzdüse / Spray nozzle / Gicleur		1							
-	006797 008241		Zahnscheibe J 8,4 DIN 6797 DBL 8451-12 Toothed washer Rondelle dentée		1							
-	000439 008202		Sechskantmutter B M 8 DIN 439 DBL 8451-22 Hex. nut Ecrou six pans		1							

für Spritzdüse
for spray nozzle
pour gicleur

Halter Flüssigkeitsbehälter an Batterieauflage
fluid container bracket to battery support
support de réservoir à liquide sur support de batterie

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
137	002 997 59 82		Schlauch laufende Meter bestellen Hose order by the meter Tuyau commander au mètre									
			vom Flüssigkeitsbehälter zum Rohrkrümmer 760 mm lang from fluid container to pipe elbow, 760 mm long du réservoir à liquide au tube coudé, longueur 760 mm		1							
			vom Rohrkrümmer zur Düse 38 mm lang from pipe elbow to nozzle, 38 mm long du tube coudé au gicleur, longueur 38 mm		1							
			vom Flüssigkeitsbehälter zur Pumpe 900 mm lang from fluid container to pump, 900 mm long du réservoir à liquide à la pompe, longueur 900 mm	18	1			+	+			
			vom Flüssigkeitsbehälter zur Pumpe 1140 mm lang from fluid container to pump, 1,140 mm long du réservoir à liquide à la pompe, longueur 1140 mm	17	1					+	+	
			vom Flüssigkeitsbehälter zur Pumpe 1320 mm lang from fluid container to pump, 1,320 mm long du réservoir à liquide à la pompe, longueur 1320 mm	18	1					+	+	
-	000 988 33 78		Steckklammer mit Zunge (Schlauch an Stirnwand) Mounting clip (hose to front panel) Agrafe de fixation à languette (tuyau sur tablier)		1							
-	110 997 03 81		Gummitülle) Grommet) Gaine de caoutchouc) Schlauch und biegsame Welle durch Stirnwand) hose and flexible shaft through front panel		1					+	+	
138	120 997 08 81		Gummitülle) tuyau et flexible du compteur à travers tablier Grommet) Gaine de caoutchouc)	17 18	1 1			+ +	+ +			

10071



27
26
30
25
72
71
75
73
70
54
53
87
89
91
90
15
16
9
84
85
86
7
8
1
21
52
50
51
55
2
5
6
4
3
46
47
44
45
31
40
43
60
23
20
24
22
80
82
81
12
14
13
11
10
62
63

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Heizung und Lüftung / Heating and Ventilation / Chauffage et aération									
			Genormte Schäuche (N 272) und Schlauchbänder (N 263) sind in laufenden Metern zu bestellen Standardized hoses (N 272) and hose straps (N 263) should be ordered by the meter Tuyaux (N 272) et colliers de serrage (N 263) normalisés doivent être commandés au mètre								
1	111 830 51 62		Heizungskasten / Heater box / Boîtier de chauffage		1							
-	111 830 53 62		Heizungskasten (1 Verteilerrohr 000 835 05 15 mitliefern) Heater box (delivery should include 1 distributor pipe 000 835 05 15) Boîtier de chauffage (la livraison doit comprendre 1 tube répartiteur 000 835 05 15)	19	1							
2	000 835 01 01		Wärmetauscher links Heat exchanger, left Echangeur de température gauche		1							
-	000 835 02 01		Wärmetauscher rechts Heat exchanger, right Echangeur de température droit		1							
-	000 835 03 01		Wärmetauscher links Heat exchanger, left Echangeur de température gauche	19	1							
-	000 835 04 01		Wärmetauscher rechts Heat exchanger, right Echangeur de température droit	19	1							
3	000 835 03 20		Regulierventil links Control valve, left Soupape de réglage gauche		1							
-	000 835 04 20		Regulierventil rechts Control valve, right Soupape de réglage droite		1							
4	000 835 00 98		O-Ring / O-ring / Bague à section circulaire		2							
5	000 835 00 23		Dichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		2							
6	000 835 01 23		Dichtrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
7	000 835 04 15		Verteilerrohr / Distributor pipe / Tube répartiteur) Vorlaufleitung von Wärmetauscher zum Schlauch) feed line from heat exchanger to hose) conduite d'arrivée de l'échangeur de température au tuyau		1			+	+			
-	000 835 05 15		Verteilerrohr / Distributor pipe / Tube répartiteur		1					+	+	
8	900272 015004		Verbindungsschlauch 15x21x50 N 272 (von Wärmetauscher zur Vorlaufleitung) Connection hose (fron heat exchanger to feed line) Tuyau de liaison (de l'échangeur de température à la conduite d'arrivée)		2							
-	900262 005100		Schlauchbinder / Hose clamp / Collier de serrage WSN 5 N 262) Schläuche an Wärmetauscher und Verteilerrohr-Vorlauf		4							
-	900263 005001		Schlauchband / Hose strap / Ruban de serrage 5x0,3x200 N 263) hoses to heat exchanger and feed distributor pipe) tuyaux sur échangeur de température et tube répartiteur d'arrivée		4							
9	900272 015059		Verbindungsschlauch 15x21x125 N 272 (Rücklaufleitung an Wärmetauscher) Connection hose (return line to exchanger) Tuyau de liaison (conduite de retour sur échangeur de température)		2							
-	900262 005100		Schlauchbinder WSN 5 N 262 / Hose clamp / Collier de serrage) Verbindungsschläuche an Rohrstutzen-Wärmetauscher) connection hoses to heat exchanger) pipe sockets		2							
-	900263 005001		Schlauchband 5x0,3x200 N 263 / Hose strap / Ruban de serrage) tuyaux de liaison sur tubulures d'échangeur de température		2							
10	000 835 09 02		Gebläse / Blower / Soufflerie		1							
11	000 835 05 75		Kohlebürste / Carbon brush / Balai		2							
12	000 835 07 85		Lüfterrad / Impeller / Roue de ventilateur		1							
13	000 997 61 81		Gummitülle / Grommet / Gaine de caoutchouc) Motor an Rahmen) motor to frame		2							
14	000 987 18 40		Pufferknopf / Buffer knob / Bouton-tampon) moteur sur cadre		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000137 005201		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 5 DIN 137 DBL 8451-11	Motor an Rahmen / moteur to frame / moteur sur cadre	2							
-	000934 005014		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-21		2							
15	000 835 02 23		Gummiring / Rubber ring / Bague de caoutchouc		1							
16	000 835 00 34		Klammer / Clip / Agrafe		4							
-	000 997 61 81		Gummitülle (für Kabeldurchgang-Elektromotor)		1							
			Grommet (for motor cable passage)									
			Gaine de caoutchouc (pour passage de câble du moteur électrique)		1							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21	Heizungskasten an Wasserkasten / heater box to water tank / boîtier de chauffage sur caisson de récupération d'eau	1							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11		1							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		1							
-	000 990 42 91		Steckkäfigmutter / Cage nut / Ecrou fixe-rapid	Heizungskasten an Stirnwand / heater box to front panel / boîtier de chauffage sur tablier	2							
-	000933 006080		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21		2							
-	900055 006001		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique 6 N 55 a DBL 8451-11		2							
20	111 830 51 19		Entfrosterdüse links Defroster nozzle, left Buse de dégivrage gauche		1							
-	111 830 52 19		Entfrosterdüse rechts Defroster nozzle, right Buse de dégivrage droite		1			+	+			
-	111 830 54 19		Entfrosterdüse rechts De froster nozzle, right Buse de dégivrage droite		1					+	+	
21	110 831 04 33		Doppel-Hebel rechts / Double lever, right / Double levier droit		1							
22	110 831 07 33		Hebel links / Lever, left / Levier gauche		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 004226		Linsenblechschraube B 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille	Hebel an Luftklappen levers to air flaps levier sur volets d'aération	2							
-	009021 005102		Scheibe / Washer / Rondelle A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11		2							
-	000137 006203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 6 DIN 137 DBL 8451-11		2							
23	110 831 00 20		Lagerung / Mounting / Portée		4							
24	000 987 46 51		Abdichtung 115 mm lang (Trennwände an Entfrosterdüsen) laufende Meter bestellen Seal, 115 mm long (partition panels to defroster nozzles) order by the meter Joint d'étanchéité, longueur 115 mm (parois de séparation sur buses de dégivrage) commander au mètre		2							
25	111 831 50 65		Luftfilter (unterhalb Frischluftklappe an Stirnwand oben) Air cleaner (below fresh-air flap on top of front panel) Filtre à air (au-dessous du volet d'air frais sur tablier, en haut)		1							
26	110 830 07 43		Frischluftklappe / Fresh-air flap / Volet d'air frais		1							
-	000 987 18 40		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 987 13 40		-							
27	111 987 13 40		Pufferknopf (an Frischluftklappe) Buffer knob (at fresh-air flap) Bouton-tampon (sur volet d'air frais)		1							
-	000933 006085		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x6 DIN 933-8 G DBL 8451-21	Frischluftklappe an Scharniere fresh-air flap to hinges volet d'air frais sur charnières	2							
-	006797 006243		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée J 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11		2							
30	111 831 51 98		Dichtungsrahmen (für Frischluftklappe) Weatherstrip (for fresh-air flap) Cadre d'étanchéité (pour volet d'air frais)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
31	111 830 53 33		Bedienungshebel mit Rollen Operating lever with rollers Levier de commande avec galets		1							
-	10 186 888 00 34		Druckfeder / Pressure spring / Ressort de pression		2							
40	111 830 50 89		Rosette / Escutcheon / Rosette		1							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	) Rosette, Lagerbock und) Aschenbechergehäuse an) Verkleidung Instrumenten-	2							
-	000934 006016		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21	) tafel) escutcheon, support and) ash-tray housing to instru-) ment panel covering) rosette, portée et boîtier) de cendrier sur revêtement) de tableau de bord	2							
43	111 833 03 40		Griff / Handle / Poignée		4							
44	110 833 03 31		Drahtzug (für Regulierhähne) Wire cable (for control cocks) Câble métallique (pour robinets de réglage)		2							bei Montage kürzen shorten during assembly raccourcir lors du montage
45	000 988 01 72		Drahtspirale 320 mm lang Cable casing, 320 mm long Spirale métallique, longueur 320 mm	) für Drahtzug-Regulierhähne) for control cock wire cables) pour câbles métalliques de) robinets de réglage	2							
-	040621 005200		Isolierschlauch 280 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw Insulating hose, 280 mm long Tuyau isolant, longueur 280 mm	)) laufende Meter bestellen) order by the meter) commander au mètre	2							
46	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation	)))) Drahtzüge an Regulier-) hähne	2							
47	136 072 00 50		Buchse / Bushing / Douille	) wire cables to control) cocks	2							
-	000433 004303		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 433 DBL 8451-11	) câbles métalliques sur) robinets de réglage	2							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11	)))	2							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21	)))	2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Drahtzüge an Bedienhebel) Lock plate (wire cables to operating levers) Rondelle de blocage (câbles métalliques sur levier de commande)		2							
-	001 988 68 78		Steckklammer mit Zunge (Drahtzüge an Heizungskasten) Mounting clip (wire cables to heater box) Agrafe de fixation à languette (câbles métalliques sur boîtier de chauffage)		2							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle)Drahtzug Regulierhahn an Mounting clamp)Halter linker Lagerbock Collier de fixation)control cock wire cable to left)support bracket		1							
-	000933 004016		Sechskantschraube)câble métallique de robinet M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21)de réglage sur support de portée Hex. head screw)gauche Vis hexagonale)		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower) B 4 DIN 127 DBL 8451-11)		1							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle) Mounting clamp) Drahtzug Regulierhahn und Collier de fixation) Drahtzug Entfrosterdüse an) Halter rechter Lagerbock		2							
-	000933 004020		Sechskantschraube) control cock wire cable and M 4x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21) defroster nozzle wire cable Hex. head screw) to right support bracket Vis hexagonale) câble métallique de robinet) de réglage et câble métall-		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower) ique de buse de dégivrage B 4 DIN 127 DBL 8451-11) sur support de portée droite)		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21)		1							
50	110 833 03 31		Drahtzug (für Entfrosterdüse) Wire cable (for defroster nozzle) Câble métallique (pour buse de dégivrage)		1							bei Montage kürzen shorten during assembly raccourcir lors du montage
51	000 988 01 72		Drahtspirale 290 mm lang) für Drahtzug-Entfrosterdüse Cable casing, 290 mm long) for defroster nozzle wire cable Spirale métallique, longueur 290 mm) pour câble métallique de buse de) dégivrage		1							
-	004621 005200		Isolierschlauch 245 mm lang) B 5x0, 6 DIN 40 621 sw) laufende Meter bestellen Insulating hose, 245 mm long) order by the meter Tuyau isolant, longueur 245 mm) commander au mètre		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
52	110 833 03 31		Drahtzug Entfrosterdüse-Verbindung Wire cable (to connect the defroster nozzles) Câble métallique (pour jonction de buses de dégivrage)		1							bei Montage kürzen shorten during assembly raccourcir lors du montage
-	000 988 01 72		Drahtspirale 465 mm lang) für Drahtzug-Entfrosterdüse-Ver- Cable casing, 465 mm long) bindung Spirale métallique, longueur 465 mm) for defroster nozzle connection) wire cable		1							
-	040621 005200		Isolierschlauch 430 mm lang) pour câble métallique de jonction B 5x0,6 DIN 40 621 sw) de buses de dégivrage Insulating hose, 430 mm long) Tuyau isolant, longueur 430 mm) laufende Meter bestellen) order by the meter) commander au mètre		1							
-	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube) Attaching screw) Vis de fixation) Drahtzug Entfrosterdüse an) Bedienhebel		1							
-	136 072 00 50		Buchse / Bushing / Douille) defroster nozzle wire cable to) operating lever		1							
-	000433 004303		Scheibe / Washer / Rondelle) câble métallique de buse de 4,3 DIN 433 DBL 8451-11) dégivrage sur levier de) commande		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower) B 4 DIN 127 DBL 8451-11)		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans) M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21)		1							
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Drahtzug an Doppel-Hebel Entfrosterdüse rechts) Lock plate (wire cable to right defroster nozzle double lever) Rondelle de blocage (câble métallique sur double levier de buse de dégivrage droite)		2							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle) Mounting clamp) Collier de fixation) Drahtzüge an Entfrosterdüsen) wire cables to defroster nozzles		3							
-	007981 003241		Linsenblechschraube) câbles métalliques sur buses de B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21) dégivrage Lens head sheet metal screw) Vis à tôle à tête de lentille)		1							

10071

Bild-Nr. Fig.No. Fig.No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007981 003225		Linsenblechschraube B 3,9x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1							Drahtzüge an Entfrosterdüsen wire cables to defroster nozzles câbles métalliques sur buses de dégivrage
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		2							
-	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube Attaching screw Vis de fixation		1							Drahtzug an Hebel Entfrosterdüse links wire cable to left defroster nozzle lever câble métallique sur levier de buse de dégivrage gauche
-	12 136 831 00 90		Buchse / Bushing / Douille		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21		1							
53	40 121 833 04 31		Drahtzug (für Frischluftklappe) Wire cable (for fresh-air flap) Câble métallique (pour volet d'air frais)		1							
-	000 988 01 72		Drahtspirale 270 mm lang (für Frischluftklappe) laufende Meter bestellen Cable casing, 270 mm long (for fresh-air flap) order by the meter Spirale métallique, longueur 270 mm (pour volet d'air frais) commander au mètre		1							
54	110 833 00 91		Dichtungskappe / Seal cap / Capuchon d'étanchéité		1							
-	040621 005200		Isolierschlauch 220 mm lang B 5x0,6 DIN 40 621 sw laufende Meter bestellen Insulating hose, 220 mm long order by the meter Tuyau isolant, longueur 220 mm commander au mètre		1							
-	000 997 84 81		Gummitülle (Drahtzug-Frischluftklappe durch Wasserkasten) Grommet (fresh-air flap wire cable through water tank) Gaine de caoutchouc (câble métallique de volet d'air frais à travers caisson de récupération d'eau)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	12 136 831 00 89		Befestigungsschraube / Attaching screw / Vis de fixation) Drahtzug Frischluftklappe an Bedienhebel		1							
-	136 072 00 50		Buchse / Bushing / Douille) fresh-air flap wire cable to operating lever		1							
-	000433 004303		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 433 DBL 8451-11) câble métallique de volet d'air frais sur levier de commande		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21		1							
-	136 995 06 01		Befestigungsschelle / Mounting clamp / Collier de fixation) Drahtzug Frischluftklappe an Halter Lagerbock) fresh-air flap wire cable to support bracket		1							
-	000933 004016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21		1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11) câble métallique de volet d'air frais sur support de portée		1							
-	136 995 02 20		Befestigungsschelle / Mounting clamp / Collier de fixation) Drahtzug Frischluftklappe an Innenblech		1							
-	000933 004016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 4x10 DIN 933-8 G DBL 8451-21) fresh-air flap wire cable to interior plate		1							
-	000127 004101		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11) câble métallique de volet d'air frais sur tôle intérieure		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21		1							
-	006799 004001		Sicherungscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Drahtzug an Frischluftklappe) Lock plate (wire cable to fresh-air flap) Rondelle de blocage (câble métallique sur volet d'air frais)		1							
55	111 830 50 24		Anschlußstück (für Fondraumbeheizung) Connection duct (for heating in the rear) Canalisation de raccordement (pour chauffage des places AR)		1							
-	000 983 00 98		Zwischenlage (Moltopren) 5x10x220 mm Intermediate layer (moltopren) 5x10x220 mm Doublage (moltoprène) 5x10x220 mm	8	2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Anschlußkanal an) Entfrosterdüsen) connection duct) to defroster		2							
-	900055 006001		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique 6 N 55 a DBL 8451-11) nozzles) canalisation de) raccordement sur) buses de dégivrage		2							
-	000 983 00 98		Abdichtung (Moltopren) 5x20x260 mm (für Anschlußkanal) Seal (moltopren), 5x20x260 mm (for connection duct) Joint d'étanchéité (moltoprène), 5x20x260 mm (pour canalisation de raccordement)	8	1							
60	111 830 50 45		Heizkanal / Heating duct / Canalisation de chauffage) für Fondraumheizung) for heating in the		1							
62	110 831 03 45		Kanal links / Duct, left / Canalisation gauche) rear		1							
-	110 831 04 45		Ka nal rechts / Duct, right / Canalisation droite) pour chauffage des) places AR		1							
63	111 987 01 41		Gummiring (zwischen Kanal und Querträger) Rubber ring (between ducts and cross member) Bague de caoutchouc (entre canal et traverse)		2							
-	007981 004219		Linsenblechschraube B 4,2x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille) Heizkanal und Anschlußkanal an) Tunnel) heating duct and connection duct to) tunnel		4							
-	000 984 17 55		Scheibe / Washer / Rondelle) canalisation de chauffage et canalisation de raccordement sur tunnel		2							
70	111 830 51 43		Motorraumklappe (an Stirnwand mitten) Engine compartment flap (at front panel, center) Volet de compartiment moteur (sur tablier, au centre)	17	1							
71	110 831 00 58		Schließzunge / Latch / Languette de fermeture	17	1							
72	110 833 06 45		Griff / Handle / Poignée	17	1							
-	007985 006126		Linsenschraube A M 6x8 DIN 7985 DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille)Griff und Schließzunge)an Motorraumklappe)handle and latch to)engine compartment	17	1							
-	900055 012001		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique 12 N 55 a DBL 8451-11)flap)poignée et languette)de fermeture sur volet	17	1							
-	000 990 01 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle)de compartiment)moteur	17	1							
73	111 831 50 98		Dichtungsrahmen / Weatherstrip / Cadre d'étanchéité	17	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Motorraumklappe) an Vorderwand) engine compart-	17	2							
-	900055 006001		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique 6 N 55 a DBL 8451-11) ment flap to front) panel) volet de comparti-	17	2							
-	000 990 59 91		Champion-Blindmutter Champion blind nut Faux-écrou Champion) ment moteur sur) tablier)	17	2							
75	110 831 00 34		Feder (für Motorraumklappe) Spring (for engine compartment flap) Ressort (pour volet de compartiment moteur)	17	1							
80	111 830 01 54		Ringdüse links / Annular nozzle, left / Buse annulaire gauche		1							
-	111 830 02 54		Ringdüse rechts / Annular nozzle, right / Buse annulaire droite		1							
81	10 120 831 00 32		Drahtbügel / Wire clip / Etrier métallique)Ringdüsen an Instrumenten-)tafel		2							
82	120 993 16 10		Zugfeder / Tension spring / Ressort de traction)annular nozzles to instru-)ment panel) buses annulaires sur tableau)de bord		2							
-	10 120 831 01 88		Schlauch (von Ringdüsen an Entfrosterdüsen) Hose (from annular nozzles to defroster nozzles) Tuyau (des buses annulaires aux buses de dégivrage)		2							
-	10 120 831 00 26		Übergangsstück Reducing fitting Pièce de réduction		-							nicht eingebaut not installed non montée
-	002 997 52 82)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 831 01 32		-							
-	110 831 00 32)											
84	110 831 01 32		Kugelventil (Wasserablauf Wasserkasten) Ball valve (water outlet at water tank) Soupape à bille (écoulement d'eau du caisson de récupération d'eau)		2							
-	186 997 07 81		Gummitülle (Schlauch für Wasserablauf durch Stirnwand) Grommet (water outlet hose through front panel) Gaine de caoutchouc (tuyau pour écoulement d'eau à travers tablier)		2							
-	110 832 00 81		Klammer (Schlauch für Wasserablauf an Stirnwandverstärkung) Clip (water outlet hose to front panel reinforcement) Agrafe (tuyau pour écoulement d'eau sur renfort de tablier)		1			+	+			

10071


Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
85	900272 018000		Schlauch 18x24x265 N 272 (für Vorlaufleitung) Hose (for feed line) Tuyau (pour conduite d'arrivée)		1							
-	900263 009001		Schlauchband / Hose strap / Ruban de serrage 9x0,4x235 N 263) Schlauch Vorlaufleitung an Wärmetauscher) feed line hose to exchanger) tuyau de conduite d'arrivée sur échangeur de température		2							
-	900262 009100		Schlauchbinder / Hose clamp / Collier de serrage WSN 9 N 262		2							
86	110 997 04 81		Gummitülle (Vorlaufleitung durch Stirnwand) Grommet (feed line through front panel) Gaine de caoutchouc (conduite d'arrivée à travers tablier)		1							
87	112 830 00 15		Rücklaufleitung (für Wärmetauscher) Return line (for heat exchanger) Conduite de retour (pour échangeur de température)		1							
-	900272 020000		Verbindungsschlauch 20x26x450 N 272) für Rücklaufleitung zum Motor Connection hose) for feed line to engine Tuyau de liaison) pour conduite de retour vers moteur	20	1							
-	900272 020000		Verbindungsschlauch 20x26x330 N 272) Connection hose) Tuyau de liaison)	21	1							
-	900263 009001		Schlauchband 9x0,4x235 N 263) Rücklaufleitung Schlauch an Motor Hose strap) return line hose to engine Ruban de serrage) tuyau de conduite de retour sur moteur		2							
-	900262 009100		Schlauchbinder WSN 9 N 262) Hose clamp) Collier de serrage)		2							
-	900288 021003		Schlauchschelle S 21/9x0,4 Zy N 288 a (Verbindungsschläuche an Rohrstutzen Wärmetauscher) Hose clamp (connection hoses to heat exchanger pipe sockets) Collier de serrage (tuyaux de liaison sur tubulures d'échangeur de température)		2							
89	186 997 07 81		Gummitülle (Rücklaufleitung durch Stirnwand) Grommet (return line through front panel) Gaine de caoutchouc (conduite de retour à travers tablier)		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	153 995 01 20		Schelle / Clamp / Collier) Rücklaufleitung an Längsträger) return line to side member) conduite de retour sur longeron	6	1							
-	007981 004240		Linsenblechschraube B 4,2x9,5 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1							
90	111 836 50 23		Lüftungskappe (unter Windschutz) Ventilation cap (below windshield) Ouie d'aération (sous pare-brise)		1							
91	111 830 02 18		Ziergitter (für Lüftungskappe) Grille (for ventilation cap) Grille-enjoliveur (pour ouie d'aération)		1							
-	007982 003215		Senkblechschraube B 3,5x9,5 DIN 7982 DBL 8451-21 (Lüftungskappe an Vorbau) Countersunk sheet metal screw (ventilation cap to cowl) Vis à tôle noyée (ouie d'aération sur auvent)		5							
-	007983 004202		Linsensenkblechschraube B 4,2x13 DIN 7983 verchromt Lens head countersunk sheet metal screw, chromium plated Vis à tôle noyée à tête de lentille, chromée) Zierrahmen an Mittelstück außen) grille to central part, outside) cadre enjoliveur sur pièce centrale, à l'extérieur		3							
-	000 994 04 45		ersetzt durch 000 994 33 45 replaced by remplacé par		-							
-	000 994 33 45		Steckclipsmutter Clip nut Ecrou fixe-rapid		3							

Tafel
Table 75
Tableau

Fahrgestell-Blechteile (Vorderkotflügel und Stoßfänger)
Chassis Sheet Metal Parts (Front Fenders and Bumpers)
Tôlerie (ailes AV et pare-chocs)

Gruppe
Group 88
Groupe



10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Vorderkotflügel / Front Fenders / Ailes AV									
1	111 880 53 18		Vorderkotflügel links / Front fender, left / Aile AV gauche		1							
2	111 880 54 18		Vorderkotflügel rechts / Front fender, right / Aile AV droite		1							
3	111 881 00 95		Zwischenlage / Intermediate layer / Jonc d'aile) Vorderkotflügel		2							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) an Radeinbauten M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) front fenders to		14							
-	000933 006077		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) wheelhouses M 6x18 DIN 933-8 G DBL 8451-21) ailes AV sur		2							
-	000 990 08 48		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique) caissons de roues		16							
-	000 984 05 22		Blechmutter / Sheet metal nut / Ecrou en tôle)		16							
4	000 987 58 51		Gummiprofil laufende Meter bestellen) Vorderkotflügel Rubber moulding) an Vorderwand- order by the meter) säulen Profil de caoutchouc) front fenders to commander au mètre) front panel pillars									
			590 mm lang / 590 mm long / longueur 590 mm) ailes AV sur		2							
			80 mm lang / 80 mm long / longueur 80 mm) montants de paroi		2							
			20 mm lang / 20 mm long / longueur 20 mm) frontale		2							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale) M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21)		8							
-	000 990 08 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle)		8							
-	000 987 58 51		Gummiprofil 270 mm lang) laufende Meter bestellen) Rubber moulding, 270 mm long) Vorderkotflügel an Längsträger order by the meter) front fenders to side members Profil de caoutchouc, longueur 270 mm) ailes AV sur longerons commander au mètre)		2							
-	007513 006107		Sechskantschneidschraube) A M 6x12 DIN 7513 DBL 8451-21) Hex. head tapping screw) Vis taraudeuse hexagonale)		4							
-	000 990 08 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle)									

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007987 006131		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée A M 6x18 DIN 7987 DBL 8451-21) Vorderkotflügel an) Versteifung vorn) front fenders to front		4							
-	000 990 42 91		Steckkäfigmutter / Cage nut / Ecrou fixe-rapid) stiffening) ailes AV sur renfort AV		4							
-	000933 006016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Vorderkotflügel) an Querträger) vorn		2							
-	000 990 08 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle) front fenders to) front cross		2							
-	000 989 62 71		Terokalkleber / Terokal glue / Colle Terokal) member) ailes AV sur		n. B.							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille) traverse AV		2							
-	000 984 11 55		Scheibe / Washer / Rondelle)		2							
5	112 881 51 32		Zierstab links Garnish moulding, left Enjoliveur gauche) an Vorderkotflügel über den Wulstansätzen) at front fenders, over beaded edges) sur ailes AV, au-dessus des saillies de		1							
-	112 881 52 32		Zierstab rechts Garnish moulding, right Enjoliveur droit) renflements		1							
-	000 990 28 33		Halteschraube / Retaining screw / Vis de retenue)		4							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4, 3 DIN 125 DBL 8451-11) Zierstäbe über Wulst-) ansätze-Vorderkot-) flügel		4							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11) garnish mouldings) over front fender) beaded edges		4							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-6 S DBL 8451-21) enjoliveurs au-dessus) des saillies de) renflements d'ailes		4							
-	001 988 79 78		Spreizklammer / Spreader clip / Agrafe extensible) AV)		14							
-	000 987 07 15		Stopfen (für Spreizklammern) Plug (for spreader clips) Bouchon (pour agrafes extensibles))))		14							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
6	112 881 51 44		Zierblende links / Embellisher, left / Moulure gauche) an Radaisschnitt-Vorderkotflügel) at front fender wheel openings) sur dégagement de roues des ailes AV		1							
-	112 881 52 44		Zierblende rechts / Embellisher, right / Moulure droite		1							
-	007981 003250		Linsenblechschraube B 3, 5x6, 5 DIN 7981 DBL 8454 (Zierblenden an Radausschnitt-Vorderkotflügel) Lens head sheet metal screw (embellishers to front fender wheel openings) Vis à tôle à tête de lentille (moulures sur dégagement de roues des ailes AV)		14							
7	111 880 53 43		Schottwand links / Partition panel, left / Cloison gauche) unter Vorderkotflügel) below front fenders) sous les ailes AV		1							
-	111 880 54 43		Schottwand rechts / Partition panel, right / Cloison droite	17	1			+	+	+	+	
-	111 880 56 43		Schottwand rechts / Partition panel, right / Cloison droite	18	1					+	+	
8	000 987 16 51		Abdichtungsgummi 730 mm lang laufende Meter bestellen Rubber seal, 730 mm long order by the meter Ca outchouc d'étanchéité, longueur 730 mm commander au mètre		2							
-	007976 005202		Sechskantblechschraube B 5, 5x16 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale) Schottwände an Vorbau) partition panels to cowl) cloisons sur auvent		8							
-	000 990 01 48		Tellerscheibe / Retainer / Coupelle		8							
-	007981 003329		Linsenblechschraube B 3, 9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		1					+	+	
-	000 994 13 45		Spreizclipsmutter Spreader clip nut Ecrou d'agrafe extensible		1					+	+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000 989 45 85		Terostatschnur (Schottwände an Vorbau) laufende Meter bestellen Terostate cord (partition panels to cowl) order by the meter Cordon Terostat (cloisons sur auvent) commander au mètre		n. B.							
9	111 884 50 22		Abdeckblech vorn Cover plate, front Tôle de recouvrement AV		1							
-	000 987 58 51		Gummiprofil 440 mm lang laufende Meter bestellen Rubber moulding, 440 mm long order by the meter Profil de caoutchouc, longueur 440 mm commander au mètre	) Abdeckblech an Querträger) cover plate to cross member) tôle de recouvrement sur) traverse	1							
-	007981 003241		Linsenblechschraube B 3,9x13 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		3							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21	) Abdeckblech an) Vorderkotflügel) cover plate to) front fenders) tôle de recouvre-	2							
-	000125 006407		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 125 DBL 8451-11	) ment sur ailes AV	6							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-5 S DBL 8451-21		2							
			Stoßfänger vorn / Front Bumpers / Pare-chocs AV									
10	111 880 51 70		Stoßfänger vorn links / Bumper, front, left / Pare-choc AV gauche		1							
11	111 880 52 70		Stoßfänger vorn rechts / Bumper, front, right / Pare-choc AV droit		1							
12	111 885 51 22		Abdeckung (für Stoßfängerfuge vorn) Covering (for front bumper joint) Recouvrement (pour jointure de pare-chocs AV)	) für linken an rechten) Stoßfänger) for left bumper to) right bumper	1							
13	111 990 00 29		Flachrundschraube Button head screw Vis à tête plate	) pour pare-chocs AV) gauche sur pare-chocs) AV droit	3							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif. N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 008407		Scheibe / Washer / Rondelle 8,4 DIN 125 DBL 8451-11) für linken an rechten Stoßfänger		3							
-	000127 008203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 8 DIN 127 DBL 8451-11) for left bumper to right bumper		3							
-	000934 008018		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-6 S DBL 8451-21) pour pare-chocs AV gauche sur pare-chocs AV droit		3							
14	111 885 53 01		Stoßfänger-Oberteil vorn links Bumper, upper part, front, left Pare-chocs, partie supérieure AV gauche		1							
15	111 885 54 01		Stoßfänger-Oberteil vorn rechts Bumper, upper part, front, right Pare-chocs, partie supérieure AV droite		1							
-	000933 008113		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Stoßfänger-Oberteile an vordere Stoßfänger upper parts of bumpers to front bumpers pare-chocs, parties supérieures sur pare-chocs AV		6							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11		6							
-	112 990 06 40		Scheibe / Washer / Rondelle		6							
-	000934 008018		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-6 S DBL 8451-21		6							
16	111 885 53 40		Halter außen links Bracket, outside, left Support extérieur gauche) für vordere Stoßfänger for front bumpers pour pare-chocs AV		1							
17	111 885 54 40		Halter außen rechts Bracket, outside, right Support extérieur droit		1							
18	111 885 51 40		Halter innen links Bracket, inside, left Support intérieur gauche		1							
19	111 885 52 40		Halter innen rechts Bracket, inside, right Support intérieur droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 010090		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Halter an vordere) Stoßfänger) brackets to front) bumpers) supports sur pare-chocs AV) chocs AV		6							
-	009021 010102		Scheibe / Washer / Rondelle A 10,5 DIN 9021 DBL 8451-11		6							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		6							
-	000933 010035		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x25 DIN 933-8 G DBL 8451-21) vordere Stoß-) fänger an Quer-) träger) front bumpers to) cross member) pare-chocs AV) sur traverse		6							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10,5 DIN 125 DBL 8451-11		6							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		6							
-	110 984 01 56		Scheibe 5 mm dick) Washer, 5 mm thick) Rondelle, épaisseur 5 mm) wahlweise) optional) au choix		n. B.							
-	110 984 03 56		Scheibe 2 mm dick Washer, 2 mm thick Rondelle, épaisseur 2 mm		n. B.							
			Stoßfänger hinten / Rear Bumpers / Pare-chocs AR									
20	111 880 51 71		Stoßfänger hinten links / Bumper, rear, left / Pare-chocs AR gauche		1							
21	111 880 52 71		Stoßfänger hinten rechts / Bumper, rear, right / Pare-chocs AR droit		1							
-	111 880 53 71		Stoßfänger hinten links / Bumper, rear, left / Pare-chocs AR gauche		1							) Sonderwunsch für) Fahrzeuge nach) USA) special request for) vehicles exported) to U.S.A.) sur demande, pour) véhicules destinés) aux USA.
-	111 880 54 71		Stoßfänger hinten rechts / Bumper, rear, right / Pare-chocs AR droit		1							
22	111 885 50 22		Abdeckung (für Stoßfänger hinten) Covering (for rear bumper joint) Recouvrement (pour jointure de pare-chocs AR)) für linken an rechten) Stoßfänger) for left bumper to right) bumper) pour pare-chocs gauche) sur pare-chocs droit		1							
-	111 990 00 29		Flachrundschraube Button head screw Vis à tête plate		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000125 008407		Scheibe / Washer / Rondelle 8,4 DIN 125 DBL 8451-11) für linken an rechten) Stoßfänger		4							
-	000127 008203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 8 DIN 127 DBL 8451-11) for left bumper to right) bumper		4							
-	000934 008018		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-6 S DBL 8451-21) pour pare-chocs gauche) sur pare-chocs droit		4							
23	111 885 53 05		Stoßfänger-Oberteil hinten links Bumper, upper part, rear, left Pare-chocs, partie supérieure AR gauche		1							
24	111 885 54 05		Stoßfänger-Oberteil hinten rechts Bumper, upper part, rear, right Pare-chocs, partie supérieure AR droite		1							
-	000933 008113		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 8x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Stoßfänger-Ober-) teile an hintere) Stoßfänger		6							
-	000137 008202		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 8 DIN 137 DBL 8451-11) upper parts of) bumpers to rear) bumpers		6							
-	112 990 06 40		Scheibe / Washer / Rondelle) pare-chocs, parties) supérieures sur		6							
-	000934 008018		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 8 DIN 934-6 S DBL 8451-21) pare-chocs AR)		6							
25	111 885 55 40		Halter seitlich links Bracket, lateral, left Support latéral gauche		1							
26	111 885 56 40		Halter seitlich rechts Bracket, lateral, right Support latéral droit		1							
-	000933 010090		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Halter an Stoß-) fänger seitlich) lateral brackets to		2							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10,5 DIN 125 DBL 8451-11) bumpers) supports latéraux) sur pare-chocs		2							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11))		2							
27	111 880 51 14		Halter links / Bracket, left / Support gauche		1							
28	111 880 52 14		Halter rechts / Bracket, right / Support droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 010090		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x22 DIN 933-8 G DBL 8451-21) hintere Stoßfänger an Aufbau rear bumpers to body pare-chocs sur carrosserie		8							
-	000125 010504		Scheibe / Washer / Rondelle 10,5 DIN 125 DBL 8451-11		4							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		8							
-	111 987 00 41		Scheibe / Washer / Rondelle		2							
-	009021 010102		Scheibe / Washer / Rondelle A 10,5 DIN 9021 DBL 8451-11		4							
-	000933 010092		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 10x30 DIN 933-8 G DBL 8451-21) hintere Stoßfänger an Reserverad-mulde rear bumpers to spare wheel recess pare-chocs AR sur coffre de roue de secours		4							
-	009021 010102		Scheibe / Washer / Rondelle A 10,5 DIN 9021 DBL 8451-11		4							
-	000127 010202		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 10 DIN 127 DBL 8451-11		4							
-	000934 010017		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 10 DIN 934-6 S DBL 8451-21		4							
-	111 990 21 40		Scheibe / Washer / Rondelle		4							
-	111 987 00 41		Scheibe / Washer / Rondelle		4							
			Kennzeichenschildblenden Licence Plate Bases Ecrans-supports de plaques de police									
30	110 885 00 81		Kennzeichenschildblende vorn Licence plate base, front Ecran-support de plaque de police AV		1							
-	000085 005125		Linsenschraube A M 5x15 DIN 85 Ms verchromt Lens head screw, chromium plated Vis à tête de lentille, chromée) Kennzeichenschildblende an vordere Stoßfänger licence plate base to front bumpers écran-support de plaque de police sur pare-chocs AV		2							
-	009021 005102		Scheibe / Washer / Rondelle A 5,3 DIN 9021 DBL 8451-11		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000934 005014		Sechskantmutter/ Hex. nut / Ecrou six pans M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-21		2							Kennzeichenschildblende an vordere Stoßfänger / licence plate base to front bumpers / écran-support de plaque de police sur pare-chocs AV
-	000 987 24 41		Gummischeibe Rubber washer Rondelle de caoutchouc		2							
31	110 885 00 80		Kennzeichenschildblende hinten Licence plate base, rear Ecran-support de plaque de police		1							
32	111 987 01 40		Gummipuffer Rubber buffer Tampon de caoutchouc		4							Kennzeichenschildblende an Klappe / licence plate base to flap / écran-support de plaque de police sur portillon de tubulure de remplissage
33	111 987 00 42		Abstandrolle Spacer roller Galet d'écartement		4							Einfüllstutzen / to filler neck
-	000085 005131		Linsenschraube A M 5x22 DIN 85 Ms verchromt Lens head screw, chromium plated Vis à tête de lentille, chromée		4							
-	000934 005014		Sechskantmutter M 5 DIN 934-6 S DBL 8451-21 Hex. nut Ecrou six pans		4							

10071



1
2
3
4
5
6
7
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
45
46
47
48
MERCEDES BENZ

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Motorhaube / Engine Hood / Capot-moteur									
-	111 880 50 57		ersetzt durch 111 880 53 57 zusammen mit 1 Versteifung - Mitte 111 620 04 72 1 Motorhaubenverschluß-Oberteil 110 880 05 60 1 Motorhaubenverschluß-Unterteil 110 880 06 60 replaced by 111 880 53 57 together with 1 stiffening, center 111 620 04 72 1 engine hood catch, upper part 110 880 05 60 1 engine hood catch, lower part 110 880 06 60 remplacé par 111 880 53 57 avec 1 renfort, au centre 111 620 04 72 1 fermeture de capot-moteur, partie supérieure 110 880 05 60 1 fermeture de capot-moteur, partie inférieure 110 880 06 60	22	-							
1	111 880 53 57		Motorhaubenoberteil Engine hood upper part Capot-moteur, partie supérieure	23	1							
2	111 880 51 80		Scharnierhebel links Hinge lever, left Levier de charnière gauche		1							
3	111 880 52 80		Scharnierhebel rechts Hinge lever, right Levier de charnière droit		1							
-	000933 006088		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x20 DIN 933-8 G DBL 8451-21) Scharnierhebel an Motorhaube) hinge levers to engine hood) leviers de charnières sur capot-moteur		4							
-	000433 008403		Scheibe / Washer / Rondelle 6,4 DIN 433 DBL 8451-11		4							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		4							
-	000934 006016		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21		4							
-	110 880 03 60		Motorhaubenverschluß-Oberteil Engine hood catch, upper part Fermeture de capot-moteur, partie supérieure	22	1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
4	110 880 05 60		Motorhaubenverschluß-Oberteil Engine hood catch, upper part Fermeture de capot-moteur, partie supérieure	23	1							
-	009021 006103		Scheibe / Washer / Rondelle A 6,4 DIN 9021 DBL 8451-11	) Haubenverschluß-) Oberteil an) Haubenbügel	2							
-	110 984 00 56		Scheibe / Washer / Rondelle	) vorn) upper part of	n.B.							
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11	) engine hood) catch to engine) hood front	2							
-	000933 006076		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x15 DIN 933-8 G DBL 8451-21	) bracket) fermeture de) capot, partie) supérieure sur) étrier AV de) capot	2							
5	110 984 02 33		Schaftschraube Shoulder screw Vis à tige à tête hexagonale	) Motorhauben-) scharniere an Vorbau) engine hood hinges) to cowl	2							
-	900055 012001		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique 12 N 55 a DBL 8451-11	) charnières de capot-) moteur sur auvent	2							
-	000125 008407		Scheibe / Washer / Rondelle 8,4 DIN 125 DBL 8451-11	)	2							
6	110 880 00 17		Anschlagschraube / Stop screw / Vis de butée		2							
-	000934 006016		Sechskantmutter M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21 (für Anschlagschrauben) Hex. nut (for stop screws) Ecrou six pans (pour vis de butée)		2							
-	111 880 02 60		Motorhaubenverschluß-Unterteil Engine hood catch, lower part Fermeture de capot-moteur, partie inférieure	22	1							
7	110 880 06 60		Motorhaubenverschluß-Unterteil Engine hood catch, lower part Fermeture de capot-moteur, partie inférieure	23	1							
-	000933 006016		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21	) Haubenverschluß-) Unterteil an Vor-) bau	2							
-	000137 006203		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique B 6 DIN 137 DBL 8451-11	) lower part of en-) gine hood catch) to cowl) fermeture de capot,) partie inférieure sur auvent	2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007997 006010		Senkschraube / Countersunk screw / Vis noyée 6x10 DIN 7997 DBL 8451-21) Haubenverschluß-Unterteil an Vorbau) lower part of engine hood catch to cowl) fermeture de capot, partie inférieure sur auvent	23	4							
-	006797 006341		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée V 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11) Haubenverschluß-Unterteil an Vorbau) lower part of engine hood catch to cowl) fermeture de capot, partie inférieure sur auvent	23	4							
10	111 880 01 59		Motorhaubenzug (ohne Handgriff) Engine hood release cable (without handle) Commande d' ouverture de capot-moteur (sans poignée)		1							Gummitülle 111 997 07 81 ist vor Montage gegen Gummitülle 110 997 11 81 auszuwechseln 111 997 07 81 grommet should be exchanged for 110 997 11 81 grommet prior to assembly avant montage remplacer gaine de caoutchouc 111 997 07 81 par gaine de caoutchouc 110 997 11 81
-	187 527 00 72		Rändelmutter / Knurled nut / Ecrou moleté	24	1							
12	110 997 11 81		Gummitülle (Motorhaubenzug durch Stirnwand) Grommet (engine hood release cable through front panel) Gaine de caoutchouc (commande d' ouverture de capot-moteur à travers tablier)		1							
-	120 302 10 01		Handgriff / Handle / Poignée	24								
13	110 880 00 20		Handgriff (für Motorhaubenzug) Handle (for engine hood release cable) Poignée (pour commande d' ouverture de capot-moteur)	25	1							
14	000 991 03 07		Bolzen (Motorhaubenzug an Motorhaubenverschluß-Unterteil) Pin (engine hood release cable to lower part of engine hood catch) Axe (commande d' ouverture de capot-moteur sur fermeture de capot-moteur, partie inférieure)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	007976 004207		Sechskantblechschraube B 4,8x19 DIN 7976 DBL 8451-21 Hex. head sheet metal screw Vis à tôle hexagonale	) Motorhaubenzug an) Vorderwand seitlich) unten links) engine hood release) cable to front panel,) lateral, bottom, left) commande d' ouverture) de capot-moteur sur) paroi frontale) latéralement, en bas,) à gauche	2							
-	006797 005132		Zahnscheibe / Toothed washer / Rondelle dentée A 5,3 DIN 6797 DBL 8451-11		2							
15	000 997 27 81		Gummitülle (Motorhaubenzug durch Leitblech links neben Kühlerblock) Grommet (engine hood release cable through left baffle plate, beside radiator block) Gaine de caoutchouc (commande d' ouverture de capot-moteur à travers tôle directrice gauche, près du bloc-radiateur)		1							
19	110 880 01 77		Haubenstütze links Hood support, left Bras-support de capot gauche		1							
20	110 880 02 77		Haubenstütze rechts Hood support, right Bras-support de capot droit		1							
21	120 984 00 33		Sechskantschraube / Hex. head screw / Vis hexagonale	) Haubenstützen) an Motorhaube	4							
22	000 990 00 48		Federscheibe / Spring washer / Rondelle élastique	) und Radein-) bauten	2							
-	000125 010500		Scheibe / Washer / Rondelle 10,5 DIN 125	) hood supports to) engine hood and) wheelhouses) supports de) capot sur capot-) moteur et) caissons de roues	2							
-	111 887 50 79		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 111 887 51 79		-							
23	111 887 51 79		Zugfeder (für Haubenstützen) Tension spring (for hood supports) Ressort de traction (pour supports de capot)		1							
24	111 887 50 60		Spannspreize / Spreader bar / Arceau tendeur		2							
25	110 880 00 64		Sicherungshaken / Safety hook / Crochet de sûreté		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000933 006016		Sechskantschraube M 6x12 DIN 933-8 G DBL 8451-21 Hex. head screw Vis hexagonale		2							)Sicherungshaken an)vorderen Motorhaubenbügel)safety hook to engine hood)front bracket)crochet de sûreté sur étrier
-	000127 006203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11		2							)de capot-moteur AV
26	111 987 03 40		Gummipuffer hinten Rubber buffer, rear Tampon de caoutchouc AR		2							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	007981 003327		Linsenblechschraube B Z 3,9x16 DIN 7981 DBL 8451-21 Lens head sheet metal screw Vis à tôle à tête de lentille		2							
28	111 887 51 25		Abdeckung links / Covering, left / Recouvrement gauche		1							)für Motor-)haubenscharniere
29	111 887 52 25		Abdeckung rechts / Covering, right / Recouvrement droit		1							)for engine hood)hinges)pour charnières)de capot-moteur
-	007982 002222		Senkblechschraube B 2,9x6,5 DIN 7982 DBL 8451-21 Countersunk sheet metal screw Vis à tôle noyée		6							(Abdeckung an Vorbau) (covering to cowl) (recouvrement sur auvent)
			Kühlerverkleidung / Radiator Cowl / Calandre de radiateur									
30	110 888 00 15		Kühlerverkleidung (ohne Firmenzeichen) Radiator cowl (without emblem) Calandre de radiateur (sans écusson)		1							
31	10 180 888 01 09		Mercedesstern / Mercedes star / Etoile Mercedes		1							
32	110 888 00 17		Rosette / Escutcheon / Rosette		1							
33	10 180 888 00 34		Zugfeder / Tension spring / Ressort de traction		1							
34	000 994 01 21		Sicherungsblech (Mercedesstern an Kühlerverkleidung) Lock plate (Mercedes star to radiator cowl) Tôle d'arrêt (étoile Mercedes sur calandre de radiateur)		1							


10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
35	110 880 00 88		Firmenzeichen / Emblem / Ecusson		1							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11	Firmenzeichen an Kühlerverkleidung emblem to radiator cowl écusson sur calandre de radiateur	1							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		1							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21		1							
36	110 880 00 85		Kühlerschutzgitter Radiator grille Grille de protection du radiateur		1							
37	110 888 00 34		Haltefeder oben Retaining spring, top Ressort de retenue supérieur		2							
38	110 888 01 34		Haltefeder mitten und unten Retaining spring, center and bottom Ressort de retenue, central et inférieur		4							
-	007985 004126		Linsenschraube A M 4x12 DIN 7985-4 S DBL 8451-21 Lens head screw Vis à tête de lentille	Kühlerschutzgitter an Kühlerverkleidungs-rahmen radiator grille to radiator cowl frame grille de protection du radiateur sur cadre de calandre de radiateur	2							
-	000125 004304		Scheibe / Washer / Rondelle 4,3 DIN 125 DBL 8451-11		2							
-	000127 004203		Federring / Lock washer / Rondelle Grower B 4 DIN 127 DBL 8451-11		2							
-	009021 004103		Scheibe / Washer / Rondelle A 4,3 DIN 9021 DBL 8451-11		2							
-	000934 004004		Sechskantmutter / Hex. nut / Ecrou six pans M 4 DIN 934-5 S DBL 8451-21		2							
40	110 888 00 21		Zierstab / Garnish moulding / Enjoliveur		1							
-	001 988 61 78		Spreizklammer (Zierstab an Kühlerschutzgitter) Spreader clip (garnish moulding to radiator grille) Agrafe extensible (enjoliveur sur grille de protection du radiateur)		3							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	110 888 02 22)											
-	110 888 03 22)		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 110 888 01 22		-							
41	110 888 01 22		Zierstab / Garnish moulding / Enjoliveur		6							
-	001 988 75 78		ersetzt durch / replaced by / remplacé par 000 988 50 78		-							
45	000 988 50 78		Spreizklammer (Zierstäbe an Kühlerschutzgitter) Spreader clip (garnish mouldings to radiator grille) Agrafe extensible (enjoliveurs sur grille de protection du radiateur)		20							
46	000 994 05 45		Steckclipsmutter) Clip) Ecrou fixe-rapid)		7							
47	111 888 50 98		Gummizwischenlage) Rubber pad) Doublage de caoutchouc)		1							
-	007981 004321		Linsenblechschraube) B Z 4,8x13 DIN 7981 DBL 8451-21) Lens head sheet metal screw) Kühlerverkleidung an Motor- Vis à tôle à tête de lentille) haube) radiator cowl to engine hood		7							
-	000 990 03 48		Tellerscheibe) calandre de radiateur sur Retainer) capot-moteur Coupelle)		7							
48	000 987 18 40		Gummipuffer) Rubber buffer) Tampon de caoutchouc)		2							
-	000 987 94 40		Gummipuffer) Rubber buffer) Tampon de caoutchouc)		2							

10071


66
65
67
60
20
10
80
79
76
75
77
78
83
81
16
19
17
7
8
70
71
72
73
3
15
38
1
5
52
49
48
46
45
47
14
13
18
32
34
55
25
12
11
26
42
41
33
30
43
40
51
31

10 071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fahrersitze/Front Seats/Sièges AV									
-	111 910 71 01		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche	31	1							
-	111 910 72 01		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit	31	1							
-	111 910 67 01		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche	26 31		1						
-	111 910 77 01		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche	26 32		1						
-	111 910 68 01		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit	26 31		1						
-	111 910 78 01		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit	26 32		1						
-	111 910 51 02		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche) ohne Bezug) without cover	6	-							
-	111 910 52 02		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit) non garni	6	-							
-	111 910 63 01		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche	27 28		1						
-	111 910 64 01		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit	27 28		1						
1	111 910 69 01		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche	27 29 30	1							
-	111 910 70 01		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit	27 29 30	1							
-	111 910 53 02		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche) ohne Bezug) without cover	6	-							
-	111 910 54 02		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit) non garni	6	-							
-	111 910 67 30		Sitzkissen links/Seat cushion, left/Coussin de siège gauche	31	1							
-	111 910 68 30		Sitzkissen rechts/Seat cushion, right/Coussin de siège droit	31	1							
-	111 910 51 06		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 57 06)aufgarniert)complete,		-							
-	111 910 57 06		Sitzkissen links/Seat cushion, left/Coussin de siège gauche)but without		1							
-	111 910 52 06		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 56 06)cover)garni		-							
-	111 910 56 06		Sitzkissen rechts/Seat cushion, right/Coussin de siège droit)		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 63 30		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 73 30 bzw./or/ou 111 910 74 30, resp.			-						
-	111 910 73 30		Sitzkissen links/Seat cushion, left/Coussin de siège gauche	26 32		1						
-	111 910 75 30		Sitzkissen links/Seat cushion, left/Coussin de siège gauche	26 31		1						
-	111 910 76 30		Sitzkissen rechts/Seat cushion, right/Coussin de siège droit	26 31		1						
-	111 910 74 30		Sitzkissen rechts/Seat cushion, right/Coussin de siège droit	26 32		1						
-	111 910 61 30		Sitzkissen/Seat cushion/Coussin de siège	27 28		2						
-	111 910 65 30		Sitzkissen/Seat cushion/Coussin de siège	27 29		2	2					
-	111 910 53 06		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 55 06		-							
-	111 910 55 06		Sitzkissen (aufgarniert) Seat cushion (complete, but without cover) Coussin de siège (garni)		2							
3	111 910 65 30		Sitzkissen/Seat cushion/Coussin de siège	30	2							
-	110 910 13 22		Sitzkissenrahmen links Seat cushion frame, left Cadre de coussin de siège gauche	31	1							
-	110 910 14 22		Sitzkissenrahmen rechts Seat cushion frame, right Cadre de coussin de siège droit	31	1							
-	110 910 32 40		Federkasten/Spring core/Caisson de ressorts	31	2							
5	111 910 53 22		Sitzkissenrahmen mit Federkasten Seat cushion frame with spring core Cadre de coussin de siège avec caisson de ressorts	27 29 30	2							
7	111 914 50 14		Gummihaarauflage/Rubber fiber pad/Coussin en fibre de caoutchouc		2							
8	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflagen an Federkästen) Clip (rubber fiber pads to spring cores) Agrafe (coussins en fibre de caoutchouc sur caissons de ressorts)		38							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 75 46		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche	31 5	1							
-	111 910 76 46		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit	31 5	1							
10	111 910 68 46		Bezug/Cover/Capitonnage	32 5	2							
-	111 910 61 46		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche	26 32 5	1							
-	111 910 62 46		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit	26 32 5	1							
-	111 910 81 46		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche	26 31 5	1							
-	111 910 82 46		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit	26 31 5	1							
-	111 910 63 46		Bezug/Cover/Capitonnage	28 27 5	2							
-	111 910 68 46		Bezug/Cover/Capitonnage	29 27 5	2							
-	110 910 69 05		Feststeller (für linken Fahrersitz) Adjuster (for left front seat) Dispositif de blocage (pour siège AV gauche)	31	1							
-	110 910 70 05		Feststeller (für rechten Fahrersitz) Adjuster (for right front seat) Dispositif de blocage (pour siège AV droit)	31	1							
11	110 910 71 05		Feststeller (für linken Fahrersitz) Adjuster (for left front seat) Dispositif de blocage (pour siège AV gauche)	27 30	1							
-	110 910 72 05		Feststeller (für rechten Fahrersitz) Adjuster (for right front seat) Dispositif de blocage (pour siège AV droit)	27 30	1							
12	110 919 00 60		Griff/Handle/Poignée		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
13	000 990 05 30		Senkschraube/Countersunk screw/Vis noyée) Feststeller an Fahrer-) sitzrahmen	31	12							
14	000 990 74 91		Poly-Stop-Käfigmutter) adjusters to front seat Polystop cage nut) frames Ecrou à cage Poly-Stop) dispositifs de blocage) sur cadres de	31	6							
-	007987 005103		Senkschraube A M 5x12 DIN 7987) sièges AV Countersunk screw) Vis noyée)	32 30	8							
			Rückenlehnen / Back Rests / Dossier									
-	111 910 57 32		Rückenlehne links/Back rest, left/Dossier gauche	28			1					
-	111 910 61 32		Rückenlehne links/Back rest, left/Dossier gauche	28		1						
-	111 910 58 32		Rückenlehne rechts/Back rest, right/Dossier droit	28			1					
-	111 910 62 32		Rückenlehne rechts/Back rest, right/Dossier droit	28		1						
-	111 910 63 32		Rückenlehne links/Back rest, left/Dossier gauche	26 29 27		1 1						
-	111 910 64 32		Rückenlehne rechts/Back rest, right/Dossier droit	26 29 27		1 1						
-	111 910 61 32		Rückenlehne links/Back rest, left/Dossier gauche	27 28	1							
-	111 910 62 32		Rückenlehne rechts/Back rest, right/Dossier droit	27 28	1							
-	111 910 73 32		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 67 32		-							
15	111 910 67 32		Rückenlehne links/Back rest, left/Dossier gauche	27 29 30	1							
-	111 910 74 32		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 68 32		-							
-	111 910 68 32		Rückenlehne rechts/Back rest, right/Dossier droit	27 29 30	1							
-	111 910 53 07		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 55 07		-							
-	111 910 55 07		Rückenlehne links/Back rest, left/Dossier gauche) aufgarniert) complete, but without cover) garni		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 54 07		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 56 07)aufgarniert)complete, but)without cover		-							
-	111 910 56 07		Rückenlehne rechts/Back rest, right/Dossier droit)garni		1							
-	111 910 55 32		Orthopädische Rückenlehne links Orthopaedic back rest, left Dossier orthopédique gauche	28	1							
-	111 910 56 32		Orthopädische Rückenlehne rechts Orthopaedic back rest, right Dossier orthopédique droit	28	1							
-	111 910 69 32		Orthopädische Rückenlehne links Orthopaedic back rest, left Dossier orthopédique gauche	33	1							Sonderwunsch special request sur demande
-	111 910 70 32		Orthopädische Rückenlehne rechts Orthopaedic back rest, right Dossier orthopédique droit	33	1							
-	111 910 71 32		Orthopädische Rückenlehne links Orthopaedic back rest, left Dossier orthopédique gauche	26		1						
-	111 910 72 32		Orthopädische Rückenlehne rechts Orthopaedic back rest, right Dossier orthopédique droit	26		1						
16	111 910 67 34		Rückenlehnenrahmen links Back rest frame, left Cadre de dossier gauche		1							
-	111 910 68 34		Rückenlehnenrahmen rechts Back rest frame, right Cadre de dossier droit		1							
-	111 914 53 16		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 914 61 16		-							
17	111 914 61 16		Gummihaarauflage links Rubber fiber pad, left Coussin en fibre de caoutchouc gauche		1							
-	111 914 54 16		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 914 62 16		-							
-	111 914 62 16		Gummihaarauflage rechts Rubber fiber pad, right Coussin en fibre de caoutchouc droit		1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz.für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 51 16		Gummihaarauflage links Rubber fiber pad, left Coussin en fibre de caoutchouc gauche		1							
-	111 910 52 16		Gummihaarauflage rechts Rubber fiber pad, right Coussin en fibre de caoutchouc droit		1							
-	120 910 00 75		Verstellbare Polstereinlage Seat adaptor, adjustable Coussin réglable		2							
-	000 988 01 55		Klemmschnalle Hasp Boucle de serrage		4							
-	110 988 00 53		Lösbarer Gurtschieber Belt feed pawl, detachable Glissière de ceinture, détachable		4							
-	007331 004209		Hohlniet B 4x7x9 DIN 7331 DBL 8451-12 Hollow rivet Rivet creux		8							
-	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflagen an Rückenlehnen) Clip (rubber fiber pads to back rests) Agrafe (coussins en fibre de caoutchouc sur dossiers)		n. B.							
-	111 910 53 47		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche	28 5		1						
-	111 910 54 47		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit	28 5		1						
18	111 910 79 47		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche	33 5		1	1					
-	111 910 80 47		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit	33 5		1	1					
-	111 910 69 47		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche	26 5		1						
-	111 910 70 47		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit	26 5		1						

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 61 47		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests) pour dossiers orthopédiques	28 5		1						
-	111 910 62 47		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests) pour dossiers orthopédiques	28 5		1						
-	111 910 83 47		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests) pour dossiers orthopédiques	33 5		1	1					
-	111 910 84 47		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests) pour dossiers orthopédiques	33 5		1	1					
-	111 910 85 47		Bezug links/Cover, left/Capitonnage gauche) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests) pour dossiers orthopédiques	26 5		1						
-	111 910 86 47		Bezug rechts/Cover, right/Capitonnage droit) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests) pour dossiers orthopédiques	26 5		1						
19	000 988 27 78		Befestigungsklammer (Bezüge an Rückenlehnenrahmen) Mounting clip (covers to back rest frames) Agrafe de fixation (capitonnages sur cadres de dossiers)		12							
-	111 910 52 39		Verkleidung/Covering/Revêtement	31	2							
20	111 910 53 39		Verkleidung/Covering/Revêtement	27 29 30	2							
-	111 910 50 39		Verkleidung/Covering/Revêtement) für orthopädische Rückenlehnen) for orthopaedic back rests	34	2							
-	111 910 54 39		Verkleidung/Covering/Revêtement) pour dossiers orthopédiques	35	2							
-	111 910 55 05		Schiebesitzführung innen links Sliding seat guide, inside, left Guide de siège coulissant intérieur gauche	31	1							
-	111 910 56 05		Schiebesitzführung innen rechts Sliding seat guide, inside, right Guide de siège coulissant intérieur droit	31	1							
25	111 910 63 05		Schiebesitzführung innen links Sliding seat guide, inside, left Guide de siège coulissant intérieur gauche	27 29 30	1							
-	111 910 64 05		Schiebesitzführung innen rechts Sliding seat guide, inside, right Guide de siège coulissant intérieur droit	27 29 30	1							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 57 05		Schiebesitzführung außen links Sliding seat guide, outside, left Guide de siège coulissant extérieur gauche	31	1							
-	111 910 58 05		Schiebesitzführung außen rechts Sliding seat guide, outside, right Guide de siège coulissant extérieur droit	31	1							
26	111 910 65 05		Schiebesitzführung außen links Sliding seat guide, outside, left Guide de siège coulissant, extérieur gauche	27 29 30	1							
-	111 910 66 05		Schiebesitzführung außen rechts Sliding seat guide, outside, right Guide de siège coulissant extérieur droit	27 29 30	1							
-	000 910 33 85		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 39 85		-							
30	000 910 39 85		Ruhesitzbeschlag links (für linken Sitz) Reclining seat fitting, left (for left seat) Ferrure de siège de repos gauche (pour siège gauche)		1							
-	000 910 34 85		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 40 85		-							
-	000 910 40 85		Ruhesitzbeschlag rechts (für rechten Sitz) Reclining seat fitting, right (for right seat) Ferrure de siège de repos droite (pour siège droit)		1							
31	000 918 02 26		Handrad/Handwheel/Manette		2							
-	000 910 30 86		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 40 86		-							
32	000 910 40 86		Ruhesitzbeschlag rechts (für linken Sitz) Reclining seat fitting, right (for left seat) Ferrure de siège de repos droite (pour siège gauche)		1							
-	000 910 29 86		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 39 86		-							
-	000 910 39 86		Ruhesitzbeschlag links (für rechten Sitz) Reclining seat fitting, left (for right seat) Ferrure de siège de repos gauche (pour siège droit)		1							
33	111 918 50 27		Verbindungsstange/Link/Tige de raccordement		2							
34	000 918 03 96		Beilage (zwischen den Ruhesitzbeschlägen und den Rückenlehnen) Shim (between reclining seat fitting and back rests) Cale (entre ferrures de sièges de repos et dossiers)		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
38	111 910 61 61		Rückenlehnen-Arretierung links Back rest stop, left Dispositif de blocage de dossier gauche		1							
-	111 910 62 61		Rückenlehnen-Arretierung rechts Back rest stop, right Dispositif de blocage de dossier droit		1							
40	111 919 61 18		Auflage links/Support, left/Support gauche		2							
-	111 919 62 18		Auflage rechts/Support, right/Support droit		2							
41	111 919 58 37		Schenkelfeder (für linken Sitz) Thigh spring (for left seat) Ressort à bras (pour siège gauche)		1							
-	111 919 57 37		Schenkelfeder (für rechten Sitz) Thigh spring (for right seat) Ressort à bras (pour siège droit)		1							
42	000471 009001		Sicherungsring/Lock ring/Bague de blocage 9x1 DIN 471 DBL 8451-12		4							
43	180 545 04 37		Knopf(für Arretierhebel) Knob (for adjusting levers) Bouton (pour leviers de blocage)		4							
-	001473 003001		Zylinderkerbstift 3x18 DIN 1473(Verbindungsstangen an Ruhesitzbeschläge) Cylindrical notched pin (links to reclining seat fittings) Vis à encoche à tête cylindrique (tiges de raccordement sur ferrures de sièges de repos)		4							
-	000088 006107		Linsensenkschraube A M 6x20 DIN 88-4 S verchromt Lens head countersunk screw, chromium plated Vis noyée à tête de lentille, chromée		8							
-	000088 006102		Linsensenkschraube A M 6x15 DIN 88-8 G verchromt Lens head countersunk screw, chromium plated Vis noyée à tête de lentille, chromée		4							
45	10 120 919 00 15		Drehbolzen/Swivel pin/Boulon de rotation)Ruhebeschläge und -Arre-)tierungen an Sitzkissen		4							
46	10 180 919 00 22		Stützring/Supporting ring/Bague d'appui)vorn		4							
47	10 120 919 00 13		Scheibe/Washer/Rondelle)reclining seat fittings and)stops to seat cushions, front		4							
-	006797 006340		Zahnscheibe/Toothed washer/Rondelle dentée)ferrures de sièges de repos V 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11)et dispositifs de blocage)sur coussins de sièges,)à l'avant		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
48	000063 010105		Senkschraube/Countersunk screw/Vis noyée A M 10x25 DIN 63-8G verchromt/chromium plated/chromée)Rücklehnen-)Arretierung)an Sitzkissen)hinten		4							
49	006797 010352		Zahnscheibe/Toothed washer/Rondelle dentée V 10,5 DIN 6797 verchromt/chromium plated/chromée)back rest stops)to seat)cushions, rear		4							
51	111 919 51 96		Puffer/Buffer/Tampon)dispositifs de)blocage de		4							
52	10 180 919 00 22		Stützring/Supporting ring/Bague d'appui)dossiers sur)coussins de)sièges, à)l'arrière		4							
-	000 990 15 21		Linsenschraube Lens head screw Vis à tête de lentille)Schiebesitzführungen an)Sitzkissen)sliding seat guides to)seat cushions		12							
-	006797 006142		Zahnscheibe/Toothed washer/Rondelle dentée A 6,4 DIN 6797 DBL 8451-11)guide de sièges coulis-)sants sur coussins de sièges		12							
-	111 616 54 31		Konsole/Bracket/Console	27 30	4							
-	111 919 50 34		Abdeckschiene (für Führungsschienen) Cover rail (for guide rails) Glissière de recouvrement (pour glissières de guidage)	27 30	2							
-	111 910 50 64		Haltezug (für Abdeckschiene) Elastic cable (to retain cover rails) Câble de retenue (pour glissières de recouvrement)	27 30	2							
-	111 919 50 95		Zwischenlage/Shim/Cale)))	27 30	4							
55	000 990 42 91		Steckkäfigmutter/Cage nut/Ecrou à cage)Fahrersitze an)Konsolen		4							
-	000933 006083		Sechskantschraube/Hex. head screw/Vis hexagonale M 6x35 DIN 933-8 G DBL 8451-21)front seats to)brackets)sièges AV sur		4							
-	000127 006203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 6 DIN 127 DBL 8451-11)consoles))		4							
-	000125 006407		Scheibe/Washer/Rondelle 6.4 DIN 125 DBL 8451-11))		4							
-	000084 008119		Zylinderschraube/Cylindrical head screw/Vis à tête cylindrique A M 8x20 DIN 84-8 G DBL 8451-21)Fahrersitze an)Querträger)front seats to		4							
-	000127 008203		Federring/Lock washer/Rondelle Grower B 8 DIN 127 DBL 8451-11)cross member)sièges AV)sur traverse		4							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schalensitze, Sonderwunsch Bucket Seats, Special Request Sièges-cuvettes, sur demande									
60	111 910 65 01		Fahrersitz links/Front seat, left/Siège AV gauche	5	1							
-	111 910 66 01		Fahrersitz rechts/Front seat, right/Siège AV droit	5	1							
-	111 910 69 30		Sitzkissen/Seat cushion/Coussin de siège	5	2							
-	111 910 54 22		Sitzkissenrahmen/Seat cushion frame/Cadre de coussin de siège		2							
-	111 914 50 14		Gummihaarauflage/Rubber fiber pad/Coussin en fibre de caoutchouc		2							
-	000 984 20 61		Klammer/Clip/Agrafe		38							
-	111 910 72 46		Bezug/Cover/Capitonnage	5	2							
-	110 910 71 05		Feststeller (für linken Sitz) Adjuster (for left seat) Dispositif de blocage (pour siège gauche)	30	1							
-	110 910 72 05		Feststeller (für rechten Sitz) Adjuster (for right seat) Dispositif de blocage (pour siège droit)	30	1							
-	110 919 00 60		Griff/Handle/Poignée	30	2							
-	007987 005115		Senkschraube A M 5x12 DIN 7987 DBL 8451-22 (Feststeller an Sitzkissenrahmen) Countersunk screw (adjusters to seat cushion frames) Vis noyée (dispositifs de blocage sur cadres de coussins de sièges)		8							
-	111 910 65 32		Rückenlehne/Back rest / Dossier	5	2							
-	111 910 59 34		Schale/Bucket/Cuvette		2							
-	111 914 57 16		Gummihaarauflage links Rubber fiber pad, left Coussin en fibre de caoutchouc gauche		2							
-	111 914 59 16		Gummihaarauflage mitten Rubber fiber pad, center Coussin en fibre de caoutchouc central		2							
-	111 914 58 16		Gummihaarauflage rechts Rubber fiber pad, right Coussin en fibre de caoutchouc		2							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 910 71 47		Bezug/Cover/Capitonnage	5	2							
-	000 983 02 84		Bezug Leder 520x740 mm (für Verkleidung hinten) Cover (leather, 520x740 mm) (for covering, rear) Capitonnage (cuir, 520x740 mm) (pour revêtement, à l'arrière)	5 8	2							
-	111 910 63 05		Schiebesitzführung links Sliding seat guide, left Guide de siège coulissant gauche) innen) inside	30	1							
-	111 910 64 05		Schiebesitzführung rechts Sliding seat guide, right Guide de siège coulissant droit) intérieurs	30	1							
-	111 910 65 05		Schiebesitzführung links Sliding seat guide, left Guide de siège coulissant gauche) außen) outside	30	1							
-	111 910 66 05		Schiebesitzführung rechts Sliding seat guide, right Guide de siège coulissant droit) extérieurs	30	1							
-	000 910 33 85		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 39 85		-							
-	000 910 39 85		Ruhesitzbeschlag links (für linken Sitz) Reclining seat fitting, left (for left seat) Ferrure de siège de repos gauche (pour siège gauche)		1							
-	000 910 34 85		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 40 85		-							
-	000 910 40 85		Ruhesitzbeschlag rechts (für rechten Sitz) Reclining seat fitting, right (for right seat) Ferrure de siège de repos droite (pour siège droit)		1							
-	000 918 02 26		Handrad/Handwheel/Manette		2							
-	000 910 31 86		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 37 86		-							
-	000 910 37 86		Ruhesitzbeschlag links (für rechten Sitz) Reclining seat fitting, left (for right seat) Ferrure de siège de repos gauche (pour siège droit)		1							
-	000 910 32 86		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 000 910 38 86		-							
-	000 910 38 86		Ruhesitzbeschlag rechts (für linken Sitz) Reclining seat fitting, right (for left seat) Ferrure de siège de repos droite (pour siège gauche)		1							
-	111 818 50 27		Verbindungsstange/Link/Tige de raccordement		2							
-	000 918 03 96		Beilage/Shim/Cale		4							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung / Denomination / Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schale (zwischen den Fahrersitzen) Pan (Between the Front Seats) Coupe vide-poches (entre les sièges AV)									
65	111 840 52 74		Schale/Pan/Coupe vide-poches	36	1							
66	111 840 52 75		Belag(für Schale)/Lining(for pan)/Garniture(pour coupe vide-poches)		1							
67	000 987 24 41		Gummischeibe/Rubber washer/Rondelle de caoutchouc) Schale an Boden) pan to floor		2							
-	007983 004214		Linsensenkblechschraube B 4,2x38 DIN 7983 DBL 8451-21) coupe Lens head countersunk sheet metal screw) vide-poches Vis à tôle noyée à tête de lentille) sur) plancher		2							
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter/Clip nut/Ecrou fixe-rapid)		2							
			Polster (zwischen den Fahrersitzen) Sonderwunsch Seat Adapter (Between the Front Seats), Special Request Coussin intermédiaire (entre les sièges AV) sur demande									
70	111 910 50 08		Polster (Leder) Seat adapter (with leather cover) Coussin intermédiaire (capitonnage en cuir)	5	1				+		+	
-	111 910 54 08		Polster (Leder mit Stoff kombiniert) Seat adaptor (with combined leather and fabric cover) Coussin intermédiaire (capitonnage en cuir et étoffe)	5		1			+		+	
-	111 910 52 08		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 910 53 08		-							
-	111 910 53 08		Polster (aufgarniert) Seat adaptor (complete, but without cover) Coussin intermédiaire (garni)		1				+		+	
71	111 914 50 25		Befestigungsschiene/Mounting rail/Glissière de fixation		1				+		+	
72	111 914 50 34		Befestigungsbügel/Mounting clamp/Etrier de fixation		1				+		+	
-	007983 004228		Linsensenkblechschraube B 4,2x32 DIN 7983 DBL 8451-21) Befestigungsschienen Lens head countersunk sheet metal screw) an Bügel und Querträger Vis à tôle noyée à tête de lentille) mounting rails and) clamp to cross		1				+		+	
-	000 994 04 45		Steckclipsmutter/clip nut /Ecrou fixe-rapid) member		1				+		+	
73	111 914 51 10		Halter/Bracket/Support) glissière de fixation et) étrier sur traverse		1				+		+	
-	007983 004227		Linsensenkblechschraube B 4,2x25 DIN 7983 DBL 8451-21 (Halter an Tunnel) Lens head countersunk sheet metal screw (bracket to tunnel) Vis à tôle noyée à tête de lentille (support sur tunnel)		2				+		+	

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Mittlere Armlehne, klappbar (für Fahrersitze) Central Arm Rest, Folding (for Front Seats) Accoudoir central articulé (pour sièges AV)									
-	112 970 17 30		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 970 60 30		-							
(75)	111 970 60 30		Mittlere Armlehne/Central arm rest/Accoudoir central) klappbar) folding	5	1				±		+	
-	111 970 55 30		Mittlere Armlehne/Central arm rest/Accoudoir central) articulé	26 5		1			+		+	
-	112 970 14 30		Mittlere Armlehne klappbar (ohne Bezug) Central arm rest, folding (without cover) Accoudoir central articulé (sans capitonnage)	6	-				+		+	
-	112 970 32 30		Mittlere Armlehne klappbar (aufgarniert) Central arm rest, folding (complete, but without cover) Accoudoir central articulé (garni)		1				+		+	
76	112 973 01 11		Befestigungsplatte innen/Mounting plate, inside/Plaque de fixation intérieure		1				+		+	
77	112 973 02 11		Befestigungsplatte außen/Mounting plate, outside/Plaque de fixation extérieure		1				+		+	
78	112 990 00 31		Linsensenkschraube (Befestigungsplatten an Armlehne) Lens head countersunk screw (mounting plates to arm rest) Vis noyée à tête de lentille (plaques de fixation sur accoudoir)		8				+		+	
79	111 970 51 20		Lager/Mounting/Palier) für mittlere klappbare Armlehne) for central folding arm rest		1				+			
-	111 970 52 20		Lager/Mounting/Palier) pour accoudoir central articulé		1						+	
80	110 990 04 31		Linsensenkschraube (Lager an Rückenlehne) Lens head countersunk screw (mounting to back rest) Vis noyée à tête de lentille (palier sur dossier)		2				+		+	
81	112 973 00 71		Verschlußschraube/Screw plug/Vis d'obturation		1				+		+	
-	000137 018202		Federscheibe/Spring washer/Rondelle élastique B 18 DIN 137 DBL 8451-11) Armlehne an Lager) arm rest to mounting		1				+		+	
-	112 990 28 40		Scheibe/Washer/Rondelle) accoudoir sur palier		n. B.				+		+	
83	112 994 00 12		Sicherungsblech/Lock plate/Tôle d'arrêt		1				+		+	

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type 112. alle all tous	021	023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	12 52	RL 20 60	22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fondsitz / Rear Seat / Banquette AR									
-	111 920 50 20		Fondkissen/Rear seat cushion/Coussin de banquette AR	28 5		1						
1	111 920 52 20		Fondkissen/Rear seat cushion/Coussin de banquette AR	33 5		1						
				5			1					
-	111 920 51 20		Fondkissen/Rear seat cushion/Coussin de banquette AR	26 5		1						
-	111 920 50 02		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 920 51 02		-							
-	111 920 51 02		Fondkissen (aufgarniert) Rear seat cushion (complete, but without cover) Coussin de banquette AR (garni)		1							
2	111 920 50 22		Fondkissenrahmen Rear seat cushion frame Cadre de coussin de banquette AR		1							
3	111 920 53 40		Federkasten/Spring core/Caisson de ressorts		1							
4	111 924 50 14		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Coussin en fibre de caoutchouc		1							
5	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflage an Federkasten) Clip (rubber fiber pad to spring core) Agrafe (coussin en fibre de caoutchouc sur caisson de ressorts)		39							
-	111 920 50 46		Bezug/Cover/Capitonnage	28 5		1						
6	111 920 54 46		Bezug/Cover/Capitonnage	33 5		1						
				5			1					
-	111 920 53 46		Bezug/Cover/Capitonnage	26 5		1						
7	000 997 65 81		Tülle/Grommet/Gaine		2							

10071



21
20
15
16
11
10
12
1
6
4
7
2
3
5

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Fondlehne/Rear Seat Back Rest/Dossier de banquette AR									
-	111 920 51 30		Fondlehne/Rear seat back rest/Dossier de banquette AR)))	28 5		1						
-	111 920 57 30		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 920 58 30) mit mittlerer) klappbarer			-						
10	111 920 58 30		Fondlehne/Rear seat back rest/Dossier de banquette AR) Armlehne) with central) folding arm rest	33 5		1						
-	111 920 52 30		Fondlehne/Rear seat back rest/Dossier de banquette AR) avec accoudoir) central) articulé	26 5		1						
-	111 920 81 30		Fondlehne/Rear seat back rest/Dossier de banquette AR))	5			1					
-	111 920 50 04		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 920 51 04))			-						
-	111 920 51 04		Fondlehne)) Rear seat back rest)) Dossier de banquette AR) aufgarniert) complete,			1						
-	111 920 52 04		ersetzt durch/replaced by/remplacé par) but without 111 920 53 04) cover) garni				-					
-	111 920 53 04		Fondlehne)) Rear seat back rest)) Dossier de banquette AR))				1					
-	111 920 51 34		ersetzt durch/replaced by/remplacé par 111 920 55 34	37		-						
11	111 920 55 34		Fondlehnenrahmen) 2 Gummiprofile 000 987 29 70 Rear seat back rest frame) 15 mm lang mitliefern Cadre de dossier de banquette AR) two 15-mm-long rubber mouldings) 000 987 29 70 should be included			1						
-	111 920 80 34		Fondlehnenrahmen) in delivery Rear seat back rest frame) 2 profils de caoutchouc 000 987 29 70 Cadre de dossier de banquette AR) doivent être inclus à la livraison				1					
12	111 924 51 16		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Coussin en fibre de caoutchouc			1						
-	111 924 80 16		Gummihaarauflage Rubber fiber pad Coussin en fibre de caoutchouc				1					
-	000 984 20 61		Klammer (Gummihaarauflage an Federkasten) Clip (rubber fiber pad to spring core) Agrafe (coussins en fibre de caoutchouc sur caisson de ressorts)		42							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	111 920 51 47		Bezug/Cover/Capitonnage	28 5		1						
15	111 920 60 47		Bezug/Cover/Capitonnage	33 5		1						
-	111 920 55 47		Bezug/Cover/Capitonnage	26		1						
-	111 920 81 47		Bezug/Cover/Capitonnage				1					
16	000 988 27 78		Klammer (Bezug an Rahmen) Clip (cover to frame) Agrafe (capitonnage sur cadre)		26							
20	111 970 51 30		Mittlere Armlehne, klappbar Central arm rest, folding Accoudoir central articulé	5	1							
-	111 970 52 30		Mittlere Armlehne, klappbar Central arm rest, folding Accoudoir central articulé	26 5		1						
-	006799 004000		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Scharnier an Armlehne) Lock plate (hinge to arm rest) Rondelle de blocage (charnière sur accoudoir)		2							
-	000433 006402		Scheibe/Washer/Rondelle 6,4 DIN 433 DBL 8451-11) Scharnier an) Polsterplatte) hinge to upholstery		2							
-	000055 006001		Federscheibe/Spring washer/Rondelle élastique 6 N 55 a DBL 8451-11) charnière sur pla-) que de capitonnage		2							
-	000 984 20 61		Klammer/Clip/Agrafe		20							
21	111 970 50 47		Bezug/Cover/Capitonnage	5	1							
-	111 970 51 47		Bezug/Cover/Capitonnage	26 5		1						
-	006799 004001		Sicherungsscheibe 4 DIN 6799 DBL 8451-11 (Armlehne an Fondlehne) Lock plate (arm rest to rear back rest) Rondelle de blocage (accoudoir sur dossier de banquette AR)		2							
-	000 990 01 48		Federscheibe/Spring washer/Rondelle élastique) Fondlehne an Heckwand) arm rest to rear panel		2							
-	000934 006006		Sechskantmutter/Hex. nut/Ecrou six pans M 6 DIN 934-6 S DBL 8451-21) dossier de banquette AR) sur paroi AR		2							
-	111 970 28 30		Mittlere Armlehne, klappbar (aufgarniert) Central arm rest, folding (complete, but without cover) Accoudoir central articulé (garni)		1							

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	Änd.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
			Schalensitze im Fond, Sonderwunsch Bucket Seats in the Rear, Special Request Sièges-cuvettes à l'arrière, sur demande									
-	111 910 69 30		Sitzkissen/Seat cushion/Coussin de siège	5	2							
-	111 910 54 22		Sitzkissenrahmen/Seat cushion frame/Cadre de coussin de siège	5	2							
-	111 914 50 14		Gummihaarauflage/Rubber fiber pad/Coussin en fibre de caoutchouc		2							
-	000 984 20 61		Klammer/Clip/Agrafe		14							
-	111 910 72 46		Bezug/Cover/Capitonnage		2							
-	111 920 55 30		Fondlehne links/Rear seat back rest, left/Dossier de siège AR gauche	5	1							
-	111 920 56 30		Fondlehne rechts/Rear seat back rest, right/Dossier de siège AR droit	5	1							
-	111 920 53 34		Schale links/Bucket, left/Cuvette gauche		1							
-	111 920 54 34		Schale rechts/Bucket, right/Cuvette droite		1							
-	111 924 55 16		Gummihaaraulage links Rubber fiber pad, left Coussin en fibre de caoutchouc gauche		2							
-	111 924 54 16		Gummihaarauflage mitten Rubber fiber pad, center Coussin en fibre de caoutchouc central		2							
-	111 924 56 16		Gummihaarauflage rechts Rubber fiber pad, right Coussin en fibre de caoutchouc droit		2							
-	111 920 57 47		Bezug/Cover/Capitonnage	5	2							
-	000 983 02 84		Bezug (Leder)/Cover (leather)/Capitonnage (cuir)	8 5								
			für Verkleidung hinter Fondlehne for covering behind rear seat back rest pour revêtement derrière dossier de siège AR									
			seitlich/lateral/latéral 200x520 mm		4							
			oben/top/supérieur 50x350 mm		2							

10071

Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Part No. Numéro de pièce	And.-M. Modif.N. Modif. No.	Benennung Denomination Dénomination	Fußnote Footnote Annotation	Type 300 SE Anz. für Baumuster Quantity per Model Nombre par Type alle all tous	112. 021	112. 023	Lenkung Steering Direction LL 10 50	LL 12 52	RL 20 60	RL 22 62	Bemerkungen Remarks Remarques
-	000564 006101		Sechskantschraube/Hex. head screw/Vis hexagonale M 6x15 DIN 564-5 S DBL 8451-21) Schalen an Befestigungsschiene) buckets to mounting rail) cuvettes sur glissière de fixation		4							
-	000 990 08 48		Tellerscheibe/Retainer/Coupelle		4							
			Anschnallgurte, Sonderwunsch Safety Belts, Special Request Ceintures de sécurité, sur demande									
-	111 860 52 85		Anschnallgurt (für Fahrersitze) Safety belt (for front seats) Ceinture de sécurité (pour sièges AV)	5	2							
-	111 860 09 85		Anschnallgurt (für Fondsitz) Safety belt (for rear seats) Ceinture de sécurité (pour sièges AR)	5	2							
-	113 868 00 30		Abdeckkappe/Cap/Capuchon		2							

Fußnote / Footnote / Annotation	Bemerkungen / Remarks / Remarques
1	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 0 04849
2	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004850
3	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004835
4	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004836
5	bei Bestellung Farbe und Fgst-Nr. angeben state color and chassis No. when ordering indiquer à la commande couleur et N° de châssis
6	wird als Ersatzteil nicht mehr geliefert no longer supplied as a spare part n'est plus livrable en qualité de pièce de rechange
7	eingebaut bis Fgst 002282 installed up to chassis 002282 monté jusqu'au châssis 002282
8	bei Bestellung Länge und Breite angeben state length and width when ordering indiquer à la commande longueur et largeur
9	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004903 Linkslenkung/L.H.D. / conduite à gauche bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 005138 Rechtslenkung/R.H.D./ conduite à droite
10	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004904
11	nicht eingebaut / not installed / non monté
12	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004457
13	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004458
14	bei Bm/on model/sur modèle 112.023 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004595
15	wird als Ersatzteil nicht mehr geliefert no longer supplied as a spare part n'est plus livrable en qualité de pièce de rachange
16	bis Fgst paarweise austauschen up to chassis , exchange by pairs jusqu'au châssis , échanger par paires
17	bei Bm/on model/sur modèle 112.021 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004653 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 004155, 004584, 004632 bei Bm/on model/sur modèle 112.023 bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 004727 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003962
18	bei Bm/on model/sur modèle 112.021 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004654 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 004155 004584, 004632 bei Bm/on model/sur modèle 112.023 ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 004728 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 003962
19	Sonderwunsch, größere Heizleistung special request, higher heating power sur demande, puissance de chauffage accrue
20	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 001735 Linkslenkung/L.H.D. / conduite à gauche bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000938 Rechtslenkung/R.H.D. / conduite à droite
21	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 001736 Linkslenkung/L.H.D./ conduite à gauche ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000939 Rechtslenkung/R.H.D./ conduite à droite
22	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 003507 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 003487, 003499, 003500, 003504
23	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 003508 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 003487, 003499, 003500, 003504
24	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 002551 mit Ausnahme von/with the exception of/à l'exception de 002541, 002542, 002549
25	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 002552 außerdem eingebaut in/also installed on/en outre monté sur 002541, 002542, 002549

Fußnote Footnote Annotation	Bemerkungen Remarks Remarques
26	Sonderwunsch, Innenausstattung in Leder - Stoff - Kombination special request, interior appontments in leather combined with cloth sur demande, aménagement intérieur en combinaison cuir-étoffe
27	Sonderwunsch, Fahrersitze mit Bandstahlfederung special request, front seats with strip steel suspension sur demande, sièges AV avec suspension en acier feuillard
28	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis 000609
29	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000610 bis/to/jusqu'à Sonderwunsch/special request/sur demande
30	ab Fgst serienmäßig eingebaut standard equipment from chassis monté en serie à partir du châssis
31	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
32	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
33	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis 000610
34	bis Fgst/up to chassis/jusqu'au châssis
35	ab Fgst/from chassis/à partir du châssis
36	bei Bestellung Musterstück einsenden send sample when ordering joindre échantillon à la commande
37	bis Fgst 004887 2 Befestigungslöcher bohren bore two mounting holes up to chassis 004887 forer 2 trous de fixation jusqu'au châssis 004887

Fußnote Footnote Annotation	Bemerkungen Remarks Remarques

TEILNUMMERN-VERZEICHNIS

PART NUMBER INDEX

INDEX DES NUMEROS DE PIECES

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 01	
GROUP	
GROUPE	
189 010 17 00	2
189 010 18 00	3
189 010 21 00	2
189 010 22 00	3
/ 189 010 32 00	2
/ 189 010 33 00	3
/ 189 010 34 00	3
/ 189 010 35 00	3
/ 189 010 38 00	2
/ 189 010 39 00	3
/ 189 010 40 00	2
/ 189 010 41 00	4
/ 189 010 42 00	3
/ 189 010 43 00	4
/ 189 010 44 00	3
/ 189 010 45 00	4
/ 189 010 46 00	2
/ 189 010 47 00	2
/ 189 010 48 00	2
/ 189 010 49 00	2
/ 189 010 50 00	2
/ 189 010 51 00	3
/ 189 010 52 00	3
/ 189 010 53 00	3
/ 189 010 54 00	3
/ 189 010 55 00	4
/ 189 010 56 00	4
/ 189 010 57 00	4
189 010 12 08	5
/ 189 010 18 08	5
112 010 03 10	7
189 010 01 13	11
189 010 19 20	15
189 010 20 20	15
189 010 22 20	15
/ 189 010 33 20	15
112 010 01 28	11
112 010 01 30	26
189 010 03 30	26
112 010 01 66	12
/ 189 010 04 66	12
/ 189 010 00 67	8
189 010 00 70	106
189 010 02 70	106
199 010 00 70	26
121 010 02 72	13
189 010 03 72	13
/ 189 010 04 72	13

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 189 010 05 72	13
112 010 00 76	22
112 011 01 05	11
189 011 00 10	8
189 011 01 10	8
/ 189 011 04 10	8
/ 189 011 05 10	8
189 011 02 11	5
189 011 01 14	5
/ 189 011 02 14	5
112 011 00 33	9
189 011 00 54	25
189 011 01 54	24
189 011 00 80	10
112 014 01 21	12
/ 189 014 00 22	12
186 015 03 21	7
112 016 00 20	23
189 016 03 20	23
/ 189 016 04 20	23
189 016 01 29	27
/ 189 016 04 30	107
189 016 00 60	17
189 016 01 60	17
186 016 00 80	27
GRUPPE 03	
GROUP	
GROUPE	
189 030 13 01	30
/ 189 030 16 01	30
/ 189 030 22 01	30
/ 189 030 23 01	30
/ 112 030 00 05	32
/ 189 030 00 08	31
/ 189 030 09 08	31
189 030 20 17	45
/ 189 030 21 17	45
/ 198 030 17 17	45
189 030 07 20	43
/ 189 030 00 27	31
112 030 00 77	10
189 030 00 97	34
189 030 01 97	36
189 030 02 97	37
189 030 03 97	39
189 030 05 97	33
	34
189 030 06 97	36
189 030 07 97	37
189 030 08 97	39
/ 189 030 10 97	33
	41

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 189 030 11 97	41
/ 189 030 12 97	42
/ 189 030 13 97	42
198 031 00 25	31
/ 189 031 00 33	32
188 031 00 51	31
180 031 00 52	30
180 031 01 52	30
180 031 02 52	30
180 031 03 52	30
180 031 04 52	30
186 031 00 62	31
/ 186 031 01 62	31
/ 121 031 01 71	32
186 031 01 72	31
186 031 01 73	31
112 031 00 81	33
112 032 03 05	189
/ 112 032 04 05	32
112 032 01 06	32
112 032 02 06	32
/ 189 032 00 15	11
112 032 01 52	32
112 032 00 71	32
189 033 05 01	34
189 033 06 01	36
189 033 07 01	38
189 033 08 01	39
189 033 10 01	34
189 033 11 01	36
189 033 12 01	38
189 033 13 01	39
/ 189 033 15 01	41
/ 189 033 16 01	41
/ 189 033 17 01	42
/ 189 033 18 01	42
189 033 05 02	35
189 033 06 02	37
189 033 07 02	38
189 033 08 02	40
189 033 10 02	35
189 033 11 02	37
189 033 12 02	38
189 033 13 02	40
/ 189 033 15 02	41
/ 189 033 16 02	41
/ 189 033 17 02	42
/ 189 033 18 02	42
189 033 00 07	35
189 033 01 07	36
189 033 02 07	38
189 033 03 07	40
189 033 05 07	35
189 033 06 07	36

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
189 033 07 07	38
189 033 08 07	40
/ 189 033 10 07	41
/ 189 033 11 07	41
/ 189 033 12 07	42
/ 189 033 13 07	42
189 033 00 08	35
189 033 01 08	37
189 033 02 08	39
189 033 03 08	40
189 033 05 08	35
189 033 06 08	37
189 033 07 08	39
189 033 08 08	40
/ 189 033 10 08	41
/ 189 033 11 08	41
/ 189 033 12 08	42
/ 189 033 13 08	42
188 035 01 01	33
112 035 00 03	31
188 035 00 07	33
186 035 00 15	33
186 035 00 81	33
004 037 86 16	45
004 037 87 16	45
004 037 88 16	45
002 037 68 18	45
002 037 73 18	45
189 038 05 10	43
189 038 06 10	44
189 038 07 10	44
189 038 08 10	44
189 038 10 10	33
	43
189 038 11 10	44
189 038 12 10	44
189 038 13 10	44
621 038 00 50	43
621 038 01 50	43
121 038 03 71	43
182 038 00 72	43
GRUPPE 05	
GROUP	
GROUPE	
189 050 00 01	47
180 050 01 09	54
186 050 13 10	54
112 050 03 11	52
189 050 00 11	52
180 050 08 16	51
189 050 00 20	57
189 050 01 20	57

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 050 00 23	56
112 050 00 33	57
189 050 00 33	57
189 050 00 34	57
186 050 00 97	21
186 050 01 97	21
186 050 02 97	21
/ 189 050 00 97	21
/ 189 050 01 97	22
/ 189 050 02 97	22
/ 186 051 42 01	47
/ 186 051 46 01	47
121 052 02 01	48
199 052 01 02	49
180 052 02 03	30
180 052 10 06	49
	10
186 052 11 06	50
186 052 03 10	51
186 052 05 10	51
621 052 00 32	53
621 052 00 35	53
621 052 01 35	53
180 052 00 50	54
186 052 00 52	48
186 052 01 52	48
186 052 02 52	48
186 052 03 52	48
186 052 04 52	48
199 052 00 52	49
199 052 01 52	49
199 052 02 52	49
199 052 03 52	50
199 052 04 52	50
/ 189 052 00 71	51
189 052 01 71	52
186 052 14 74	51
186 052 15 74	51
186 052 20 74	54
621 052 01 74	52
180 052 00 76	51
112 052 00 80	54
112 053 00 01	55
/ 189 053 02 01	55
189 053 00 05	55
199 053 02 05	55
186 053 02 20	56
186 053 02 22	56
/ 189 053 00 22	56
186 053 06 25	56
/ 189 053 00 25	56
180 053 01 27	56
180 053 06 27	56
186 053 03 29	18

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
186 053 04 29	18
186 053 05 29	19
186 053 06 29	18
/ 189 053 04 29	19
/ 189 053 05 29	19
/ 189 053 06 29	19
/ 189 053 07 29	19
186 053 04 30	19
186 053 06 30	20
186 053 08 30	20
186 053 09 30	19
/ 189 053 05 30	20
/ 189 053 06 30	20
/ 189 053 07 30	20
/ 189 053 08 30	20
112 053 00 31	15
112 053 01 31	15
189 053 00 31	16
189 053 01 31	16
112 053 00 32	16
112 053 01 32	16
189 053 00 32	16
189 053 01 32	16
/ 000 053 08 35	55
/ 000 053 09 35	55
186 053 02 53	55
/ 000 053 03 58	55
/ 000 053 06 58	55
186 053 00 58	55
180 053 06 60	56
186 053 06 60	55
112 055 01 05	57
198 055 03 10	58
112 055 00 50	57
	57
112 055 00 71	58
186 055 07 71	57
180 055 01 75	58
189 055 00 93	58
GRUPPE 06	
GROUP	
GROUPE	
112 060 00 61	59
189 064 00 01	59
112 064 00 21	77

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 07	
GROUP	
GROUPE	
/ 189 070 00 01	63
/ 189 070 02 01	63
/ 189 070 03 01	63
189 070 10 15	78
189 070 13 15	78
/ 121 070 13 21	83
189 070 00 21	87
189 070 01 21	81
189 070 02 21	83
/ 189 070 03 21	81
/ 189 070 04 21	81
/ 189 070 05 21	80
/ 189 070 06 21	81
/ 189 070 07 21	81
/ 189 070 08 21	81
112 070 03 23	82
/ 189 070 00 23	82
/ 189 070 02 23	82
127 070 18 24	82
127 070 20 24	82
189 070 09 32	99
189 070 10 32	100
/ 189 070 11 32	96
/ 189 070 12 32	96
/ 189 070 13 32	99
189 070 08 33	90
189 070 09 33	90
189 070 10 33	90
189 070 11 33	89
189 070 12 33	89
/ 189 070 17 33	91
/ 189 070 18 33	91
/ 189 070 19 33	91
/ 189 070 20 33	91
/ 189 070 21 33	91
/ 189 070 22 33	91
/ 189 070 00 37	92
	93
	455
112 070 02 40	71
189 070 05 40	88
189 070 06 40	79
189 070 07 40	110
189 070 08 40	68
/ 189 070 09 40	83
/ 189 070 10 40	79
/ 189 070 12 40	71
/ 189 070 13 40	92
/ 189 070 15 40	92

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 189 070 16 40	70
/ 189 070 17 40	80
127 070 00 52	98
/ 189 070 00 59	51
199 070 00 59	51
127 070 04 68	97
127 070 05 68	97
/ 127 070 06 68	97
112 070 03 75	85
112 070 06 75	84
/ 189 070 01 75	84
/ 189 070 05 75	85
/ 189 070 06 75	84
189 070 02 76	86
189 070 03 76	84
/ 189 070 03 80	107
189 070 00 81	97
189 070 02 81	95
189 070 03 81	95
/ 189 070 04 81	96
/ 189 070 02 95	76
/ 000 071 50 35	302
000 071 19 37	94
000 071 21 37	94
/ 000 071 22 37	94
000 071 04 70	76
000 071 02 71	75
000 072 00 00	88
/ 000 072 01 00	88
127 072 07 21	82
112 072 03 40	83
127 072 03 50	83
136 072 00 50	311
	768
	770
	772
	1001
	1003
	1005
/ 189 072 00 50	81
	81
136 072 00 71	311
189 072 00 72	87
127 072 01 85	83
/ 180 072 03 93	81
003 074 99 01	63
/ 189 074 02 40	68
000 074 18 60	63
/ 000 074 16 71	69
/ 000 074 02 84	69
000 074 07 84	68
/ 000 074 10 84	69
000 074 02 88	68
000 074 03 88	94

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
189 075 00 10	86
000 075 06 32	68
189 075 01 33	86
189 075 00 39	86
189 075 02 71	86
189 075 00 73	86
/ 189 076 01 42	69
189 077 01 05	78
199 077 00 09	70
189 077 00 12	78
199 077 03 12	50
112 077 02 16	77
199 077 00 18	50
199 077 00 19	79
199 077 00 46	78
189 077 00 50	79
199 077 00 57	52
199 077 00 74	52
199 077 01 74	52
199 077 02 79	77
199 077 02 80	77
/ 000 078 10 23	71
/ 000 078 04 35	69
/ 000 078 05 35	69
189 078 04 41	99
189 078 06 41	90
189 078 07 41	90
189 078 08 41	91
189 078 09 41	91
/ 189 078 14 41	93
189 078 00 44	72
189 078 00 53	99
000 078 08 68	63
/ 000 078 11 68	69
112 078 00 80	71
/ 127 078 04 85	92
	93
/ 312 078 02 85	173
189 078 01 86	90
/ 189 078 02 86	138
127 078 00 91	98
127 078 01 91	98
000 078 02 95	71
GRUPPE 09	
GROUP	
GROUPE	
001 091 06 01	478
/ 001 091 13 01	478
000 091 07 10	479
000 091 18 15	68
002 094 94 02	103
002 094 95 02	103

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 003 094 77 02	103
/ 003 094 79 02	103
000 094 58 04	103
000 094 71 04	105
000 094 72 04	105
000 094 76 04	103
/ 000 094 88 04	105
000 094 72 06	103
/ 000 094 20 08	105
000 094 01 55	105
	105
000 094 04 55	103
	105
000 094 20 79	103
000 094 42 80	105
000 094 77 80	105
127 094 01 82	106
/ 189 094 00 84	105
189 094 00 85	106
121 094 02 91	106
127 094 04 91	107
GRUPPE 13	
GROUP	
GROUPE	
189 130 02 35	117
000 131 67 01	111
000 131 13 08	111
000 131 00 10	113
000 131 09 31	111
000 131 10 31	111
189 131 01 35	118
/ 189 131 04 35	118
000 131 20 80	111
000 131 21 80	111
000 131 22 80	111
000 131 23 80	111
000 131 24 80	111
189 131 01 80	117
000 132 01 10	117
189 132 01 15	118
/ 189 132 05 15	118
189 132 00 33	119
189 132 00 51	119
189 132 01 74	118
GRUPPE 14	
GROUP	
GROUPE	
189 140 04 01	121
/ 189 140 07 01	121
/ 000 140 03 07	73

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 140 17 53	73
000 140 18 53	73
/ 000 140 29 53	73
/ 189 140 00 78	121
/ 189 140 00 87	108
000 141 02 10	75
000 141 03 10	75
000 141 06 11	73
000 141 06 12	73
000 141 00 19	75
000 141 05 21	123
000 141 00 80	75
127 141 02 80	123
/ 189 141 00 80	76
199 141 00 80	76
127 141 03 91	123
112 142 07 02	123
189 142 01 02	124
189 142 02 02	123
/ 189 142 03 02	123
/ 189 142 04 02	124
112 142 07 04	124
194 142 00 80	124
GRUPPE 15	
GROUP	
GROUPE	
112 150 00 07	136
112 150 00 08	49
	137
/ 189 150 01 08	49
	137
186 150 03 14	137
	10
/ 189 150 13 18	141
/ 189 150 14 18	141
189 150 03 19	139
/ 189 150 04 19	139
180 150 03 24	136
180 150 04 24	136
112 150 00 27	159
112 150 02 27	159
189 150 02 28	141
189 150 03 28	141
189 150 04 28	141
/ 189 150 05 28	141
121 150 02 32	138
189 150 02 50	131
112 150 00 70	132
112 150 01 70	132
186 150 01 71	133
001 151 07 01	127
001 151 16 01	127

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 151 00 12	130
112 151 01 12	130
000 151 32 13	127
000 151 14 14	127
000 151 00 50	130
000 151 05 93	127
000 152 19 11	127
000 152 21 11	127
/ 001 154 22 06	132
/ 001 154 47 06	132
000 154 21 14	131
000 154 01 93	131
189 155 03 15	131
186 155 00 24	133
121 155 01 81	497
	503
120 155 00 82	305
136 155 00 82	497
	503
000 156 28 01	556
000 156 29 01	555
000 156 30 01	132
000 156 31 01	555
000 156 34 01	556
000 156 36 01	556
000 156 54 01	555
000 156 69 01	555
000 156 70 01	556
000 156 71 01	135
/ 000 156 74 01	556
/ 000 156 75 01	132
	556
/ 000 156 76 01	555
/ 000 156 77 01	555
000 156 17 10	140
	141
000 156 21 10	140
	141
/ 000 156 06 24	139
/ 000 156 07 24	139
000 158 86 01	133
000 158 14 02	133
000 158 07 03	554
000 158 05 09	135
000 158 08 18	135
000 158 04 30	134
000 158 18 31	134
000 158 08 32	134
000 158 06 33	134
000 158 00 34	133
/ 000 158 01 35	137
189 158 02 35	137
000 158 03 40	134
000 158 08 40	134

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 158 05 45	554
121 158 00 51	137
000 158 00 52	136
000 158 04 52	136
000 158 00 59	138
000 158 02 60	138
000 158 07 74	136
000 158 01 76	136
000 158 02 77	136
000 158 06 89	134
000 158 14 90	134
000 159 70 03	143
000 159 97 03	143
/ 001 159 08 03	143
/ 001 159 13 03	143
000 159 12 42	139
000 159 15 42	139
000 159 00 85	142
000 159 07 85	140
	141
GRUPPE 18	
GROUP	
GROUPE	
189 180 02 01	145
/ 189 180 03 01	145
112 180 01 07	145
112 180 00 08	145
/ 189 180 00 15	152
189 180 02 27	150
189 180 03 27	150
189 180 04 27	151
189 180 05 27	454
189 180 06 27	454
/ 189 180 07 27	25
/ 189 180 08 27	151
/ 189 180 10 27	454
/ 189 180 11 27	454
112 180 08 30	150
112 180 10 30	150
189 180 06 30	150
189 180 07 30	151
/ 189 180 08 30	173
/ 189 180 09 30	173
186 180 02 33	152
199 180 00 40	151
189 180 01 52	146
/ 189 180 02 52	146
198 181 00 27	146
186 181 04 33	147
321 181 00 42	152
136 181 01 50	145
199 181 00 80	79

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 184 92 01	148
000 184 23 02	149
000 184 17 08	148
000 184 42 25	149
000 184 43 25	149
181 184 00 30	148
000 184 05 56	148
000 184 03 73	148
000 184 17 80	149
000 184 32 80	149
000 184 33 80	149
189 184 00 80	149
112 186 02 40	7
/ 189 187 00 46	173
/ 189 187 01 46	174
GRUPPE 20	
GROUP	
GROUPE	
186 200 07 02	153
189 200 04 05	167
189 200 05 05	167
/ 189 200 08 05	175
189 200 03 19	23
189 200 04 19	786
/ 189 200 07 19	23
186 200 08 20	153
/ 189 200 04 20	153
/ 189 200 02 21	168
/ 189 200 03 21	168
/ 100 200 00 22	176
/ 189 200 02 22	174
/ 189 200 01 24	177
/ 189 200 01 26	169
112 200 01 27	157
112 200 04 27	157
/ 189 200 01 27	167
189 200 01 28	166
189 200 02 28	166
/ 189 200 03 28	168
/ 189 200 05 28	168
/ 189 200 01 31	172
112 200 00 40	170
/ 127 200 22 40	93
189 200 00 40	7
189 200 09 40	164
/ 189 200 11 40	170
/ 189 200 12 40	165
/ 189 200 00 46	172
189 200 08 53	164
189 200 10 53	162
189 200 11 53	162
/ 189 200 12 53	164

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
189 200 04 54	510
189 200 05 54	510
186 200 00 60	156
/ 100 200 01 79	175
189 200 00 84	95
189 201 02 01	158
/ 189 201 03 01	158
/ 186 201 03 05	153
/ 189 201 01 05	153
/ 186 201 02 07	153
/ 189 201 00 07	153
312 201 01 19	156
186 201 02 51	156
136 201 00 52	156
312 201 06 58	156
312 201 03 59	156
/ 000 201 00 63	153
186 201 01 80	158
189 203 19 02	510
112 203 00 27	7
189 203 03 31	160
112 203 00 36	7
/ 189 203 10 40	165
112 203 01 74	161
112 203 02 74	161
001 203 16 75	160
001 203 27 75	160
/ 001 203 39 75	172
001 203 54 75	161
001 203 61 75	68
/ 001 203 67 75	160
/ 001 203 68 75	160
/ 001 203 69 75	160
/ 001 203 70 75	161
199 203 00 80	162
189 203 01 92	163
188 205 00 06	171
186 205 00 13	167
/ 189 205 00 13	169
194 205 00 51	166
189 205 00 53	167
186 205 00 80	167
/ 189 205 00 80	169
/ 189 206 02 03	175
189 206 04 10	33
/ 100 206 01 17	177
/ 189 206 02 40	170
/ 127 206 01 52	168
/ 127 206 02 52	168
/ 127 206 03 52	168
/ 189 206 04 52	176

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 189 206 06 52	176
/ 189 206 00 57	169
/ 189 206 05 62	176
/ 189 206 00 70	170
/ 189 206 00 74	170
GRUPPE 22	
GROUP	
GROUPE	
112 220 00 30	184
180 220 06 30	184
/ 121 220 00 72	184
189 223 10 04	183
189 223 11 04	183
189 223 12 04	183
189 223 13 04	183
189 223 16 04	183
189 223 17 04	183
/ 189 223 18 04	183
/ 189 223 19 04	183
112 223 00 41	25
111 224 00 82	187
111 224 01 82	188
121 224 00 84	187
GRUPPE 23	
GROUP	
GROUPE	
189 230 02 04	450
189 234 01 40	119
/ 000 236 00 20	114
/ 000 236 01 20	114
/ 000 236 00 22	115
/ 000 236 00 25	115
/ 000 236 00 27	114
/ 000 236 01 27	114
/ 000 236 00 35	115
/ 000 236 00 55	450
/ 000 236 00 71	115
189 236 01 71	450
000 236 00 76	450
000 236 00 80	450
GRUPPE 24	
GROUP	
GROUPE	
111 240 04 02	186
112 240 00 31	184
112 240 01 31	184
111 240 00 71	187
111 240 03 71	188

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 242 00 01	185
/ 112 242 03 01	185
112 242 00 13	186
112 242 01 26	185
GRUPPE 25	
GROUP	
GROUPE	
112 250 05 02	189
112 250 06 02	189
/ 000 250 71 03	197
/ 000 250 77 03	197
/ 189 250 01 04	195
112 250 04 05	191
/ 112 250 13 05	198
/ 112 250 15 05	198
/ 112 250 00 15	201
112 250 01 56	192
/ 112 250 06 56	199
/ 111 251 01 50	198
/ 112 251 05 80	199
/ 112 251 06 80	199
/ 000 252 17 06	195
/ 000 252 18 10	197
/ 000 252 08 13	195
/ 000 252 02 14	195
/ 000 252 00 16	195
/ 000 252 02 16	195
/ 000 252 00 17	195
/ 000 252 00 18	195
/ 000 252 03 19	196
/ 000 252 23 20	196
/ 000 252 00 24	196
/ 000 252 02 71	195
/ 186 252 01 71	197
/ 000 252 03 72	196
/ 000 252 00 73	196
/ 000 252 05 73	196
/ 000 252 03 75	197
/ 000 252 09 75	196
/ 198 254 02 10	201
/ 120 254 00 58	199
/ 186 254 05 90	201
/ 120 254 00 97	199
112 257 03 90	191
112 257 04 90	193

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 26	
GROUP	
GROUPE	
/ 112 260 06 04	203
/ 112 260 07 04	203
/ 112 260 08 04	203
/ 111 260 02 11	203
/ 111 260 23 14	217
/ 111 260 24 14	217
/ 111 260 25 14	217
/ 113 260 01 14	231
/ 198 260 09 14	231
111 260 03 15	256
/ 111 260 04 15	225
112 260 01 15	256
/ 111 260 04 16	213
/ 112 260 05 20	206
/ 112 260 03 21	212
/ 120 260 03 25	205
112 260 01 28	260
/ 186 260 03 28	219
/ 198 260 00 28	232
/ 112 260 21 33	228
/ 112 260 23 33	228
112 260 24 33	258
112 260 28 33	258
112 260 31 33	258
/ 112 260 36 33	228
/ 112 260 37 33	228
/ 110 260 01 37	219
/ 110 260 03 37	219
/ 110 260 04 37	221
/ 110 260 05 37	221
/ 111 260 01 37	227
/ 136 260 00 37	205
/ 180 260 02 37	227
/ 111 260 03 44	208
/ 111 260 07 45	210
/ 111 260 08 45	208
/ 111 260 02 53	238
111 260 00 58	221
	234
	245
111 260 00 62	549
111 260 03 62	549
112 260 01 62	549
112 260 02 62	549
/ 111 260 00 66	228
/ 186 260 03 79	218
/ 111 260 13 81	226
/ 111 260 26 81	226
112 260 08 81	257

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 260 10 81	261
112 260 11 81	261
/ 111 260 20 82	223
/ 111 260 24 82	223
112 260 05 82	253
/ 112 260 09 82	235
112 260 11 82	253
/ 112 260 01 89	238
/ 111 260 28 94	225
/ 111 260 29 94	225
/ 111 260 34 94	225
/ 111 260 37 94	225
112 260 12 94	256
112 260 14 94	256
/ 111 260 03 95	236
/ 186 261 00 60	212
/ 111 261 00 79	214
/ 111 261 01 79	221
	235
/ 111 261 02 79	213
/ 120 261 00 80	213
/ 180 262 01 05	207
/ 110 262 01 11	211
/ 110 262 02 12	209
/ 111 262 04 12	209
/ 111 262 03 23	210
/ 111 262 04 23	208
/ 120 262 03 26	208
186 262 02 26	214
	245
/ 111 262 00 34	210
/ 111 262 01 34	208
	210
/ 111 262 03 35	210
/ 111 262 04 35	208
/ 121 262 00 40	208
	210
/ 111 262 00 45	214
	245
/ 186 262 04 51	207
/ 136 262 04 52	212
/ 136 262 05 52	212
/ 136 262 06 52	207
/ 136 262 07 52	207
/ 136 262 08 52	207
/ 136 262 09 52	212
/ 120 262 11 62	211
/ 120 262 12 62	211
/ 120 262 13 62	211
/ 120 262 14 62	211
/ 120 262 15 62	211
/ 120 262 16 62	209
/ 120 262 17 62	209
/ 120 262 18 62	209
/ 120 262 19 62	210
/ 120 262 20 62	210
/ 120 262 23 62	208
/ 186 262 01 62	211
/ 186 262 02 62	211
/ 186 262 03 62	211
/ 186 262 04 62	211
/ 186 262 05 62	211
/ 186 262 06 62	212
/ 186 262 07 62	212
/ 186 262 08 62	212
/ 186 262 00 66	206
186 262 01 73	214
	245
/ 111 262 00 74	203
/ 120 262 00 81	210
/ 136 262 00 94	207
/ 110 263 02 02	205
/ 180 263 04 10	206
/ 111 263 00 13	206
/ 121 263 01 23	205
/ 186 263 00 30	205
/ 120 263 03 50	205
/ 120 263 08 52	206
/ 120 263 14 52	206
/ 120 263 15 52	206
/ 120 263 16 52	206
	206
/ 120 264 08 30	212
/ 120 264 02 31	213
/ 111 264 00 32	213
/ 153 264 00 55	213
/ 186 265 00 01	219
	233
/ 186 265 07 01	219
	233
/ 186 265 03 02	220
	233
/ 136 265 02 04	220
	234
/ 136 265 04 04	220
	234
/ 136 265 05 04	220
	234
/ 180 265 01 07	220
	233
/ 183 265 00 46	217
/ 136 265 02 47	217
	231
/ 136 265 00 48	217
	231
/ 136 265 00 51	220
	234
/ 136 265 01 51	220
/ 136 265 02 51	220
	234
/ 136 265 00 53	220
	233
/ 136 265 01 53	220
	233
/ 184 265 00 53	221
	234
/ 136 265 02 72	219
	233
/ 136 265 00 74	232
/ 136 265 00 81	221
	234
/ 136 265 00 93	231
/ 136 265 02 93	232
/ 113 267 00 03	231
/ 111 267 00 83	232
/ 198 267 01 83	232
/ 111 267 00 86	236
111 268 26 01	260
/ 111 268 07 05	226
/ 111 268 08 05	226
/ 186 268 00 07	218
112 268 01 15	262
/ 180 268 02 15	227
/ 198 268 05 23	232
/ 127 268 00 24	237
180 268 05 24	224
	255
/ 111 268 05 32	227
111 268 07 32	260
/ 180 268 00 32	227
/ 186 268 00 33	218
/ 198 268 00 33	231
/ 111 268 05 34	236
/ 111 268 06 34	235
111 268 02 35	260
111 268 05 39	223
	253
112 268 00 39	259
180 268 02 40	224
	255
180 268 03 40	224
	255
180 268 05 40	224
	255
180 268 06 40	224
	255
/ 111 268 02 42	238
/ 111 268 03 42	238
112 268 02 46	256
112 268 04 46	256
112 268 06 47	260
111 268 08 50	256
111 268 09 50	225
	256
/ 111 268 10 50	225
	256
112 268 00 50	258
/ 112 268 01 50	258
/ 180 268 02 50	225
/ 198 268 01 50	237
111 268 01 51	225
	256
/ 111 268 02 51	225
	256
/ 183 268 00 52	218
112 268 05 57	256
180 268 00 57	224
	255
000 268 01 66	258
186 268 02 73	223
	253
/ 111 268 05 74	235
112 268 04 74	257
186 268 02 74	223
	253
/ 198 268 03 74	232
/ 111 268 01 76	237
	238
180 268 00 76	260
111 268 00 86	260
/ 198 268 00 86	236
111 268 00 92	224
	255
/ 111 268 03 92	224
	255
111 268 03 97	223
	253
/ 111 268 04 97	236
/ 111 268 06 97	236
/ 111 268 03 98	236
GRUPPE 27 GROUP GROUPE	
112 270 01 01	239
112 270 04 01	239
/ 112 270 09 01	239
/ 112 270 10 01	239
/ 112 270 16 01	239
112 270 00 08	246
112 270 01 12	239
112 270 01 13	246
112 270 05 27	246
112 270 06 27	246
/ 112 270 02 41	122
112 270 00 47	248
112 270 01 47	248
/ 112 270 02 47	248
/ 112 270 03 47	248
112 270 00 52	548
112 270 02 52	548
112 270 03 52	548
/ 112 270 06 56	247
112 270 00 83	247
112 270 00 84	247
112 270 01 84	247
112 270 02 84	247
112 270 02 96	250
112 270 03 96	250
112 270 04 96	250
112 270 05 96	250
112 270 06 96	250
112 270 07 96	250
112 271 03 80	239
112 272 04 45	245
112 274 00 32	246
112 274 00 80	246
/ 112 274 01 80	246
/ 111 276 00 40	248
/ 186 277 00 55	175
GRUPPE 29 GROUP GROUPE	
/ 110 290 00 13	277
/ 110 290 01 13	277
/ 110 290 03 13	277
/ 110 290 04 13	277
/ 112 290 01 13	277
/ 112 290 02 13	277
/ 112 290 05 13	278
/ 110 290 33 16	267
/ 112 290 00 16	267
/ 112 290 02 16	267
110 290 27 18	265
/ 110 290 35 18	267
/ 110 290 02 31	265
110 290 03 31	265
/ 110 290 09 31	265
/ 110 290 10 31	265
/ 110 290 00 33	269
/ 110 290 06 33	269
/ 110 290 09 39	274
/ 110 290 18 39	274
/ 110 290 19 39	269
/ 111 291 02 33	269
110 291 01 40	270
/ 110 291 05 50	265
	267
	267
	267
/ 110 291 07 50	269
/ 110 291 05 74	268
/ 110 291 06 74	268
110 291 01 82	265
	267
	268
/ 111 291 00 86	270
110 291 00 87	271
/ 111 291 04 91	269
/ 110 292 01 50	267
111 292 01 50	268
/ 111 292 02 50	268
111 292 00 86	270
/ 112 293 02 11	201
/ 000 295 18 06	273
/ 000 295 22 06	273
/ 000 295 12 07	201
/ 000 295 00 15	276
/ 000 295 01 20	202
/ 000 295 00 23	276
/ 111 295 07 33	202
/ 000 295 01 35	278
/ 000 295 02 37	276
/ 000 295 03 37	274
/ 110 295 03 40	276
/ 110 295 05 40	276
/ 111 295 04 45	272
	781
111 295 05 45	272
/ 110 295 01 50	269
/ 110 295 02 50	274
111 295 01 50	274
	397
111 295 02 50	265
	267
/ 112 295 01 60	278
110 295 00 71	275
/ 110 295 05 71	275
/ 000 295 01 73	278
/ 000 295 03 74	201
/ 000 295 04 83	274
/ 000 295 09 83	274
/ 000 295 10 83	276
/ 000 295 11 83	202

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 30 GROUP GROUPE	
112 300 00 02	279
/ 112 300 04 02	281
110 300 00 04	279
110 300 02 04	279
110 300 03 04	279
111 300 01 04	279
111 300 02 04	279
110 300 02 07	311
112 300 05 15	244
112 300 08 15	284
112 300 05 20	282
112 300 06 20	283
112 300 10 20	282
112 300 12 20	283
/ 112 300 16 20	283
/ 112 300 17 20	282
110 300 00 25	282
112 300 00 36	242
112 300 02 36	243
112 300 06 36	243
112 300 02 41	285
112 300 03 41	285
186 300 02 74	98
127 300 00 86	284
/ 110 301 00 02	281
/ 111 301 00 02	281
111 301 00 14	284
112 301 01 15	284
110 301 00 18	282
/ 121 301 00 18	282
121 301 01 18	282
110 301 03 32	283
121 301 00 97	285
120 302 10 01	799 1023
110 302 00 08	310
112 304 01 20	286
112 304 00 27	286
112 304 00 40	243
112 304 00 78	244
000 304 00 90	242
/ 000 304 02 90	242

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 32 GROUP GROUPE	
112 320 36 15	289
112 320 37 15	289
112 320 42 15	293
112 320 43 15	293
112 320 00 17	289
112 320 22 18	294
112 320 23 18	294
112 320 00 21	293
112 320 07 27	309
112 320 17 43	297
112 320 18 43	297
112 320 11 44	298
112 320 08 52	303
112 320 10 52	303
112 320 11 53	315
112 320 12 53	315
112 320 17 53	319
112 320 18 53	316
112 320 19 53	317
112 320 20 53	317
112 320 21 53	317
112 320 22 53	318
112 320 23 53	318
112 320 24 53	316
112 320 25 53	316
112 320 26 53	316
112 320 27 53	319
112 320 28 53	315
112 320 29 53	319
112 320 30 53	316
112 320 31 53	318
112 320 32 53	317
/ 112 320 33 53	319
112 320 34 53	317
112 320 35 53	318
/ 112 320 36 53	317
/ 112 320 37 53	318
/ 112 320 40 53	315
/ 112 320 41 53	315
/ 112 320 42 53	319
/ 112 320 43 53	319
/ 112 320 44 53	316
/ 112 320 45 53	317
/ 112 320 46 53	317
/ 112 320 47 53	317
/ 112 320 48 53	317
/ 112 320 49 53	318
/ 112 320 50 53	318
/ 112 320 51 53	318

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 112 320 52 53	319
/ 112 320 53 53	319
/ 112 320 54 53	315
112 320 01 58	304
112 320 06 58	304
112 320 09 89	309
112 320 13 89	308
112 320 15 89	309
112 320 02 91	310
/ 112 320 03 91	310
112 320 05 91	310
110 322 02 76	336
112 322 03 85	336
112 323 04 00	298
112 323 05 00	298
/ 112 323 08 00	298
111 323 01 38	298
111 323 11 40	295
111 323 00 44	295
112 323 00 44	392
120 323 00 44	392
112 323 04 65	295
111 323 02 67	295
120 323 00 67	392
180 323 00 83	298 300
000 323 12 85	298
/ 110 323 05 85	300
112 323 02 85	295
180 323 04 85	300
112 325 04 43	298
000 326 89 00	299
001 326 11 00	299
/ 112 326 01 00	299
/ 112 326 02 00	299
112 326 01 26	297 310
112 326 00 40	296
110 326 01 59	300
112 326 08 65	296
110 326 00 67	299
180 326 02 67	580 849
180 326 01 68	298 300
112 326 04 69	297
112 326 02 78	297
/ 110 326 01 81	299
110 326 02 81	299
112 326 01 81	296 297
112 327 04 06	289
112 327 10 18	292
000 327 06 25	304

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 327 11 25	306
000 327 14 25	307
000 327 15 25	307
000 327 16 25	304
000 327 26 25	306
/ 000 327 27 25	306
/ 000 327 34 25	307
/ 000 327 35 25	307
112 327 14 40	315
112 327 18 40	311
112 327 19 40	320 488
112 327 00 63	308 309
112 327 01 63	308 309
112 327 00 73	292 294
/ 112 327 01 73	292 294
112 327 00 81	305
112 327 00 84	320 488
112 327 01 85	289
/ 000 327 02 91	302
112 328 04 06	294
000 328 05 25	304
000 328 06 25	308
/ 000 328 11 25	304
/ 000 328 12 25	308
112 328 00 85	294
GRUPPE 33 GROUP GROUPE	
110 330 00 03	334
112 330 29 07	330
112 330 30 07	330
112 330 31 07	332
/ 111 330 38 20	326
/ 111 330 39 20	326
112 330 16 20	326
112 330 17 20	326
111 330 05 25	328
111 330 03 30	337
111 330 30 42	323
/ 112 330 00 57	329
120 330 01 57	329
111 330 14 75	335
120 330 01 87	333
112 330 04 98	323
112 330 05 98	323
/ 112 330 08 98	323

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 112 330 09 98	323
/ 112 330 10 98	323
/ 112 330 11 98	323
112 331 00 12	336
111 331 06 45	336
111 332 01 06	327
111 332 01 48	326
180 332 01 48	326
120 332 00 51	326
136 332 00 52	327
136 332 01 52	327
136 332 02 52	327
136 332 08 52	327
136 332 09 52	327
136 332 10 52	327
111 332 00 53	336
120 332 02 60	326
120 332 01 62	327
120 332 02 62	327
180 333 00 09	327
111 333 00 30	330
111 333 02 30	332
111 333 04 48	330
111 333 05 48	330
120 333 02 48	332
120 333 03 48	332
120 333 05 48	333
112 333 01 65	323
112 333 02 65	336
120 333 00 73	333
120 333 03 74	333
120 333 04 74	331
120 333 01 80	330 332
181 333 01 80	331 333
/ 112 334 05 01	328
120 334 03 15	329
111 334 00 64	328
120 334 07 72	329
000 338 07 10	334
000 338 08 10	335
000 338 15 15	334
180 338 03 97	335 466
GRUPPE 35 GROUP GROUPE	
112 350 10 00	339
112 350 11 00	339
/ 112 350 13 00	339
112 350 17 00	339

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 350 20 00	339
/ 112 350 21 00	339
/ 112 350 22 00	339
/ 112 350 23 00	339
/ 112 350 00 03	339
112 350 00 13	349
/ 112 350 01 13	349
198 350 01 13	349
112 350 24 19	348
112 350 25 19	348
112 350 00 20	342
112 350 01 20	342
112 350 03 23	342
/ 112 350 05 23	342
/ 112 350 06 23	343
112 350 07 23	342
/ 112 350 00 28	349
112 350 18 29	357
112 350 19 29	357
110 350 01 32	356
110 350 06 33	573 842
112 350 01 39	344
/ 112 350 02 39	344
/ 112 350 03 39	344
112 350 04 39	344
112 350 02 40	344
112 350 08 42	389
112 350 09 42	388
110 350 00 45	347
112 350 01 56	351
111 350 01 66	347
110 350 11 75	356
110 350 12 75	356
111 350 02 75	356
112 350 01 75	357
112 350 04 75	357
180 350 09 75	356
180 350 04 90	348
110 350 04 93	358
111 351 02 40	358
111 351 03 40	358
110 351 06 43	359
110 351 07 43	359
111 351 04 44	359
112 351 01 45	357
112 351 02 45	357
111 351 01 48	358
/ 111 351 04 48	358
180 351 04 50	348
180 351 03 51	355
180 351 13 52	353
180 351 14 52	353

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
180 351 15 52	354
180 351 16 52	354
180 351 17 52	354
180 351 18 52	354
/ 180 351 19 52	354
180 351 20 52	354
180 351 27 52	354
180 351 28 52	354
180 351 29 52	354
180 351 30 52	354
180 351 31 52	354
180 351 32 52	354
180 351 01 53	353
180 351 11 53	355
180 351 14 53	353
/ 180 351 15 53	353
180 351 16 53	353
180 351 17 53	353
180 351 18 53	353
110 351 00 74	353
180 351 00 74	355
180 351 06 74	353
180 351 09 86	355
110 352 00 42	359
110 352 10 65	359
110 352 17 65	357
/ 111 352 01 71	357
111 352 01 73	357
112 353 02 01	343
/ 112 353 06 01	343
110 353 02 08	347
110 353 03 08	347
112 353 00 14	344
112 353 02 15	344
112 353 00 21	344
112 353 00 24	344
/ 180 353 06 25	345
110 353 00 42	347
128 353 00 52	345
/ 128 353 01 52	345
128 353 02 52	345
128 353 03 52	345
128 353 04 52	345
/ 128 353 05 52	346
128 353 07 52	346
128 353 09 52	346
128 353 11 52	346
128 353 13 52	346
128 353 15 52	346
128 353 17 52	346
128 353 19 52	346
112 353 08 60	343
112 353 09 60	343
112 353 10 60	343
112 353 11 60	343
112 353 12 60	343
112 353 13 60	343
/ 112 353 14 60	343
/ 112 353 15 60	343
180 353 01 73	345
180 353 02 73	345
180 353 03 73	345
180 353 05 73	345
180 353 06 73	345
183 353 03 73	352
136 353 02 74	344
112 357 04 01	351
112 357 05 01	351
/ 112 357 02 08	351
112 357 01 13	349
112 357 01 14	349
153 357 00 26	352
112 357 00 50	350
180 357 01 52	349
188 357 00 52	349
112 357 04 62	390
112 357 05 62	390
112 357 06 62	390
110 357 00 71	390
/ 110 357 03 91	350
112 357 00 91	350
112 358 22 22	389
112 358 00 60	389
GRUPPE 40 GROUP GROUPE	
112 400 01 02	361
/ 112 400 02 02	361
111 400 02 25	364
111 400 00 27	364
/ 111 400 00 41	364
/ 000 401 04 13	361
186 401 00 25	364
110 401 01 28	363
/ 110 401 01 70	363
112 401 01 71	328
	351
112 401 00 74	361
120 401 01 83	304
	361
110 401 09 94	363
110 401 10 94	363
110 401 11 94	363
110 401 12 94	363
110 401 13 94	363
110 401 14 94	361
110 401 15 94	361
110 401 16 94	363
110 401 17 94	363
110 401 18 94	363
110 401 19 94	363
110 403 00 02	364
GRUPPE 41 GROUP GROUPE	
/ 111 410 05 01	369
/ 111 410 06 01	367
/ 111 410 11 01	369
/ 111 410 12 01	367
/ 112 410 01 01	369
/ 112 410 02 01	369
/ 112 410 06 01	369
/ 112 410 07 01	369
111 410 02 02	370
111 410 06 03	367
/ 111 410 07 03	367
/ 111 410 12 03	367
/ 111 410 13 03	367
/ 112 410 01 03	367
/ 112 410 02 03	367
/ 112 410 06 03	367
/ 112 410 07 03	367
111 410 02 28	371
111 410 01 30	372
111 410 00 31	371
	371
189 411 00 15	373
184 411 00 17	373
136 411 01 18	372
111 411 00 44	370
	371
111 411 00 45	370
/ 111 411 02 45	370
120 411 00 60	374
/ 110 411 00 71	374
/ 110 411 01 71	373
186 411 01 71	373
186 411 05 71	373
111 411 00 76	373
/ 110 413 03 01	369
180 413 02 01	369
111 413 00 12	374
110 413 03 29	374
110 413 00 51	370
110 413 00 80	370
GRUPPE 42 GROUP GROUPE	
110 420 12 12	429
001 420 62 18	383
001 420 63 18	377
120 420 02 27	489
	500
	506
110 420 16 28	407
111 420 37 28	408
111 420 40 28	407
111 420 41 28	407
111 420 46 28	407
111 420 47 28	407
/ 111 420 62 28	382
/ 111 420 63 28	382
/ 111 420 69 28	418
/ 111 420 71 28	418
/ 111 420 72 28	418
/ 111 420 73 28	419
/ 111 420 74 28	418
/ 111 420 76 28	418
/ 111 420 77 28	419
/ 111 420 78 28	419
/ 111 420 79 28	419
112 420 00 28	408
	420
/ 112 420 01 28	408
	420
112 420 04 28	404
112 420 05 28	405
112 420 06 28	405
112 420 07 28	405
112 420 10 28	391
/ 112 420 11 28	391
112 420 23 28	407
112 420 24 28	380
112 420 25 28	380
112 420 28 28	407
112 420 29 28	408
/ 112 420 30 28	407
/ 112 420 31 28	408
/ 112 420 32 28	408
/ 112 420 34 28	419
/ 112 420 35 28	419
/ 112 420 36 28	419
/ 112 420 37 28	419
112 420 02 42	432
/ 111 420 00 44	382
/ 111 420 01 44	382
112 420 03 44	390
/ 000 420 00 55	381
000 420 08 55	447
000 420 10 55	274
	396
000 420 12 55	378
	383
110 420 02 73	432
/ 180 420 01 76	435
/ 110 420 04 77	423
112 420 00 77	423
112 420 02 77	423
112 420 04 77	423
111 420 08 78	430
111 420 09 78	430
000 420 02 83	383
000 420 03 83	383
/ 111 420 24 85	427
111 420 26 85	430
111 420 27 85	428
111 420 30 85	427
/ 111 420 32 85	428
112 420 11 85	434
112 420 12 85	434
112 420 16 85	435
112 420 17 85	435
/ 112 420 18 85	430
110 420 06 86	572
	842
/ 110 420 07 86	405
112 420 17 86	389
112 420 18 86	389
112 420 25 86	388
112 420 26 86	388
111 420 03 88	423
111 420 05 88	423
112 420 00 90	431
/ 112 420 01 90	431
/ 112 420 02 90	429
000 421 02 08	378
	385
111 421 04 12	329
/ 112 421 04 12	329
111 421 12 20	380
111 421 13 20	380
112 421 14 52	379
112 421 15 52	379
/ 112 421 16 52	379
/ 000 421 01 69	378
	385
000 421 02 69	378
000 421 03 69	385
/ 111 421 03 71	381
112 421 01 71	379
000 421 08 76	377
000 421 26 83	377
000 421 08 87	202
	274
	379
	381
	386
	396
	398
	447
	405
	420
000 421 20 90	377
	383
000 421 02 98	377
000 421 03 98	377
/ 000 421 24 98	381
/ 000 421 25 98	381
000 423 08 08	386
000 423 09 08	386
000 423 10 08	386
000 423 02 10	387
000 423 03 10	387
112 423 02 12	351
000 423 01 19	388
000 423 01 20	386
112 423 06 21	390
112 423 07 21	390
000 423 10 42	386
000 423 01 50	388
112 423 06 52	391
112 423 07 52	391
112 423 08 52	391
112 423 09 52	391
112 423 10 52	391
000 423 07 71	387
000 423 08 71	387
000 423 09 71	387
000 423 02 73	387
000 423 15 74	388
000 423 02 76	383
110 423 00 79	390
000 423 18 83	383
000 423 14 86	388
000 423 18 87	379
000 423 20 87	388
000 423 24 87	386
000 423 10 93	388
000 423 11 93	387
000 423 12 93	387
000 423 13 93	388
000 423 14 93	388
110 427 03 12	429
/ 110 427 04 12	429
110 427 01 13	432

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
120 427 01 15	423
110 427 00 19	433
111 427 03 31	429
111 427 02 40	432
110 427 09 41	433
110 427 10 41	572
	842
110 427 00 42	427
110 427 01 42	427
/ 110 427 02 42	426
	431
120 427 00 42	426
	431
111 427 04 44	431
110 427 02 46	427
/ 111 427 00 47	433
110 427 00 50	429
187 427 00 52	865
110 427 01 53	427
187 427 01 53	427
	431
121 427 00 59	426
180 427 01 74	427
110 427 10 81	426
110 427 13 81	426
111 427 16 81	426
110 427 03 84	426
111 427 00 84	428
111 427 01 84	426
/ 111 427 02 84	428
112 427 00 86	423
/ 110 427 00 96	429
000 428 00 01	378
000 428 01 01	379
000 428 02 01	385
000 428 03 01	385
/ 000 428 24 24	419
000 428 25 24	408
/ 000 428 26 24	405
/ 000 428 35 24	418
/ 000 428 36 24	408
	419
/ 000 428 37 24	418
000 428 01 26	404
000 428 08 26	396
/ 000 428 14 30	726
000 428 01 32	397
000 428 58 35	409
	421
000 428 66 35	408
	420
110 428 03 40	573
	842
110 428 00 41	409

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 428 00 41	421
198 428 01 41	392
000 428 00 73	319
000 428 03 73	391
	409
	409
	420
	421
110 428 00 73	409
	420
110 428 00 81	392
	405
	407
112 428 00 81	380
110 428 01 85	409
	421
/ 121 429 01 34	419
GRUPPE 43	
GROUP	
GROUPE	
001 430 09 01	393
001 430 21 01	393
/ 001 430 53 01	413
/ 112 430 01 29	416
000 430 26 30	398
/ 000 430 47 30	411
/ 110 430 00 45	416
/ 110 430 01 45	416
000 430 01 68	400
000 430 22 81	398
000 430 27 81	393
/ 000 430 31 81	411
111 430 06 82	397
000 430 03 83	393
000 430 09 83	400
000 431 21 02	396
000 431 23 02	397
/ 000 431 31 02	414
000 431 10 15	301
/ 000 431 11 15	302
000 431 09 33	396
	397
	414
000 431 00 34	396
	397
	414
000 431 08 34	396
000 431 14 40	397
/ 000 431 17 40	397
000 431 00 45	402
/ 000 431 02 65	405
	420

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 431 03 65	398
000 431 20 76	393
/ 110 431 00 80	416
/ 110 431 03 80	416
000 431 14 85	393
000 431 32 86	393
000 431 33 86	393
000 431 18 87	396
/ 000 431 29 87	411
000 431 41 93	393
000 435 08 05	398
000 435 03 06	400
000 435 02 07	399
000 435 08 07	401
000 435 03 12	404
/ 000 435 06 12	411
/ 000 435 07 12	411
000 435 00 13	403
000 435 01 13	403
000 435 02 13	403
000 435 01 14	403
000 435 02 25	403
000 435 03 25	403
/ 111 435 02 27	417
000 435 01 31	400
000 435 08 33	401
189 435 01 40	97
/ 189 435 02 40	142
000 435 01 58	399
000 435 00 76	404
000 435 09 80	400
000 435 10 80	401
000 435 11 80	402
000 435 13 80	398
000 435 02 81	401
000 435 20 82	402
	403
000 435 21 82	404
	417
/ 000 435 22 82	96
000 435 06 84	399
000 435 08 84	398
000 435 11 84	401
000 435 14 84	401
000 435 04 86	400
000 435 07 86	399
000 435 02 89	400
000 435 03 89	398

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 46	
GROUP	
GROUPE	
111 460 46 01	439
112 460 25 01	439
112 460 12 02	439
112 460 13 02	439
111 460 11 03	461
111 460 12 03	461
/ 112 460 00 03	461
/ 112 460 01 03	461
110 460 02 05	466
111 460 28 08	443
111 460 29 08	443
110 460 22 09	459
110 460 24 09	459
111 460 03 10	457
112 460 05 11	447
112 460 11 14	442
112 460 12 14	442
112 460 09 15	448
112 460 10 15	448
111 460 67 16	458
111 460 68 16	459
/ 111 460 69 16	459
/ 111 460 70 16	459
/ 111 460 71 16	458
/ 111 460 72 16	459
111 460 13 19	467
111 460 14 19	467
112 460 00 19	467
112 460 01 19	467
112 460 03 24	452
112 460 07 24	452
112 460 08 24	452
/ 112 460 09 24	452
/ 112 460 10 24	452
/ 189 460 02 24	116
111 460 00 38	585
	851
111 460 03 42	462
111 460 04 42	462
112 460 00 61	442
112 460 01 61	448
112 460 02 61	443
111 460 06 65	466
111 460 07 65	466
111 460 08 65	466
189 460 02 80	114
/ 189 460 03 80	114
/ 189 460 05 80	114
/ 000 460 10 82	450

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
189 460 01 83	450
/ 189 460 02 83	450
/ 189 460 03 83	450
112 460 05 84	445
112 460 06 84	445
112 460 15 85	444
112 460 16 85	444
/ 112 460 28 85	442
/ 112 460 29 85	442
112 460 03 86	443
189 460 00 89	116
189 460 01 89	451
111 461 04 62	448
112 461 01 62	442
111 461 01 75	464
/ 111 462 00 23	465
111 462 04 28	460
111 462 05 28	460
/ 111 462 06 28	460
000 462 15 30	462
000 462 16 30	463
000 462 24 30	462
000 462 25 30	463
111 462 01 32	463
112 462 01 62	442
111 462 00 65	457
/ 111 462 01 65	457
111 462 04 71	447
111 462 00 75	272
111 462 04 80	465
111 462 07 80	465
111 462 08 80	465
111 462 09 80	465
111 462 10 80	465
111 462 04 85	448
000 462 03 93	463
000 462 04 93	463
000 462 05 93	463
000 462 06 93	463
/ 111 462 17 95	464
111 462 18 95	464
111 462 19 95	464
111 462 21 95	464
/ 111 462 22 95	464
111 462 23 95	464
111 462 25 95	464
111 462 26 95	464
111 462 28 95	464
111 462 05 96	459
111 462 06 96	460
112 463 14 01	457
112 463 15 01	457
112 463 16 01	457
112 463 17 01	457

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 000 463 27 32	468
000 463 35 32	468
111 463 01 33	467
120 463 02 50	585
	851
111 463 06 59	467
/ 111 463 00 60	467
111 463 00 62	467
110 463 01 96	468
/ 100 464 00 15	461
111 464 06 15	461
111 464 00 24	462
000 464 04 28	461
110 464 00 34	461
111 464 06 36	461
111 464 07 36	461
111 464 01 72	462
111 464 00 73	462
112 466 10 05	444
112 466 11 05	447
112 466 12 05	447
112 466 14 05	447
/ 112 466 17 05	444
189 466 00 20	115
112 466 01 34	444
/ 189 466 03 40	455
189 466 00 50	115
112 466 01 60	444
112 466 01 62	445
112 466 04 62	445
112 466 05 62	445
112 466 06 62	445
112 466 07 62	445
112 466 08 62	445
112 466 09 62	445
112 466 10 62	445
112 466 11 62	446
112 466 12 62	446
112 466 13 62	446
112 466 14 62	446
189 466 00 62	115
112 466 01 72	449
112 466 01 73	444
112 466 02 75	446
/ 112 466 00 77	453
/ 112 466 01 77	453
112 466 03 80	447
189 466 00 95	117

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 47	
GROUP	
GROUPE	
111 470 27 01	471
/ 112 470 13 01	471
/ 112 470 14 01	471
/ 110 470 08 05	474
111 470 04 25	474
/ 112 470 00 33	480
/ 100 470 04 34	479
/ 100 470 05 34	479
111 470 02 34	479
111 470 05 70	490
/ 111 470 06 70	490
/ 112 470 02 70	483
/ 112 470 03 70	483
/ 112 470 04 70	483
/ 112 470 04 72	485
/ 112 470 05 72	485
/ 112 470 06 72	485
/ 112 470 04 81	480
/ 112 470 05 81	480
/ 112 470 06 81	473
111 470 02 83	479
/ 112 470 00 83	481
111 470 04 86	471
110 471 03 15	476
110 471 04 15	476
/ 111 471 21 15	475
/ 111 471 25 15	475
/ 111 471 26 15	475
/ 112 471 00 15	476
/ 112 471 01 15	476
110 471 07 22	473
110 471 08 22	473
000 471 20 30	474
111 471 04 35	471
/ 113 471 02 40	477
/ 111 471 01 68	474
110 471 00 80	474
110 471 01 80	471
120 471 02 81	476
/ 110 476 10 01	485
111 476 10 01	483
111 476 13 01	483
112 476 02 01	483
112 476 03 01	486
/ 112 476 07 01	486
/ 112 476 08 01	483
/ 112 476 13 01	486
/ 112 476 15 01	484
/ 112 476 16 01	483
/ 112 476 17 01	484
/ 112 476 18 01	484
/ 112 476 19 01	486
/ 112 476 20 01	486
/ 112 476 21 01	486
110 476 08 10	485
112 476 04 10	484
/ 110 476 00 25	485
/ 111 476 00 25	483
/ 100 476 06 26	481
/ 110 476 03 26	485
/ 110 476 08 26	475
/ 110 476 11 26	475
111 476 07 26	481
111 476 08 26	490
111 476 09 26	482
112 476 06 26	484
/ 112 476 07 26	483
112 476 09 26	484
/ 112 476 12 26	482
128 476 07 26	484
111 476 06 36	479
128 476 06 40	479
/ 111 476 00 46	477
111 476 00 81	490
/ 111 476 03 84	488
/ 112 476 00 84	487
112 476 01 84	487
/ 112 476 02 84	488
/ 112 476 03 84	488
/ 112 476 04 84	488
/ 112 476 05 84	488
/ 120 476 01 84	488
/ 180 476 01 84	488
000 477 99 01	108
/ 001 477 10 01	108
/ 000 477 46 15	109
/ 000 477 47 15	109
000 477 53 15	109
/ 000 477 60 15	109
000 477 11 60	109
/ 000 477 09 80	109
128 478 00 82	479
128 478 00 83	481
GRUPPE 49	
GROUP	
GROUPE	
112 490 03 10	495
112 490 05 10	495
/ 112 490 06 10	501
/ 112 490 07 10	501
/ 112 490 08 10	501
/ 112 490 09 10	501
/ 112 490 10 10	501
/ 112 490 11 10	501
112 490 13 20	495
112 490 15 20	495
/ 112 490 14 21	503
/ 112 490 15 21	503
/ 112 490 16 21	503
112 490 03 22	497
112 490 04 22	497
112 490 02 30	500
	507
112 490 03 30	252
/ 112 490 04 30	500
	507
/ 112 490 05 30	507
/ 112 490 06 30	506
112 490 00 41	498
112 490 01 41	498
/ 110 490 02 44	186
112 490 00 44	186
/ 112 490 00 81	505
112 491 13 01	497
112 491 15 01	498
112 491 18 01	498
/ 112 491 22 01	504
/ 112 491 23 01	504
112 492 02 04	498
112 492 03 04	497
112 492 06 04	497
112 492 07 04	497
/ 112 492 08 04	504
111 492 03 14	499
111 492 05 14	499
/ 113 492 02 14	506
112 492 04 19	495
112 492 06 19	252
111 492 00 30	499
	506
/ 112 492 06 30	506
112 492 01 40	498
/ 112 492 10 40	504
/ 000 492 00 43	504
/ 000 492 01 43	504
/ 112 492 02 43	505
/ 000 492 00 53	504
121 492 00 53	497
	503
112 492 00 81	495
112 492 02 81	495
111 492 00 82	498
112 492 02 82	499
	505
/ 000 492 01 83	504
	505
/ 113 492 00 83	505
GRUPPE 50	
GROUP	
GROUPE	
/ 112 500 02 03	509
/ 112 500 03 03	509
/ 112 500 04 03	509
/ 112 500 05 03	509
000 501 00 15	509
136 501 00 54	26
000 501 00 65	509
312 501 10 82	510
111 502 00 30	509
GRUPPE 52	
GROUP	
GROUPE	
/ 112 520 00 27	517
/ 112 520 01 27	517
111 520 00 41	514
111 520 04 41	517
111 520 03 42	513
111 520 00 74	513
/ 111 520 02 74	513
110 520 00 75	515
111 520 00 75	518
111 520 03 75	515
/ 112 520 00 75	518
/ 112 520 02 75	516
111 524 00 10	514
111 524 01 10	515
	516
111 524 00 18	513
111 524 00 33	518
111 524 02 40	514
111 524 12 40	515
111 524 14 40	514
111 524 15 40	513
111 524 16 40	513
/ 112 524 02 40	516
/ 112 524 03 40	517
111 524 02 53	513
	514
111 524 00 81	515
	516
187 527 00 72	799
	1023
GRUPPE 54	
GROUP	
GROUPE	
112 540 01 05	527
112 540 02 05	528
112 540 03 05	527
112 540 04 05	529
/ 112 540 05 05	527
/ 112 540 06 05	528
/ 112 540 07 05	528
/ 112 540 08 05	529
/ 112 540 09 05	527
/ 112 540 10 05	528
/ 112 540 11 05	527
/ 112 540 12 05	529
/ 112 540 13 05	527
/ 112 540 14 05	528
/ 112 540 15 05	528
/ 112 540 16 05	529
/ 112 540 17 05	527
/ 112 540 18 05	528
/ 112 540 19 05	528
/ 112 540 20 05	529
/ 112 540 21 05	527
/ 112 540 22 05	527
/ 112 540 23 05	528
/ 112 540 24 05	529
/ 112 540 25 05	528
/ 112 540 26 05	528
/ 112 540 27 05	529
/ 112 540 28 05	529
111 540 02 07	537
/ 112 540 02 07	537
111 540 00 09	539
111 540 02 09	550
111 540 11 09	550
111 540 24 09	550
/ 112 540 00 09	560
/ 112 540 01 09	560
110 540 02 23	521
/ 112 540 01 23	521
110 540 00 30	524
/ 110 540 02 30	524
112 540 00 30	524
/ 112 540 02 30	524
110 540 00 31	524
110 540 01 31	524
111 540 00 31	524
/ 112 540 00 31	524
111 540 04 38	249
/ 112 540 05 40	537
112 540 00 41	540
112 540 01 41	540
/ 112 540 02 41	540
121 540 01 41	524
180 540 00 41	540
180 540 04 41	540
111 540 00 50	531
110 540 02 58	531
110 540 03 58	531
112 540 00 59	547
110 540 00 60	547
110 540 01 60	547
/ 110 540 02 60	547
/ 110 540 03 60	547
111 540 00 60	547
/ 111 540 02 60	547
/ 111 540 03 60	547
112 540 00 60	248
112 540 01 60	248
112 540 02 60	248
110 540 03 73	535
110 540 04 73	535
112 540 05 73	535
/ 112 540 06 73	557
/ 112 540 07 73	535
/ 112 540 09 73	536
/ 112 540 04 75	537
/ 110 540 09 83	560
000 541 74 01	521
000 541 75 01	521
110 541 01 18	521
120 541 01 24	521
110 541 01 35	521
111 542 24 01	542
111 542 25 01	542
/ 111 542 28 01	542
112 542 00 01	541
112 542 01 01	541
/ 112 542 10 01	541
/ 112 542 11 01	541
/ 112 542 12 01	541
/ 112 542 13 01	541
/ 112 542 16 01	541
/ 112 542 17 01	541
/ 112 542 18 01	542
/ 112 542 19 01	543
/ 112 542 21 01	542
/ 112 542 22 01	543
/ 113 542 06 01	542
/ 113 542 07 01	542
001 542 07 02	543
001 542 08 02	543
001 542 32 02	543
001 542 33 02	543
000 542 68 03	544

10 071

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 542 80 03	544
111 542 05 04	471
002 542 15 05	543
002 542 16 05	544
002 542 27 05	544
002 542 32 05	543
/ 002 542 38 05	543
/ 002 542 39 05	544
/ 002 542 41 05	544
002 542 83 06	545
002 542 85 06	546
003 542 22 06	545
003 542 23 06	546
003 542 46 06	542
003 542 49 06	543
/ 003 542 65 06	545
/ 003 542 66 06	546
/ 003 542 67 06	545
/ 003 542 68 06	546
/ 003 542 70 06	545
/ 003 542 71 06	546
/ 003 542 72 06	545
/ 003 542 73 06	546
/ 003 542 80 06	546
/ 003 542 81 06	546
/ 003 542 82 06	545
/ 003 542 83 06	545
/ 110 542 01 07	551
/ 111 542 02 07	551
111 542 16 07	551
111 542 17 07	551
/ 111 542 26 07	552
/ 111 542 27 07	551
/ 112 542 01 07	551
112 542 03 07	552
112 542 05 07	552
112 542 06 07	551
112 542 07 07	552
/ 112 542 09 07	552
111 542 00 11	548
000 542 21 16	546
000 542 24 16	546
000 542 88 17	249
/ 001 542 13 17	249
000 542 29 19	550
/ 000 542 30 19	550
000 542 34 19	550
000 542 45 19	556
001 542 07 20	553
001 542 08 20	553
001 542 23 20	553
/ 001 542 58 20	559
/ 001 542 59 20	559
000 542 03 25	544
112 542 00 30	552
110 542 01 38	548
110 542 01 40	271
110 542 02 40	552
/ 110 542 09 40	547
/ 112 542 01 40	559
000 542 04 72	546
189 542 00 92	161
000 544 53 32	759
	991
000 544 61 32	759
	991
/ 000 544 83 32	759
	991
000 544 04 86	530
000 544 37 94	754
	984
000 544 48 94	754
	984
000 544 49 94	755
000 545 10 03	531
000 545 08 06	257
000 545 09 06	286
/ 000 545 12 06	222
	234
/ 000 545 17 06	286
000 545 29 09	549
/ 000 545 32 09	550
/ 000 545 56 11	560
000 545 60 11	306
000 545 63 11	982
000 545 04 12	532
000 545 08 12	532
/ 000 545 11 12	532
/ 000 545 12 12	532
000 545 32 14	279
000 545 59 17	549
	982
000 545 07 19	546
111 545 00 19	531
000 545 70 24	166
001 545 15 24	166
001 545 16 24	558
001 545 21 24	460
001 545 25 24	259
001 545 35 24	259
/ 001 545 58 24	166
/ 001 545 68 24	166
/ 001 545 70 24	166
000 545 15 25	549
000 545 30 28	529
	745
	974
000 545 31 28	987
000 545 31 28	989
000 545 32 28	529
000 545 34 28	538
000 545 36 28	530
000 545 41 28	529
	538
000 545 42 28	530
000 545 44 28	530
000 545 45 28	538
	544
000 545 46 28	544
000 545 47 28	529
000 545 49 28	745
	974
000 545 52 28	530
000 545 54 28	539
000 545 71 28	222
	234
	531
180 545 04 37	460
	1037
180 545 05 37	460
/ 111 545 00 40	556
/ 111 545 03 40	560
/ 111 545 04 40	551
112 545 00 40	557
112 545 02 40	539
/ 112 545 03 40	534
136 545 01 58	532
/ 120 545 01 76	923
000 545 01 80	531
000 545 02 80	531
000 545 01 97	478
111 546 01 03	554
000 546 06 30	526
000 546 02 35	142
	539
	549
	554
111 546 00 35	524
000 546 34 40	530
000 546 18 41	536
000 546 45 41	550
000 546 65 41	192
000 546 70 41	88
	118
	536
/ 111 546 01 43	222
	235
000 546 94 44	281
110 546 00 85	530
111 546 00 85	530
000 548 01 42	478
/ 000 548 02 42	478
GRUPPE 58	
GROUP	
GROUPE	
/ 112 580 01 03	561
/ 112 580 02 03	561
/ 112 580 00 07	561
186 580 01 07	561
136 580 00 10	563
110 580 01 93	564
000 581 01 17	563
/ 000 581 03 17	563
000 581 01 38	563
/ 000 581 02 38	563
120 581 00 46	561
/ 120 581 02 46	561
120 581 00 60	561
120 581 06 65	563
000 581 00 67	563
/ 000 581 06 67	563
/ 110 581 00 74	561
/ 110 581 01 74	561
000 581 00 86	563
112 583 00 15	561
000 583 20 45	561
000 583 05 47	563
000 583 06 47	563
110 583 00 75	564
/ 110 583 01 75	564
112 584 00 01	564
/ 000 586 00 42	381
/ 000 586 03 42	378
	385
/ 000 586 01 43	414
/ 000 586 02 43	415
000 586 11 88	379
000 586 12 88	386
000 586 13 88	388
/ 000 586 47 88	381
/ 000 586 50 88	413
GRUPPE 61	
GROUP	
GROUPE	
110 610 01 09	574
	843
110 610 02 09	574
	843
/ 110 610 01 54	571
	841
111 610 81 09	843
111 610 82 09	844
110 610 03 10	573
	843
110 610 04 10	573
	843
110 610 05 10	573
	843
110 610 06 10	573
	843
110 610 05 13	571
	841
110 610 06 13	571
	841
/ 110 610 07 13	571
	841
/ 110 610 08 13	571
	841
/ 110 610 00 14	573
	842
110 610 00 16	572
	842
110 610 00 17	573
	843
/ 110 610 01 20	574
	844
110 610 00 25	572
	842
110 610 01 27	573
	842
110 610 02 27	573
	842
110 610 01 31	572
	842
/ 112 610 01 36	575
	846
110 610 00 52	574
	844
110 610 03 52	571
	841
110 610 04 52	574
	844
111 610 80 52	574
	844
111 610 81 52	574
	844
/ 110 610 03 53	571
	841
112 610 05 53	575
	845
112 610 06 53	575
	845
/ 110 610 01 54	571
	841
110 610 01 58	573
	843
/ 110 610 06 61	572
/ 110 610 06 61	841
/ 110 610 00 91	571
	841
/ 110 611 00 11	575
	845
111 611 81 11	844
111 611 82 11	844
111 611 85 11	845
111 611 86 11	845
/ 112 611 01 20	576
/ 112 611 02 20	576
112 611 01 26	575
	845
112 611 02 26	575
	845
111 611 02 27	575
	845
110 611 01 40	574
	843
110 611 02 40	574
	843
110 611 03 40	574
	844
110 611 04 40	574
	844
110 612 03 24	572
	842
/ 112 612 02 24	575
	846
110 616 00 22	572
	842
110 616 02 31	571
	841
110 616 03 31	574
	844
111 616 54 31	845
	1038
110 616 00 62	572
	841
110 616 01 62	572
	841
/ 110 616 01 66	571
	841
110 616 03 67	572
	841
110 616 04 67	572
	841
/ 112 616 00 67	575
111 616 51 89	845
111 616 52 89	845

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 62	
GROUP	
GROUPE	
110 620 00 04	584
111 620 50 04	851
112 620 03 05	577
112 620 04 05	577
/ 112 620 13 05	577
/ 112 620 14 05	577
/ 112 620 15 05	577
/ 112 620 16 05	577
112 620 51 05	847
/ 112 620 52 05	847
/ 112 620 53 05	847
/ 112 620 54 05	847
/ 112 620 55 05	847
/ 112 620 56 05	847
110 620 01 08	583
110 620 04 08	583
110 620 15 08	583
110 620 16 08	583
/ 111 620 07 08	584
/ 111 620 08 08	584
111 620 51 08	851
111 620 53 08	851
/ 111 620 57 08	851
/ 112 620 51 08	851
/ 111 620 05 14	583
/ 111 620 07 14	581
	849
/ 111 620 08 14	581
	849
/ 111 620 52 14	850
111 620 53 14	584
112 620 02 14	586
112 620 03 14	583
	850
/ 112 620 05 14	580
/ 112 620 06 14	580
/ 112 620 07 14	583
/ 112 620 08 14	583
/ 112 620 09 14	580
112 620 53 14	849
112 620 54 14	850
/ 112 620 55 14	849
/ 110 620 19 31	581
110 620 20 31	581
	849
111 620 05 31	581
	849
/ 111 620 19 31	849
110 620 00 47	580

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 620 03 58	581
	850
/ 111 620 04 58	581
	850
110 620 03 59	582
	850
110 620 04 59	582
	850
111 620 19 61	577
111 620 21 61	577
111 620 23 61	577
111 620 24 61	577
111 620 25 61	577
111 620 26 61	579
/ 111 620 27 61	577
/ 111 620 28 61	577
/ 111 620 29 61	577
/ 111 620 30 61	579
111 620 51 61	847
111 620 53 61	847
111 620 56 61	847
111 620 58 61	847
/ 111 620 61 61	847
/ 111 620 62 61	847
/ 111 620 63 61	847
/ 111 620 64 61	847
110 620 08 62	584
110 620 09 62	584
111 620 54 62	851
111 620 55 62	851
/ 111 620 04 72	582
	850
112 620 01 72	582
/ 112 620 02 72	582
/ 112 620 03 72	582
112 620 50 72	850
/ 112 620 51 72	850
/ 112 620 52 72	850
111 620 80 74	852
111 620 01 85	579
111 620 04 85	579
/ 111 620 50 85	849
111 620 51 85	847
111 620 52 85	847
110 620 00 86	581
110 620 05 86	581
	849
111 620 01 86	582
111 620 02 86	582
	850
111 623 00 19	585
111 623 50 19	852
110 625 00 16	584
110 625 03 16	584

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 625 03 16	851
/ 111 625 00 16	584
/ 111 625 51 16	851
110 626 11 11	580
	849
/ 111 626 09 14	851
/ 111 626 10 14	851
/ 111 626 11 14	581
	849
111 626 13 14	585
	851
111 626 14 14	585
	851
111 626 15 14	579
	847
111 626 16 14	579
	847
/ 112 626 01 14	580
/ 112 626 11 14	580
112 626 51 14	849
112 626 52 14	849
112 626 53 14	849
/ 112 626 57 14	849
110 626 00 21	585
	851
110 626 00 28	583
	850
111 626 03 31	580
111 626 04 31	580
110 626 00 43	580
111 626 01 46	582
111 626 02 46	582
111 626 03 46	582
110 626 06 55	582
	850
111 626 03 75	579
111 626 06 75	579
/ 111 626 07 75	579
/ 111 626 08 75	579
110 626 01 82	584
110 626 02 82	584
111 626 51 82	852
111 626 52 82	852
GRUPPE 63	
GROUP	
GROUPE	
110 630 03 10	593
110 630 04 10	593
110 630 05 10	589
110 630 06 10	590
110 630 07 10	593
110 630 08 10	593

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 630 11 10	590
110 630 12 10	590
111 630 51 10	856
111 630 52 10	857
111 630 53 10	853
111 630 54 10	853
110 630 01 11	590
110 630 02 11	590
111 630 53 11	853
111 630 54 11	853
110 630 01 13	592
110 630 02 13	592
110 630 03 13	592
110 630 04 13	592
111 630 81 19	855
111 630 82 19	855
110 630 01 20	590
110 630 02 20	590
110 630 05 20	590
110 630 07 20	594
110 630 08 20	594
110 630 03 21	587
110 630 04 21	587
/ 110 630 11 21	587
/ 110 630 12 21	587
111 630 53 21	853
111 630 54 21	853
/ 111 630 81 21	853
/ 111 630 82 21	853
110 630 03 22	594
110 630 04 22	594
110 630 00 28	594
110 630 02 28	593
/ 110 630 04 28	594
111 630 53 28	857
111 630 80 28	857
/ 112 630 01 35	594
/ 112 630 02 35	594
111 630 51 42	857
111 630 52 42	857
110 630 09 69	592
110 630 10 69	592
111 630 53 69	856
111 630 54 69	856
111 630 55 69	855
111 630 60 69	855
111 630 81 69	855
111 630 82 69	855
111 630 80 89	857
110 637 05 09	589
110 637 06 09	589
110 637 13 09	587
110 637 14 09	589
/ 110 637 15 09	587

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 110 637 16 09	589
111 637 53 09	853
111 637 54 09	853
111 637 55 10	857
111 637 56 10	857
110 637 05 15	591
110 637 07 15	591
111 637 51 22	855
111 637 52 22	855
111 637 53 24	855
111 637 54 24	855
111 637 51 27	855
111 637 52 27	855
111 637 51 34	857
111 637 52 34	857
110 637 01 35	589
110 637 02 35	589
111 637 51 35	853
111 637 52 35	853
/ 112 637 03 35	594
/ 112 637 04 35	594
110 637 01 36	589
110 637 02 36	589
111 637 51 36	853
111 637 52 36	853
110 637 01 42	593
110 637 02 42	593
110 637 01 45	591
110 637 02 45	591
111 637 51 45	856
111 637 52 45	856
110 637 01 46	592
110 637 02 46	592
111 637 51 46	856
111 637 52 46	856
110 637 01 47	591
110 637 02 47	591
111 637 51 47	856
111 637 52 47	856
110 637 01 76	592
110 637 02 76	592
111 637 51 76	855
111 637 52 76	855
GRUPPE 64	
GROUP	
GROUPE	
111 640 80 46	858
110 640 00 60	595
111 640 03 71	595
/ 111 640 55 71	858
111 640 56 71	858
111 640 80 91	858

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 646 01 46	595
111 646 50 46	858
110 647 00 01	595
111 647 50 01	858
111 647 51 26	858
111 647 52 26	858
GRUPPE 65	
GROUP	
GROUPE	
110 650 02 01	596
110 650 03 01	596
111 650 50 01	859
111 650 51 01	859
111 650 52 01	859
111 650 50 09	952
110 650 00 70	705
110 650 02 70	705
/ 112 650 00 70	705
/ 111 651 50 01	859
/ 111 651 51 01	859
111 651 50 16	859
110 657 00 09	596
110 657 05 09	596
111 657 50 09	859
/ 112 657 00 09	596
GRUPPE 67	
GROUP	
GROUPE	
110 670 04 02	870
111 670 53 08	872
111 670 54 08	872
110 670 01 16	597
110 670 02 16	597
110 670 03 16	597
110 670 04 16	597
/ 110 670 05 16	599
/ 110 670 06 16	599
111 670 51 16	862
111 670 52 16	862
/ 111 670 55 16	862
/ 111 670 56 16	862
110 670 03 22	602
110 670 04 22	602
110 670 06 22	601
111 670 53 22	873
111 670 54 22	873
111 670 81 22	873
111 670 82 22	873
111 670 50 23	867
111 670 51 25	869

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 670 51 28	864
111 670 52 28	864
111 670 55 28	864
111 670 56 28	864
111 670 51 31	865
111 670 52 31	865
111 670 53 31	865
111 670 54 31	866
111 670 83 37	871
111 670 84 37	872
/ 111 670 85 37	871
/ 111 670 86 37	872
110 670 01 39	601
110 670 04 39	597
110 670 06 39	597
111 670 53 39	873
111 670 54 39	862
111 670 50 46	866
111 670 52 46	867
111 670 54 46	866
111 670 55 46	864
111 670 56 46	864
111 670 50 47	866
111 670 03 51	600
111 670 04 51	600
111 670 63 51	863
111 670 64 51	863
111 670 71 51	871
111 670 72 51	872
111 670 85 51	863
111 670 86 51	863
111 670 87 51	863
111 670 88 51	863
/ 111 670 91 51	871
/ 111 670 92 51	872
112 670 19 51	600
112 670 20 51	600
110 671 00 10	597
111 671 50 10	862
110 671 00 30	597
111 671 50 30	862
110 671 01 36	597
110 671 02 36	597
111 671 01 36	597
	862
111 671 02 36	597
	862
110 671 01 71	599
	862
/ 110 671 02 71	599
	862
111 673 55 03	868
111 673 56 03	868
111 673 59 03	868
111 673 60 03	868
111 673 51 10	865
111 673 52 10	865
111 673 53 10	865
111 673 54 10	865
111 673 50 22	867
111 673 50 36	867
111 673 50 40	866
111 673 50 42	868
/ 111 673 51 46	864
/ 111 673 52 46	864
/ 111 673 51 65	870
/ 111 673 52 65	870
/ 111 673 81 65	871
/ 111 673 82 65	871
/ 111 673 83 65	871
111 673 84 65	871
111 673 85 65	871
111 673 86 65	871
/ 111 673 80 76	865
111 673 50 77	865
111 673 51 83	873
111 673 52 83	873
111 673 55 83	872
111 673 56 83	872
111 673 81 83	873
111 673 82 83	873
111 673 83 83	872
111 673 84 83	872
111 673 51 98	873
111 673 52 98	873
110 678 00 10	601
111 678 50 10	873
110 678 01 30	601
110 678 02 30	601
111 678 53 30	874
111 678 54 30	874
110 678 00 37	599
	602
110 678 01 37	601
110 678 02 37	601
110 678 04 37	601
111 678 01 37	601
111 678 02 37	601
111 678 50 37	862
	873
111 678 53 37	874
110 678 05 83	601
GRUPPE 68	
GROUP	
GROUPE	
111 680 11 06	628
111 680 12 06	628
111 680 57 06	898
111 680 58 06	898
/ 111 680 59 06	897
/ 111 680 60 06	897
/ 111 680 61 06	898
/ 111 680 62 06	898
/ 111 680 66 06	898
/ 111 680 67 06	898
/ 111 680 69 06	897
/ 111 680 70 06	897
111 680 71 06	898
111 680 72 06	898
/ 111 680 80 06	898
/ 111 680 81 06	898
110 680 01 17	621
110 680 07 17	622
110 680 10 17	622
/ 110 680 22 17	622
111 680 51 17	893
111 680 52 17	893
111 680 55 17	893
111 680 56 17	893
111 680 60 17	902
/ 111 680 64 17	893
/ 111 680 65 17	893
112 680 00 17	622
112 680 01 17	631
112 680 02 17	622
112 680 04 17	622
112 680 05 17	786
/ 112 680 06 17	622
112 680 07 17	621
112 680 09 17	621
112 680 10 17	622
/ 112 680 11 17	622
/ 112 680 12 17	621
110 680 00 25	609
110 680 01 25	609
	879
110 680 04 25	609
110 680 05 25	609
/ 110 680 08 25	879
/ 110 680 09 25	879
111 680 56 25	878
111 680 57 25	878
/ 111 680 50 36	610
	883
111 680 51 40	887
111 680 52 40	887
111 680 55 40	887
111 680 56 40	887
112 680 01 40	616
112 680 02 40	617
112 680 05 40	616
	618
112 680 06 40	617
112 680 09 40	617
112 680 10 40	617
112 680 11 40	616
112 680 12 40	617
/ 112 680 13 40	617
/ 112 680 15 40	616
112 680 03 41	618
112 680 04 41	619
112 680 06 41	619
112 680 09 41	619
/ 112 680 11 41	619
/ 112 680 12 41	619
111 680 51 43	891
111 680 52 43	891
111 680 81 43	891
111 680 82 43	891
112 680 01 43	621
112 680 02 43	621
/ 112 680 03 43	621
/ 112 680 04 43	621
111 680 51 44	888
111 680 52 44	888
111 680 83 44	888
111 680 84 44	888
112 680 01 44	619
112 680 02 44	620
/ 111 680 50 45	888
111 680 54 45	888
/ 111 680 55 45	888
111 680 63 45	888
111 680 64 45	888
111 680 80 45	888
111 680 81 45	888
111 680 82 45	888
112 680 00 45	618
112 680 05 45	618
/ 112 680 06 45	618
/ 112 680 08 45	618
/ 112 680 12 45	618
/ 112 680 17 45	618
/ 112 680 18 45	618
112 680 51 45	888
112 680 52 45	888
111 680 51 47	888
111 680 52 47	888
112 680 01 47	618
112 680 02 47	618
111 680 05 51	627
111 680 50 51	895
112 680 01 58	623
112 680 02 58	623
110 680 00 67	629
/ 111 680 50 67	902
110 680 03 71	630
110 680 04 71	630
111 680 51 71	901
111 680 52 71	901
/ 111 680 50 73	610
	883
111 680 53 79	899
111 680 54 79	899
111 680 55 80	894
111 680 56 80	894
111 680 60 80	894
112 680 01 80	623
112 680 02 80	623
112 680 09 80	786
112 680 10 80	786
111 680 33 83	631
111 680 34 83	631
111 680 55 83	902
111 680 56 83	902
111 680 01 87	631
111 680 02 87	631
111 680 51 87	901
111 680 52 87	901
110 680 03 91	625
110 680 04 91	625
111 680 53 91	895
111 680 54 91	895
111 680 05 96	630
112 680 02 96	901
111 680 51 98	895
111 680 52 98	895
111 680 81 98	895
111 680 82 98	895
/ 111 682 51 03	881
/ 111 682 52 03	881
/ 111 682 83 03	881
/ 111 682 84 03	881
/ 111 682 50 07	610
	878
/ 112 682 51 07	878
110 682 07 13	605
110 682 08 13	605
/ 110 682 13 13	605
111 682 53 13	878
111 682 54 13	878
111 682 56 13	878
111 682 59 13	878
112 682 03 13	605
112 682 04 13	605
112 682 50 13	878
112 682 52 13	878
112 682 53 13	878
110 682 00 20	608
110 682 01 20	608
110 682 02 20	608
110 682 03 20	608
110 682 04 20	609
/ 110 682 07 20	608
/ 110 682 08 20	608
/ 110 682 09 20	608
/ 110 682 16 20	608
/ 110 682 18 20	609
/ 110 682 19 20	608
/ 110 682 20 20	608
111 682 50 20	879
111 682 51 20	879
111 682 52 20	879
/ 111 682 61 20	879
/ 111 682 62 20	879
110 682 02 51	716
	958
110 683 00 08	613
110 683 00 10	611
	883
110 683 01 10	614
	887
110 683 02 10	614
	887
/ 110 683 03 10	612
	884
112 683 00 10	611
	883
/ 112 683 01 10	612
	884
110 683 01 24	610
	885
110 683 02 24	610
111 683 52 24	885
110 683 00 28	611
	882
110 683 03 36	611
	885
/ 111 683 51 36	610
	883
111 683 80 36	885
/ 110 683 00 98	612
	884
/ 110 683 01 98	614
	887
/ 111 683 00 98	885

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 111 683 53 98	610
	883
112 683 00 98	611
	883
/ 112 683 01 98	612
	884
/ 110 684 11 02	617
/ 110 684 12 02	617
110 684 01 05	620
	889
110 684 04 06	620
	889
/ 112 684 00 14	619
111 686 51 20	889
111 686 52 20	889
111 686 51 28	890
111 686 52 28	890
111 686 51 36	890
111 686 52 36	890
112 686 05 36	620
	786
112 686 06 36	620
	786
112 686 07 36	620
112 686 08 36	620
/ 112 686 11 36	620
/ 112 686 12 36	620
/ 112 686 13 36	735
/ 112 686 14 36	735
/ 112 686 15 36	735
/ 112 686 16 36	735
111 686 51 45	889
111 686 52 45	889
/ 111 686 53 45	889
/ 111 686 54 45	889
/ 110 686 07 80	621
/ 110 686 08 80	621
110 686 13 80	620
110 686 14 80	620
110 686 15 80	621
110 686 16 80	621
/ 111 687 50 11	893
112 688 01 20	624
112 688 02 20	624
111 688 51 39	891
111 688 52 39	891
111 688 80 39	892
111 688 81 39	892
111 688 82 39	892
111 688 83 39	891
111 688 84 39	891
111 688 85 39	892
111 688 80 40	892
111 688 51 41	893

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 688 52 41	893
/ 111 688 81 41	894
111 688 82 41	894
110 689 00 01	627
	896
111 689 00 32	627
	896
111 689 55 65	897
111 689 56 65	897
111 689 59 65	897
111 689 60 65	897
110 689 01 70	625
110 689 02 70	625
111 689 51 70	896
111 689 52 70	896
/ 112 689 00 71	622
110 689 00 72	629
110 689 01 72	629
110 689 02 72	629
110 689 03 72	629
110 689 04 72	629
110 689 05 72	629
111 689 50 72	900
111 689 51 72	900
111 689 52 72	900
111 689 53 72	900
111 689 54 72	900
111 689 55 72	900
110 689 01 80	630
	901
/ 113 689 00 80	898
112 689 01 83	625
112 689 02 83	625
110 689 00 98	630
	901
GRUPPE 69	
GROUP	
GROUPE	
110 690 02 35	634
111 690 51 35	903
111 690 75 41	907
111 690 76 41	907
111 690 93 41	907
111 690 94 41	907
111 690 51 43	907
111 690 52 43	907
111 690 81 43	907
111 690 82 43	907
/ 111 690 60 47	906
111 690 57 49	906
111 690 80 49	906
112 690 06 49	635

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 112 690 08 49	635
110 690 02 50	636
111 690 54 50	910
111 690 56 50	910
/ 111 690 58 50	910
112 690 01 50	635
/ 112 690 03 50	635
/ 112 690 04 50	635
/ 112 690 05 50	636
/ 112 690 07 50	636
/ 111 690 03 52	717
111 690 51 52	959
111 690 53 52	959
112 690 01 52	717
112 690 03 52	717
/ 112 690 05 52	717
111 690 50 54	907
111 690 51 54	907
111 690 52 54	907
111 690 80 54	907
111 690 81 54	907
111 690 82 54	907
111 690 53 62	906
111 690 80 62	906
112 690 01 71	642
112 690 02 71	642
112 690 03 71	640
/ 112 690 05 71	642
/ 112 690 06 71	642
10 180 690 00 71	913
	934
111 690 03 79	639
111 690 04 79	639
112 690 03 80	641
112 690 04 80	641
111 690 80 81	911
111 690 81 81	911
111 690 82 81	911
111 690 83 81	912
111 690 84 81	912
111 690 85 81	911
112 690 01 81	638
112 690 02 81	638
/ 112 690 03 81	638
/ 112 690 04 81	638
/ 112 690 05 81	638
/ 112 690 06 81	638
/ 112 690 07 81	638
/ 112 690 08 81	638
112 690 03 89	641
112 690 04 89	641
/ 112 690 07 89	643
/ 112 690 08 89	643
111 690 50 93	910

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 690 52 93	910
/ 111 690 53 93	910
111 691 53 08	903
111 691 54 08	903
111 691 51 26	903
111 691 52 26	903
110 691 00 33	634
/ 110 691 01 33	634
110 692 03 89	633
110 692 04 89	633
/ 111 693 00 30	634
	903
111 693 50 33	905
110 694 00 33	905
111 694 50 51	906
111 694 81 51	906
112 694 01 51	635
/ 110 694 03 85	634
	905
111 694 89 97	910
111 694 90 97	910
111 694 91 97	909
111 695 51 35	910
111 695 52 35	910
110 695 08 50	636
110 696 00 01	636
110 696 01 01	636
110 696 03 01	718
110 696 04 01	718
111 696 50 01	911
111 696 52 01	959
111 696 54 01	911
111 696 56 01	959
110 698 01 01	636
110 698 02 01	636
111 698 51 01	911
111 698 52 01	911
/ 112 698 03 01	636
/ 112 698 04 01	636
112 698 05 30	637
112 698 06 30	637
112 698 07 30	637
112 698 08 30	637
111 698 01 32	640
111 698 02 32	640
112 698 51 32	912
112 698 52 32	912
112 698 03 80	642
112 698 04 80	642
/ 112 698 07 80	643
/ 112 698 08 80	643
112 698 51 80	912
112 698 52 80	912
111 698 01 83	640

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 698 02 83	640
111 698 00 84	641
111 698 51 84	911
111 698 52 84	911
112 698 01 87	637
112 698 02 87	637
/ 112 698 05 87	637
/ 112 698 06 87	637
GRUPPE 72	
GROUP	
GROUPE	
110 720 05 04	650
	677
	918
110 720 06 04	650
	677
	918
110 720 01 05	645
110 720 02 05	645
/ 110 720 05 05	645
/ 110 720 06 05	645
111 720 57 05	916
111 720 58 05	916
/ 112 720 09 05	645
/ 112 720 10 05	645
110 720 03 15	655
110 720 04 15	655
110 720 01 16	645
111 720 51 16	920
111 720 51 17	924
111 720 52 17	924
111 720 61 17	924
111 720 62 17	924
/ 111 720 65 17	924
/ 111 720 66 17	924
/ 112 720 01 24	655
/ 112 720 02 24	655
111 720 50 29	921
111 720 55 30	926
111 720 56 30	926
110 720 11 35	648
	916
110 720 12 35	648
	916
/ 110 720 15 35	648
	916
/ 110 720 16 35	648
	916
110 720 01 37	646
110 720 02 37	646
110 720 03 37	646
110 720 04 37	646

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 110 720 05 37	646
/ 110 720 06 37	646
111 720 51 37	916
111 720 52 37	916
110 720 01 38	646
110 720 02 38	647
111 720 51 38	916
111 720 52 38	916
110 720 01 39	669
110 720 02 39	669
112 720 00 39	671
	696
111 720 50 43	920
110 720 00 45	657
111 720 55 45	925
111 720 56 45	925
110 720 00 47	658
	684
111 720 50 47	927
111 720 53 51	930
111 720 54 51	931
/ 111 720 57 51	930
/ 111 720 58 51	931
112 720 13 51	660
112 720 14 51	660
112 720 15 51	661
112 720 16 51	661
112 720 17 51	661
112 720 18 51	661
112 720 23 51	659
112 720 24 51	659
/ 112 720 25 51	660
/ 112 720 26 51	660
/ 112 720 27 51	661
/ 112 720 28 51	661
/ 112 720 29 51	661
/ 112 720 30 51	661
/ 112 720 33 51	659
/ 112 720 34 51	659
110 720 01 55	653
110 720 02 55	653
110 720 03 55	653
110 720 04 55	653
111 720 57 55	921
111 720 58 55	921
111 720 65 55	921
111 720 66 55	921
110 720 01 66	654
	922
110 720 02 66	654
	922
111 720 55 70	932
111 720 56 70	932
111 720 57 70	932

10 071

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 720 58 70	932
112 720 07 70	663
112 720 08 70	664
112 720 11 70	663
112 720 12 70	664
/ 112 720 13 70	663
/ 112 720 14 70	664
/ 112 720 21 70	663
/ 112 720 22 70	664
/ 112 720 25 70	663
/ 112 720 26 70	664
110 720 01 78	662
110 720 02 78	662
110 720 03 78	662
110 720 04 78	662
111 720 63 78	931
111 720 64 78	931
110 720 01 81	668
110 720 02 81	668
111 720 52 85	932
111 720 53 85	932
110 720 00 92	649
110 720 01 92	649
110 720 02 92	649
111 720 50 92	917
110 720 00 93	649
111 720 50 93	917
30 180 720 03 93	917
30 180 720 04 93	917
110 720 01 97	666
110 720 02 97	667
110 721 01 80	647
	916
10 120 723 02 05	650
	677
	918
10 120 723 03 05	650
	677
	918
/ 110 723 02 11	650
	677
	918
/ 110 723 03 11	650
	677
	918
10 186 723 00 19	920
110 723 05 24	648
	675
110 723 06 24	648
	675
111 723 51 24	917
111 723 52 24	917
30 180 723 02 24	917
110 723 00 52	591

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
10 180 723 00 55	649
	649
	675
	676
	917
30 180 723 01 61	917
10 120 723 00 82	591
110 723 00 96	645
	673
110 725 01 02	657
110 725 02 02	657
110 725 03 02	657
110 725 04 02	657
111 725 53 02	925
111 725 54 02	925
110 725 00 10	658
111 725 51 10	926
111 725 52 10	926
110 725 01 24	653
110 725 02 24	653
111 725 53 24	921
111 725 54 24	921
/ 111 725 57 30	924
/ 111 725 58 30	924
111 725 50 32	924
111 725 51 32	926
111 725 52 32	926
111 725 50 45	927
111 725 51 47	925
111 725 52 47	925
111 725 53 53	921
111 725 51 65	928
111 725 52 65	928
111 725 53 65	929
111 725 54 65	929
111 725 81 65	929
111 725 82 65	929
111 725 83 65	930
111 725 84 65	930
111 725 85 65	930
111 725 86 65	930
111 725 57 66	929
111 725 58 66	929
111 725 59 66	929
111 725 60 66	929
112 725 01 70	660
	687
110 725 00 80	653
112 725 03 82	660
112 725 05 82	660
112 725 06 82	660
/ 112 725 09 82	660
111 725 57 87	921
111 725 58 87	921

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 725 00 92	660
111 727 51 22	931
111 727 52 22	931
112 727 07 22	664
112 727 08 22	664
110 727 01 31	667
110 727 02 31	667
110 727 03 31	667
110 727 04 31	667
111 727 51 72	932
111 727 52 72	932
112 727 02 72	664
112 727 00 80	665
111 727 51 82	932
111 727 52 82	932
112 727 03 82	665
112 727 04 82	665
112 727 06 82	664
/ 112 727 07 82	665
/ 112 727 08 82	665
110 727 01 88	667
110 727 01 90	662
	689
111 727 51 90	662
	689
	931
/ 111 727 52 90	662
	689
/ 111 727 00 98	931
111 728 55 21	935
111 728 56 21	935
111 728 59 21	934
111 728 60 21	934
111 728 62 21	934
111 728 63 21	934
111 728 51 24	935
111 728 52 24	935
111 728 53 24	935
111 728 54 24	935
110 728 01 30	669
110 728 02 30	669
110 728 03 30	669
110 728 04 30	669
111 728 51 30	933
111 728 52 30	933
/ 112 728 03 30	669
/ 112 728 04 30	669
110 728 01 31	667
110 728 02 31	667
110 728 03 31	668
110 728 04 31	668
/ 112 728 09 31	668
/ 112 728 10 31	668

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 728 01 32	670
111 728 02 32	670
112 728 51 32	935
112 728 52 32	935
110 728 00 80	668
GRUPPE 73	
GROUP	
GROUPE	
110 730 01 05	673
110 730 02 05	673
110 730 09 05	673
110 730 10 05	673
/ 110 730 13 05	673
/ 110 730 14 05	673
/ 112 730 07 05	673
/ 112 730 08 05	673
/ 112 730 11 05	673
/ 112 730 12 05	673
110 730 03 15	681
110 730 04 15	681
110 730 01 16	673
110 730 01 19	680
110 730 02 19	680
110 730 03 19	680
110 730 04 19	680
/ 112 730 01 24	681
/ 112 730 02 24	681
110 730 07 35	648
	674
	917
110 730 08 35	648
	674
	917
/ 110 730 11 35	648
	674
	917
/ 110 730 12 35	648
	674
	917
110 730 01 45	683
110 730 02 45	683
/ 112 730 00 45	684
/ 112 730 01 45	683
/ 112 730 02 45	683
/ 112 730 00 47	684
112 730 11 51	687
112 730 12 51	687
112 730 13 51	688
112 730 14 51	688
112 730 15 51	688
112 730 16 51	689
112 730 21 51	686

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 730 22 51	686
/ 112 730 23 51	687
/ 112 730 24 51	687
/ 112 730 25 51	688
/ 112 730 26 51	688
/ 112 730 27 51	688
/ 112 730 28 51	689
/ 112 730 31 51	686
/ 112 730 32 51	686
/ 112 730 35 51	688
/ 112 730 36 51	688
/ 112 730 39 51	686
/ 112 730 40 51	686
110 730 01 55	679
110 730 02 55	679
112 730 07 70	690
112 730 08 70	690
112 730 11 70	690
112 730 12 70	691
/ 112 730 13 70	690
/ 112 730 14 70	690
/ 112 730 25 70	690
/ 112 730 26 70	691
110 730 03 78	689
110 730 04 78	689
110 730 05 78	689
110 730 06 78	689
/ 112 730 05 78	689
/ 112 730 06 78	689
110 730 01 81	693
110 730 02 81	693
110 730 00 92	675
110 730 01 92	675
110 730 02 92	675
110 730 01 93	676
110 730 02 93	676
/ 112 730 01 93	676
/ 112 730 02 93	676
110 730 00 94	695
110 730 01 97	692
110 730 02 97	692
/ 112 730 01 97	692
/ 112 730 02 97	692
110 733 00 42	590
110 733 00 45	591
/ 110 733 01 45	591
/ 110 733 02 45	591
10 180 733 00 76	676
110 735 01 02	683
110 735 02 02	683
110 735 03 02	683
110 735 04 02	683
110 735 01 09	679
110 735 00 10	684

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 112 735 00 10	684
110 735 01 24	679
110 735 02 24	680
112 735 03 82	686
112 735 05 82	686
112 735 06 82	687
/ 112 735 07 82	687
/ 112 735 08 82	687
/ 112 735 09 82	686
112 735 00 92	687
/ 112 735 01 92	687
112 737 07 22	691
112 737 08 22	691
110 737 01 31	692
110 737 02 31	692
110 737 03 31	692
110 737 04 31	692
112 737 02 72	691
112 737 02 82	691
110 737 01 88	692
111 738 01 22	696
111 738 02 22	696
/ 110 738 01 30	694
/ 110 738 02 30	694
/ 112 738 03 30	694
/ 112 738 04 30	694
/ 112 738 05 30	694
/ 112 738 06 30	694
110 738 03 31	693
110 738 04 31	693
110 738 05 31	693
110 738 06 31	694
/ 112 738 09 31	694
/ 112 738 10 31	694
/ 112 738 11 31	694
/ 112 738 12 31	694
111 738 01 32	695
111 738 02 32	695
/ 112 738 01 32	695
/ 112 738 02 32	695
110 738 00 80	693
GRUPPE 75	
GROUP	
GROUPE	
111 750 00 06	699
111 750 51 06	939
110 750 00 36	703
110 750 01 36	703
/ 111 750 82 47	941
/ 111 750 83 47	941
110 750 03 75	697
111 750 50 75	937

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 750 80 75	937
110 750 03 77	701
110 750 04 77	701
111 750 50 77	940
111 750 80 77	940
110 750 02 84	700
111 750 51 84	940
110 750 01 85	699
111 750 50 85	940
110 750 05 87	697
110 750 06 87	697
111 750 51 87	937
111 750 52 87	937
111 750 81 87	937
111 750 82 87	937
/ 111 750 83 87	937
/ 111 750 84 87	937
110 750 01 88	702
110 750 02 88	702
110 757 00 59	699
	940
111 757 50 59	940
111 758 00 02	703
111 758 50 02	941
110 758 01 03	700
110 758 00 05	700
110 758 01 05	700
111 758 51 05	940
110 758 00 10	701
110 758 03 10	701
/ 110 758 05 10	701
111 758 50 10	940
111 758 51 11	940
111 758 80 26	941
111 758 01 27	704
	941
111 758 02 27	704
	941
110 758 00 58	701
111 758 51 58	940
111 758 50 90	941
GRUPPE 76	
GROUP	
GROUPE	
110 760 04 02	658
	685
	927
110 760 09 61	650
	677
	918
110 760 10 61	651
	677

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 760 10 61	918
110 760 05 65	651
	678
110 760 02 66	654
111 760 50 66	923
110 760 03 67	655
	923
10 120 761 02 36	592
110 766 03 01	652
	919
110 766 04 01	652
	919
/ 110 766 07 01	652
	919
/ 110 766 08 01	652
	919
110 766 03 02	678
110 766 00 05	652
	679
	919
110 766 01 05	652
	679
	919
111 766 51 05	919
111 766 52 05	920
111 766 53 05	919
111 766 54 05	920
000 766 10 06	627
	896
000 766 11 06	652
	919
110 766 05 11	651
	678
	919
110 766 06 11	651
	678
	919
120 766 00 15	652
	678
	919
110 766 06 90	651
	678
000 768 01 05	657
	683
	868
000 768 05 05	868
	925
110 768 00 13	659
	685
	870
	927
110 768 01 95	659
	685
	870
	927

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 77	
GROUP	
GROUPE	
111 770 50 02	944
111 770 50 12	944
111 770 51 26	945
111 770 52 26	945
111 770 51 29	945
111 770 52 29	945
111 770 53 29	945
111 770 54 29	945
111 770 50 36	944
111 770 50 37	944
111 770 50 38	944
111 770 50 66	946
111 770 53 66	946
111 770 50 80	946
/ 111 770 50 82	947
111 770 54 83	947
111 770 51 84	948
111 772 51 80	945
111 772 52 80	945
111 772 51 98	945
111 772 52 98	945
111 774 57 35	944
111 777 50 10	947
111 778 53 29	948
111 779 51 19	949
111 779 52 19	949
111 779 51 20	948
111 779 52 20	948
111 779 50 21	949
/ 111 779 51 22	949
111 779 50 36	944
111 779 50 64	949
GRUPPE 78	
GROUP	
GROUPE	
/ 110 780 02 09	714
111 780 50 09	714
	956
111 780 51 09	713
	956
110 780 00 12	712
	955
110 780 03 12	712
	954
110 780 00 21	709

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 780 00 21	953
110 780 03 22	710
	953
110 780 01 26	711
	954
110 780 05 29	705
	952
/ 112 780 01 29	705
/ 110 780 00 56	715
	956
110 780 05 76	711
	954
110 780 06 76	711
	954
110 780 02 98	713
	955
110 780 03 98	708
	952
110 780 05 98	708
/ 110 782 04 07	708
	952
110 782 00 11	717
	958
110 782 01 11	717
	959
110 782 02 11	717
	959
110 782 00 13	715
	957
110 782 00 19	709
	732
	733
	953
110 782 01 24	713
	955
110 782 07 26	715
	957
110 782 08 26	715
	957
/ 110 782 13 26	716
	957
/ 110 782 14 26	716
	957
110 782 00 28	717
	958
110 782 00 30	712
	712
	954
	955
110 782 00 39	717
	957
110 782 14 98	713
	955
110 783 03 15	714

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 783 03 15	956
110 783 04 15	711
	954
189 783 00 15	714
	956
110 783 01 34	711
	954
189 783 00 34	714
	956
110 783 00 60	714
110 783 01 84	714
	956
110 783 00 96	711
	954
110 784 01 14	715
	957
110 785 00 60	956
110 787 00 40	711
	954
110 787 02 97	705
	952
110 787 03 97	705
	952
GRUPPE 80	
GROUP	
GROUPE	
/ 112 800 01 19	723
/ 112 800 02 73	723
/ 112 800 04 74	726
/ 112 800 00 75	725
/ 112 800 01 75	725
/ 112 800 04 75	726
/ 112 800 06 75	725
/ 112 800 00 77	726
/ 112 800 01 78	726
/ 112 805 00 03	727
/ 112 805 01 03	723
/ 112 805 02 03	725
/ 112 805 00 22	727
/ 112 805 02 39	732
/ 112 805 00 55	723
	725
	725
	726
GRUPPE 81	
GROUP	
GROUPE	
110 810 09 10	738
	967
110 810 10 10	738

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 810 10 10	967
110 810 11 10	738
	967
110 810 12 10	738
	967
/ 111 810 01 10	738
/ 111 810 02 10	738
/ 111 810 03 10	738
/ 111 810 04 10	738
/ 111 810 51 10	967
/ 111 810 52 10	967
/ 111 810 53 10	967
/ 111 810 54 10	967
111 810 81 10	968
111 810 82 10	968
/ 111 810 89 10	968
/ 111 810 90 10	968
/ 110 810 01 12	739
/ 110 810 02 12	739
/ 111 810 51 12	968
/ 111 810 52 12	968
110 810 05 16	737
	965
110 810 06 16	737
	965
/ 110 810 09 16	737
	965
/ 110 810 10 16	737
	965
110 810 03 17	737
111 810 50 17	965
111 810 51 29	969
110 810 01 30	740
	969
110 810 04 30	740
	969
110 810 11 30	740
/ 110 810 31 30	740
	969
111 810 05 30	740
	969
/ 111 810 09 30	740
/ 111 810 55 30	969
110 810 03 33	740
111 810 07 51	741
111 810 08 51	741
	970
111 810 51 51	970
111 810 51 54	741
	742
	970
111 810 52 54	741
	742
	970

10 071

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 810 80 54	970
112 810 08 54	741
	742
110 811 05 11	737
	965
/ 110 811 00 41	739
	968
110 811 05 41	739
	967
110 811 06 41	739
	967
110 811 07 41	739
	967
110 811 08 41	739
	967
111 811 81 41	968
111 811 82 41	969
111 811 83 41	968
111 811 84 41	969
000 811 01 65	737
	965
10 180 811 01 66	737
	965
110 811 00 96	738
	965
110 813 00 28	740
	970
111 813 01 33	740
110 813 00 54	740
	969
112 814 01 07	740
112 814 02 07	740
112 815 01 11	741
112 815 02 11	741
112 815 00 32	742
111 815 01 43	742
	743
111 815 02 43	742
	743
111 815 03 43	741
111 815 04 43	742
111 815 05 43	741
	743
111 815 06 43	742
	743
112 815 00 43	741
	743
	970
	971
112 817 01 14	630
	901
112 817 01 15	971
112 817 02 15	743
000 817 01 26	744
000 817 01 26	971
/ 111 818 50 27	1040

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 82	
GROUP	
GROUPE	
112 820 00 10	752
	981
111 820 53 17	989
111 820 03 20	756
	986
/ 111 820 05 20	756
	986
112 820 00 23	982
/ 120 820 00 23	752
110 820 00 42	748
	976
/ 111 820 00 42	748
	976
	749
/ 110 820 06 43	749
111 820 00 43	749
	977
/ 111 820 03 43	749
111 820 51 43	977
/ 111 820 53 43	977
/ 111 820 54 43	977
110 820 01 44	750
	979
110 820 02 44	750
	979
110 820 00 45	751
	979
110 820 00 48	750
	978
112 820 80 52	982
/ 113 820 00 52	982
10 180 820 01 52	751
	980
10 186 820 01 52	752
	981
111 820 01 61	753
	983
/ 111 820 03 61	753
111 820 05 61	753
	983
111 820 07 61	755
	985
111 820 08 61	755
111 820 50 62	987
10 186 820 05 62	988
10 186 820 06 62	988
111 820 01 64	757
111 820 02 64	757

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 820 03 64	757
111 820 04 64	757
/ 111 820 09 64	757
/ 111 820 10 64	757
111 820 55 64	990
111 820 56 64	990
111 820 57 64	990
111 820 58 64	990
10 186 820 00 84	988
110 820 00 92	751
	979
110 820 03 92	785
111 820 02 92	745
	974
/ 111 820 03 92	745
	974
111 820 00 96	756
	986
000 821 01 24	756
	986
000 821 40 51	752
	980
110 821 00 51	785
110 821 01 51	751
	979
111 821 03 51	745
	974
000 821 02 52	982
000 821 04 52	751
	981
110 821 00 59	751
	785
111 821 00 59	745
	974
000 822 41 20	757
	987
/ 000 822 57 20	757
	987
111 822 00 98	757
	987
000 824 20 05	749
	977
000 824 03 06	749
000 824 04 06	978
000 824 05 06	977
/ 110 824 01 10	748
	976
/ 110 824 02 10	748
	976
000 824 02 27	751
	979
000 824 01 35	750
	979

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 824 11 72	750
	979
/ 000 824 14 72	750
	978
/ 111 824 00 72	750
	978
000 824 15 75	748
	976
/ 000 824 17 75	748
	976
000 824 22 82	750
	978
000 824 24 82	750
	979
110 824 00 97	748
	976
31 136 825 00 02	982
10 180 825 01 09	751
	980
31 136 825 00 10	982
10 186 825 00 10	752
	980
/ 113 825 00 42	981
110 825 02 51	751
	979
000 825 02 52	745
	974
110 825 03 53	751
	980
10 186 825 00 89	752
	981
111 826 00 12	756
	979
111 826 01 52	745
111 826 02 52	758
111 826 03 52	757
111 826 04 52	758
/ 111 826 05 52	757
/ 111 826 06 52	758
111 826 51 52	757
111 826 52 52	758
111 826 55 52	990
111 826 57 52	987
111 826 58 52	990
000 826 00 57	749
	978
111 826 00 58	753
111 826 01 58	757
111 826 02 58	758
111 826 50 58	758
111 826 51 58	990
111 826 52 58	990
10 186 826 01 66	988
111 826 00 67	758

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
10 186 826 01 69	988
10 120 826 00 76	989
000 826 00 78	753
000 826 01 78	753
000 826 03 78	753
000 826 12 78	753
000 826 05 80	754
000 826 06 80	754
/ 000 826 37 80	754
000 826 11 82	754
000 826 12 82	753
000 826 25 82	753
000 826 08 84	755
111 826 00 89	754
111 826 03 89	755
111 826 04 89	755
111 826 01 90	754
111 826 04 90	754
111 826 05 90	755
111 826 06 90	755
10 186 826 00 91	988
111 826 01 97	758
111 826 50 97	987
10 120 826 05 97	989
000 826 00 99	756
000 826 01 99	756
	986
GRUPPE 83	
GROUP	
GROUPE	
112 830 00 15	776
	1008
112 830 01 15	786
110 830 05 18	767
110 830 06 18	767

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 830 02 18	777
	1009
110 830 07 19	766
110 830 08 19	766
110 830 10 19	766
111 830 51 19	999
111 830 52 19	999
111 830 54 19	999
110 830 00 24	773
111 830 50 24	1005
110 830 10 33	767
111 830 53 33	1001
112 830 01 33	785
110 830 05 43	774
110 830 07 43	767
	1000
111 830 51 43	1006
110 830 00 45	774
111 830 50 45	1006
111 830 01 54	775
	1007
111 830 02 54	775
	1007
110 830 02 62	763
111 830 51 62	997
111 830 53 62	763
	997
112 830 00 62	779
112 830 01 62	779
/ 112 830 02 62	779
112 830 01 63	783
112 830 02 63	783
/ 112 830 07 63	783
/ 112 830 08 63	783
112 830 00 84	784
110 830 00 89	768
111 830 50 89	1001
112 830 01 89	784
110 831 00 20	767
	1000
10 120 831 00 26	1007
/ 110 831 00 32	1007
/ 110 831 01 32	775
	1007
10 120 831 00 32	775
	1007
110 831 04 33	766
	999
110 831 07 33	766
	999
110 831 00 34	1007
110 831 03 45	774
	1006
110 831 04 45	774

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 831 04 45	1006
110 831 00 58	774
	1006
111 831 50 65	1000
112 831 01 65	783
112 831 01 74	782
110 831 01 88	775
10 120 831 01 88	1007
12 136 831 00 89	768
	770
	771
	772
	1001
	1003
	1004
	1005
12 136 831 00 90	771
	1004
110 831 01 98	775
110 831 02 98	767
111 831 50 98	1006
111 831 51 98	1000
110 831 01 99	773
110 831 02 99	773
110 832 00 81	776
	1007
110 833 03 31	768
	769
	770
	1001
	1002
	1003
40 121 833 04 31	772
	1004
111 833 03 40	768
	1001
198 833 00 40	785
110 833 06 45	774
	1006
110 833 00 91	772
	1004
000 835 01 01	763
	997
000 835 02 01	763
	997
000 835 03 01	763
	997
000 835 04 01	763
	997
000 835 05 01	779
000 835 09 02	765
	998
000 835 11 02	780
000 835 00 15	765
000 835 04 15	998
000 835 05 15	998
000 835 06 15	765
000 835 07 15	779
000 835 08 15	779
000 835 03 20	763
	997
000 835 04 20	763
	997
000 835 00 23	763
	997
000 835 01 23	763
	997
000 835 02 23	766
	999
000 835 00 34	766
	999
112 835 00 34	782
000 835 05 75	765
	780
	998
000 835 07 85	765
	998
000 835 09 85	780
000 835 00 98	763
	997
110 836 00 23	777
111 836 50 23	1009
GRUPPE 84	
GROUP	
GROUPE	
111 840 52 74	1041
112 840 00 74	821
111 840 01 75	821
111 840 52 75	1041
112 840 00 75	821
112 840 01 75	821
GRUPPE 86	
GROUP	
GROUPE	
/ 112 860 00 14	761
	994
111 860 00 26	760
	993
111 860 02 26	760
	993
111 860 00 27	760
	993
110 860 06 85	835
110 860 07 85	835
/ 110 860 08 85	835
/ 110 860 09 85	835
/ 111 860 09 85	1048
/ 111 860 52 85	1048
110 868 00 30	835
/ 113 868 00 30	835
	1048
110 868 00 31	835
000 869 00 15	760
	993
000 869 09 20	761
	994
000 869 00 23	760
	993
000 869 06 47	761
000 869 16 47	761
	994
GRUPPE 88	
GROUP	
GROUPE	
110 880 01 14	794
110 880 02 14	794
111 880 51 14	1017
111 880 52 14	1017
110 880 00 17	798
	1022
111 880 01 18	787
111 880 02 18	787
111 880 53 18	1011
111 880 54 18	1011
110 880 00 20	799
	1023
111 880 53 43	1013
111 880 54 43	1013
/ 111 880 56 43	1013
111 880 03 57	797
/ 111 880 04 57	797
111 880 50 57	1021
/ 111 880 53 57	1021
111 880 00 59	799
111 880 01 59	799
	1023
112 880 00 59	784
110 880 03 60	1021
/ 110 880 05 60	798
	1022
/ 110 880 06 60	798
	1022
111 880 01 60	798
111 880 02 60	798
	1022
110 880 00 64	800
110 880 00 64	1024
111 880 51 70	1014
111 880 52 70	1014
112 880 01 70	791
112 880 02 70	791
111 880 51 71	1016
111 880 52 71	1016
111 880 53 71	1016
111 880 54 71	1016
112 880 01 71	793
112 880 02 71	793
110 880 01 77	800
	1024
110 880 02 77	800
	1024
110 880 03 80	797
110 880 04 80	797
/ 110 880 05 80	797
111 880 51 80	1021
111 880 52 80	1021
110 880 00 85	802
	1026
110 880 00 88	801
	1026
111 881 01 32	789
111 881 02 32	789
112 881 51 32	1012
112 881 52 32	1012
111 881 05 44	789
112 881 01 44	790
112 881 02 44	790
112 881 51 44	1013
112 881 52 44	1013
/ 110 881 00 82	787
111 881 00 95	787
	1011
111 884 50 22	1014
110 884 03 35	790
110 884 04 35	790
/ 111 884 00 35	790
111 885 53 01	1015
111 885 54 01	1015
112 885 03 01	791
112 885 04 01	791
112 885 05 01	791
112 885 06 01	791
111 885 53 05	1017
111 885 54 05	1017
112 885 03 05	793
112 885 04 05	793
112 885 05 05	793
112 885 06 05	793
110 885 00 16	791
110 885 01 22	793
111 885 50 22	1016
111 885 51 22	1014
110 885 01 23	791
110 885 00 40	792
111 885 00 40	792
111 885 51 40	1015
111 885 52 40	1015
111 885 53 40	1015
111 885 54 40	1015
111 885 55 40	1017
111 885 56 40	1017
110 885 00 80	795
110 885 00 81	794
110 885 00 97	794
110 885 01 97	794
111 887 03 09	800
110 887 01 25	801
110 887 02 25	801
111 887 51 25	1025
111 887 52 25	1025
111 887 01 60	800
111 887 50 60	1024
111 887 00 79	800
111 887 50 79	1024
/ 111 887 51 79	1024
10 180 888 01 09	801
	1025
110 888 00 15	801
	1025
110 888 00 17	801
	1025
110 888 00 21	802
	1026
110 888 01 22	802
	1027
110 888 02 22	802
	1027
110 888 03 22	802
	1027
110 888 00 34	802
	1026
110 888 01 34	802
	1026
10 180 888 00 34	801
	1025
10 186 888 00 34	767
	1001
111 888 50 98	803
	1027
GRUPPE 89	
GROUP	
GROUPE	
10 120 890 00 10	595
	858
110 890 00 14	595
110 890 03 92	565
110 899 03 08	614
110 899 04 08	614
110 899 00 97	565
GRUPPE 91	
GROUP	
GROUPE	
111 910 63 01	1029
111 910 64 01	1029
111 910 65 01	1039
111 910 66 01	1039
111 910 67 01	1029
111 910 68 01	1029
111 910 69 01	1029
111 910 70 01	1029
111 910 71 01	1029
111 910 72 01	1029
/ 111 910 77 01	1029
/ 111 910 78 01	1029
112 910 05 01	805
112 910 06 01	805
112 910 13 01	805
112 910 14 01	805
112 910 15 01	805
112 910 16 01	805
/ 112 910 39 01	805
/ 112 910 40 01	805
/ 112 910 41 01	805
/ 112 910 42 01	806
/ 112 910 43 01	805
/ 112 910 44 01	805
111 910 51 02	1029
111 910 52 02	1029
111 910 53 02	1029
111 910 54 02	1029
112 910 01 02	820
112 910 02 02	820
/ 112 910 05 02	820
/ 112 910 06 02	820
110 910 45 05	817
110 910 46 05	817
110 910 47 05	817
110 910 48 05	817
/ 110 910 59 05	817

10 071

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 110 910 60 05	817
110 910 69 05	810
	1031
110 910 70 05	810
	1031
110 910 71 05	810
	1031
	1039
110 910 72 05	810
	1031
	1039
/ 110 910 85 05	817
/ 110 910 86 05	817
111 910 55 05	1035
111 910 56 05	1035
111 910 57 05	1036
111 910 58 05	1036
111 910 63 05	1035
	1040
111 910 64 05	1035
	1040
111 910 65 05	1036
	1040
111 910 66 05	1036
	1040
/ 110 910 07 06	820
/ 110 910 08 06	820
111 910 51 06	1029
111 910 52 06	1029
111 910 53 06	1030
/ 111 910 55 06	1030
/ 111 910 56 06	1029
/ 111 910 57 06	1029
112 910 01 06	820
112 910 02 06	820
/ 112 910 03 06	820
/ 112 910 05 06	820
/ 112 910 06 06	820
111 910 53 07	1032
111 910 54 07	1033
/ 111 910 55 07	1032
/ 111 910 56 07	1033
112 910 01 07	820
112 910 02 07	820
/ 112 910 03 07	820
/ 112 910 04 07	820
/ 112 910 05 07	821
/ 112 910 06 07	821
/ 112 910 07 07	821
/ 112 910 08 07	821
110 910 03 08	822
110 910 06 08	822
/ 110 910 08 08	822
111 910 50 08	1041

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 910 52 08	1041
/ 111 910 53 08	1041
111 910 54 08	1041
112 910 01 08	822
/ 112 910 04 08	822
/ 112 910 05 08	822
111 910 01 16	814
111 910 02 16	814
111 910 51 16	1034
111 910 52 16	1034
110 910 03 22	807
110 910 04 22	807
110 910 13 22	807
	1030
110 910 14 22	807
	1030
111 910 53 22	807
	1030
111 910 54 22	1039
	1047
/ 112 910 00 22	807
111 910 61 30	1030
111 910 63 30	1030
111 910 65 30	1030
	1030
111 910 67 30	1029
111 910 68 30	1029
111 910 69 30	1039
	1047
/ 111 910 73 30	1030
/ 111 910 74 30	1030
/ 111 910 75 30	1030
/ 111 910 76 30	1030
112 910 09 30	806
112 910 10 30	806
112 910 11 30	806
112 910 12 30	806
/ 112 910 25 30	806
/ 112 910 26 30	806
/ 112 910 27 30	806
/ 112 910 28 30	806
/ 112 910 41 30	806
111 910 55 32	1033
111 910 56 32	1033
111 910 57 32	1032
111 910 58 32	1032
111 910 61 32	1032
	1032
111 910 62 32	1032
	1032
111 910 63 32	1032
111 910 64 32	1032
111 910 65 32	1039
111 910 67 32	1032

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 910 68 32	1032
111 910 69 32	1033
111 910 70 32	1033
111 910 71 32	1033
111 910 72 32	1033
111 910 73 32	1032
111 910 74 32	1032
112 910 03 32	811
112 910 04 32	811
112 910 05 32	810
112 910 06 32	811
112 910 09 32	810
112 910 10 32	811
112 910 11 32	811
112 910 12 32	811
112 910 15 32	811
112 910 16 32	811
/ 112 910 21 32	811
/ 112 910 22 32	811
/ 112 910 27 32	811
/ 112 910 28 32	811
111 910 07 34	812
111 910 08 34	812
111 910 59 34	1039
111 910 67 34	1033
111 910 68 34	1033
/ 112 910 01 34	813
/ 112 910 02 34	813
112 910 09 34	812
112 910 10 34	812
/ 112 910 13 34	812
/ 112 910 14 34	813
111 910 50 39	1035
111 910 52 39	1035
111 910 53 39	1035
111 910 54 39	1035
112 910 01 39	816
112 910 02 39	816
112 910 03 39	816
112 910 04 39	816
112 910 09 39	817
112 910 10 39	817
/ 112 910 13 39	816
/ 112 910 14 39	816
/ 112 910 15 39	816
/ 112 910 16 39	816
110 910 19 40	807
110 910 20 40	808
110 910 32 40	808
	1030
111 910 61 46	1031
111 910 62 46	1031
111 910 63 46	1031
111 910 68 46	1031

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 910 68 46	1031
111 910 72 46	1039
	1047
111 910 75 46	1031
111 910 76 46	1031
/ 111 910 81 46	1031
/ 111 910 82 46	1031
112 910 07 46	809
112 910 08 46	809
112 910 17 46	809
112 910 18 46	809
/ 112 910 29 46	809
/ 112 910 33 46	809
/ 112 910 34 46	809
/ 112 910 43 46	810
111 910 53 47	1034
111 910 54 47	1034
111 910 61 47	1035
111 910 62 47	1035
111 910 69 47	1034
111 910 70 47	1034
111 910 71 47	1040
111 910 79 47	1034
111 910 80 47	1034
111 910 83 47	1035
111 910 84 47	1035
111 910 85 47	1035
111 910 86 47	1035
112 910 03 47	815
112 910 04 47	815
112 910 05 47	814
112 910 06 47	815
112 910 15 47	815
112 910 16 47	815
112 910 21 47	815
112 910 22 47	815
/ 112 910 39 47	814
/ 112 910 40 47	815
/ 112 910 49 47	815
/ 112 910 50 47	815
111 910 61 61	1037
111 910 62 61	1037
111 910 50 64	820
	1038
120 910 00 75	814
	1034
000 910 25 85	818
000 910 26 85	818
000 910 33 85	1036
	1040
000 910 34 85	1036
	1040
/ 000 910 39 85	1036
	1040

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 000 910 40 85	1036
	1040
/ 000 910 41 85	818
/ 000 910 42 85	818
000 910 17 86	818
000 910 18 86	818
000 910 29 86	1036
000 910 30 86	1036
000 910 31 86	1040
000 910 32 86	1040
000 910 37 86	1040
/ 000 910 38 86	1040
/ 000 910 39 86	1036
/ 000 910 40 86	1036
/ 000 910 41 86	818
/ 000 910 42 86	818
/ 112 913 00 37	813
/ 112 913 00 82	813
111 914 51 10	1041
111 914 04 14	808
111 914 50 14	1030
	1039
	1047
/ 112 914 03 14	808
/ 112 914 04 14	808
/ 112 914 05 14	808
/ 112 914 06 14	808
/ 112 914 07 14	809
/ 112 914 08 14	809
110 914 01 16	813
110 914 02 16	813
111 914 53 16	1033
111 914 54 16	1033
111 914 57 16	1039
111 914 58 16	1039
111 914 59 16	1039
/ 111 914 61 16	1033
/ 111 914 62 16	1033
/ 112 914 04 16	813
/ 112 914 05 16	813
/ 112 914 06 16	814
/ 112 914 07 16	813
/ 112 914 11 16	814
/ 112 914 12 16	814
111 914 50 25	1041
112 914 01 33	819
112 914 02 33	819
111 914 50 34	1041
000 918 02 26	818
	1036
	1040
/ 111 918 02 27	818
111 918 50 27	1036
112 918 00 27	818

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 918 03 96	818
	1036
	1040
10 120 919 00 13	1037
10 120 919 00 15	1037
111 919 61 18	1037
111 919 62 18	1037
112 919 00 22	819
10 180 919 00 22	819
	1037
	1038
/ 112 919 01 31	576
/ 112 919 02 31	576
111 919 50 34	1038
/ 112 919 00 34	820
111 919 57 37	1037
111 919 58 37	1037
110 919 00 60	810
	1031
	1039
111 919 50 95	1038
111 919 51 96	1038
GRUPPE 92	
GROUP	
GROUPE	
/ 110 920 01 02	828
111 920 00 02	828
111 920 50 02	1043
/ 111 920 51 02	1043
/ 112 920 00 02	829
/ 112 920 01 02	829
111 920 01 04	831
/ 111 920 02 04	831
111 920 50 04	1045
/ 111 920 51 04	1045
111 920 52 04	1045
/ 111 920 53 04	1045
/ 112 920 00 04	831
/ 112 920 01 04	831
111 920 50 20	1043
111 920 51 20	1043
111 920 52 20	1043
112 920 01 20	827
112 920 03 20	827
112 920 04 20	827
/ 112 920 07 20	827
/ 112 920 08 20	827
/ 112 920 09 20	827
110 920 00 22	827
111 920 50 22	1043
111 920 51 30	1045
111 920 52 30	1045

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 920 55 30	1047
111 920 56 30	1047
111 920 57 30	1045
/ 111 920 58 30	1045
111 920 81 30	1045
112 920 01 30	829
112 920 02 30	829
/ 112 920 04 30	829
/ 112 920 06 30	829
/ 112 920 08 30	829
/ 112 920 00 32	829
111 920 00 34	829
111 920 51 34	1045
111 920 53 34	1047
111 920 54 34	1047
/ 111 920 55 34	1045
111 920 80 34	1045
/ 112 920 00 34	829
110 920 12 40	827
110 920 13 40	827
111 920 53 40	1043
/ 112 920 00 40	827
111 920 50 46	1043
111 920 53 46	1043
111 920 54 46	1043
112 920 01 46	828
112 920 08 46	828
/ 112 920 09 46	828
/ 112 920 16 46	828
/ 112 920 17 46	828
111 920 51 47	1046
111 920 55 47	1046
111 920 57 47	1047
111 920 60 47	1046
111 920 81 47	1046
112 920 01 47	829
112 920 06 47	830
/ 112 920 08 47	829
/ 112 920 13 47	830
/ 112 920 15 47	830
110 922 02 01	827
111 924 00 14	827
111 924 50 14	1043
/ 112 924 00 14	827
/ 112 924 01 14	828
/ 112 924 02 14	828
/ 112 924 03 14	828
/ 112 924 04 14	828
/ 112 924 05 14	828
/ 112 924 06 14	827
111 924 00 16	829
111 924 51 16	1045
111 924 54 16	1047
111 924 55 16	1047
111 924 56 16	1047
111 924 80 16	1045
/ 112 924 00 16	829

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 97	
GROUP	
GROUPE	
111 970 55 01	932
111 970 56 01	932
112 970 03 01	832
112 970 04 01	832
/ 112 970 05 01	832
/ 112 970 06 01	832
/ 112 970 07 01	832
/ 112 970 08 01	832
/ 112 970 09 01	832
/ 112 970 10 01	832
/ 112 970 13 01	832
/ 112 970 14 01	833
/ 112 970 17 01	832
/ 112 970 18 01	832
/ 112 970 19 01	833
/ 112 970 20 01	833
111 970 51 20	1042
111 970 52 20	1042
112 970 12 20	825
112 970 13 20	825
/ 111 970 28 30	834
	1046
111 970 51 30	833
	1046
111 970 52 30	1046
/ 111 970 60 30	1042
112 970 14 30	824
	1042
112 970 15 30	824
112 970 17 30	824
	1042
112 970 18 30	833
/ 112 970 20 30	833
/ 112 970 21 30	824
/ 112 970 22 30	824
/ 112 970 24 30	824
/ 112 970 25 30	833
/ 112 970 28 30	825
/ 112 970 32 30	1042
111 970 50 47	834
	1046
111 970 51 47	1046
112 970 08 47	824
112 970 10 47	824
112 970 15 47	833

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 112 970 18 47	824
/ 112 970 22 47	834
/ 110 970 27 50	822
112 970 01 60	834
/ 110 970 05 73	822
/ 110 970 06 73	822
111 971 51 30	933
111 971 52 30	933
/ 112 971 01 30	832
/ 112 971 02 30	832
/ 112 972 01 30	833
/ 112 972 02 30	833
112 973 01 11	825
	1042
112 973 02 11	825
	1042
112 973 00 71	825
	1042
/ 110 975 01 14	823
/ 110 975 02 14	823
/ 110 975 00 30	823
/ 110 975 00 72	823
/ 110 975 01 72	823
/ 110 975 00 99	823
GRUPPE 98	
GROUP	
GROUPE	
000 981 23 05	346
000 981 25 05	346
000 981 29 05	347
000 981 30 05	347
000 981 58 05	328
000 981 59 05	329
000 981 78 05	345
001 981 08 05	328
001 981 09 05	329
000 981 05 06	351
/ 000 981 01 10	218
000 981 18 10	261
000 981 21 10	225
	226
	257
000 981 63 10	443
000 981 81 10	448
000 981 82 10	439
/ 001 981 08 10	175
/ 000 981 08 12	209
/ 000 981 09 12	209
/ 000 981 29 12	208
/ 000 981 37 12	209
/ 120 981 02 12	211
/ 120 981 03 12	209

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 981 04 18	442
/ 000 981 08 18	442
/ 136 981 02 25	212
000 981 24 27	444
000 981 25 27	444
180 981 00 86	349
000 981 31 87	349
/ 000 983 41 10	723
/ 000 983 01 26	822
000 983 22 82	635
000 983 31 82	946
/ 000 983 66 82	633
000 983 02 84	633
	872
	885
	892
	895
	897
	899
	906
	907
	909
	931
	949
	1040
	1047
000 983 11 86	636
/ 000 983 19 86	633
000 983 62 86	636
	783
000 983 66 86	633
000 983 07 87	834
000 983 24 87	891
/ 000 983 30 87	705
	952
000 983 01 88	946
	947
000 983 29 91	605
	606
	748
	878
	880
	881
	975
000 983 30 91	603
	875
	878
000 983 52 91	895
	909
000 983 03 92	863
000 983 12 92	891
000 983 21 92	607
	878
000 983 31 92	866

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 983 41 92	608
	882
000 983 00 98	607
	710
	715
	774
	882
	892
	909
	953
	956
	957
	958
	872
	1005
	1006
000 983 01 98	607
	782
000 983 03 98	780
	857
000 983 06 98	716
	958
000 983 08 98	633
	872
000 983 09 98	716
	892
	897
	899
	910
	958
000 984 02 22	586
	852
000 984 05 22	787
	1011
111 984 04 31	944
111 984 07 31	946
110 984 02 33	798
	1022
120 984 00 33	702
	800
	1024
/ 111 984 04 35	857
	939
111 984 00 37	869
120 984 01 37	657
	684
	868
	869
	925
136 984 02 52	611
	883
000 984 01 55	944
	944
000 984 09 55	784
000 984 11 55	628

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 984 11 55	1012
000 984 17 55	646
	651
	654
	674
	677
	774
	918
	923
	1006
000 984 24 56	657
	684
	868
	925
110 984 00 56	798
	1022
110 984 01 56	792
	1016
110 984 03 56	792
	1016
112 984 00 56	643
000 984 20 61	809
	814
	828
	829
	1030
	1034
	1039
	1043
	1045
	1046
	1047
000 985 00 29	713
	955
/ 000 985 02 29	713
	955
000 985 03 30	659
	685
	870
	928
000 985 13 30	656
	682
	922
000 985 14 30	656
	682
	922
	924
000 985 01 62	628
	906
000 985 02 62	933
000 985 05 62	628
	666
	692
	933

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 985 06 62	624
	633
	666
	691
	739
	817
	894
	908
	933
	968
000 985 09 62	661
	662
	666
	688
	689
000 985 10 62	600
	635
	863
	906
000 987 18 14	34
000 987 04 15	454
	886
000 987 07 15	670
	695
	789
	936
	1012
111 987 00 15	614
	886
111 987 12 15	615
	886
000 987 03 20	34
000 987 71 25	634
	905
111 987 00 25	509
112 987 00 25	509
/ 000 987 01 27	727
/ 000 987 02 27	728
/ 000 987 01 31	643
000 987 03 32	489
	870
000 987 09 32	548
	410
	421
	422
	867
000 987 32 33	714
	956
000 987 43 33	852
	856
000 987 56 33	897
	897
	898
/ 000 987 62 33	856

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 987 10 36	608
	881
120 987 01 37	649
	675
	676
121 987 02 37	917
110 987 00 39	613
	885
110 987 01 39	613
	885
110 987 05 39	713
	955
	955
/ 110 987 06 39	823
121 987 00 39	184
	187
000 987 18 40	364
	623
	705
	765
	767
	803
	868
	893
	952
	998
	1000
	1027
000 987 21 40	783
000 987 30 40	765
/ 000 987 47 40	473
000 987 67 40	704
	941
000 987 90 40	867
000 987 91 40	920
000 987 92 40	616
000 987 94 40	635
	902
	1027
/ 000 987 96 40	616
000 987 97 40	627
	896
000 987 98 40	715
	956
001 987 03 40	704
001 987 06 40	699
	940
001 987 08 40	513
	514
111 987 01 40	795
	941
	1019
111 987 03 40	801
	1025

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
111 987 06 40	928
111 987 08 40	627
/ 111 987 10 40	650
/ 111 987 11 40	650
/ 111 987 12 40	650
/ 111 987 13 40	1000
/ 111 987 14 40	650
112 987 01 40	499
000 987 01 41	702
000 987 02 41	639
/ 000 987 07 41	979
000 987 15 41	639
	830
	900
000 987 17 41	745
	750
	979
000 987 21 41	364
	835
000 987 24 41	1019
	1041
/ 000 987 29 41	726
000 987 37 41	795
000 987 38 41	697
110 987 02 41	750
	978
110 987 03 41	754
	984
110 987 04 41	699
110 987 05 41	800
110 987 06 41	533
110 987 07 41	702
	941
111 987 00 41	1018
	1018
111 987 01 41	774
	1006
111 987 02 41	865
112 987 00 41	642
	790
000 987 08 42	866
	926
111 987 00 42	1019
111 987 02 42	866
	926
/ 000 987 01 44	616
	886
000 987 02 44	615
	887
000 987 04 44	465
	616
	886
	989
000 987 19 44	613

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 000 987 23 44	899
110 987 03 44	613
	885
/ 110 987 04 44	613
110 987 05 44	615
	885
/ 110 987 06 44	615
	886
/ 110 987 07 44	613
/ 113 987 00 44	613
	885
110 987 00 45	474
	611
/ 110 987 01 45	474
000 987 16 51	790
	1013
000 987 46 51	767
	1000
000 987 54 51	592
000 987 58 51	787
	787
	859
	1011
	1011
	1014
000 987 68 51	890
000 987 71 51	949
000 987 72 51	903
111 987 00 51	480
000 987 48 52	949
000 987 79 52	714
	956
000 987 92 52	893
000 987 26 56	866
000 987 28 56	930
000 987 66 57	658
	684
	866
000 987 98 57	865
	926
000 987 39 70	487
000 987 48 70	320
	488
000 987 50 70	890
/ 000 987 58 70	643
000 988 33 10	337
000 988 37 10	780
000 988 00 27	789
/ 000 988 02 27	639
000 988 00 28	789
111 988 00 28	868
111 988 01 28	924
110 988 00 53	814
1034	000 988 53 78

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 111 988 00 54	526
000 988 01 55	814
	1034
000 988 01 72	310
	768
	770
	770
	772
	1001
	1002
	1003
	1004
000 988 16 78	222
	235
	727
	733
	745
	974
	975
000 988 18 78	271
	534
	539
	553
	733
	745
000 988 23 78	622
000 988 26 78	870
000 988 27 78	830
	1035
	1046
000 988 28 78	748
	974
	975
000 988 33 78	271
	312
	534
	536
	548
	410
	421
	422
	733
	989
	995
000 988 34 78	271
	533
	534
	536
	538
	539
000 988 39 78	680
000 988 50 78	803
	1027
000 988 53 78	534

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 988 53 78	534
	538
000 988 55 78	745
	975
000 988 61 78	665
	692
/ 000 988 67 78	823
000 988 80 78	870
	928
000 988 88 78	975
000 988 89 78	536
	549
	733
	733
001 988 06 78	670
001 988 08 78	656
	681
	682
001 988 10 78	271
	482
	953
001 988 12 78	634
	905
001 988 16 78	639
001 988 17 78	659
	686
001 988 18 78	640
	640
	641
	913
001 988 21 78	534
001 988 22 78	142
	534
	734
001 988 23 78	477
	659
	686
001 988 24 78	663
	690
001 988 28 78	660
	687
001 988 31 78	872
	931
	949
001 988 33 78	713
	955
001 988 37 78	640
	641
001 988 44 78	611
	883
001 988 52 78	988
001 988 53 78	631
	902
001 988 54 78	601

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
001 988 54 78	874
001 988 58 78	637
001 988 61 78	802
	1026
001 988 65 78	474
001 988 66 78	611
001 988 68 78	769
	1002
001 988 75 78	803
	1027
001 988 76 78	830
001 988 77 78	745
001 988 79 78	670
	695
	789
	936
	1012
001 988 80 78	670
	696
	789
001 988 84 78	535
/ 002 988 00 78	535
/ 002 988 02 78	536
/ 002 988 06 78	638
/ 002 988 08 78	538
/ 002 988 10 78	350
110 988 04 78	534
/ 110 988 08 78	553
/ 111 988 00 78	533
111 988 04 78	534
111 988 05 78	929
	930
000 988 01 79	946
	947
000 988 35 79	912
	947
000 988 36 79	906
/ 000 988 38 79	946
	947
/ 000 988 39 79	912
000 988 14 80	617
	619
	887
000 988 22 80	888
000 988 23 80	619
000 988 32 80	619
000 988 07 81	947
000 988 08 81	947
000 988 09 81	599
	602
	862
	874
000 988 10 81	599
	602

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 988 10 81	862
	874
000 988 15 81	669
	695
	873
	934
000 988 16 81	669
	695
000 988 17 81	934
000 988 18 81	873
136 988 07 81	948
136 988 09 81	617
	619
	887
	888
000 989 46 71	663
	667
	690
	693
	701
	708
	713
000 989 62 71	1012
000 989 92 71	663
	667
	690
	693
	701
	708
	931
	940
	952
/ 000 989 01 75	435
000 989 19 85	656
	682
	947
000 989 45 85	643
	774
	791
	1014
000 989 46 85	709
	953
000 989 70 85	662
	948
000 989 81 85	575
	844
000 989 86 85	641
000 989 98 85	575
	844
	892
	894
000 989 99 85	856
	905

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
GRUPPE 99	
GROUP	
GROUPE	
000 990 60 01	404
001 990 44 01	378
	385
001 990 45 01	378
	385
001 990 49 01	116
111 990 05 01	295
111 990 07 01	331
	332
/ 111 990 09 01	237
112 990 00 01	390
112 990 03 01	390
128 990 00 01	344
188 990 00 01	431
112 990 00 02	391
/ 110 990 00 10	214
112 990 03 10	5
112 990 04 10	5
110 990 00 12	652
180 990 00 17	285
000 990 27 20	75
/ 000 990 30 20	76
110 990 01 20	754
	984
110 990 04 20	819
110 990 06 20	819
111 990 00 20	372
	375
111 990 04 20	458
/ 120 990 05 20	444
120 990 13 20	232
	329
/ 000 990 15 21	819
	1038
/ 111 990 01 21	984
000 990 12 22	614
	886
110 990 01 22	700
112 990 04 22	289
	294
111 990 00 29	1014
	1016
000 990 05 30	810
	1032
000 990 07 30	377
	383
000 990 25 31	819
110 990 00 31	819
110 990 04 31	825

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
110 990 04 31	1042
/ 110 990 05 31	822
112 990 00 31	825
	1042
000 990 15 33	801
000 990 23 33	641
	789
000 990 28 33	913
	936
	1012
112 990 00 33	642
	790
112 990 01 33	642
110 990 00 38	364
/ 111 990 00 38	364
112 990 01 38	262
000 990 25 40	74
000 990 26 40	400
000 990 36 40	74
000 990 37 40	74
000 990 51 40	74
000 990 52 40	74
000 990 53 40	74
000 990 61 40	399
000 990 67 40	749
	749
	749
	977
	978
/ 000 990 70 40	273
000 990 77 40	399
110 990 02 40	299
110 990 08 40	751
110 990 12 40	360
110 990 15 40	835
/ 110 990 17 40	270
111 990 03 40	336
	360
111 990 04 40	458
111 990 06 40	187
/ 111 990 08 40	550
/ 111 990 09 40	550
/ 111 990 10 40	888
111 990 21 40	1018
/ 111 990 27 40	865
/ 111 990 28 40	825
112 990 05 40	5
112 990 06 40	792
	794
	1015
	1017
/ 112 990 28 40	1042
120 990 13 40	333

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
120 990 32 40	333
/ 121 990 04 40	229
/ 121 990 09 40	868
121 990 17 40	974
136 990 13 40	921
136 990 39 40	518
	647
	916
/ 136 990 82 40	219
	233
136 990 95 40	458
180 990 01 40	50
180 990 02 40	54
180 990 03 40	48
180 990 10 40	7
180 990 25 40	944
186 990 09 40	24
/ 186 990 14 40	559
/ 186 990 18 40	206
186 990 69 40	223
	253
187 990 10 40	481
187 990 14 40	374
189 990 08 40	188
/ 198 990 22 40	237
312 990 03 40	226
	257
/ 312 990 19 40	171
000 990 17 42	609
	879
112 990 00 42	623
	665
	691
	908
	933
/ 113 990 00 42	666
000 990 00 48	702
	800
	1024
000 990 01 48	473
	509
	775
	790
	830
	830
	1006
	1013
	1046
000 990 03 48	600
	803
	863
	1027
000 990 04 48	702
	800

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
000 990 05 48	658
	684
	868
	925
000 990 08 48	787
	787
	789
	1011
	1011
	1011
	1012
	1048
000 990 14 48	749
	749
	749
	977
	977
	978
/ 000 990 17 48	749
	749
	749
	750
	977
	977
	978
	979
/ 000 990 18 48	714
/ 198 990 00 48	236
000 990 05 50	940
/ 000 990 06 50	600
	863
/ 000 990 07 50	630
	901
120 990 01 50	630
	901
121 990 00 50	184
000 990 08 51	76
000 990 16 51	331
000 990 23 51	5
000 990 70 51	641
000 990 76 51	639
000 990 77 51	372
	375
000 990 82 51	378
	385
/ 000 990 92 51	550
112 990 01 51	286
120 990 05 51	443
127 990 01 51	83
153 990 02 51	57
	57
188 990 00 51	32
/ 189 990 04 51	170
189 990 05 51	88

10 071

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
/ 189 990 07 51	8	000 990 53 91	649	186 991 36 40	26	112 993 19 02	446	/ 000 994 27 35	172	000 994 23 45	680
111 990 00 52	754		675	112 991 01 41	446	/ 000 993 21 05	273	000 994 31 35	396		682
	984	000 990 58 91	532	186 991 00 55	8	110 993 08 10	433	/ 000 994 33 35	273		693
120 990 01 55	335	000 990 59 91	262		11	110 993 11 10	433	111 994 04 35	461		884
	466		426	/ 000 991 01 60	115	/ 111 993 11 10	202	/ 136 994 06 35	207	000 994 24 45	630
181 990 00 55	331		766	180 991 00 60	191	112 993 03 10	433	/ 136 994 07 35	207		901
111 990 00 57	759		1007		198	120 993 16 10	775	/ 136 994 09 35	207	000 994 25 45	625
111 990 01 57	946	000 990 65 91	409		8		1007	186 994 04 35	350		783
111 990 02 57	991		420	180 991 01 60	8	121 993 00 10	283	186 994 12 35	350		895
112 990 00 57	982		760	188 991 01 60	31	180 993 10 10	270	186 994 15 35	350	000 994 27 45	868
110 990 00 59	363		993	120 991 00 61	428	180 993 17 10	283	186 994 17 35	350	000 994 29 45	744
111 990 00 60	370	000 990 71 91	948	/ 186 991 03 68	205	186 993 35 10	76	186 994 19 35	350	000 994 32 45	783
120 990 00 63	989	000 990 74 91	810	186 991 08 68	30	/ 100 993 01 16	175	/ 189 994 00 35	168	/ 000 994 33 45	777
112 990 02 66	317		1032	000 991 00 81	423	112 993 00 20	286	312 994 12 35	156		1009
	318	/ 000 990 04 97	477	/ 153 992 00 05	217	120 993 00 20	423	000 994 26 41	442	111 994 02 45	762
181 990 01 68	10	000 990 30 97	602		231	000 993 06 25	401		443	000 994 00 51	653
112 990 00 79	189		640	/ 000 992 01 10	219	111 993 01 25	754	000 994 29 41	349		679
000 990 02 88	404		640		221		984	000 994 38 41	446	000 994 01 60	702
000 990 21 88	396		641	/ 111 992 01 10	236	120 993 02 25	545	000 994 46 41	448	/ 000 994 03 60	941
000 990 22 91	132		671		238	189 993 00 25	138	000 994 53 41	449	/ 000 994 04 60	725
	454		696	/ 111 992 02 10	236	112 994 00 05	444	000 994 54 41	446		725
	480		789		238	111 994 02 09	372	/ 000 994 70 41	236	110 995 00 01	773
	526		874	/ 111 992 00 25	676		375	180 994 03 41	355	111 995 01 01	249
	557		913		917	/ 000 994 04 10	270	188 994 00 41	349	136 995 06 01	311
	426	000 990 38 97	589	/ 000 993 64 01	68	000 994 05 10	655	111 994 00 43	370		769
	655	621 991 01 01	53	001 993 14 01	450		681	111 994 01 44	347		769
	681	000 991 03 07	799	/ 001 993 20 01	76	/ 110 994 00 10	332	000 994 00 45	630		771
	748		1023	001 993 40 01	76	181 994 00 10	467		901		773
	760	/ 110 991 00 07	270	/ 110 993 05 01	269	112 994 00 12	825	000 994 01 45	744		784
	775	110 991 03 07	653	110 993 09 01	627		1042		971		1002
	976		679		896	180 994 01 12	355	000 994 04 45	594		1002
000 990 25 91	532	/ 112 991 00 07	725	111 993 04 01	467	/ 120 994 01 15	208		628		1003
000 990 27 91	282	000 991 02 20	80	111 993 21 01	448	/ 181 994 00 15	328		740		1005
	465		84	111 993 24 01	462	112 994 00 16	391		777	189 995 05 01	107
000 990 39 91	676		85	112 993 95 01	445	000 994 01 21	801		821	/ 189 995 06 01	455
000 990 41 91	612		85	112 993 97 01	449		1025		898	120 995 00 05	250
	645		284	127 993 00 01	98	180 994 00 30	346		900	189 995 00 05	91
	651	/ 112 991 01 20	198	/ 127 993 02 01	152	/ 111 994 02 32	381		1009		454
	674	000 991 03 22	84	180 993 11 01	156	112 994 01 32	379		1041	112 995 00 07	320
	677		85	/ 180 993 26 01	217	112 994 03 32	379		1041	189 995 02 07	97
	680		85	/ 180 993 41 01	208	/ 186 994 13 34	201	000 994 05 45	565	/ 000 995 13 20	482
	742	/ 000 991 04 22	229		210	188 994 00 34	371		803	112 995 00 20	444
	742	/ 000 991 09 22	229	181 993 06 01	148		372		1027	/ 112 995 01 20	482
	743		259	182 993 08 01	223	188 994 02 34	371	000 994 08 45	612	/ 127 995 00 20	93
	833	180 991 00 22	259		253		372		884	136 995 02 20	1005
	884	180 991 03 22	259	184 993 04 01	373	188 994 03 34	371		899	153 995 01 20	487
	903	111 991 00 29	260	186 993 11 01	54		372	/ 000 994 13 45	791		777
000 990 42 91	789	120 991 04 35	676	/ 186 993 13 01	220	188 994 04 34	371		1013		1009
	789	111 991 10 40	296		233		372	000 994 14 45	741	/ 181 995 00 20	533
	820	112 991 01 40	392	186 993 17 01	152	188 994 05 34	371		970	304 995 01 20	777
	999	112 991 02 40	305	/ 186 993 63 01	201		372	000 994 18 45	629	312 995 24 20	252
	1012	112 991 03 40	261	/ 189 993 04 01	172	000 994 20 35	404	000 994 23 45	612	636 995 00 20	151
	1038	/ 136 991 37 40	557	189 993 08 01	86	000 994 21 35	399		656	/ 110 995 00 22	487
000 990 50 91	810	180 991 12 40	89	621 993 00 01	53	000 994 25 35	45		668	112 995 00 22	487

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
112 995 00 22	487
/ 112 995 01 22	487
/ 112 995 02 22	488
180 995 00 22	487
110 995 02 32	477
/ 110 995 03 32	477
111 995 09 32	490
111 995 12 32	251
112 995 00 32	487
	487
000 995 08 35	123
111 995 00 35	296
121 995 03 35	454
136 995 01 35	535
189 995 01 35	90
/ 136 995 00 37	482
/ 136 995 01 37	525
	526
/ 186 995 00 37	533
	734
	734
	735
187 995 00 37	490
	525
	533
111 995 00 42	320
	488
	490
180 995 00 42	526
/ 186 995 02 42	533
000 995 18 44	334
112 997 00 10	286
112 997 00 12	191
	198
112 997 01 12	191
	199
/ 112 997 03 12	191
	198
/ 112 997 05 12	191
	199
/ 000 997 22 15	7
/ 186 997 01 20	218
000 997 50 30	402
000 997 69 30	302
/ 000 997 78 30	403
112 997 00 30	439
112 997 03 30	16
112 997 08 30	303
/ 112 997 09 30	303
/ 121 997 01 30	217
127 997 00 30	157
/ 136 997 08 30	231
136 997 12 30	12
180 997 04 30	355
180 997 05 30	189
189 997 01 30	158
189 997 02 30	9
186 997 00 32	214
	342
/ 186 997 01 32	215
000 997 43 33	585
000 997 10 36	623
000 997 20 40	310
000 997 29 40	397
	397
	414
000 997 71 40	73
001 997 11 40	335
	466
001 997 30 40	63
001 997 37 40	76
/ 001 997 39 40	449
/ 001 997 40 40	443
001 997 55 40	398
001 997 73 40	302
001 997 75 40	94
/ 001 997 90 40	273
/ 001 997 97 40	201
111 997 05 40	223
	253
111 997 10 40	261
/ 111 997 11 40	748
	976
/ 111 997 12 40	223
	253
112 997 04 40	289
	293
	303
	306
	307
	308
	316
	317
	318
	319
112 997 05 40	293
112 997 09 40	281
112 997 10 40	281
112 997 11 40	281
112 997 12 40	281
112 997 13 40	744
180 997 02 40	26
180 997 03 40	370
180 997 08 40	226
	227
	257
180 997 10 40	372
/ 186 997 11 40	219
/ 189 997 01 40	172
198 997 00 40	13
621 997 01 40	13
000 997 11 41	744
	971
000 997 23 41	118
	170
000 997 50 41	34
000 997 58 41	386
000 997 59 41	379
000 997 60 41	244
/ 000 997 68 41	276
110 997 04 41	480
	489
	500
	506
	717
	744
	959
110 997 09 41	614
	887
110 997 10 41	473
/ 110 997 11 41	699
181 997 03 41	149
000 997 10 44	109
636 997 02 44	98
000 997 01 45	116
	451
000 997 68 45	246
000 997 69 45	400
/ 000 997 71 45	115
/ 000 997 72 45	115
/ 000 997 74 45	115
000 997 75 45	447
000 997 77 45	137
000 997 91 45	478
000 997 97 45	443
001 997 01 45	449
001 997 02 45	439
	448
/ 001 997 05 45	172
001 997 25 45	439
001 997 26 45	442
001 997 33 45	161
001 997 72 45	116
002 997 21 45	59
002 997 23 45	445
	449
002 997 47 45	449
002 997 52 45	95
002 997 85 45	289
	293
	304
	304
002 997 85 45	304
	306
	306
	307
	309
002 997 86 45	303
	304
002 997 91 45	293
002 997 96 45	402
003 997 46 45	54
/ 003 997 71 45	175
003 997 82 45	306
/ 003 997 83 45	169
	175
/ 003 997 92 45	153
/ 004 997 02 45	303
	305
/ 004 997 04 45	478
/ 004 997 24 45	302
110 997 01 45	473
112 997 06 45	389
/ 000 997 17 46	213
000 997 25 46	167
/ 000 997 46 46	399
001 997 34 46	389
001 997 47 46	389
/ 001 997 96 46	443
/ 001 997 97 46	448
002 997 08 46	245
002 997 33 46	86
002 997 82 46	328
002 997 94 46	467
/ 003 997 06 46	175
003 997 10 46	399
/ 003 997 13 46	169
/ 003 997 47 46	245
000 997 26 47	347
003 997 34 47	111
136 997 00 47	153
	157
000 997 38 72	76
000 997 45 72	114
000 997 46 72	114
/ 000 997 59 72	479
/ 000 997 73 72	114
/ 000 997 74 72	114
112 997 03 72	242
112 997 15 72	289
	293
	303
	306
	307
	308
112 997 16 72	293
112 997 17 72	447
	306
/ 112 997 22 72	174
127 997 00 72	98
127 997 02 72	98
189 997 10 72	87
189 997 11 72	109
/ 199 997 00 72	69
000 997 17 81	975
000 997 18 81	89
	175
000 997 19 81	476
000 997 21 81	481
000 997 22 81	140
	170
	539
	745
	799
000 997 26 81	545
000 997 27 81	799
	1024
000 997 28 81	534
	536
	539
/ 000 997 29 81	537
	732
000 997 31 81	89
	745
	784
	975
000 997 42 81	651
	678
	733
000 997 61 81	765
	766
	998
	999
000 997 65 81	613
	1043
000 997 84 81	772
	1004
000 997 87 81	105
/ 001 997 06 81	88
110 997 03 81	762
	995
110 997 04 81	776
	1008
/ 110 997 07 81	552
/ 110 997 08 81	762
110 997 10 81	776
110 997 11 81	799
	1023
110 997 12 81	551
	560
110 997 12 81	615
/ 110 997 14 81	277
/ 110 997 15 81	277
/ 110 997 18 81	552
111 997 00 81	459
111 997 01 81	530
	536
111 997 02 81	989
111 997 04 81	475
111 997 07 81	799
/ 111 997 10 81	618
	888
111 997 12 81	615
	887
111 997 13 81	530
111 997 15 81	987
	989
111 997 16 81	530
111 997 18 81	762
/ 111 997 19 81	475
112 997 00 81	312
/ 112 997 02 81	251
/ 112 997 03 81	248
/ 120 997 08 81	995
136 997 09 81	988
183 997 00 81	282
186 997 05 81	547
	409
	421
186 997 06 81	409
	421
	732
	734
	757
	987
186 997 07 81	480
	537
	734
	777
	781
	1007
	1008
321 997 00 81	305
/ 000 997 34 82	731
/ 000 997 71 82	728
000 997 84 82	709
000 997 86 82	316
/ 000 997 97 82	868
002 997 52 82	775
	1007
002 997 59 82	762
	995
002 997 67 82	397
/ 002 997 81 82	173

Teilnummern-Verzeichnis
Part Number Index
Index des numéros de pièces

Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page	Teilnummer No. of spare part Numéro de pièce	Seite Page Page
002 997 96 82	489										
003 997 33 82	150										
003 997 63 82	953										
	953										
003 997 67 82	490										
003 997 72 82	703										
003 997 73 82	491										
003 997 77 82	116										
	451										
	453										
004 997 31 82	313										
	319										
004 997 33 82	454										
004 997 77 82	250										
004 997 80 82	452										
004 997 82 82	452										
/ 005 997 10 82	452										
/ 005 997 12 82	454										
/ 005 997 31 82	452										
/ 005 997 34 82	730										
/ 005 997 49 82	732										
/ 005 997 59 82	729										
	730										
/ 005 997 70 82	150										
110 997 01 82	548										
110 997 03 82	474										
110 997 04 82	474										
/ 110 997 07 82	278										
112 997 10 82	315										
112 997 11 82	316										
112 997 16 82	319										
112 997 23 82	452										
/ 112 997 31 82	452										
128 997 02 82	489										
180 997 15 82	526										
189 997 06 82	100										
/ 312 997 05 82	93										
122 997 00 87	369										
000 997 04 88	591										
	646										
	647										
	916										
000 997 14 88	326										
000 997 16 88	369										
000 997 17 88	327										
/ 000 997 24 90	525										
/ 000 997 53 90	116										
	451										
	453										
/ 000 997 51 92	171										
000 997 54 92	171										
/ 000 997 58 92	177										
/ 111 999 02 63	249										

NORMTEILNUMMERN-VERZEICHNIS

STANDARD PART NUMBER INDEX

INDEX DES NUMEROS DES PIECES NORMALISEES

10 071

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000007 002208	326
000007 002300	8
	11
000007 005203	297
000007 006205	203
000007 006206	389
000007 008101	5
000007 008202	132
000007 008205	9
000007 010101	5
000007 010202	32
000007 010221	32
000055 006001	1046
000063 006156	500
	507
000063 010105	1038
000084 003105	281
000084 003109	279
000084 004101	86
000084 004103	135
	135
	715
000084 004105	88
	463
000084 004107	193
	251
000084 004137	956
000084 004139	71
000084 004150	540
000084 004151	553
000084 005100	243
000084 005103	320
000084 005105	75
	94
	243
000084 005149	132
000084 005216	69
000084 008119	1038
000085 004100	531
000085 005125	1018
000085 005129	795
000085 005131	1019
000085 005133	794
000087 006104	500
	507
000088 006102	1037
000088 006107	818
	1037
000091 003110	988
000091 005106	823
	921
000091 006106	292

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000091 006136	945
000094 001501	245
	281
000094 001502	433
000094 001503	232
	238
	238
000094 001512	725
000094 002002	195
	270
000094 002003	229
	432
	433
	458
000094 002005	392
000094 002007	391
	514
000094 002008	335
	467
000094 002022	386
000094 002023	387
000094 003000	430
000094 003004	430
000094 003005	374
	433
000094 003007	331
000094 004011	920
000094 005004	457
000125 004204	988
000125 004300	460
000125 004304	311
	642
	681
	725
	726
	790
	801
	802
	802
	918
	936
	1012
	1025
	1026
	1026
000125 004309	913
000125 005203	900
000125 005300	74
000125 005306	87
	259
	700
	703
	794
	795
	900

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000125 006400	123
	192
	260
000125 006407	89
	97
	282
	428
	432
	434
	454
	500
	506
	586
	680
	697
	708
	723
	760
	761
	820
	851
	852
	864
	865
	866
	867
	939
	939
	939
	952
	993
	993
	994
	1014
	1038
000125 006411	760
	869
000125 008106	941
000125 008400	24
	294
	431
	466
	499
000125 008406	798
000125 008407	76
	77
	106
	106
	117
	137
	162
	163
	170
	186
	285

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000125 008407	360
	464
	498
	505
	702
	1015
	1017
	1022
000125 010500	9
	53
	215
	559
	1024
000125 010504	24
	124
	183
	429
	792
	792
	793
	794
	800
	1016
	1017
	1018
000125 013000	200
	364
000125 013003	130
	188
000125 015004	337
000126 011500	516
000127 003202	499
000127 003203	801
000127 004000	135
	135
000127 004101	1005
000127 004200	88
	251
	271
	312
	460
	532
	551
	558
	558
	988
000127 004203	70
	311
	464
	599
	726
	768
	769
	769
	770

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000127 004203	771
	771
	772
	773
	773
	784
	802
	802
	862
	913
	918
	936
	981
	992
	1001
	1002
	1002
	1003
	1004
	1004
	1005
	1005
	1012
	1026
	1026
000127 004205	538
	540
	553
000127 005200	74
	75
	259
000127 005203	92
	93
	93
	94
	94
	108
	132
	166
	174
	320
	455
	629
	703
	734
	785
	941
	991
000127 006003	851
000127 006200	50
	50
	113
	199
	200
	219

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000127 006200	221
	227
	251
	259
	260
	261
	277
	286
	292
	297
	308
	310
	310
	334
	402
	405
	428
	432
	432
	434
	479
	480
	480
	481
	481
	517
	518
	521
	976
000127 006203	90
	91
	92
	97
	99
	99
	99
	107
	107
	108
	132
	146
	147
	147
	163
	252
	434
	455
	489
	499
	500
	506
	526
	554
	557
	586

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000127 006203	654
	655
	657
	681
	683
	699
	708
	723
	738
	748
	750
	750
	760
	761
	766
	768
	775
	782
	782
	797
	798
	800
	820
	852
	864
	865
	866
	867
	867
	899
	920
	922
	925
	939
	939
	939
	939
	952
	965
	978
	979
	993
	994
	999
	1001
	1014
	1021
	1022
	1025
	1038
000127 006204	539
	557
000127 007200	232
	261
	296

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000127 007200	427
	435
000127 008200	49
	133
	189
	196
	196
	227
	228
000127 008205	237
	272
	276
000127 010200	292
	294
	334
	348
	355
	390
	400
	404
	406
	414
	463
	499
	515
	516
000127 008203	70
	72
	78
	80
	89
000127 010202	106
	122
	159
	171
	177
	184
	186
	186
	187
	299
	305
	335
	337
	360
	374
	408
000127 010203	418
000127 012100	420
	430
	458
	473
	497
	498
	503

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000127 008203	504
	505
	505
	647
	916
	989
	1015
	1017
	1038
000127 008205	525
	525
	819
000127 010200	79
	251
	269
	275
	295
	297
	333
	347
	348
	350
	356
	358
	446
	513
	514
	515
	516
000127 010202	518
	559
	70
	117
	299
	430
	458
	468
	468
	792
	792
	793
	794
	1016
	1016
	1017
	1018
	1018
000127 010203	553
000127 012100	113
	70
	167
	200
	268
	336
	338

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000127 012201	119
	130
	174
	187
	188
	331
000127 014200	48
	131
	462
000127 014201	337
	360
000127 016200	358
000134 006006	851
000137 003100	279
	281
000137 003101	725
000137 004100	193
000137 004101	118
	627
	640
	665
	671
	696
	742
	743
	789
	896
	970
000137 004200	594
	696
000137 004201	88
	654
	655
	670
	695
	785
	923
	934
000137 005100	243
	243
000137 005101	410
	422
000137 005200	25
000137 005201	471
	765
	813
000137 005203	999
	82
000137 006100	921
000137 006101	460
	789
	926
	971
	971
000137 006200	25

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000137 006200	27
	191
	192
	214
	218
	226
	237
	246
	246
	248
	249
	257
	262
	275
	316
	409
	420
	426
	453
	466
	552
000137 006203	12
	23
	59
	95
	98
	136
	159
	160
	161
	177
	654
	799
	830
	869
	920
	923
	948
	1000
	1022
000137 007200	239
	243
	270
000137 008100	427
	465
	548
000137 008101	147
	702
000137 008200	31
	53
	197
	200
	213
	214
	222

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000137 008200	235
	247
	273
	302
	307
	416
	416
	431
	449
000137 008202	71
	84
	171
	285
	298
	307
	791
	792
	793
	793
	923
	1015
	1017
000137 008203	309
000137 010100	251
	252
	215
	215
000137 010201	110
	359
	429
000137 012200	192
000137 012201	185
	359
000137 018202	825
	1042
000315 006000	451
	565
000315 008000	545
000417 006007	169
000417 010002	205
000433 004300	715
000433 004303	723
	768
	770
	772
	1001
	1003
	1005
000433 004306	956
000433 005300	245
000433 006402	708
	797
	952
	1046
000433 008400	270

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000433 008403	12
	79
	118
	133
	150
	273
	1021
000433 010500	22
	58
000433 013005	332
000439 004201	665
000439 006200	228
000439 008200	202
	548
000439 008202	761
	994
000440 005281	785
000440 007101	922
	925
000440 009151	122
000443 016000	47
000443 020000	355
000443 025000	9
000463 006400	428
000470 020000	274
000471 008000	75
	749
	749
	749
	977
	977
	978
000471 009001	1037
000471 010000	261
	946
000471 013000	257
000471 015000	156
000471 017000	168
	169
	175
000471 020000	54
	459
000472 004000	169
000472 010000	399
000472 012000	152
000472 017000	398
000472 022000	218
000472 030000	373
000472 035000	78
000472 040000	169
	175
000472 042000	119
	460
000472 048000	349
000472 055000	370

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000531 006005	75
000557 008002	375
000561 006100	466
000561 008203	119
000564 006101	1048
000564 006203	820
000625 006004	459
000625 006202	32
	78
000625 006203	168
	175
000625 006302	118
000625 026006	369
000625 036202	153
	167
000625 036305	206
000625 406006	369
	207
000628 003203	169
000660 004002	233
000660 006008	944
000660 008004	944
000660 008006	944
000835 006005	82
000835 006030	27
000835 008003	416
000835 008021	9
000835 008048	121
000835 008049	9
	78
000835 008050	18
	160
000835 008051	18
000835 008052	18
000835 010032	10
000835 010048	17
	18
000835 010049	18
000906 012000	9
000908 010002	122
000908 014001	121
000908 016000	17
000908 018002	121
000908 024002	9
000908 026003	7
000908 048003	7
000912 006001	380
000912 006003	167
000912 006004	10
	169
000912 006010	12
	380
000912 006014	7
	460
000912 006017	50

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000912 006018	95
000912 006020	136
000912 006022	177
000912 006024	246
	382
	382
	552
000912 006042	161
000912 006047	161
000912 008002	158
000912 008006	184
000912 008009	84
	89
000912 008012	147
000912 008014	449
000912 008016	389
	458
000912 008022	150
000912 008030	24
000912 008038	12
000912 008039	24
000912 008040	24
000912 008045	70
	187
000912 008046	133
000912 008055	12
	71
000912 008057	79
000912 008058	12
	72
000912 008059	79
000912 008060	79
000912 008062	117
000912 008063	118
	137
000912 008064	149
000912 010006	518
000912 010009	22
000912 010018	22
	251
000912 010022	215
	252
000912 010029	24
000912 010033	24
000912 010035	350
000912 010038	117
000912 012005	330
000912 012032	23
000912 012040	23
000912 012046	23
000912 012047	351
000912 012060	130
000912 012062	130
000917 005000	401
000923 006008	676

Normteil_Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000931 005014	174
000931 005022	92
	93
000931 006011	199
000931 006016	219
	221
	465
000931 006021	214
000931 006041	113
000931 006046	249
000931 006050	274
000931 006079	750
	979
000931 006081	22
	282
	748
	976
000931 006085	146
000931 006094	26
000931 006095	59
000931 006096	108
000931 007002	296
000931 007004	427
000931 008007	200
	431
000931 008013	109
000931 008028	213
	221
	228
	235
000931 008038	237
000931 008045	213
	214
000931 008046	307
000931 008057	31
000931 008058	495
	503
000931 008072	272
	463
000931 008085	222
	235
	272
000931 008091	235
	272
	272
000931 008094	272
000931 008113	498
000931 008149	26
000931 008161	392
000931 008179	654
000931 008181	159
000931 008221	309
000931 008227	495
	503
	504

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000931 010033	297
000931 010093	215
	215
000931 010228	110
000931 010233	458
000931 012032	200
000931 012050	185
000931 012055	268
000931 012081	268
000931 012132	185
000933 004003	271
000933 004006	118
000933 004015	696
000933 004016	88
	769
	773
	1002
	1005
	1005
000933 004017	988
000933 004020	769
	1002
000933 004030	538
000933 005007	25
000933 005014	259
000933 005019	74
	401
000933 005030	87
	93
000933 005031	165
000933 005035	93
	455
000933 005036	954
000933 005060	711
000933 006003	250
000933 006010	107
	107
	277
000933 006015	92
	192
	199
	346
	402
	405
	409
	420
	428
	453
	473
	479
	480
	509
000933 006016	90
	489

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000933 006016	586
	612
	639
	750
	760
	775
	799
	800
	852
	865
	867
	884
	920
	939
	948
	978
	1012
	1022
	1025
000933 006017	869
000933 006024	25
	50
	123
	191
	246
	247
	260
	432
	434
	517
	518
000933 006026	454
	554
	557
	645
	787
	798
000933 006040	98
	113
	218
	227
	237
	259
	262
	426
000933 006046	451
000933 006056	261
	428
000933 006074	163
	699
	939
000933 006076	87
	91
	97
	136

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000933 006076	147
	174
	434
	674
	708
	760
	761
	766
	787
	789
	939
	939
	952
	993
	994
	999
	1006
	1007
	1011
	1011
	1014
	1022
000933 006077	146
	654
	697
	774
	787
	1011
000933 006079	252
000933 006080	999
000933 006083	89
	864
	1038
000933 006084	89
000933 006085	767
	1000
000933 006088	132
	797
	830
	1021
000933 006089	864
000933 006090	160
	766
000933 006091	922
	925
000933 006096	922
000933 006102	539
000933 006104	712
	955
000933 007002	435
000933 007005	239
	243
000933 007013	270
000933 008005	196
	196

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000933 008005	498
000933 008014	247
	516
000933 008016	792
	793
	793
000933 008025	400
	463
	516
000933 008028	335
	791
000933 008036	416
	916
000933 008039	106
000933 008048	197
	352
	463
	515
000933 008057	185
	302
	307
000933 008060	106
000933 008082	49
000933 008093	465
000933 008108	122
	186
	359
	418
	647
000933 008113	80
	177
	285
	1015
	1017
000933 008114	171
	374
000933 008115	335
000933 008116	408
	420
000933 008117	305
000933 008124	337
000933 008130	525
000933 008131	525
000933 008135	170
000933 008200	189
000933 008403	989
000933 010001	9
000933 010008	518
000933 010016	295
	515
000933 010026	352
	516
000933 010034	11
	446
	559

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000933 010035	1016
000933 010062	514
000933 010074	515
000933 010089	70
000933 010090	792
	1016
	1017
	1018
000933 010091	792
	792
	793
	794
000933 010092	164
	1018
000933 010099	559
000933 010105	553
000933 010106	299
	358
000933 012022	192
000934 003002	801
000934 004000	251
	271
	551
000934 004004	311
	599
	640
	642
	670
	671
	695
	696
	726
	768
	769
	770
	771
	772
	784
	789
	790
	802
	802
	862
	913
	934
	936
	988
	1001
	1002
	1003
	1004
	1005
	1005
	1012
	1026

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000934 004004	1026
000934 004006	538
	540
000934 005000	74
	86
	244
	284
000934 005003	244
000934 005004	80
	83
	84
	85
	85
	88
	92
	94
	174
	320
	455
	471
	629
	703
	734
	765
	794
	795
	813
	900
000934 005008	785
000934 005010	84
	85
	85
000934 005014	991
	999
	1019
	1019
000934 005015	387
000934 005104	700
000934 006000	75
	113
	200
	218
	219
	221
	226
	248
	257
	262
	275
	277
	284
	285
	292
	297
	308

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000934 006000	308
	309
	310
	310
	406
	429
	432
	434
	451
	480
	481
	481
	518
	521
000934 006004	284
	308
	309
	646
000934 006006	59
	89
	91
	97
	99
	99
	99
	107
	108
	142
	146
	147
	159
	160
	163
	170
	434
	455
	489
	639
	674
	723
	738
	759
	761
	782
	782
	797
	798
	820
	830
	830
	866
	899
	922
	925
	965

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000934 006006	994
	1014
	1046
000934 006007	539
	557
000934 006016	500
	506
	768
	864
	1001
	1021
	1022
000934 007000	261
	296
	427
000934 008000	53
	227
	228
	237
	272
	273
	292
	294
	355
	390
	406
	414
	416
	416
	431
	499
	515
	516
000934 008007	334
000934 008008	72
	78
	80
	106
	119
	162
	163
	171
	186
	187
	296
	299
	305
	309
	337
	360
	418
	430
	473
	497
	498

10 071

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
000934 008008	503
	504
	505
	505
	791
	792
	793
	794
000934 008010	525
000934 008018	941
	1015
	1015
	1017
	1017
000934 008108	702
000934 010000	53
	205
	215
	251
	252
	333
	449
	513
	514
	516
	559
	559
000934 010005	110
	697
000934 010007	183
000934 010015	299
	300
000934 010017	792
	794
	1018
000934 012000	192
	200
000934 012003	130
000934 012009	119
	338
	359
000934 014003	328
000934 014006	337
	358
	360
000935 005004	108
000935 010000	391
000936 008000	292
	294
	466
000936 008003	276
000936 008006	170
000936 010002	79
	269
	275
000936 010003	468
000936 012000	70
	113
	184
	268
000936 012002	167
000936 012006	187
	188
000936 012009	174
000936 014000	131
	462
000936 027000	399
000937 006000	238
000937 007000	232
	238
000937 008000	392
000937 010000	514
000937 022000	457
000939 005003	121
000939 006012	117
	163
000939 008048	121
	121
000960 008011	334
000960 010024	149
000960 010026	468
	468
000960 012095	336
000960 012157	338
000960 012159	359
000960 014010	48
000960 016105	337
000960 022000	17
000961 010012	429
	430
000961 012034	90
	92
000961 014017	8
000961 016004	357
000985 012002	374
000985 016001	337
000988 010000	261
001151 010100	933
001434 006034	433
001434 008031	432
001436 007000	386
	386
001472 004002	279
001473 003001	356
	1037
001474 004001	329
001476 002007	74
001476 003002	178
001476 004000	51
001479 006000	284
001481 002001	711
	954
001481 004003	146
001481 004004	83
	283
001587 010000	449
001756 589860	402
003862 004000	138
003862 012000	96
003871 004103	138
003871 012101	96
004621 005200	1002
005401 305000	53
005401 306500	208
	210
005401 307000	399
005401 308000	220
	233
005401 999005	378
	383
005417 072000	212
006325 008100	117
	59
	73
006503 012100	218
006503 014100	231
006504 017100	113
006504 022100	115
006504 030100	119
006797 003370	377
	383
006797 004130	558
006797 004132	710
	712
	712
	903
	927
	953
	954
	955
006797 004230	531
006797 004232	723
006797 004331	658
	685
	870
	927
006797 005132	700
	711
	800
	922
	927
	954
	1024
006797 005331	869
006797 006140	918
006797 006142	646
	658
	674
	685
	700
	712
	819
	869
	923
	924
	955
	1038
	378
	378
	385
	385
006797 006240	652
	679
	767
	1000
006797 006340	1037
006797 006341	1023
006797 008241	761
	994
006797 010151	697
006797 010352	1038
006797 012250	550
006798 005100	387
006798 005101	401
006799 003202	725
006799 004000	87
	1046
006799 004001	81
	769
	771
	773
	834
	867
	1002
	1003
	1005
	1046
006799 005002	869
006799 007001	658
	684
	865
	868
	926
006799 008002	80
	81
	82
	83
	868
	921
006799 010000	226
006799 010000	258
006888 002000	257
006888 003000	49
006888 003001	78
	160
006888 003003	70
	113
006888 004000	157
006888 004002	48
	131
007331 003109	933
007331 004209	814
	1034
007331 004212	740
007331 004213	970
007513 005020	921
007513 005108	883
007513 006107	884
	884
	1011
007516 004107	884
007603 005100	401
007603 006100	116
	451
007603 008101	157
	249
	439
007603 008103	69
007603 008105	26
007603 010101	10
	150
	157
	173
	174
	245
	442
007603 010103	449
007603 010107	403
007603 010111	122
007603 010400	122
007603 010402	148
	149
007603 012100	51
	90
	249
	250
007603 012104	189
007603 012112	92
007603 012400	162
	172
	173
007603 014100	87
	100
	110
	121
007603 014100	166
007603 014102	11
007603 014106	398
007603 014302	8
007603 014400	52
007603 016100	114
007603 016102	27
007603 016400	17
007603 018100	53
007603 018101	69
007603 018103	77
007603 018400	148
007603 020101	68
007603 020400	152
007603 022100	17
007603 022101	404
007603 022102	396
007603 022400	10
007603 024100	215
007603 024103	16
007603 026301	12
007603 045301	495
007603 052303	501
007604 008101	157
007604 010100	148
007604 014100	239
007604 014102	166
007606 010002	417
007606 016003	23
007611 004002	172
007611 010000	478
007623 004300	122
007623 006102	162
007623 006300	250
007623 008100	242

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007623 008101	100
	484
007623 013302	77
007627 004000	439
007627 004002	122
	150
	173
007627 008000	109
007627 008002	98
007627 010000	122
007627 010001	158
007627 013002	96
007627 016000	10
	148
007627 016002	17
007753 012519	119
007757 008300	304
	361
007780 043000	361
007788 004103	649
007967 010000	269
007967 012001	359
007971 003227	756
	986
007971 004314	723
007973 003322	969
007974 003300	499
007976 004200	311
007976 004205	565
007976 004207	800
	1024
007976 004208	594
007976 005200	316
	320
007976 005201	491
007976 005202	525
	760
	790
	993
	1013
007976 005203	482
	489
007976 006203	499
	506
	865
007976 006204	899
007976 006303	612
	884
007980 006000	382
	382
	380
	380
007980 008000	389
007980 010001	164
007980 012000	330

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007980 012000	351
007981 002214	535
007981 002216	890
007981 002217	564
007981 002218	744
	971
007981 002220	874
007981 002314	536
007981 003203	637
	638
007981 003205	948
007981 003212	554
007981 003216	537
	537
	883
007981 003225	639
	752
	1004
007981 003226	888
007981 003227	893
007981 003228	713
	771
	773
	905
	906
	910
	927
	955
007981 003231	903
007981 003238	617
	619
007981 003240	623
007981 003241	558
	771
	872
	889
	889
	890
	906
	908
	918
	1003
	1012
	1014
007981 003242	887
007981 003247	556
007981 003250	1013
007981 003253	912
007981 003325	740
007981 003326	899
007981 003327	801
	1025
007981 003329	791
	1013
007981 004102	540

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007981 004200	560
	614
	656
	682
	693
	893
007981 004204	786
007981 004211	491
	535
007981 004219	610
	625
	735
	774
	782
	883
	1006
007981 004220	834
007981 004221	756
	895
	986
007981 004222	627
	774
007981 004223	628
	899
007981 004224	410
	421
	422
	634
	759
	905
007981 004226	311
	525
	526
	533
	533
	767
	922
	1000
007981 004227	734
	735
	741
	970
007981 004239	541
007981 004240	476
	477
	610
	668
	681
	883
	887
	934
	1009
007981 004300	680
007981 004312	535
007981 004318	612

Normteil_Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007981 004318	819
	884
007981 004321	803
	1027
007981 004329	885
007982 002201	873
007982 002203	891
007982 002211	628
	643
007982 002212	891
	892
	894
007982 002213	933
007982 002219	902
	928
007982 002222	624
	801
	870
	928
	1025
007982 002312	935
007982 003206	716
	784
	957
007982 003208	691
007982 003215	637
	777
	871
	902
	928
	929
	929
	1009
007982 003218	931
	933
	949
007982 003219	737
007982 003228	871
	946
007982 003229	666
007982 003315	930
	930
007982 003316	751
	752
	980
	981
007982 003317	665
	691
007982 004129	965
007982 004212	908
007982 004213	783
	900
007982 005202	609
	879

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007983 002200	668
	694
007983 002202	715
007983 002203	872
	885
	873
	891
	628
007983 002216	630
	891
007983 002217	624
	894
007983 002302	689
	932
007983 002303	661
007983 002304	688
007983 002305	666
	692
007983 002308	662
007983 002313	688
007983 002315	662
007983 003003	602
007983 003216	633
007983 003218	817
007983 003225	600
	863
007983 003232	623
007983 003234	635
	908
007983 003237	611
007983 003250	908
007983 003256	620
	889
	890
007983 003333	872
007983 004202	739
	777
	949
	968
	969
	1009
007983 004214	1041
007983 004223	628
007983 004227	1041
007983 004228	609
	879
	1041
007983 004236	821
007983 004238	993
007983 004322	611
	885
007983 004324	895
007983 004325	533
007983 004326	898
007985 003118	983

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007985 004105	460
007985 004114	532
007985 004116	558
007985 004119	551
007985 004123	464
	710
	712
	712
	785
	953
	954
	955
007985 004124	627
007985 004125	558
	784
	981
	992
007985 004126	726
	742
	743
	802
	896
	947
	970
	971
	1026
007985 004131	742
	743
007985 004132	867
007985 004140	654
007985 004141	655
007985 004143	923
007985 005024	813
007985 005125	941
007985 005126	703
007985 005136	734
007985 005138	785
007985 005142	927
007985 006105	680
007985 006126	775
	1006
007985 006127	868
	903
007985 006128	699
	723
	742
	782
	787
007985 006129	654
	920
	924
007985 006131	286
	489
	526
	971

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007985 006132	651
	677
	918
	923
	926
007985 006149	655
	657
	658
	681
	683
	685
007985 006150	679
007985 006153	923
007985 008108	923
007987 003108	917
007987 004119	651
	678
	919
007987 004120	870
007987 004122	711
	954
007987 004124	716
	957
007987 004134	653
007987 004135	658
	685
	927
007987 005103	1032
007987 005114	869
007987 005115	810
	1039
007987 005123	691
007987 006127	799
007987 006128	789
	850
007987 006130	649
	650
	675
	677
	917
	918
007987 006131	1012
007987 006134	833
007987 008118	647
	674
007987 008119	916
007988 004103	675
007988 004110	625
	896
007988 004111	625
007988 004128	717
	959
007988 004138	917
007988 004226	532
007988 006107	701

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
007988 006121	699
007988 006123	940
007988 006139	945
007988 006141	649
	675
	920
007995 003501	627
	896
007996 004002	666
	665
007997 004004	666
007997 004009	906
	908
	933
	948
007997 004011	933
007997 005004	666
007997 006010	1023
008187 002100	51
009021 003102	623
009021 003105	893
009021 004103	558
	558
	627
	783
	802
	896
	931
	992
	1026
009021 004104	834
009021 005002	767
	628
	734
	782
	785
	991
	1000
	1018
009021 005104	540
009021 006100	465
009021 006103	108
	147
	163
	428
	473
	500
	506
	554
	557
	639
	646
	674
	700
	750

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
009021 006103	750
	759
	766
	774
	782
	798
	830
	864
	865
	869
	899
	922
	924
	926
	948
	978
	979
	999
	1022
009021 008100	545
009021 008102	72
	473
	497
	503
009021 010100	514
009021 010102	697
	792
	794
	1016
	1018
	1018
009045 008000	52
009045 016000	53
	146
009045 028000	77
040621 005200	310
	768
	770
	770
	772
	1001
	1003
	1004
040621 010200	142
040621 011200	140
040621 013200	140
040621 014200	537
070613 010000	347
	348
	356
070614 008002	348
070615 010001	269
070616 008000	238
070616 010000	229
	258

Normteil_Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
071412 006100	356
	370
	372
	389
	356
071412 008100	326
	327
	331
	467
	333
071434 008120	25
071511 018000	146
071511 018002	22
071511 026001	163
071803 008101	82
	244
071805 008202	244
071805 008300	284
071805 008401	244
	244
071805 010200	228
	228
071805 010401	258
071805 013401	259
071805 016300	201
071805 019300	82
	83
072571 001008	537
072571 001023	735
072571 001024	70
072571 001025	487
072571 001026	410
	421
	476
072571 001027	477
072571 002006	477
072571 002015	477
072571 002018	477
072581 008000	532
072581 025000	532
072601 012100	754
	984
072601 012120	981
	982
072601 012130	751
	752
	980
	981
	983
	989
072601 012160	755
	758
	985
	991
072601 012170	756

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
072601 012170	986
072601 012400	755
	985
	991
	755
	758
	985
072601 012702	758
072601 012800	544
	546
	548
	549
	745
	752
	757
	785
	974
	982
	987
	755
	985
	988
	991
073379 006101	490
073379 008200	489
900037 008002	17
900037 008104	205
900046 014110	932
900055 005000	245
900055 006001	766
	784
	999
	1006
	1007
900055 008000	233
900055 010000	458
900055 010001	946
900055 012000	226
	227
	257
900055 012001	775
	1006
	1022
900055 012400	283
	285
900055 035300	206
900055 040200	202
900056 003204	946
900056 004504	949
900056 004506	609
	879
	900
900056 006102	869
900161 006101	708
	952

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
900161 008107	298
900161 010100	358
900195 008101	117
900202 000109	564
900202 000700	178
900260 053001	159
900260 053200	159
900262 005100	417
	765
	765
	780
	781
	998
	998
900262 009000	352
	776
	776
	1008
	1008
900263 005000	417
900263 005001	765
	765
	780
	781
	998
	998
900263 009000	352
900263 009001	776
	776
	1008
	1008
900269 008100	475
900269 010100	475
	476
900269 012102	484
	486
900269 015100	107
900269 016100	313
	320
900269 016101	482
	484
900269 018100	95
	107
900269 018101	77
	164
	165
	482
900269 021101	96
900269 024100	107
900269 040100	162
900269 045101	510
900269 054101	511
900269 059100	511
900269 085100	106
900271 012000	77

Normteilnummern-Verzeichnis
Standard Part No. Index
Index des numéros des pièces normalisées

Normteil-Nr. Standard Part No. Pièce normalisée N°	Seite Page Page
900271 012005	164
	165
900272 012000	95
	164
	165
	165
	177
900272 015004	765
	998
900272 015009	780
900272 015010	765
900272 015024	781
900272 015043	781
900272 015047	781
900272 015054	781
900272 015059	998
900272 015060	781
900272 015065	779
900272 015066	780
900272 015067	779
900272 018000	776
	776
	776
	1008
900272 020000	776
	776
	1008
	1008
900272 032000	162
900273 038000	510
900273 045000	511
900285 008100	709
	953
900288 018004	404
900288 021003	777
	1008
900288 050002	300
900288 055002	159
900288 094101	451
900331 005054	80
900331 005056	80
900397 000201	463
999901 008000	495
	503
999901 010000	124

10 071